



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101879220 A

(43) 申请公布日 2010. 11. 10

(21) 申请号 201010186437. 0

(22) 申请日 2010. 05. 31

(71) 申请人 毛瑞烽

地址 252315 山东省聊城市阳谷县寿张镇四  
棚双庙杜卫生室

(72) 发明人 毛瑞烽

(51) Int. Cl.

A61K 36/704 (2006. 01)

A61K 9/20 (2006. 01)

A61K 9/48 (2006. 01)

A61K 9/16 (2006. 01)

A61K 9/14 (2006. 01)

A61P 17/00 (2006. 01)

A61K 33/36 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种治疗白癜风的药物治疗及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗白癜风的药物治疗及其制备方法。由酒制的补肾脂、雄黄、白芷、制首乌、川芎、红花、白蒺藜、焙干的黑芝麻组成的。取优质补肾脂 1000g, 装入泥坛, 取高度纯粮食酒 300g, 置火上微煮, 约半小时, 趁热黄泥封口, 收藏勿漏气, 放被阴处三日后取出, 置烈日下暴晒后, 再焙干后粉碎过 300 目筛, 将药粉收瓶备用; 再将雄黄、白芷、制首乌、川芎、红花、白蒺藜、焙干的黑芝麻混合均匀共粉碎过 300 目筛, 然后取酒制的补肾脂药粉兑到雄黄、白芷、制首乌、川芎、红花、白蒺藜、焙干的黑芝麻共制成的药粉中, 充分混合均匀, 便是一料。本发明药物治疗白癜风有效率 89%, 治愈率 75%。

1. 一种治疗白癜风的藥物,其特征在于:它是由以下重量份的中药原料组成的,酒制的补腎脂 30-70、雄黃 1-5、白芷 5-15、制首烏 10-30、川芎 15-20、紅花 10-30、白蒺藜 10-30、陪干的黑芝麻 10-30。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗白癜风的藥物,其特征在于:它是由以下重量份的中药原料组成的,酒制的补腎脂 30、雄黃 5、白芷 15、制首烏 20、川芎 15、紅花 20、白蒺藜 20、陪干的黑芝麻 30。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种治疗白癜风的藥物的制备方法,其特征在于:它是取优质补腎脂 1000g,装入泥坛,取高度纯粮食酒 300g,置火上微考,约半小时,趁热黃泥封口,收藏勿漏气,放被阴处三日后取出,置烈日下暴晒后,再焙干后粉碎过 300 目筛,将药粉收瓶备用;再将雄黃 5、白芷 15、制首烏 20、川芎 15、紅花 20、白蒺藜 20、陪干的黑芝麻 30 混合均匀共粉碎过 300 目筛,然后取酒制的补腎脂药粉 30 兑到雄黃 5、白芷 15、制首烏 20、川芎 15、紅花 20、白蒺藜 20、陪干的黑芝麻 30 共制成的药粉中,充分混合均匀,便是一料。

4. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的一种治疗白癜风的藥物,其特征在于:它还可以制成水丸、蜜丸、胶囊剂、颗粒剂、片剂、散剂。

## 一种治疗白癜风的药物治疗及其制备方法

### 技术领域

[0001] 本发明属于纯中药技术领域,具体的说是一种治疗白癜风的药物治疗及其制备方法。

### 背景技术

[0002] 白癜风又名白驳风,其发病原因到现在还不十分明了,多与环境,病灶、饮食等诸多因素有关,病理方面存在机体免疫力低下,脏腑代谢功能失调,皮肤脉络微循环障碍等现象。

[0003] 白癜风是后天因素造成的皮肤色素脱失而发生的局限性白色斑片,所谓皮肤色素即皮肤黑色素,皮肤黑色素存在及毛囊内的黑色素细胞内。黑色素细胞产生的黑色素在酪氨酸酶的作用下,再经一系列复杂的生化过程而生成。当这个过称发生阻碍,导致酪氨酸酶活性减少,甚至消失,医学上通常把这种病叫色素脱失,脱失的结果使得皮肤呈白斑样变。中医则认为,多由风湿邪客于皮肤,以致气血失和、血不容肤而成;或情志内伤,肝气郁结,气机不畅,复感风邪,阻于肌肤,令气血不和,血不滋养肌肤而发病

[0004] 本病具有特征性的损害是慢性,境界清楚的局限性白色斑片。本病发无定处,为局限性的皮肤色素脱失,皮肤出现边缘清楚、大小不等的白色斑片、可单发,也可泛发,斑内毛发变白,表面光滑不痛不痒,感觉正常,其损害可在任何部位,但以暴露部位发病为主,病程缓慢,极难治愈。长期以来由于患者对于白癜风缺乏正确认识,谈虎色变,心里障碍很严重,患者感到社交困难,担心被疏远歧视很糟拒绝感到羞愧,害怕被人议论,不敢不敢游泳或到公共场合。

[0005] 设置害怕遗传,担心后代患有此病,不敢谈对象结婚。这些现象都充分说明了心里障碍远大于疾病本身对机体的损伤。

[0006] 目前在治疗中大多以西药皮质激素,免疫抑制剂等为首选用药,但在治疗上只重治其表而无法治其病根,更由于剧烈的毒副作用,几乎让所有的患者都饱尝其痛苦之后,对激素及皮质抑制类药物望而生畏。

[0007] 本发明是基于祖国传统医学理论,根据总的病机病因“扶正祛邪,生阳行血”为治疗原则。

### 发明内容

[0008] 本发明目的是提供一种有效率高,不易复发的一种治疗白癜风的药物治疗。

[0009] 本发明的技术方案是这样实现的:

[0010] 本发明的药物,一种治疗白癜风的药物治疗,其特征在于:它是由以下重量份的中药原料组成的:酒制的补肾脂 30-70、雄黄 1-5、白芷 5-15、制首乌 10-30、川芎 15-20、红花 10-30、白蒺藜 10-30、陪干的黑芝麻 10-30。

[0011] 本发明的药物,一种治疗白癜风的药物治疗,其特征在于:它是由以下重量份的中药原料组成的:酒制的补肾脂 30、雄黄 5、白芷 15、制首乌 20、川芎 15、红花 20、白蒺藜 20、陪干的黑芝麻 30。

[0012] 本发明的药物,一种治疗白癜风的药物的制备方法是:补肾脂的制作方法:取优质补肾脂 1000g,装入泥坛,取高度纯粮食酒 300g,置火上微煮,约半小时,趁热黄泥封口,收藏勿漏气,放被阴处三日后取出,置烈日下暴晒后,再焙干后粉碎过 300 目筛,将药粉收瓶备用。再将雄黄 5、白芷 15、制首乌 20、川芎 15、红花 20、白蒺藜 20、陪干的黑芝麻 30 混合均匀共粉碎过 300 目筛,然后取酒制的补肾脂药粉 30 兑到雄黄 5、白芷 15、制首乌 20、川芎 15、红花 20、白蒺藜 20、陪干的黑芝麻 30 共制成的药粉中,充分混合均匀,便是一料。

[0013] 服用方法:每次服 9g,每日三次,饭后服,蜂蜜水或淡盐水冲服。

[0014] 治疗疗程:30 天为一个疗程,轻者,一至三个疗程可治愈,重者三至六个疗程可治愈,治愈后不易复发。

[0015] 治疗效果:本发明药物治疗白癜风有效率 89%,治愈率 75%。

[0016] 禁忌:辛、辣、酒、烟。

[0017] 本发明药物还可以制成水丸、蜜丸、胶囊剂、颗粒剂、片剂、散剂。

[0018] 本发明的药物作用机理如下:

[0019] 补肾脂:辛、苦、涩、温。入肾,脾经。具有补肾壮阳,固精缩尿之功效。见(中药方剂学)上册 656 页,山东中西药学院方剂教研室编,山东人民出版社,1976 年 3 月出版。

[0020] 雄黄:苦、辛、温、有小毒。入肝,胃经。具有辟邪解毒之功效。(同上 790 页)

[0021] 白芷:辛、温。入胃。大肠、肺经。具有发表祛风之功效。(同上 105 页)

[0022] 何首乌:苦、甘、涩,微温。入肝,肾经。补肝肾,益精血,乌须发,强筋骨,并兼有收敛精气作用,而且性质温和,不寒不燥,又无腻滞之弊,故为滋补良药。(同上 677 页)

[0023] 红花:辛、温。入心,肝经。具有活血通络,祛瘀止痰之功效。(同上 543 页)

[0024] 川芎:味辛、性温。归肝、胆、心包经。。具有活血行气,化瘀之功效。(同上,见 538 页)

[0025] 白蒺藜:辛、苦、微温。入肝,肺经。具有祛风疏肝之功效。(同上 418 页)

[0026] 黑芝麻:甘,平。入脾、肺、肝,肾经。黑芝麻甘平多脂,能养肝血,益肾阴,故可用于肝肾阴亏,血燥生风。(同上 702 页)

[0027] 中医认为本病主要是:多由风湿邪客于皮肤,以致气血失和、血不容肤而成;情志内伤,肝气郁结,气机不畅,复感风邪,阻于肌肤,令气血不和,血不滋养肌肤而发病。

[0028] 本发明药物中,首选入肾经的补肾脂,何首乌,黑芝麻以补肝肾,益精血,以益气血养元,扶正祛邪,可谓之治其本。又选入肺经的白芷、白蒺藜以发表,祛风,疏肝;入肝经的川芎、红花,以活血行气通络。令气机畅通,驱风祛邪,发于肌肤,得血之濡养而逐渐产生黑色素,可谓之治其表。以上诸药相互调和、君臣佐使,各司其职,具有补肝益肾,填补精血,发表祛风,活血行气通络、驱风祛邪之功,故有迅速治愈白癜风的效果,治愈后且不易复发的效果。

[0029] 本发明的药物主治:白癜风引起的手、脸、等暴露部位或身上有境界清楚的局限性白色斑片,有局限性的皮肤色素脱失,皮肤出现边缘清楚、大小不等的白色斑片、斑内毛发变白,表面光滑不痛不痒,感觉正常。

## 具体实施方式

[0030] 为表明本发明药物的疗效,举例进一步说明:

[0031] 实施例 :取酒制的补肾脂 30、雄黄 5、白芷 15、制首乌 20、川芎 15、红花 20、白蒺藜 20、焙干的黑芝麻 30 一料粉剂。

[0032] 服用方法 :每次服 9g,每日三次,饭后服,蜂蜜水或淡盐水冲服。

[0033] 治疗疗程 :30 天为一个疗程,轻者,一至三个疗程可治愈,重者三至六个疗程可治愈,治愈后不易复发。

[0034] 治疗效果 :本发明药物治疗白癜风有效率 89%,治愈率 70%。

[0035] 本发明药物还可以制成水丸、蜜丸、胶囊剂、颗粒剂、片剂、散剂。

[0036] 具有补肝益肾,填补精血,发表祛风,活血行气通络、驱风祛邪之功,故有迅速治愈白癜风的效果,治愈后且不易复发的效果。

[0037] 本发明的药物主治 :白癜风引起的手、脸、等暴露部位或身上有境界清楚的局限性白色斑片,有局限性的皮肤色素脱失,皮肤出现边缘清楚、大小不等的白色斑片、斑内毛发变白,表面光滑不痛不痒,感觉正常。

[0038] 禁忌 :辛、辣、酒、烟

[0039] 为表明本发明药物的疗效,将治疗的 100 例患者分为试验组和对照组,试验组有本发明药物治疗,对照组常规治疗,皆以手、脸、等暴露部位或身上有境界清楚的局限性白色斑片,有局限性的皮肤色素脱失,皮肤出现边缘清楚、大小不等的白色斑片、斑内毛发变白,表面光滑症状减轻为有效 ;皆以手、脸、等暴露部位或身上有境界清楚的局限性白色斑片,有局限性的皮肤色素脱失,皮肤出现边缘清楚、大小不等的白色斑片、斑内毛发变白,表面光滑症状消失为痊愈。

[0040] 试验组治疗 50 例,有效率 89%,治愈率 70%。

[0041] 对照组治疗 50 例,有效率 26%,治愈率 18%

[0042] 病例 :

[0043] 杜 xx 某,男,28 岁,农民,阳谷县寿张河东赵村人,2007 年 5 月来诊。自述 2006 年 7 月发现右手面上有两处白斑,眉头上也有两处白斑,开始没注意,后来,越来越大,经聊城市医院皮肤科诊断为白癜风,曾经用过中西药都不见效,故来诊。症见,手、脸、脖子境界清楚的局限性白色斑片,白色斑片都有 2 平方厘米大小,表面光滑,诊断为白癜风,附停用一切药物,随改用本发明药物,采用本发明药物按上述方法服用 30 天,复诊,症见 :右手面上的两处白斑和眉头上的两处白斑,皮肤已有黑色素沉着,以见好转,又用药 30 天,又复诊,症见右手面上的两处白斑和眉头上的两处白斑已基本消失,又用药 30 天,又复诊,症见右手面上的两处白斑和眉头上的两处白斑已全部消失,为巩固疗效,又用药 30 天,随访至今未复发。