



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102210823 A

(43) 申请公布日 2011. 10. 12

(21) 申请号 201010139130. 5

(22) 申请日 2010. 04. 06

(71) 申请人 赵宪梅

地址 264006 山东省烟台市经济技术开发区
凤台小区 12 号楼 3 单元 12 号

(72) 发明人 赵宪梅

(51) Int. Cl.

A61K 36/8998 (2006. 01)

A61P 1/00 (2006. 01)

A61K 33/04 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗绵羊前胃迟缓的药物

(57) 摘要

本发明公开了一种用于治疗绵羊前胃迟缓的药物,它由下述重量的原料制成:麦芽(炒)20g、健曲20g、木香15g、厚朴20g、槟榔20g、茯苓20g、玄胡10g、当归20g、白术20g、苍术20g、陈皮15g、芒硝20g、甘草10g、大黄30g。本发明药物取材容易,制备简单,具有健脾理气,消食化积,增强肠胃蠕动的功效。

1. 一种治疗绵羊前胃纾缓的药物,其特征在于:它由下述重量比的原料制成:麦芽 20g、健曲 20g、木香 15g、厚朴 20g、槟榔 20g、茯苓 20g、玄胡 10g、当归 20g、白术 20g、苍术 20g、陈皮 15g、芒硝 20g、甘草 10g、大黄 30g。

一种治疗绵羊前胃迟缓的药物

技术领域

[0001] 本发明属于一种兽药,特别是一种治疗绵羊前胃迟缓的药物。

背景技术

[0002] 绵羊前胃迟缓在冬末春初饲料缺乏时最为常见。其病因很复杂,主要是长期饲喂粗硬难以消化得饲草如蒿秆、豆秸、麦糠等;突然更换饲料方法,供给精料太多,运动不足等,饲料品质不良,霉败冰冻,虫蛀染毒;长期饲喂单调缺乏刺激性得饲料,如麦麸、豆面、酒糟等。此外,瘤胃臌气、积食、肠炎等其他内、外、产科病等,亦可继发该病。目前,治疗前胃迟缓的药物大多是牛专用药物并没有专门治疗绵羊的。本发明解决了这方面的空白。而且使用方便,治疗效果良好。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于解决了现在技术的空白,提供一种治疗绵羊前胃迟缓的药物,可以有效的治疗绵羊前胃迟缓病。

[0004] 本发明是通过一下方案来实现的:一种治疗绵羊前胃迟缓的药物,其特征是:有下列药物组成,按重量数计,麦芽 20g、健曲 20g、木香 15g、厚朴 20g、槟榔 20g、茯苓 20g、玄胡 10g、当归 20g、白术 20g、苍术 20g、陈皮 15g、芒硝 20g、甘草 10g、大黄 30g。

[0005] 所述治疗绵羊前胃迟缓病中药制备方法,其特征在于:除大黄外所有药材混合加水煎沸 25 分钟,之后加入 10g 大黄,再煎 5 分钟,如此往返 3 次取出药汁。

[0006] 本发明的有益效果是:本发明药物为纯中药组成,组方合理。白术、苍术、茯苓、厚朴健脾利湿;槟榔、木香、陈皮杀虫理气;麦芽、健曲消食化积;当归、玄胡活血散瘀止痛;大黄、芒硝荡涤肠胃。诸药合用具有健脾理气,消食化积,增强肠胃蠕动的功效。所用原料中草药来源广泛,成本低治愈率高,无毒副作用;制备工艺简单,适用广泛。

[0007] 本发明经上千只绵羊试验,治愈率高达 90% 以上,现举出几例试验实例

[0008] 病例 1 邢台以养羊散户,由于长期喂食品质不良的饲料,其喂养绵羊精神委顿,头低耷,行走摇摆不稳,喜卧,鼻镜干燥发裂,食欲废绝,眼结膜充血潮红。听诊,瘤胃蠕动音消失。触诊瘤胃,病羊痛苦呻吟。瘤胃发生间隙性臌气,粪便干黑难下。羊体温 39.6℃,呼吸 21 次/分钟,心跳 819 次/分钟。诊断为前胃弛缓。每天服用本发明中药,3 天症状消失,肠胃蠕动正常。

[0009] 病例 2 烟台一绵羊养殖基地,由于节约资金长时间给绵羊喂食品质不良的饲料,其喂养上千只绵羊精神委顿,头低耷,行走摇摆不稳,喜卧,鼻镜干燥发裂,食欲废绝,眼结膜充血潮红。听诊,瘤胃蠕动音消失。触诊瘤胃,病羊痛苦呻吟。瘤胃发生间隙性臌气,粪便干黑难下,更有死亡现象。经诊断大多数绵羊患有前胃迟缓。每天服用本发明中药,3 天绝大多数绵羊症状消失或基本消失,肠胃蠕动正常。治愈率达到 97.3%。

具体实施方式

[0010] 实施例 1 : 对于绵羊症状较轻的取麦芽 20g、健曲 20g、木香 15g、厚朴 20g、槟榔 20g、茯苓 20g、玄胡 10g、当归 20g、白术 20g、苍术 20g、陈皮 15g、芒硝 20g、甘草 10g、大黄 30g。除大黄外所有药材混合加水煎沸 25 分钟,之后加入 10g 大黄,再煎 5 分钟,如此往返 3 次取出药汁。将药汁自然放凉分成 3 份,每次给绵羊用药 1 份。用药前每份加盐 2g。

[0011] 实施例 2 : 对于绵羊症状较轻的取麦芽 20g、健曲 20g、木香 15g、厚朴 20g、槟榔 20g、茯苓 20g、玄胡 10g、当归 20g、白术 20g、苍术 20g、陈皮 15g、芒硝 20g、甘草 10g、大黄 30g。除大黄外所有药材混合加水煎沸 25 分钟,之后加入 10g 大黄,再煎 5 分钟,如此往返 3 次取出药汁。将药汁自然放凉分成 2 份,每次给绵羊用药 1 份。用药前每份加盐 3g。

[0012] 实施例 3 : 对于绵羊症状较轻的取麦芽 20g、健曲 20g、木香 15g、厚朴 20g、槟榔 20g、茯苓 20g、玄胡 10g、当归 20g、白术 20g、苍术 20g、陈皮 15g、芒硝 20g、甘草 10g、大黄 30g。除大黄外所有药材混合加水煎沸 25 分钟,之后加入 10g 大黄,再煎 5 分钟,如此往返 3 次取出药汁。将药汁自然放凉一次性给绵羊用药。用药前每份加盐 5g。