

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200810096593.0

[51] Int. Cl.

A61K 36/73 (2006.01)

A61P 19/08 (2006.01)

A61K 31/045 (2006.01)

A61K 33/00 (2006.01)

A61K 33/26 (2006.01)

A61K 35/32 (2006.01)

[43] 公开日 2008 年 10 月 1 日

[11] 公开号 CN 101274027A

[51] Int. Cl. (续)

A61K 35/36 (2006.01)

A61K 35/55 (2006.01)

A61K 35/58 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

[22] 申请日 2008.5.12

[21] 申请号 200810096593.0

[71] 申请人 马连光

地址 223600 江苏省宿迁市沭阳县沂涛镇红旗村五组 88 号

[72] 发明人 马连光

[74] 专利代理机构 淮安市科文知识产权事务所
代理人 谢观素

权利要求书 2 页 说明书 7 页

[54] 发明名称

一种治疗股骨头坏死的口服药、热敷散

[57] 摘要

本发明公开了一种治疗股骨头坏死的口服药、热敷散，所述口服药由下列重量份配比的原料，经粉碎、混合制成胶囊剂，每粒胶囊含药粉 0.3g；麝香 1-3，豹骨 1-6，红花 1-5，桃仁 1-4，大黄 1-3，血竭 1-4，穿山甲 1-3，当归 1-3，乳香 1-5，没药 1-5，白花蛇 1-3，自然铜 1-5，骨碎补 1-5 地鳖虫 1-6。所述热敷散由下列重量份配比的原料，经粉碎、混合后装入布口袋中，每袋装药粉 1-1.5 公斤；当归 1-7，红花 1-7，桃仁 1-5，乳香 1-5，没药 1-7，白花蛇 1-6，麝香 1-5，豹骨 1-5，穿山甲 1-7，冰片 1-12，细辛 1-3，独活 1-5，牛膝 1-5，黄土 1-20。内服药、热敷散同时使用效果显著，经实践验证，患者均需连续治疗三至七个月方能痊愈。

1、一种治疗股骨头坏死的口服药，其特征在于由下列重量份配比的原料，经粉碎、混合制成药剂：

麝 香 1-3	豹 骨 1-6	红 花 1-5
桃 仁 1-4	大 黄 1-3	血 竭 1-4
穿山甲 1-3	当 归 1-3	乳 香 1-5
没 药 1-5	白花蛇 1-3	自然铜 1-5
骨碎补 1-5	地鳖虫 1-6。	

2、如权利要求 1 所述的一种治疗股骨头坏死的口服药，其特征在于所述原料重量份配比为：

麝 香 1.5-2	豹 骨 1.5-4	红 花 2-5
桃 仁 3-4	大 黄 2-3	血 竭 2-4
穿山甲 1.5-2.5	当 归 2-3	乳 香 2-4
没 药 2-4	白花蛇 1.5-3	自然铜 2-4
骨碎补 2-4	地鳖虫 2-5。	

3、一种治疗股骨头坏死的热敷散，其特征在于由下列重量份配比的原料，经粉碎、混合后制成：

当归 1—7	红 花 1—7	桃 仁 1—5
乳香 1—5	没 药 1—7	白花蛇 1—6
麝香 1—5	豹 骨 1—5	穿山甲 1—7
冰片 1—12	细 辛 1—3	独 活 1—5
牛膝 1—5	黄 土 1—20。	

4、如权利要求 3 所述的一种治疗股骨头坏死的热敷散，其特征在于原所述料重量份配比为：

当归 2—5	红 花 3—6	桃 仁 2—4
乳香 2—4	没 药 3—6	白花蛇 2—4
麝香 1.5—3	豹 骨 1.5—3	穿山甲 2—5
冰片 4—8	细 辛 1—2	独 活 2—4
牛膝 2—4	黄 土 8—16。	

一种治疗股骨头坏死的口服药、热敷散

技术领域：

本发明涉及一种治疗股骨头坏死的药剂，具体涉及以中草药为原料治疗股骨头坏死的内服药、热敷散。

背景技术：

股骨头坏死是一种常见的多发性疾病，其中无菌性坏死最为普遍，属于中医骨痹、骨蚀范畴，该类疾病严惩影响人们的身心健康及生活质量，重症患者以致生活不能自理，甚至瘫痪。目前，治疗股骨头坏死的方法，一是以手术治疗，但此方法病人痛苦大，费用高；二是以中药治疗，但大多数中药制剂促进新骨再生的效果不太理想。

发明内容：

本发明要解决的技术问题是提供一种治疗股骨头坏死的口服药、热敷散，可壮骨续筋、舒筋活络、活血祛淤，促进骨质再生，达到康复目的。

本发明通过以下技术方案实现：

一种治疗股骨头坏死的口服药，由下列重量份配比的原料，经粉碎、混合制成药剂；

麝香 1-3	豹骨 1-6	红花 1-5
桃仁 1-4	大黄 1-3	血竭 1-4
穿山甲 1-3	当归 1-3	乳香 1-5
没药 1-5	白花蛇 1-3	自然铜 1-5
骨碎补 1-5	地鳖虫 1-6。	

本发明提供的治疗股骨头坏死的口服药，所述原料重量份配比优选为：

麝香 1.5-2	豹骨 1.5-4	红花 2-5
桃仁 3-4	大黄 2-3	血竭 2-4
穿山甲 1.5-2.5	当归 2-3	乳香 2-4
没药 2-4	白花蛇 1.5-3	自然铜 2-4
骨碎补 2-4	地鳖虫 2-5。	

将上述诸药烘干、粉碎成粉末并混合均匀，装入胶囊，每粒胶囊含药粉 0.3g。

用量：成人每日两次，每次 10 粒，早、晚饭后半小时用温开水送服，连服七日，休息两日后继续服用，服法同上。

一种治疗股骨头坏死的热敷散，由下列重量份配比的原料，经粉碎、混合后制成：

当归 1—7	红花 1—7	桃仁 1—5
乳香 1—5	没药 1—7	白花蛇 1—6
麝香 1—5	豹骨 1—5	穿山甲 1—7
冰片 1—12	细辛 1—3	独活 1—5
牛膝 1—5	黄土 1—20。	

本发明提供的治疗股骨头坏死的热敷散，所述原料重量份配比优选为：

当归 2—5	红花 3—6	桃仁 2—4
乳香 2—4	没药 3—6	白花蛇 2—4
麝香 1.5—3	豹骨 1.5—3	穿山甲 2—5
冰片 4—8	细辛 1—2	独活 2—4
牛膝 2—4	黄土 8—16。	

将上述诸药烘干、粉碎成粉末并混合均匀，装入布口袋中，每袋装药粉 1—1.5 公斤。

治疗时，将药袋放入蒸锅中隔水蒸 15 分钟左右。用塑料薄膜垫于患者患肢下方，取出蒸锅中药袋放于患肢旁（离患肢 3—7 寸远），然后复盖塑料布，再复盖保温物品（被子、毯子等）熏蒸 3—4 小时，一日两次，上下午各一次，每袋药可连续用三日后换新药。

内服药、热敷散同时使用，经实践验证，患者均需连续治疗三至七个月方能痊愈。在治疗期间，患者需忌食酒、醋、辛辣、海产品等。

本发明中诸药性味及功能：

当归：味甘、温。功能主治：补血和血，调经止痛，润燥滑肠，月经不调，经闭腹痛，血虚头痛，肠燥便难，痈疽疮疡，跌打损伤。

红花：味辛、温。功能主治：活血通经，去瘀止痛、治经闭、症瘕、难产、死胎，产后恶露不行、瘀血作痛，痈肿、跌打损伤。

桃仁：味甘、平。功能主治：破血行瘀、润燥滑肠，治经闭、症瘕、热病蓄血、风痹、跌打损伤、瘀血肿痛。

乳香：味辛苦、温。功能主治：有活血理气、止痛生肌的作用。

没药：味苦、平。功能主治：散血去瘀、消肿定痛，治跌损、金疮、筋骨、心腹诸痛、症瘕、经闭、痈疽肿痛、痔漏、目障。

白花蛇：味甘、咸、温、有毒。功能主治：祛风湿、透筋骨、定惊搐，治风湿瘫痪、骨节疼痛、麻风疥癩、小儿惊风抽搐、破伤风、杨梅疮、瘰疬恶疮。

麝香，味辛、温。功能主治：开窍、辟秽、通络、散瘀，治中风、痰厥、中恶烦闷、心腹暴痛、症瘕癖积、跌打损伤、痈疽肿毒。

豹骨：味辛、温。功能主治：追风定痛、强壮筋骨，治筋骨疼痛、风寒湿、痹、四肢拘挛、屈伸不得、麻木、腰膝酸楚。

穿山甲：味咸、凉。功能主治：消肿、溃痛、搜风活络，通络下乳，治痈

疽疮肿，风寒湿痹，月经停闭，乳汁不通。

冰片：味辛、苦、凉。功能主治：通诸窍、散郁火、去翳明目、消肿止痛，治中风口禁，热病神昏、气闭耳聋、喉痹、口疮、中耳炎、痈肿、痔疮、目赤翳膜、蛲虫病。

细辛：味辛、温。功能主治：祛风、散寒、行水、开窍，治风冷头痛、鼻渊、齿痛、痰饮咳逆、风湿痹痛。

牛膝：味甘、苦、酸、平。功能主治：生用散瘀血、消痈肿、治淋病、尿血、经闭，熟用补肝肾、强筋骨，治腰膝骨痛、四肢拘挛、痿痹。

黄土：味甘、平、无毒。功能主治：和中解毒，治中暑吐泻，痢疾，痈疽肿痛，跌打损作。

大黄：味苦、性寒。功能：泻热毒，破积滞、行瘀血、调血脉，利关节、泄壅滞水气、四肢冷热不调、并敷一切疮疖痛毒。

独活：味辛苦、性湿。功能：祛风胜湿、散寒止痛、治风寒湿痹、腰膝酸痛，手足挛痛、头痛、齿痛等症。

骨碎补：苦、温，补肾、强骨、活血止痛。

自然铜：辛、平，散瘀、接骨、止痛，用于跌扑肿痛，筋骨折伤。

地鳖虫：性寒，味咸辛，入心、肝、脾三经，有化淤止痛、破积通络，败毒理伤，接骨续筋等功效，主治跌打损伤、风湿麻木、心腹热寒、月经不调、产后血积、乳脉不通、疯狗咬伤、血淤腹痛。

血竭：性平、味甘咸，活血化瘀、破积止痛。

现代医学研究表明，本病多因经血亏损，或大量饮酒，或跌打损伤、或长期服用激素、或髋关节疾病、或血液系统疾病、或风寒湿痹等原因，造成股骨头关节周围血管及脏腑功能不和、气血阻止、脉络不通、血液循环障碍所致。

本发明口服药与热敷散相互配合，能行气活血、强筋壮骨、益脾通络、使骨坏死部位新骨再生。如果在痊愈后配合加强髋关节锻炼，效果则更为理想。

120 例股骨头无菌性坏死疗效观察总结表

性别	人数 (单位：人)	总人数 (单位：人)	年龄 (单位：岁)	治疗时间	治疗效果		
				(月)	有效	治愈	无效
男	20		52-75	6-7		治愈	
女	15		52-75	6-7		治愈	
男	30		18-48	4-6		治愈	
男	20		18-48	4-6		治愈	
女	25		11-17	3-5		治愈	
男	10		11-17	3-5		治愈	

典型病例：

吴先生，男，28岁，于1999年入院治疗，片示：双侧股骨头无菌性坏死，塌陷变形，经治疗一个月后拍片复查，片示：双侧股骨头塌陷部位见大量石痈形成，并显示股骨头的原形影，治疗5个月后痊愈，随访至今，未见复发，并已正常工作。

宋先生，男，56岁，于2000年入院治疗，片示：双侧股骨头无菌性坏死，塌陷变形，并成蜂窝状空洞，经治疗一个月后，片示：双侧股骨头见大量石痈形成，空洞内见有大量骨痈充盈，经治疗6个月后痊愈，随访至今，未见复发。

杨女士，女，32岁，于2001年入院诊治，当时已不能站立，片示：双侧股骨头无菌性坏死，经治疗一个月后，已能下床行走。片示：双侧股骨头见大量石痈形成，继续治疗6个月后痊愈，现已正常工作，随访未见复发。

具体实施方式：

实施例1

制备口服药，取：

麝香 1.5份 豹骨 1.5份 红花 2份

桃 仁 3 份	大 黄 2 份	血 竭 2 份
穿山甲 1.5 份	当 归 2 份	乳 香 2 份
没 药 2 份	白花蛇 1.5 份	自然铜 2 份
骨碎补 2 份	地鳖虫 2 份。	

将上述诸药烘干、粉碎成粉末并混合均匀，装入胶囊，制得内服药，每粒胶囊含药粉 0.3g。

制备热敷散，取：

当归 2 份	红 花 3 份	桃 仁 2 份
乳香 2 份	没 药 3 份	白花蛇 2 份
麝香 1.5 份	豹 骨 1.5 份	穿山甲 2 份
冰片 4 份	细 辛 1 份	独 活 2 份
牛膝 2 份	黄 土 8 份。	

将上述诸药烘干、粉碎成粉末并混合均匀，装入布口袋中，制得热敷散，每袋装药粉 1 公斤。

实施例 2

制备口服药，取：

麝 香 1.5 份	豹 骨 2 份	红 花 4 份
桃 仁 3.5 份	大 黄 2.5 份	血 竭 3 份
穿山甲 2 份	当 归 2.5 份	乳 香 3 份
没 药 3 份	白花蛇 2 份	自然铜 3 份
骨碎补 3 份	地鳖虫 4 份。	

制备热敷散，取：

当归 4 份	红 花 5 份	桃 仁 3 份
--------	---------	---------

乳香 3 份	没 药 4 份	白花蛇 3 份
麝香 2 份	豹 骨 2 份	穿山甲 3 份
冰片 6 份	细 辛 2 份	独 活 3 份
牛膝 3 份	黄 土 12 份。	

其余实施如实施例 1。

实施例 3

制备口服药，取：

麝 香 2 份	豹 骨 3 份	红 花 5 份
桃 仁 4 份	大 黄 3 份	血 竭 4 份
穿山甲 2.5 份	当 归 3 份	乳 香 4 份
没 药 4 份	白花蛇 3 份	自然铜 4 份
骨碎补 4 份	地鳖虫 4 份。	

制备热敷散，取：

当归 5 份	红 花 5 份	桃 仁 4 份
乳香 4 份	没 药 5 份	白花蛇 4 份
麝香 3 份	豹 骨 3 份	穿山甲 5 份
冰片 8 份	细 辛 2 份	独 活 4 份
牛膝 4 份	黄 土 16 份。	

其余实施如实施例 1。