



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102218120 A

(43) 申请公布日 2011. 10. 19

(21) 申请号 201010146769. 6

(22) 申请日 2010. 04. 14

(71) 申请人 陕西中财联合医药科技有限公司

地址 710061 陕西省西安市雁塔区翠华南路
60 号

(72) 发明人 李东延 王根朝 李志善

(51) Int. Cl.

A61K 36/8994 (2006. 01)

A61K 9/48 (2006. 01)

A61P 35/00 (2006. 01)

A61K 31/045 (2006. 01)

A61K 35/37 (2006. 01)

A61K 35/64 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种扶正消瘤复方胶囊的处方及其制造方法

(57) 摘要

一种扶正消瘤复方胶囊制剂的处方及其制造方法。处方是：黄芪（蜜制）30g、女贞子（酒制）20g、光慈菇 12g、薏苡仁 8g、马齿苋 10g、重楼 12g、龙葵 10g、紫苏子（炒制）15g、鸡内金（炒制）12g、大黄 9g、僵蚕（炒制）10g、冰片 2g。制造方法是：将黄芪蜜制、女贞子酒制，紫苏子炒制、鸡内金炒制、僵蚕炒制、薏苡仁炒制，光慈菇、马齿苋、重楼、龙葵、大黄均为生药，粉碎成细粉，过 5 号筛。另将冰片研细，用乙醇溶化，再与上述细粉配研，过筛，混匀，装入 1000 粒胶囊，即得。本发明可以明显提高药效。

1. 一种扶正消瘤复方胶囊的处方及其制造方法,其特征是:处方为黄芪(蜜制)30g、女贞子(酒制)20g、光慈菇 12g、薏苡仁 8g、马齿苋 10g、重楼 12g、龙葵 10g、紫苏子(炒制)15g、鸡内金(炒制)12g、大黄 9g、僵蚕(炒制)10g、冰片 2g;其制造方法是将黄芪蜜制、女贞子酒制,紫苏子炒制、鸡内金炒制、僵蚕炒制、薏苡仁炒制,光慈菇、马齿苋、重楼、龙葵、大黄均为生药,粉碎成细粉,过 5 号筛。另将冰片研细,用乙醇溶化,再与上述细粉配研,过筛,混匀,装入 1000 粒胶囊,即得。

2. 根据权利要求 1 所述一种扶正消瘤复方胶囊的处方及其制造方法,其特征是:处方药物按下列要求选料和炮制:

1) 将黄芪除去杂质,大小分开,洗净,润管,切厚片,干燥,蜜制黄芪,取黄芪片,蜜制时,应先将炼蜜加适量开水稀释后,加入净药材中拌匀,闷透,置锅内,用文火炒至不粘手,取出,放凉,每净药材 100kg,用炼蜜 25kg;

2) 将女贞子除去杂质,洗净,干燥。酒制法,取女贞子,另酒拌匀,闷透,置锅内,用文火炒至酒干发出爆声时取出,放凉。按每净药材 100kg,用黄酒 10kg;

3) 光慈菇除去杂质洗净,水浸泡 1 小时,润透,切薄片,干燥;

4) 薏苡仁除去杂质,洗净。照麸炒法,炒至微黄色,每 100kg 用麸皮 12kg;

5) 马齿苋、重楼、龙葵分别除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干;

紫苏子除去杂质,洗净,干燥,清炒,取净紫苏子,照清炒法。取净药材置锅中,用文火炒至表面焦黄色时,取出,放凉。

6) 鸡内金除去杂质,洗净,干燥,清炒,取净药材置热锅中,用文火炒至鼓起,表面呈焦黄色,取出,放凉;

7) 僵蚕淘洗后干燥,除去杂质。取净僵蚕,取麸皮,撒在热锅中,加热至冒烟时,放入净药材,迅速翻动,炒至药材表面呈黄色或色变深时,取出,筛去麸皮,放凉,其中每净药材 100kg,用麸皮 10kg。

3. 根据权利要求 1 所述一种扶正消瘤复方胶囊的处方及其制造方法,其特征是:胶囊每粒纯药重 0.15g。

一种扶正消瘤复方胶囊的处方及其制造方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中成药继承的处方及其制造方法,特别是一种纯中药扶正消瘤胶囊的配方及其制造方法。

背景技术

[0002] 一般的中成药生产只注意配方原料药的配比,不注意原料药中各种成份药的混合前选料和炮制,这种工艺制剂对中成药的疗效有影响,更无法保证中药复方产品的品质,对药的传统生产工艺无法继承。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种复方胶囊制剂的处方及生产工艺,是原生原味的中药特征。

[0004] 本发明的技术方案是:

[0005] 1、处方黄芪(蜜制)30g、女贞子(酒制)20g、光慈菇 12g、薏苡仁 8g、马齿苋 10g、重楼 12g、龙葵 10g、紫苏子(炒制)15g、鸡内金(炒制)12g、大黄 9g、僵蚕(炒制)10g、冰片 2g。

[0006] 2、制法将黄芪蜜制、女贞子酒制,紫苏子炒制、鸡内金炒制、僵蚕炒制、薏苡仁炒制,光慈菇、马齿苋、重楼、龙葵、大黄均为生药,粉碎成细粉,过 5 号筛。另将冰片研细,用乙醇溶化,再与上述细粉配研,过筛,混匀,将入 1000 粒胶囊,即得。

具体实施方式

[0007] 将黄芪除去杂质,大小分开,洗净,润管,切厚片,干燥,蜜制黄芪,取黄芪片,蜜制时,应先将炼蜜加适量开水稀释后,加入净药材中拌匀,闷透,置锅内,用文火炒至不粘手,取出,放凉,每净药材 100kg,用炼蜜 25kg。

[0008] 将女贞子除去杂质,洗净,干燥。酒制法,取女贞子,另酒拌匀,闷透,置锅内,用文火炒至酒干发出爆声时取出,放凉。按每净药材 100kg,用黄酒 10kg。

[0009] 光慈菇除去杂质洗净,水浸泡 1 小时,润透,切薄片,干燥。

[0010] 薏苡仁除去杂质,洗净。照麸炒法,炒至微黄色,每 100kg 用麸皮 12kg。

[0011] 马齿苋、重楼、龙葵分别除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干。

[0012] 紫苏子除去杂质,洗净,干燥,清炒,取净紫苏子,照清炒法。取净药材置锅中,用文火炒至表面焦黄色时,取出,放凉。

[0013] 鸡内金除去杂质,洗净,干燥,清炒,取净药材置热锅中,用文火炒至鼓起,表面呈焦黄色,取出,放凉。

[0014] 僵蚕淘洗后干燥,除去杂质。取净僵蚕,取麸皮,撒在热锅中,加热至冒烟时,放入净药材,迅速翻动,炒至药材表面呈黄色或色变深时,取出,筛去麸皮,放凉,其中每净药材 100kg,用麸皮 10kg。

- [0015] 3、粉碎：将混合搅拌均匀的药料粉过 5 号筛。
- [0016] 冰片：研磨，研细细粉。
- [0017] 冰片先检查、PH 值：取本品 2.5g，研细，加水 25ml，振摇，滤过，分取滤液二份，每份 10ml，一份加甲基红指示液 2 滴，另一份加酚酞指示液 2 滴，均不得显红色。
- [0018] 检查合格后的冰片研磨。
- [0019] 4、混合料：将上述药按备料的比例混合搅拌均匀。
- [0020] 5、制粒：胶囊每粒纯药重 0.15g。