



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103479785 A

(43) 申请公布日 2014. 01. 01

(21) 申请号 201310408848. 3

(22) 申请日 2013. 09. 10

(71) 申请人 姚自功

地址 456400 河南省安阳市滑县八里营乡姚寨

(72) 发明人 姚自功

(74) 专利代理机构 安阳市智浩专利代理事务所  
41116

代理人 王好勤

(51) Int. Cl.

A61K 36/804 (2006. 01)

A61P 17/00 (2006. 01)

A61P 31/22 (2006. 01)

A61K 35/64 (2006. 01)

A61K 31/045 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗疱疹的药物

(57) 摘要

一种治疗疱疹的药物, 涉及治疗疱疹的药物, 选取以下重量的原料: 生地黄 12 ~ 18 克、熟地黄 12 ~ 18 克、当归 12 ~ 18 克、护心胆 3 ~ 7 克、冰片 8 ~ 12 克、蜂蜡 8 ~ 12 克、芝麻油 700 ~ 800 克, 制作时, 将芝麻油置于锅内加热至油起烟, 将地黄、当归、护心胆切成块状或条状, 置于芝麻油中炸, 至微焦黄, 捞出, 而后加冰片、蜂蜡, 制成膏状。本发明的有益效果是: 外用药, 药效迅速、安全可靠、疗效较佳。经 47 例临床试验表明, 有效率达 100%。

1. 一种治疗疱疹的药物,其特征在于选取以下重量的原料:生地黄 12 ~ 18 克、熟地黄 12 ~ 18 克、当归 12 ~ 18 克、护心胆 3 ~ 7 克、冰片 8 ~ 12 克、蜂蜡 8 ~ 12 克、芝麻油 700 ~ 800 克,制作时,将芝麻油置于锅内加热至油起烟,将地黄、当归、护心胆切成块状或条状,置于芝麻油中炸,至微焦黄,捞出,而后加冰片、蜂蜡,制成膏状。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗疱疹的药物,其特征在于各组份为:生地黄 15 克、熟地黄 15 克、当归 15 克、护心胆 5 克、冰片 10 克、蜂蜡 10 克、芝麻油 750 克,制作时,将芝麻油置于锅内加热至油起烟,将地黄、当归、护心胆切成块状或条状,置于芝麻油中炸,至微焦黄,捞出,而后加冰片、蜂蜡,制成膏状。

## 一种治疗疱疹的药物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及药物,进一步是治疗疱疹的药物,特别是治疗疱疹的中药制剂。

### 背景技术

[0002] 疱疹,一是指皮肤表面出现的黄白色或半透明的小水疱,常成片出现,里面充满液体。天花、水痘等都有这种症状;二是指一种皮肤病,病原体是一种病毒,多发生在上唇或面部,症状是局部先发痒,然后出现水泡状的隆起,内含透明的液体,有微痛,一两周后结痂自愈。疱疹分为生殖器疱疹、单纯疱疹、带状疱疹。

[0003] 因此,寻求具有治疗效果好,不良反应少的中药制剂就显得十分迫切和需要,积极开展这方面的研究具有重要的应用价值和临床指意义。

### 发明内容

[0004] 本发明的目的就是针对现有药物治疗中存在的缺陷,提供一种标本兼治、药效迅速、安全可靠、治疗效果佳的治疗疱疹的药物。

[0005] 本发明的目的是通过以下方案实现的:

一种治疗疱疹的药物,其特征在于选取以下重量的原料:生地黄 12~18 克、熟地黄 12~18 克、当归 12~18 克、护心胆 3~7 克、冰片 8~12 克、蜂蜡 8~12 克、芝麻油 700~800 克,制作时,将芝麻油置于锅内加热至油起烟,将地黄、当归、护心胆切成块状或条状,置于芝麻油中炸,至微焦黄,捞出,而后加冰片、蜂蜡,制成膏状。

[0006] 本发明可以进一步通过以下方案实现:

各组分最佳为:生地黄 15 克、熟地黄 15 克、当归 15 克、护心胆 5 克、冰片 10 克、蜂蜡 10 克、芝麻油 750 克,制作时,将芝麻油置于锅内加热至油起烟,将地黄、当归、护心胆切成块状或条状,置于芝麻油中炸,至微焦黄,捞出,而后加冰片、蜂蜡,制成膏状。

[0007] 本发明中:生地黄:清热凉血,养阴,生津;熟地黄:补血滋阴,益精填髓;当归:补血活血,调经止痛,润肠通便;护心胆:解毒,止痛,消肿;冰片:开窍醒神,清热止痛;蜂蜡(黄蜡):解毒,生肌,止痢,止血,定痛;芝麻油(香油)清热解毒、凉血止痛。诸药形成清热解毒,杀菌、消炎、止痒的功效。

[0008] 本发明的有益效果是:外用药,药效迅速、安全可靠、疗效较佳。经 47 例临床试验表明,有效率达 100%。

[0009] 试验资料:

1、主治:各种疱疹。

[0010] 2、病例统计:治疗 47 例中,男性 26 例、女性 21 例,年龄分布为:30 岁以下 8 例,31~40 岁 10 例,41~50 岁 11 例,50~60 岁 11 例,60 岁以上 7 例,最大年龄 67 岁,最小年龄 19 岁。

[0011] 3、治疗方法:将本药膏涂抹于患部。每日 2~5 次,7 天为一个疗程。每个疗程间隔 1~2 天,可再用下一个疗程。一般 1~2 个疗程临床症状就能基本消失。之后,再使用

1～3个疗程,巩固疗效,以防止复发。

[0012] 4、禁忌症:服药期间,多以清淡食物为主,注意饮食规律。孕妇禁用,对本品过敏者禁用。

[0013] 5、疗效评定标准:

治愈:症状消失。好转:症状明显缓解。无效:达不到好转目标者。

[0014] 6、治疗效果:

最短7天,最长28天,用药治愈25例,占53.2%;好转22例,占46.8%;无效0例;总有效率100%。

[0015] 7、典型病例介绍:

病例1:杨某某,女,55岁,河南省滑县八里营乡人。2013年6月就诊,前胸后背均有疱疹,在省城被确诊后治疗1个多月不见好转。使用本药,7天有明显效果,14天治愈。

[0016] 病例2:刘某某,男,56岁,河南省滑县八里营乡人。2013年5月就诊,手痒,经确诊为湿疹。使用本药,7天治愈。

[0017] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,并使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合实施例对本发明作进一步详细的说明。

## 具体实施方式

[0018] 实施例1:

选取生地黄12克、熟地黄12克、当归12克、护心胆3克、冰片8克、蜂蜡8克、芝麻油700克,制作时,将芝麻油置于锅内加热至油起烟,将地黄、当归、护心胆切成块状或条状,置于芝麻油中炸,至微焦黄,捞出,而后加冰片、蜂蜡,制成膏状。

[0019] 实施例2:

选取生地黄18克、熟地黄18克、当归18克、护心胆7克、冰片12克、蜂蜡12克、芝麻油800克,制作时,将芝麻油置于锅内加热至油起烟,将地黄、当归、护心胆切成块状或条状,置于芝麻油中炸,至微焦黄,捞出,而后加冰片、蜂蜡,制成膏状。

[0020] 实施例3:

选取生地黄14克、熟地黄16克、当归14克、护心胆6克、冰片9克、蜂蜡11克、芝麻油740克,制作时,将芝麻油置于锅内加热至油起烟,将地黄、当归、护心胆切成块状或条状,置于芝麻油中炸,至微焦黄,捞出,而后加冰片、蜂蜡,制成膏状。

[0021] 实施例4:

选取生地黄16克、熟地黄14克、当归16克、护心胆4克、冰片11克、蜂蜡9克、芝麻油760克,制作时,将芝麻油置于锅内加热至油起烟,将地黄、当归、护心胆切成块状或条状,置于芝麻油中炸,至微焦黄,捞出,而后加冰片、蜂蜡,制成膏状。

[0022] 实施例5:

选取生地黄15克、熟地黄15克、当归15克、赤芍药10克、冰片10克、蜂蜡10克、芝麻油750克,制作时,将芝麻油置于锅内加热至油起烟,将地榆、生地切成块状或条状,置于芝麻油中炸,至微焦黄,捞出,而后加冰片、蜂蜡,制成膏状。

[0023] 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应

---

涵盖在本发明的保护范围之内。