

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200810211625.7

[51] Int. Cl.

A61K 36/899 (2006.01)

A61K 9/06 (2006.01)

A61P 1/14 (2006.01)

A61K 33/06 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

[43] 公开日 2010 年 3 月 31 日

[11] 公开号 CN 101683486A

[22] 申请日 2008.9.22

[21] 申请号 200810211625.7

[71] 申请人 赵保云

地址 221600 江苏省沛县沛城正阳路 30 号沛
县天天发菌业有限公司

[72] 发明人 赵保云

权利要求书 1 页 说明书 1 页

[54] 发明名称

一种治疗热呃逆竹茹柿蒂饮膏的制备方法

[57] 摘要

本发明涉及一种治疗热呃逆竹茹柿蒂饮膏的制备方法，其特征在于：竹茹、半夏、地龙、白芍、柿蒂、钩藤、寸冬、橘红、全蝎、生石膏、生甘草、蜂蜜，首先将药加水入锅内煎煮，取汁合并滤液浓缩后加入蜂蜜收膏装瓶备用，本饮膏对胃失和降气郁热结之呃逆效果极为显著，有药到病除之功。

本发明涉及一种治疗热呃逆饮膏的制备方法，其特征在于：

1. 竹茹 10—50g 半夏 5—30g 地龙 10—50g 白芍 10—80g,
柿蒂 10—80g 钩藤 10—60g 寸冬 10—60g 橘红 10—60g,
全蝎 1—25g 生石膏 10—80g 生甘草 5—25g 蜂蜜 500—3000g。

2. 根据权利要求 1 所述，首先将上药加水入锅内煎煮 2 小时取汁，合并 2 次滤液浓缩后加入蜂蜜拌匀收膏。

一种治疗热呃逆竹茹柿蒂饮膏的制备方法

本发明涉及一种膏剂，特别是一种治疗热呃逆竹茹柿蒂饮膏的制备方法。

本发明的目的是研制提供一种治疗热呃逆疗效好的竹茹柿蒂饮膏的制备方法。

本发明是这样实现的，其特征在于：

竹茹 10—50g，半夏 5—30g，地龙 10—50g，白芍 10—80g，

柿蒂 10—80g，钩藤 10—60g，寸冬 10—60g，橘红 10—60g，

全蝎 1—25g，生石膏 10—80g，生甘草 5—25g，蜂蜜 500—3000g

首先将上药加水入锅内煎煮 2 小时取汁，然后再加水适量煎煮 1.5 小时取汁，去渣，合并 2 次滤液浓缩至 500 毫升，然后加入蜂蜜拌匀，收膏后装瓶备用，每日饮 4—6 次，每次 20 毫升。

本饮膏对胃失和降气郁热结之呃逆效果极为显著，一般即可达药到病除之功。

实施例：

竹茹 30g，半夏 15g，地龙 20g，白芍 40g，柿蒂 35g，钩藤 30g，寸冬 30g，橘红 30g，全蝎 10g，生石膏 50g，生甘草 15g，蜂蜜 1000g

首先将上药加水入锅内煎煮 2 小时后取汁，然后再加水适量煎煮 1.5 小时取汁去渣，合并 2 次滤液，浓缩至 500 毫升后加入蜂蜜拌匀，收膏后装瓶备用，每日饮服 5 次，每次 20 毫升。