

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200610109442.5

[51] Int. Cl.

A61K 36/889 (2006.01)

A61K 9/06 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

A61P 19/00 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

A61K 35/58 (2006.01)

[43] 公开日 2007 年 4 月 4 日

[11] 公开号 CN 1939489A

[51] Int. Cl. (续)

A61K 33/22 (2006.01)

[22] 申请日 2006.8.16

[21] 申请号 200610109442.5

[71] 申请人 杨明会

地址 163453 黑龙江省大庆市让胡路区龙南
北方中心市场庆康诊所

[72] 发明人 杨明会 张 静

[74] 专利代理机构 大庆知文知识产权代理有限公司
代理人 孙淑荣

权利要求书 1 页 说明书 4 页

[54] 发明名称

一种治痹止痛膏

[57] 摘要

本发明涉及一种治痹止痛膏。旨在提供一种以全天然中药材为原料制作的治痹止痛膏。该治痹止痛膏由下列原料制得，下列原料中的各组分按重量份配比：生马钱子 10~15 份、血竭 8~10 份、白花蛇 5 份、红花 5~10 份、生川乌 8~10 份、生草乌 8~10 份、乳香 15~20 份、没药 15~20 份、蜈蚣 8~10 份、全蝎 8~10 份、鸡血藤 15~20 份、延胡索 30~40 份、海风藤 25~30 份、僵虫 15~20 份、青风藤 20~30 份、透骨草 15~20 份、松香 500 份、木鳖子 10 份、铅丹 1000 份。该膏药对于风湿、类风湿性关节炎、肩周炎、颈椎病、骨质增生和腰间盘突出等病治愈率达 98% 以上。

1、一种治痹止痛膏，其特征在于：由下列原料制得，下列原料中的各组分按重量份配比：生马钱子 10～15 份、血竭 8～10 份、白花蛇 5 份、红花 5～10 份、生川乌 8～10 份、生草乌 8～10 份、乳香 15～20 份、没药 15～20 份、蜈蚣 8～10 份、全蝎 8～10 份、鸡血藤 15～20 份、延胡索 30～40 份、海风藤 25～30 份、麝虫 15～20 份、青风藤 20～30 份、透骨草 15～20 份、松香 500 份、木鳖子 10 份、铅丹 1000 份。

一种治痹止痛膏**技术领域：**

本发明涉及医药技术领域所用的一种治痹止痛膏，特别是一种用中草药制成的止痛膏。

背景技术：

风湿、类风湿性关节炎、肩周炎、颈椎病、骨质增生、腰间盘突出、坐骨神经痛、腰肌劳损、强直性脊柱炎、顽固性腰腿痛、跌打扭伤和瘀血痹阻是常见病、顽固病，疼痛给患者带来了很大的痛苦，目前治疗这些病的药物有多种多样，有中药、西药、内服的或者外用的，也有不少进行手术的，但在临床中效果不明显不易治愈，对患者来说痛苦很大。

发明内容：

本发明的目的是针对上述现状，旨在提供一种用中草药制成的止痛膏，该膏药物可祛风散寒、活血化瘀、行气止痛、通经活络、软坚散结和调和气血，对于风湿、类风湿性关节炎、肩周炎、颈椎病、骨质增生和腰间盘突出等病治愈率达98%以上。

本发明所采用的技术方案是：该治痹止痛膏由下列原料制得，下列原料中的各组分按重量份配比：生马钱子 10~15 份、血竭 8~10 份、白花蛇 5 份、红花 5~10 份、生川乌 8~10 份、生草乌 8~10 份、乳香 15~20 份、没药 15~20 份、蜈蚣 8~10 份、全蝎 8~10 份、鸡血藤 15~20 份、延胡索 30~40 份、海风藤 25~30 份、僵蚕 15~20 份、青风藤 20~30 份、透骨草 15~20 份、松香 500 份、木鳖子 10 份、铅丹 1000 份。

本发明的有益效果是：本发明是采用上述方案制成的药剂，该药剂可用于治疗风湿、类风湿性关节炎、肩周炎、颈椎病、骨质增生、腰间盘突出、坐骨神经痛、腰肌劳损、强直性脊柱炎、顽固性腰腿痛、跌打扭伤和瘀血痹阻各种疼痛。药方中的生马钱子可通络散、消肿止痛、用于风湿痹痛麻木等；血竭可活血散瘀止痛、止血、生肌敛疮、瘀血肿痛；白花蛇可祛风通络、止痉、用于风湿痹痛、肢体麻木、筋

脉拘挛；红花可活血通经、散瘀止痛、瘀血阻滞、血行不畅；生川乌可祛风除湿、温经止痛、风寒湿痹、关节酸痛等；生草乌可祛风除湿、温经止痛、用于风寒湿热痹、关节酸痛等；乳香可活血止痛、消肿生肌；没药可治疮止痛、跌打损伤活血；蜈蚣可熄风止痉、解毒散结、通络止痛、关节疼痛；全蝎可风湿痹痛、熄风止痉、通络止痛；鸡血藤可活血、通络、用于关节酸痛、手足麻木、风寒湿痹；延胡索可活血、行气、止痛、肢体疼痛；海风藤可祛风湿、通经络、止痹痛、筋骨酸痛、手足拘挛、跌打损伤；廑虫可祛瘀血、续筋骨、扭伤、接骨、行瘀通经；青风藤可通经活络、祛风湿止痛、手脚麻木；透骨草可透达筋骨、顽固性痹痛；松香可行气止痛、活血化瘀；木鳖子能追疮毒、乳痈腰痛消肿；铅丹可收敛生肌、疮疡溃烂、解毒。该药剂组方合理，阵容强大，功效持久，疗效确切。

本发明在临床实验过程中，接受治疗的人其中年龄从 17~75 岁，有学生、教师、厨师及退休干部等，临床结果如下表：

表 1

| 数 病名 | 种类 量 | 患者数量 | 疗 效 | | | 有效率% |
|---------|---------|---------|--------|----|----|--------|
| | | | 治愈 | 有效 | 无效 | |
| 肩周炎 | 304 | 162 (男) | 152 | 7 | 1 | 99.67% |
| | | 142 (女) | 142 | | | |
| 颈椎增生 | 356 | 176 (男) | 174 | 1 | 1 | 98.31% |
| | | 180 (女) | 172 | 3 | 5 | |
| 关节炎 | 565 | 300 (男) | 291 | 2 | 7 | 98.05% |
| | | 265 (女) | 260 | 1 | 4 | |
| 腰椎间盘突出 | 290 | 180 (男) | 170 | 5 | 5 | 96.21% |
| | | 110 (女) | 102 | 2 | 6 | |
| 跌打损伤 | 240 | 100 (男) | 98 | 1 | 1 | 99.58% |
| | | 140 (女) | 139 | 1 | | |
| 坐骨神经痛 | 120 | 25 (男) | 23 | 1 | 1 | 95.83% |
| | | 95 (女性) | 90 | 1 | 4 | |
| 合计 | | 1875 | 1813 | 25 | 35 | |
| 总有效率 | | | 98.15% | | | |

具体实施方式：

下面将对本发明作进一步说明：该治痹止痛膏由下列原料制得，下列原料中的各组份按重量份配比：生马钱子 10~15 份、血竭 8~10 份、白花蛇 5 份、红花 5~10 份、生川乌 8~10 份、生草乌 8~10

份、乳香 15~20 份、没药 15~20 份、蜈蚣 8~10 份、全蝎 8~10 份、鸡血藤 15~20 份、延胡索 30~40 份、海风藤 25~30 份、麝虫 15~20 份、青风藤 20~30 份、透骨草 15~20 份、松香 500 份、木鳖子 10 份、铅丹 1000 份。该药剂具有祛风散寒、活血化瘀、行气止痛、通经活络、软坚散结、调和气血之疗效。

该药剂的制备方法：将上述各组份除铅丹、松香外按计量克数装入白棉布缝制的口袋中缝好。将新鲜的纯大豆油 1500 克放入锅内加热，待油温达到 180 度左右时，将装好的药袋放入油锅炸，且不断翻转药袋，并保持油温恒定，炸至 15-20 分钟后将药袋捞出油锅。然后，将铅丹 1000 克、松香 500 克，放入锅内熬制，并用木棍不断的搅拌，以防煎糊。待铅丹、松香成黑色为止。关闭火源，将 10 毫升的清凉水放入锅内，清除药的毒性。最后，将锅内制的药膏倒入纯净水中，冷却凝结后，形成膏药。

该药的使用方法：将膏药入在文火中烤软致膏状，趁热将膏药贴于患处，哪痛贴哪或贴于穴位处。

实施例 1、将生马钱子 10 克、血竭 9 克、白花蛇 5 克、红花 5 克、生川乌 9 克、生草乌 10 克、乳香 15 克、没药 17 克、蜈蚣 10 克、全蝎 8 克、鸡血藤 18 克、延胡索 40 克、海风藤 25 克、麝虫 17 克、青风藤 30 克、透骨草 15 克和木鳖子 10 克装入白棉布缝制的口袋中缝好，将新鲜的纯大豆油 1500 克放入锅内加热，待油温达到 180 度时，将装好的药袋放入油锅炸，且不断翻转药袋，并保持油温恒定，炸至 15 分钟后将药袋捞出油锅。然后，将铅丹 1000 克、松香 500 克，放入锅内熬制，并用木棍不断的搅拌，待铅丹、松香成黑色为止。关闭火源，将 10 毫升的清凉水放入锅内，清除药的毒性。最后，将锅内制的药膏倒入纯净水中，冷却凝结后形成膏药。将膏药放在文火中烤软致膏状，趁热将膏药贴于患处，哪痛贴哪或贴于穴位处。徐女士 53 岁，家住龙南怡园，患者腰痛半年有余，经诊断为腰肌劳损、左腰扭伤后贴本膏药 5 帖后，腰不痛了，活动自如；徐女士 44 岁，家住让胡路区，患腰间盘突出近两年，行走困难，腰部屈伸不值。经贴本膏药 4 帖后，腰部疼痛减轻，行走正常。

实施例 2、将生马钱子 12 克、血竭 10 克、白花蛇 5 克、红花 7 克、

生川乌 10 克、生草乌 8 克、乳香 18 克、没药 20 克、蜈蚣 8 克、全蝎 9 克、鸡血藤 20 克、延胡索 30 克、海风藤 27 克、麝虫 20 克、青风藤 20 克、透骨草 17 克和木鳖子 10 克装入白棉布缝制的口袋中缝好，将新鲜的纯大豆油 1500 克放入锅内加热，待油温达到 180 度时，将装好的药袋放入油锅炸，且不断翻转药袋，并保持油温恒定，炸至 18 分钟后将药袋捞出油锅。然后，将铅丹 1000 克、松香 500 克，放入锅内熬制，并用木棍不断的搅拌，待铅丹、松香成黑色为止。关闭火源，将 10 毫升的清凉水放入锅内，清除药的毒性。最后，将锅内制的药膏倒入纯净水中，冷却凝结后形成膏药。将膏药放在文火中烤软致膏状，趁热将膏药贴于患处，哪痛贴哪或贴于穴位处。李女士 50 岁，家住龙南怡园，患者左膝关节疼痛 10 年有余，切伴有风寒疼痛，诊断为风湿寒性关节痛，遇冷加重，经患者使用本膏药 5 帖后，关节疼痛明显减轻，患者很满意；葛女士 27 岁，患者右脚足跟痛，行走后加重，使用本膏药 2 帖后痊愈，至今未犯。

实施例 3、将生马钱子 15 克、血竭 8 克、白花蛇 5 克、红花 10 克、生川乌 8 克、生草乌 9 克、乳香 20 克、没药 15 克、蜈蚣 9 克、全蝎 10 克、鸡血藤 15 克、延胡索 35 克、海风藤 30 克、麝虫 15 克、青风藤 25 克、透骨草 20 克和木鳖子 10 克装入白棉布缝制的口袋中缝好，将新鲜的纯大豆油 1500 克放入锅内加热，待油温达到 180 度时，将装好的药袋放入油锅炸，且不断翻转药袋，并保持油温恒定，炸至 20 分钟后将药袋捞出油锅。然后，将铅丹 1000 克、松香 500 克，放入锅内熬制，并用木棍不断的搅拌，待铅丹、松香成黑色为止。关闭火源，将 10 毫升的清凉水放入锅内，清除药的毒性。最后，将锅内制的药膏倒入纯净水中，冷却凝结后形成膏药。将膏药放在文火中烤软致膏状，趁热将膏药贴于患处，哪痛贴哪或贴于穴位处。李女士 58 岁，多年类风湿，不能下床行走，2006 年 4 月份，右脚足跟肿胀成鸭蛋大小硬包，经诊断为老年性骨质增生，患者贴本膏药 5 帖后，肿胀消失，增生骨刺软化，疼痛消失。