

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 200510104542.4

[51] Int. Cl.

A61K 36/888 (2006.01)

A61K 31/045 (2006.01)

A61K 33/26 (2006.01)

A61K 33/22 (2006.01)

A61K 35/55 (2006.01)

A61P 19/10 (2006.01)

[43] 公开日 2006 年 8 月 9 日

[11] 公开号 CN 1814080A

[22] 申请日 2005.11.18

[21] 申请号 200510104542.4

[71] 申请人 王悦泉

地址 271219 山东省泰安市新泰市新汶医院
烧烫伤科

[72] 发明人 王悦泉

[74] 专利代理机构 山东济南齐鲁科技专利事务所有
限公司

代理人 张振忠

权利要求书 2 页 说明书 5 页

[54] 发明名称

治疗椎间盘突出及骨质增生的外用药物

[57] 摘要

本发明公开了一种治疗椎间盘突出及骨质增生的外用药物，它由下述重量份的药物原料组成：麝香 0.5-2、乳香 2-9、没药 3-15、红花 1-7、生草乌 4-12、生川乌 4-12、白脑 1-8、生磁石 8-20、冰片 7-25、硼砂 7-25 和生南星 2-15。将上述各种生药物粉碎、过 200 目筛后的细粉混合均匀，加入适量温开水调制成糊状即可。本发明能够解决现有治疗方式的内服外用药物及理疗方式只能短期内减轻椎间盘突出及骨质增生病症的疼痛感，而无法从根本治愈该病症的问题。

1、治疗椎间盘突出及骨质增生的外用药物，其特征在于：它由下述重量份的药物原料组成：麝香 0.5—2、乳香 2—9、没药 3—15、红花 1—7、生草乌 4—12、生川乌 4—12、白脑 1—8、生磁石 8—20、冰片 7—25、硼砂 7—25 和生南星 2—15。

2、根据权利要求 1 所述的治疗椎间盘突出及骨质增生的外用药物，其特征在于：它由下述重量份的药物原料组成：麝香 0.7—1.8、乳香 3—9、没药 5—15、红花 2—7、生草乌 6—12、生川乌 6—12、白脑 2—7、生磁石 10—20、冰片 10—25、硼砂 9—22 和生南星 5—15。

3、根据权利要求 1 所述的治疗椎间盘突出及骨质增生的外用药物，其特征在于：它由下述重量份的药物原料组成：麝香 0.7—1.5、乳香 5—9、没药 8—15、红花 3—7、生草乌 8—12、生川乌 8—12、白脑 3—7、生磁石 12—18、冰片 10—20、硼砂 12—20 和生南星 8—15。

4、根据权利要求 1 所述的治疗椎间盘突出及骨质增生的外用药物，其特征在于：它由下述重量份的药物原料组成：麝香 0.8—1.2、乳香 6—8、没药 9—12、红花 4—6、生草乌 9—11、生川乌 9—11、白脑 4—6、生磁石 14—16、冰片 13—17、硼砂 14—18 和生南星 9—12。

5、根据权利要求1所述的治疗椎间盘突出及骨质增生的外用药物，其特征在于：它由下述重量份的药物原料组成：麝香 0.9—1.1、乳香 6—7、没药 9—11、红花 4—5、生草乌 9—10、生川乌 9—10、白脑 5—6、生磁石 14—15、冰片 13—15、硼砂 14—16 和生南星 9—11。

6、根据权利要求1所述的治疗椎间盘突出及骨质增生的外用药物，其特征在于：它由下述重量份的药物原料组成：麝香 1、乳香 7、没药 10、红花 5、生草乌 10、生川乌 10、白脑 5、生磁石 15、冰片 15、硼砂 15 和生南星 10。

治疗椎间盘突出及骨质增生的外用药物

技术领域

本发明涉及治疗椎间盘突出及骨质增生的外用药物技术领域。

背景技术

椎间盘突出及骨质增生是一种中老年人的多发病及常见病。此种病症因椎间盘突出的部分及骨质增生的部分触动了其周围的神经,对于患者的感受有以下几种情况:一、疼痛程度较大;二、身体活动能力严重受到限制;三、影响经络、血液畅通,严重者可危及生命。

对于此种病症,目前在临床上所采取治疗方式:一、口服止痛药物,其存在只短期镇痛的缺陷、无法从根本上解除患者的疼痛;二、外贴消炎止痛膏药,其也只是在短时间内进行局部止痛;三、红外照射使局部发热,其只是进行舒筋活血的理疗,其同样无法实现针对性治愈的目的。综上所述的治疗方式只能在短时间内减轻患者的疼痛症状,而不能从根本上治愈该种病症,并且还经常出现该病症复发情况,最终则要采取手术方式,其疼痛是相当大的。

发明内容

本发明的目的是提供一种治疗椎间盘突出及骨质增生的外用药物,它能够解决现有治疗方式的内服外用药物及理疗方式只能短期内

减轻椎间盘突出及骨质增生病症的疼痛感，而无法从根本治愈该病症的问题。

本发明的目的通过以下技术方案实现：治疗椎间盘突出及骨质增生的外用药物，它由下述重量份的药物原料组成：麝香 0.5—2、乳香 2—9、没药 3—15、红花 1—7、生草乌 4—12、生川乌 4—12、白脑 1—8、生磁石 8—20、冰片 7—25、硼砂 7—25 和生南星 2—15。

为进一步实现本发明的目的，还可通过以下技术方案来完成：所述的治疗椎间盘突出及骨质增生的外用药物，它由下述重量份的药物原料组成：麝香 0.7—1.8、乳香 3—9、没药 5—15、红花 2—7、生草乌 6—12、生川乌 6—12、白脑 2—7、生磁石 10—20、冰片 10—25、硼砂 9—22 和生南星 5—15。所述的治疗椎间盘突出及骨质增生的外用药物，它由下述重量份的药物原料组成：麝香 0.7—1.5、乳香 5—9、没药 8—15、红花 3—7、生草乌 8—12、生川乌 8—12、白脑 3—7、生磁石 12—18、冰片 10—20、硼砂 12—20 和生南星 8—15。所述的治疗椎间盘突出及骨质增生的外用药物，它由下述重量份的药物原料组成：麝香 0.8—1.2、乳香 6—8、没药 9—12、红花 4—6、生草乌 9—11、生川乌 9—11、白脑 4—6、生磁石 14—16、冰片 13—17、硼砂 14—18 和生南星 9—12。所述的治疗椎间盘突出及骨质增生的外用药物，它由下述重量份的药物原料组成：麝香 0.9—1.1、乳香 6—7、没药 9—11、红花 4—5、生草乌 9—10、生川乌 9—10、白脑 5—6、生磁石 14—15、冰片 13—15、硼砂 14—16 和生南星 9—11。所述的

治疗椎间盘突出及骨质增生的外用药物，它由下述重量份的药物原料组成：麝香 1、乳香 7、没药 10、红花 5、生草乌 10、生川乌 10、白脑 5、生磁石 15、冰片 15、硼砂 15 和生南星 10。

本发明所述的各种药物原料均为生药。

本发明能够产生的有益效果：因采用麝香、乳香、没药、红花、生草乌、川草乌、白脑、生磁石、冰片、硼砂和生南星的药物原料是不经过热加工的生药，经粉碎加工成 200 目的混合细粉，其药力相当显著。使用时，用温开水调成糊状，用医用纱布包裹敷于患处，它能够有效渗透患者皮肤对椎间盘突出及骨质增生病症进行止痛化瘀、舒筋活血、内病外治；因麝香具有扩张毛细血管、活血化瘀、止痛的功效，乳香、没药具有行气止痛、祛风湿的功效，红花具有活血化瘀、通经脉的功效，为血中气药，生草乌、生川乌具有活血化瘀、祛风寒的功效，白脑、生磁石具有止痛、壮筋骨的功效，冰片、硼砂具有行血止痛的功效，生南星具有止痛活血的功效。本发明经此科学合理混合配制后，能从根本上治愈椎间盘突出及骨质增生病症，并且治愈后不易复发，它能够解决采用传统药物治疗存在的功效单一、只能减轻症状无法治愈该病症的问题。本发明经临床应用统计数据表明，显效率 100%，治愈率 90%左右，疗效理想，治愈率较高，其广泛推广能够产生明显的社会、经济效益。

具体实施方式

实施例（单位 g）：

1、麝香 0.5、乳香 2、没药 3、红花 1、生草乌 4、生川乌 4、白脑 1、生磁石 8、冰片 7、硼砂 7 和生南星 2。将上述各种生药物粉碎、过 200 目筛后的细粉混合均匀即可。

2、麝香 1.8、乳香 9、没药 15、红花 7、生草乌 12、生川乌 12、白脑 7、生磁石 20、冰片 25、硼砂 22 和生南星 15。将上述各种生药物粉碎、过 200 目筛后的细粉混合均匀即可。

3、麝香 0.7、乳香 5、没药 8、红花 3、生草乌 8、生川乌 8、白脑 3、生磁石 12、冰片 10、硼砂 12 和生南星 8。将上述各种生药物粉碎、过 200 目筛后的细粉混合均匀即可。

4、麝香 0.8、乳香 6、没药 9、红花 4、生草乌 9、生川乌 9、白脑 4、生磁石 14、冰片 13、硼砂 14 和生南星 9，将上述各种生药物粉碎、过 200 目筛后的细粉混合均匀即可。

5、麝香 1.1、乳香 7、没药 11、红花 5、生草乌 10、生川乌 10、白脑 6、生磁石 15、冰片 15、硼砂 16 和生南星 11，将上述各种生药物粉碎、过 200 目筛后的细粉混合均匀即可。

6、麝香 1、乳香 7、没药 10、红花 5、生草乌 10、生川乌 10、白脑 5、生磁石 15、冰片 15、硼砂 15 和生南星 10。将上述各种药物粉碎、过 200 目筛后的细粉混合均匀即可。

本发明的药物用于骨质增生、椎间盘突出，经诊断病人患有上述疾病时，可使用本发明药物，使用时，将本发明所述的药物，经粉碎加工成 200 目的混合细粉，根据其使用量须加入适量温开水调制成糊

状，用医用纱布包裹后的该糊状药物敷在患处，再用纱布将其与人体固定即可。一个疗程为2周，无须换药，在2周内须使药物始终保持湿润状态，即当药物干燥时向药物内加适量温开水使其保持湿润，以保证本发明药物被有效吸收。一个疗程内即可痊愈。一经痊愈后，跟踪观察1—3年无复发。