



## (12) 发明专利申请

(10) 授权公告号 CN 103054992 A

(43) 申请公布日 2013.04.24

(21) 申请号 201110319167.0

(22) 申请日 2011.10.20

(71) 申请人 高丽卿

地址 330006 江西省景德镇市珠山区板坎上  
弄9号

(72) 发明人 高丽卿

(51) Int. Cl.

A61K 36/756(2006.01)

A61P 17/02(2006.01)

A61K 33/06(2006.01)

A61K 35/12(2006.01)

A61K 35/32(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

治疗烫烧伤药的配方及其制作工艺

(57) 摘要

治疗烫烧伤药的配方及其制作工艺,它涉及药物配方领域。它的配方比例为:猪油 500g;菜油 500g;桐油 1000g;水牛角 100g;大黄 50g;虎林 50g;黄芩 50g;黄柏 50g;寒水石 50g;石灰 50g;它的制作工艺为:1、用猪油浸泡水牛角 15 天,然后低温 6 小时;2、用菜油浸泡大黄,虎杖、黄芩、黄柏、寒水石、石灰泡 15 天,再用文火炸制药黑为度,取出药渣,过滤;3、再把 1、2 和桐油合在一起熬,熬到油开花为度,再把已消毒好的沙布放进去浸泡,再用玻璃器械或其它能密封的器械装好即可;本发明不需清疮、换药五痛苦、镇痛快、深二度和三度烧伤第一时间治疗无疤、第二时间治疗无疤痕增生,使用方便,且康复快。

1. 治疗烫烧伤药的配方及其制作工艺,其特征在于它的配方比例为:猪油 200-500g;菜油 200-500 g;桐油 600-1000 g;水牛角 50-100 g;大黄 20-50 g;虎林 20-50 g;黄芩 20-50 g;黄柏 20-50 g;寒水石 20-50 g;石灰 20-50 g。

2. 根据权利要求1所述的治疗烫烧伤药的配方及其制作工艺,其特征在于它的制作工艺为:

1、用猪油浸泡水牛角 15 天,然后低温 6 小时;

2、用菜油浸泡大黄,虎杖、黄芩、黄柏、寒水石、石灰泡 15 天,再用文火炸制药黑为度,取出药渣,过滤;

3、再把 1、2 和桐油合在一起熬,熬到油开花为度,再把已消毒好的沙布放进去浸泡,再用玻璃器械或其它能密封的器械装好即可。

## 治疗烫烧伤药的配方及其制作工艺

### 技术领域

[0001] 本发明涉及药物配方领域,具体涉及治疗烫烧伤药的配方及其制作工艺。

### 背景技术

[0002] 目前,人们治疗烧伤、烫伤的药物只能针对小面积或者浅度的烧伤疗效可以,对大面积或者深度烧伤还是存在一定隐患:1、清疮使患者痛苦;2、感染很难控制;3、深二度以上治疗后有疤痕增生;4、无菌室给患者带来的经济负担;5、植皮手术给患者带来终身的后遗症以及昂贵的医疗费用;6、康复时间缓慢。止痛膏、忍痛膏的不足是疗效不理想,治疗时间长、止痛效果也不明显,并且治愈后有疤痕,另外,使用不便,不利于普及。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的是提供治疗烫烧伤药的配方及其制作工艺,它不需清疮,不需要无菌室,不需要植皮,能预防脓毒败血症,换药无痛苦,镇痛快,深二度和三度烧伤第一时间治疗无疤,不需要隔离,用药后无感染,使用方便,且康复快。

[0004] 为了解决背景技术所存在的问题,本发明是采用以下技术方案:它的配方比例为:猪油 200-500g;菜油 200-500 g;桐油 600-1000 g;水牛角 50-100 g;大黄 20-50 g;虎林 20-50 g;黄芩 20-50 g;黄柏 20-50 g;寒水石 20-50 g;石灰 20-50 g。

[0005] 它的制作工艺为:

- 1、用猪油浸泡水牛角 15 天,然后低温 6 小时;
- 2、用菜油浸泡大黄,虎杖、黄芩、黄柏、寒水石、石灰泡 15 天,再用文火炸制药黑为度,取出药渣,过滤;
- 3、再把 1、2 和桐油合在一起熬,熬到油开花为度,再把已消毒好的沙布放进去浸泡,再用玻璃器械或其它能密封的器械装好即可。

[0006] 本发明具有以下有益效果:不需清疮、换药无痛苦、镇痛快、深二度和三度烧伤第一时间治疗无疤,不需要植皮、不需要隔离,用药后无感染,能预防脓毒败血症,使用方便,且康复快。

[0007] 具体实施方式: 本具体实施方式采用以下技术方案:它的配方比例为:猪油 500g;菜油 500 g;桐油 1000 g;水牛角 100 g;大黄 50 g;虎林 50 g;黄芩 50 g;黄柏 50 g;寒水石 50 g;石灰 50 g。

[0008] 它的制作工艺为:

- 1、用猪油浸泡水牛角 15 天,然后低温 6 小时;
- 2、用菜油浸泡大黄,虎杖、黄芩、黄柏、寒水石、石灰泡 15 天,再用文火炸制药黑为度,取出药渣,过滤;
- 3、再把 1、2 和桐油合在一起熬,熬到油开花为度,再把已消毒好的沙布放进去浸泡,再用玻璃器械或其它能密封的器械装好即可。

[0009] 本具体实施方式不需清疮、换药无痛苦、镇痛快、深二度和三度烧伤第一时间治疗

---

无疤,不需要植皮、不需要隔离,用药后无感染,能预防脓毒败血症,使用方便,且康复快。