## (19) 中华人民共和国国家知识产权局





# (12) 发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102793883 A (43)申请公布日 2012.11.28

- (21)申请号 201210318500.0
- (22)申请日 2012.08.26
- (71)申请人 叶长振

地址 252000 山东省聊城市阳谷县十里元镇 叶街村 233 号

- (72) 发明人 叶长振
- (51) Int. CI.

**A61K 36/9062** (2006. 01)

A61P 19/08 (2006.01)

*A61K 31/045* (2006. 01)

A61K 35/36 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 6 页

#### (54) 发明名称

一种治疗椎间盘突出、颈椎病、骨质增生的膏 药

#### (57) 摘要

本发明涉及一种治疗椎间盘突出、颈椎病、骨质增生的膏药,由当归、川芎、牛膝、桃仁、生草乌、大戟、天麻、独活、穿山甲、细辛、乌药、白芷、良姜、羌活、赤芍、青风藤、红花、地龙、苏木、香附、杜仲、威灵仙、熟地黄、生川乌、川断、五加皮、肉桂、何首乌、防风、巴豆、苍术、麻黄、甘草、乳香、没药、血竭、冰片、两头尖加工制作而成。取上述原料药(乳香、没药、血竭、冰片除外),放入铁锅内,向锅内加入适量纯香油,浸泡3-7天后,小火熬致药渣发黑后,滤渣,继续熬致油滴入水不散,下黄丹,熬制冒青烟,稍冷,加乳香、没药、血竭、冰片,搅拌均匀后去火毒。摊布,每贴50克。本膏药使用方便,价格低廉,毒副作用小。

- 1. 一种治疗椎间盘突出、颈椎病、骨质增生的膏药,其特征在于,由以下原料中药加工制作而成:当归60克、川芎60克、牛膝60克、桃仁60克、生草乌60克、大戟60克、天麻60克、独活60克、穿山甲60克、细辛60克、乌药60克、白芷60克、良姜60克、羌活60克、赤芍60克、青风藤60克、红花60克、地龙30克、苏木20克、香附20克、杜仲20克、威灵仙60克、熟地黄20克、生川乌60克、川断20克、五加皮20克、肉桂60克、何首乌20克、防风20克、巴豆20克、苍术20克、麻黄20克、甘草30克、乳香15克、没药15克、血竭15克、冰片10克、两头尖60克。
- 2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗椎间盘突出、颈椎病、骨质增生的膏药,其特征在于,按下述方法加工制作而成:取权利要求 1 所述重量的原料药,乳香、没药、血竭、冰片除外,放入铁锅内,向锅内加入纯香油 5-6 千克,浸泡 3-7 天,加热至开锅后小火熬致药渣发黑,滤渣澄清,将澄清的药油放入铁锅内继续熬制致油滴入水中油珠不散,下黄丹,继续熬制到白烟转为青烟后,停火稍冷,再加入上述重量的乳香、没药、血竭、冰片,搅拌均匀并使其全部熔化,去火毒,将药膏摊布上,每贴 50 克,制成膏药。

# 一种治疗椎间盘突出、颈椎病、骨质增生的膏药

### 技术领域

[0001] 本发明涉及中药技术领域,具体是一种治疗椎间盘突出、颈椎病、骨质增生的膏药。

### 背景技术

[0002] 椎间盘突出、颈椎病、骨质增生是目前的一种常见病,尤其以长时间坐办公室人员和长期从事负重工作人员为高发群体,这些疾病往往是长期积累所致,所以治疗起来难度较大,治疗周期长。目前,患有这类疾病的人群数量还呈上升的势头,严重影响人们健康和正常的生活工作。目前治疗椎间盘突出、颈椎病、骨质增生常用方法有三种:一是物理方法,这种方法采用按摩、针灸、牵引治疗等,经过治疗多数患者能一时减轻,但日后容易复发;二是手术治疗,这种治疗费用高、风险大,并且容易复发。三是中医治疗,目前中药治疗椎间盘突出、骨质增生和类风湿病的研究取得了可喜的成果,给广大患者带来新的希望。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种治疗椎间盘突出、颈椎病、骨质增生的膏药。

[0004] 本发明的目的是通过以下技术方案实现的:一种治疗椎间盘突出、颈椎病、骨质增生的膏药,是由以下原料中药加工制作而成:当归60克、川芎60克、牛膝60克、桃仁60克、生草乌60克、大戟60克、天麻60克、独活60克、穿山甲60克、细辛60克、乌药60克、白芷60克、良姜60克、羌活60克、赤芍60克、青风藤60克、红花60克、地龙30克、苏木20克、香附20克、杜仲20克、威灵仙60克、熟地黄20克、生川乌60克、川断20克、五加皮20克、肉桂60克、何首乌20克、防风20克、巴豆20克、苍术20克、麻黄20克、甘草30克、乳香15克、没药15克、血竭15克、冰片10克、两头尖60克。加工制作方法:取上述重量的原料药(乳香、没药、血竭、冰片除外),放入铁锅内,向锅内加入纯香油5-6千克,浸泡3-7天后,加热至开锅后小火熬致药渣发黑,滤渣澄清,将澄清的药油放入铁锅内继续熬制致油滴入水中油珠不散,下黄丹,继续熬制到白烟转为青烟后,停火稍冷,再加入上述重量的乳香、没药、血竭、冰片,搅拌均匀并使其全部熔化,去火毒。将药膏摊布上,每贴50克,封贴装袋,制成膏药。治疗时,将膏药贴于患处,10天一贴,30天一个疗程。

[0005] 本发明膏药制备所用原料药的药理药效为:

[0006] 当归:补血活血,调经止痛,润肠通便。《本草正》:当归,其味甘而重,故专能补血, 其气轻而辛,故又能行血,补中有动,行中有补,诚血中之气药,亦血中之圣药也。大约佐之 以补则补,故能养营养血,补气生精,安五脏,强形体,益神志,凡有形虚损之病,无所不宜。 佐之以攻则通,故能祛痛通便,利筋骨,治拘挛、瘫痪、燥、涩等证。营虚而表不解者,佐以柴、 葛、麻、桂等剂,大能散表卫热,而表不敛者,佐以大黄之类,又能固表。惟其气辛而动,故欲 其静者当避之,性滑善行,大便不固者当避之。

[0007] 川芎:活血祛瘀;行气开郁;祛风止痛。《本草正》:川芎,其性善散,又走肝经,气中之血药也。反藜芦,畏硝石、滑石、黄连者,以其沉寒而制其升散之性也。芍归俱属血药,而

芎之散动尤甚于归,故能散风寒,治头痛,破瘀蓄,通血脉,解结气,逐疼痛,排脓消肿,逐血通经。同细辛煎服,治金疮作痛;以其气升,故兼理崩漏眩运,以其甘少,故散则有余,补则不足,惟风寒之头痛,极宜用之。若三阳火壅于上而痛者,得升反甚,今人不明升降,而但知川芎治头痛,谬亦甚矣。

[0008] 牛膝:补肝肾;强筋骨;活血通经;引火(血)下行;利尿通淋。《滇南本草》:止筋骨疼,强筋舒筋,止腰膝酸麻,破瘀坠胎,散结核。

[0009] 桃仁:活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘。《本经逢原》:桃仁,为血瘀血闭之专药。苦以泄滞血,甘以生新血。毕竟破血之功居多,观《本经》主治可知。仲景桃核承气、抵当汤,皆取破血之用。

[0010] 生草乌:祛风除湿,温经止痛。用于风寒湿痹,关节疼痛,心腹冷痛,寒疝作痛,麻醉止痛。

[0011] 大戟:《药性论》:下恶血癖块、腹内雷鸣,通月水,善治瘀血,能堕胎孕。《日华子本草》:泻毒药,泄天行黄病、温疟,破症瘕。

[0012] 天麻:息风止痉,平肝潜阳,祛风通络。《开宝本草》:主诸风湿痹,四肢拘挛,小儿风痫、惊气,利腰膝,强筋骨。《本革新编》:天麻,能止昏眩,疗风去湿,治筋骨拘挛瘫痪,通血脉,开窍,余皆不足尽信。然外邪甚盛,壅塞经络血脉之间,舍天麻又何以引经,使气血攻补之味,直入于受病之中乎? 总之,天麻最能祛外束之邪,逐内避之痰,而气血两虚之人,断不可轻用之耳。

[0013] 独活:祛风胜湿;散寒止痛。用于风寒湿痹;腰膝疼痛;少阴伏风头痛,头痛齿痛。《药品化义》:独活,能宣通气道,自顶至膝,以散肾经伏风,凡颈项难舒,臀腿疼痛,两足痿痹,不能动移,非此莫能效也。能治风,风则胜湿,专疏湿气,若腰背酸重,四肢挛痿,肌黄作块,称为良剂。又佐血药,活血舒筋,殊为神妙。

[0014] 穿山甲:活血散结;通经下乳;主血瘀经闭;症瘕;风湿痹痛;乳汁不下;痈肿;瘰疬。《纲目》:除痰疟寒热,风痹强直疼痛,通经脉,下乳汁,消痈肿,排脓血,通窍杀虫。

[0015] 细辛:解表散寒;祛风止痛;温肺化饮;通窍。《本草经疏》:细辛,风药也。风性升,升则上行,辛则横走,温则发散,故主咳逆,头痛脑动,百节拘挛,风湿痹痛,死肌。盖痹及死肌,皆是感地之湿气,或兼风寒所成,风能除湿,温能散寒,辛能开窍,故疗如上诸风寒湿疾也。《别录》又谓温中下气,破痰开胸中,除喉痹,下乳结,汗不出,血不行,益肝胆,通精气,皆升发辛散,开通诸窍之功也。其曰久服明目,利九窍,必无是理,盖辛散升发之药,岂可久服哉。细辛,其性升燥发散,即入风药,亦不可过五分,以其气味俱厚而性过烈耳。

[0016] 乌药:行气止痛,温肾散寒。《药品化义》:乌药,气雄性温,故快气宣通,疏散凝滞,甚于香附。外解表而理肌,内宽中而顺气。以之散寒气,则客寒冷痛自除;驱邪气则天行疫瘴即却;开郁气,中恶腹痛,胸膈胀满,顿然可减;疏经气,中风四肢不遂,初产血气凝滞,渐次能通,皆藉其气雄之功也。

[0017] 白芷:祛风湿,活血排脓,生肌止痛。《本草求真》:白芷,气温力厚,通窍行表,为足阳明经祛风散湿主药。故能治阳明一切头面诸疾,如头目昏痛,眉棱骨痛,暨牙龈骨痛,面黑瘢疵者是也。且其风热乘肺,上烁于脑,渗为渊涕;移于大肠,变为血崩血闭,肠风痔瘘痈疽;风与湿热,发于皮肤,变为疮疡燥痒;皆能温散解托,而使腠理之风悉去,留结之痈肿潜消,诚祛风上达,散湿火要剂也。

[0018] 良姜:散寒止痛,温中止呕。

[0019] 羌活:散表寒;祛风湿;利关节;止痛。《本草汇言》:羌活功能条达肢体,通畅血脉, 攻彻邪气,发散风寒风湿。故疡证以之能排脓托毒,发溃生肌;目证以之治羞明隐涩,肿痛难 开;风证以之治痿、痉。癫痫,麻痹厥逆。盖其体轻而不重,气清而不浊,味辛而能散,性行而 不止,故上行于头,下行于足,遍达肢体,以清气分之邪也。

[0020] 赤芍:清热凉血,散瘀止痛。缪希雍:"木芍药色赤,赤者主破散,主通利,专入肝家血分,故主邪气腹痛。其主除血痹、破坚积者,血瘀则发寒热,行血则寒热自止,血痹疝瘕皆血凝滞而成,肢凝滞之血,则痹和而疝瘕自消。凉肝故通顺血脉,肝主血,入肝行血,故散恶血,逐贼血。营气不和则逆于肉里,结为痈肿,行血凉血,则痈肿自消。妇人经行属足厥阴肝经,入肝行血,故主经闭。肝开窍于目,目赤者肝热也,酸寒能凉肝,故治目赤。肠风下血者,湿热肠血也,血凉则肠风自止矣。"(《本草经疏》)

[0021] 青风藤: 祛风湿, 通经络, 利小便。用于风湿痹痛, 关节肿胀, 麻痹瘙痒。《本草汇言》: 清风藤, 散风寒湿痹之药也, 能舒筋活血, 正骨利髓, 故风病软弱无力, 并劲强偏废之证, 久服常服, 大建奇功。

[0022] 红花:性温,味辛,活血通径、散瘀止痛。《纲目》:活血,润燥,止痛,散肿,通经。

[0023] 地龙:清热,镇痉,利尿,解毒。用于热病惊狂、小儿惊风、咳喘、头痛目赤、咽喉肿痛、小便不通、风湿关节疼痛,半身不遂等症。

[0024] 苏木:行血祛瘀,消肿止痛。用于经闭痛经,产后瘀阻,胸腹刺痛,外伤肿痛。〈雷公炮制药性解〉主破产后恶血,疮疡死症,一切跌扑损伤,调月水,去瘀血,和新血,排脓止痛,消痈散肿。

[0025] 香附:理气解郁,调经止痛。《汤液本草》:香附子,益血中之气药也。方中用治崩漏,是益气而止血也。又能化去凝血,是推陈也。

[0026] 杜仲:降血压、补肝肾,强筋骨,安胎气。适用于:用于慢性关节疾病、骨结核、痛经、功能失调性子宫出血、慢性盆腔炎等疾病而出现肝肾亏虚征候者。《神农本草经》:主腰脊痛,补中益精气,坚筋骨,强志,除阴下痒湿,小便余沥。

[0027] 威灵仙:祛风除湿,通络止痛,消痰水,散癖积。主治痛风顽痹、风湿痹痛,肢体麻木,腰膝冷痛,筋脉拘挛,屈伸不利,脚气,疟疾,症瘕积聚,破伤风,扁桃体炎,诸骨鲠咽。《药品化义》:灵仙,性猛急,盖走而不守,宣通十二经络。主治风、湿、痰、壅滞经络中,致成痛风走注,骨节疼痛,或肿,或麻木。风胜者,患在上,湿胜者,患在下,二者郁遏之久,化为血热,血热为本,而痰则为标矣,以此疏通经络,则血滞痰阻,无不立豁。若中风手足不遂,以此佐他药宣行气道。酒拌,治两臀痛。因其力猛,亦能软骨,以此同芎、归、龟甲、血余,治临产交骨不开,验如影响。

[0028] 熟地黄:补血滋润;益精填髓。《纲目》:填骨髓,长肌肉,生精血,补五脏、内伤不足,通血脉,利耳目,黑须发,男子五劳七伤,女子伤中胞漏,经候不调,胎产百病。

[0029] 牛川乌:行气止痛,温肾散寒。用于风寒湿痹、关节疼痛、心腹冷痛、寒疝作痛。

[0030] 川断:补肝肾;强筋骨;调血脉;续折伤;止崩漏。用于腰背酸痛;肢节痿痹;跌扑 创伤、损筋折骨、胎动漏红、血崩、遗精、带下、痈疽疮肿。酒续断多用于风湿痹痛,跌扑损伤。 [0031] 五加皮:祛风湿;补肝肾;强筋骨;活血脉。用于风寒湿痹;腰膝疼痛;筋骨痿软;小儿行迟;体虚赢弱;跌打损伤;骨折;水肿;脚气;阴下湿痒。《陕西中草药》:活血消肿,治 风湿关节痛,阴囊湿疹,跌打损伤,水肿,小便不利。

[0032] 肉桂:补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经。《日华子本草》:治一切风气,补五劳七伤,通九窍,利关节,益精,明目,暖腰膝,破痃癖症瘕,消瘀血,治风痹骨节挛缩,续筋骨,生肌肉。

[0033] 何首乌:养血滋阴;润肠通便;截疟;祛风;解毒。《本草述》:"治中风,头痛,行痹,鹤膝风,痫证,黄疸。"

[0034] 防风:祛风解表,胜湿止痛,止痉定搐。祛风解表,胜湿止痛,止痉定搐。《本草经疏》:防风治风通用,升发而能散,故主大风头眩痛,恶风风邪,周身骨节疼痹,胁痛、胁风头面去来,四肢挛急,下乳,金疮因伤于风内痉。其云主目无所见者,因中风邪,故不见也。烦满者,因风邪客于胸中,故烦满也。风、寒、湿三者合而成痹,祛风燥湿,故主痹也。发散之药,焉可久服,其曰轻身,亦湿去耳。《别录》云,叉头者令人发狂,叉尾者发痼疾,子似胡荽而大,调食用之香而疗风更优也。

[0035] 巴豆:祛风解表,胜湿止痛,止痉定搐。《本草汇言》:防风,散风寒湿痹之药也,故主诸风周身不遂,骨节酸痛,四肢挛急,痿躄癎痉等证。又伤寒初病太阳经,头痛发热,身痛无汗,或伤风咳嗽,鼻塞咽干,或痘?将出,根点未透,用防风辛温轻散,润泽不燥,能发邪从毛窍出,故外科痈疮肿毒、疮痍风癞诸证,亦必需也。

[0036] 苍术:燥湿健脾,祛风散寒,明目。用于脘腹胀满,泄泻水肿,脚气痿躄,风湿痹痛,风寒感冒,夜盲。与羌活、独活等同用,可治风湿痹痛、肢体关节疼痛。《玉楸药解》:燥土利水,泄饮消痰,行瘀,开郁,去漏,化癖,除症,理吞酸去腐,辟山川瘴疠,回筋骨之痿软,清溲溺之混浊。

[0037] 麻黄:散阴疽,消症结。《本经》:主中风、伤寒头痛,温疟。发表出汗,去邪热气,止咳逆上气,除寒热,破坚积聚。《现代实用中药》:对关节疼痛有效。

[0038] 甘草:补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。《本草正》:甘草,味至甘,得中和之性,有调补之功,故毒药得之解其毒,刚药得之和其性,表药得之助其外,下药得之缓其速。助参、芪成气虚之功,人所知也,助熟地疗阴虚之危,谁其晓焉。祛邪热,坚筋骨,健脾胃,长肌肉。随气药入气,随血药入血,无往不可,故称国老。惟中满者勿加,恐其作胀;速下者勿入,恐其缓功,不可不知也。

[0039] 乳香:调气活血,定痛,追毒。治气血凝滞、心腹疼痛,痈疮肿毒,跌打损伤,痛经,产后瘀血刺痛。《本草汇言》:乳香,活血去风,舒筋止痛之药也。陈氏发明云,香烈走窜,故入疡科,方用极多。又跌扑斗打,折伤筋骨,又产后气血攻刺,心腹疼痛,恒用此,咸取其香辛走散,散血排脓,通气化滞为专功也。故痈疡可理,折伤可续,产后瘀血留滞可行,症块痞积,伏血冷瘕可去矣,性燥气烈,去风活血,追毒定痛,除痈疡、产后及伤筋骨之外,皆不须用。

[0040] 没药:散血去瘀,消肿定痛。跌打损伤、筋骨疼痛。《日华子本草》:破症结宿血,消肿毒。《药性论》:主打扑损,心腹血瘀,伤折跌损,筋骨瘀痛,金刃所损,痛不可忍,皆以酒投饮之。

[0041] 血竭:散瘀定痛;止血;生肌敛疮。主跌打损伤;内伤瘀痛;痛经;产后瘀阻腹痛;外伤出血不止;瘰疬;臁疮溃久不合及痔疮。《本草经疏》:骐驎竭,甘主补,咸主消,散瘀血、生新血之要药。故主破积血金疮,止痛生肉,主五脏邪气者,即邪热气也。带下者,湿热伤血分所致也。甘咸能凉血除热,故悉主之。苏恭主心腹卒痛,李珣以之治伤折打损,一切疼痛,

血气搅刺,内伤血聚者,诚为此耳。

[0042] 冰片:通诸窍,散郁火,去翳明目,消肿止痛。《医林纂要》:"冰片主散郁火,能透骨热,治惊痫、痰迷、喉痹,舌胀、牙痛、耳聋、鼻息、目赤浮翳、痘毒内陷、杀虫、痔疮、催生,性走而不守,亦能生肌止痛。然散而易竭,是终归阴寒也。"

[0043] 两头尖: 祛风湿, 消痈肿。用于风寒湿痹, 四肢拘挛, 骨节疼痛, 痈肿溃烂。《本草原始》: "风湿邪气, 痈肿金疮, 四肢拘挛, 骨节疼痛, 多入膏药中用。"

[0044] 本发明膏药药力渗透肌肤,直达病灶,舒筋活血,破结散瘀,祛风止痛。本膏药使用方便,价格低廉,毒副作用小。

### 具体实施方式

[0045] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0046] 实施例:一种治疗椎间盘突出、颈椎病、骨质增生的膏药,是由以下原料中药加工制作而成:当归60克、川芎60克、牛膝60克、桃仁60克、生草乌60克、大戟60克、天麻60克、独活60克、穿山甲60克、细辛60克、乌药60克、白芷60克、良姜60克、羌活60克、赤芍60克、青风藤60克、红花60克、地龙30克、苏木20克、香附20克、杜仲20克、威灵仙60克、熟地黄20克、生川乌60克、川断20克、五加皮20克、肉桂60克、何首乌20克、防风20克、巴豆20克、苍术20克、麻黄20克、甘草30克、乳香15克、没药15克、血竭15克、冰片10克、两头尖60克。加工制作方法:取上述重量的原料药(乳香、没药、血竭、冰片除外),放入铁锅内,向锅内加入纯香油5-6千克,浸泡3-7天,加热至开锅后小火熬致药渣发黑,滤渣澄清,将澄清的药油放入铁锅内继续熬制致油滴入水中油珠不散,下黄丹,继续熬制到白烟转为青烟后,停火稍冷,再加入上述重量的乳香、没药、血竭、冰片,搅拌均匀并使其全部熔化,去火毒。将药膏摊布上,每贴50克,封贴装袋,制成膏药。

[0047] 典型病例

[0048] 病例 1:贾某某,女,46 岁,农民,山东阳谷县人,患颈椎病,CT 检查颈椎间盘突出、膨出,压迫神经引起上肢疼痛、麻木,不能干农活和正常做家务,2009年10月20日来诊所治疗,贴敷本发明膏药 3 贴后病症缓解,坚持治疗 6 个月后痊愈,能正常务农,回访无复发。

[0049] 病例 2:宋某某,男,30 岁,河南台前县人,建筑工人,患颈椎椎间盘突出,右上肢不能抬起,肩部肌肉出现萎缩,2012年2月2日来诊所治疗,用本发明膏药一贴后症状明显减轻,帖敷3个月彻底治愈。现能正常工作。

[0050] 病例 3:杜某某,男,58岁,山东阳谷县人,中学教师,患腰椎间盘突出,椎管出现狭窄,压迫神经,左腿麻木疼痛不能行走,于2010年2月5日来所治疗,敷用本发明膏药,3帖后症状缓解,半年后痊愈,现能正常工作和活动。半年回访无复发。

[0051] 病例 4:张某某,女,山东阳谷县人,60岁,农民,腰部和两腿疼痛不能行走,卧床三个多月,CT 检查腰椎间盘突出、膨出,曾到医院进行治疗,效果不佳,经人介绍,2010年3月5日来所治疗,用本发明膏药30天,症状缓解,治疗7个月后康复,现能正常活动和生活。

[0052] 病例 5:汤某某,女,55岁,河南省台前县人,农民,两腿膝关节部疼痛,不能下蹲, 拍片检查发现患增生性关节炎,曾去县医院治疗,效果不好,2012年1月来诊所治疗,用本 膏药1帖疼痛减轻,3帖后疼痛基本消失,半年后痊愈,现能正常务农。

[0053] 病例 6:刘某某,女,56岁,河南省台前县人,退休工人,右腿麻木疼痛,行走困难,

CT 检查腰椎间盘突出,椎管狭窄,2010年8月12日来所治疗,用本发明膏药3帖症状缓解,坚持治疗半年后痊愈,能正常活动和干家务。半年回访无复发。