

LB2: Kompetenzmatrix

Modul 159, Directoryservices · Bewertungskriterien je Auftrag

Quelle: Modul-Repository (GitLab)

ch-tbz-it.gitlab.io/Stud/m159

Referenz: kompetenzmatrix.ch

Jeder Auftrag wird in vier Stufen bewertet.

Stufe	Nachweis	Wo
1	Grundanforderung umgesetzt	Umgebung / Dokumentation
2	Vollständig umgesetzt	Umgebung / Dokumentation
3	Eine Katalogfrage korrekt beantwortet	Schlussbesprechung
4	Eine zweite Katalogfrage korrekt beantwortet	Schlussbesprechung

Die Stufen bauen aufeinander auf: Stufe 2 setzt Stufe 1 voraus, Stufe 3 setzt Stufe 2 voraus.

HINWEIS

Die Aufträge werden der Reihe nach umgesetzt, beginnend mit Nr. 1. Ausgenommen sind die Aufträge 5 und 6, die gegebenenfalls übersprungen werden können.

Stufen 1 und 2: Umsetzung

Nr.	Auftrag	Kompetenzfelder	Stufe 1	Stufe 2
1	Planung	A, I	Planung ist vollständig ausgefüllt, alle Felder sind mit eigenen Werten belegt	Planung ist durchdacht und in sich konsistent; die Werte sind begründet und tragen durch alle folgenden Aufträge
2	Initial Setup	keine	AWS ist gemäss Planung aufgesetzt und die Umgebung läuft; IP-Adressen und Hostnames entsprechen der Planung	Sämtliche Werte entsprechen der Planung, inkl. Ports in den Security Groups und Standardeinstellungen
3	Gesamtstruktur (erster DC) & Client	A, B, H	- Active Directory ist eingerichtet - Client ist in der Domain - Hostname des Clients stimmt - NSLOOKUP ist in beide Richtungen erfolgreich	- Alle Zusatzanforderungen aus dem Auftrag sind umgesetzt - Ein RDP-Konzept wurde erstellt und integriert
4	Freigaben Laufwerke Berechtigungen	A, E	- Alle Gruppen und Benutzer existieren - NTFS- und Freigabeberechtigungen sind vorhanden und getestet - ABE ist aktiviert	Ein Group-Nesting-Konzept (AGDLP) wurde visuell erstellt und auf der Umgebung konfiguriert
5	AWS Managed Microsoft AD	G, B	- AWS Managed AD ist eingerichtet - Die Ports sind richtig konfiguriert	- Der Trust funktioniert - Sicherheitsvorkehrungen beim Öffnen wurden getroffen und dokumentiert
5 B	Variante B: Moderner IdP (Authentik)	B, C, G	- Authentik läuft auf einer eigenen EC2-Instanz - Die LDAP Source synchronisiert AD-Benutzer und Gruppen - Login mit einem AD-Konto ist nachgewiesen (Prüfung gegen den DC)	- Die Anbindung läuft über LDAPS mit Zertifikat, die Notwendigkeit ist dokumentiert (inkl. LDAP-Signing ab Server 2025) - Eine App ist per OIDC/SAML oder Proxy mit funktionierendem SSO angebunden, der Zugriff über eine AD-Gruppe gesteuert - Ein least-privilege Bind-Konto wird verwendet und begründet

6	RSAT & Admin Center V2	B, I	• RSAT Tools sind installiert und funktionieren • Der Windows Admin Center Server ist für die Administration eingerichtet	• Das Admin Center ist von aussen direkt oder über einen Jump Host via HTTPS oder RDP erreichbar • Sicherheitsüberlegungen sind dokumentiert und die Massnahmen konfiguriert • Der DC des EC2 AD wurde für die Verwaltung hinzugefügt
7	DIT & GPOs	A, E	• Ein korrekter DIT wurde erstellt und im AD umgesetzt • Die Passwortrichtlinien wurden am richtigen Ort vorgenommen • 3 der 6 GPO-Aufgaben sind umgesetzt	Alle 6 GPO-Aufgaben sind umgesetzt
8	Suche im Directory	D, C	• Der Bind in ldp.exe ist erfolgreich, der Base-DN ist korrekt hergeleitet • Alle 4 Suchen aus Teil B sind über beide Wege gelöst und dokumentiert	• Alle 5 verschachtelten Filter aus Teil C sind korrekt, inkl. Gegenteil • Ein Filter ist als gespeicherte Abfrage und als GPO-Zielgruppenadressierung wirksam eingepflegt • Der Entscheid zum Dienstkonto ist begründet dokumentiert
9	Identity Management & PowerShell Debugging	E, H	• Das Skript läuft fehlerfrei • Die drei Benutzer sind in den korrekten OUs angelegt • Ein Fehlerprotokoll der korrigierten Fehler liegt vor	Das Skript prüft vor dem Anlegen auf bereits existierende Konten, überspringt diese mit Warnung und legt neue mit Erfolgsmeldung an; beides ist nachgewiesen
10	MS Entra ID & MS Entra Connect	G, B	• Entra Connect ist eingerichtet, die lokalen AD-Objekte sind in Entra ID sichtbar • In Entra ID und im lokalen AD ist ein Custom UPN/Domain eingerichtet	Der Client ist hybrid joined; dsregcmd /status zeigt bei Device State → AzureAdJoined YES
10 B	Variante B: Zweiter DC & Replikation	G, B	• Der zweite DC ist in der bestehenden Domäne promoted und in dsa.msc sichtbar • repadmin /replsummary zeigt eine fehlerfreie Replikation	• Eine Änderung ist in beide Richtungen nachweislich repliziert • Der Ausfalltest von DC1 ist protokolliert, inkl. Anmeldeserver des Clients • Der Entscheid zu FSMO, Global Catalog und DNS ist begründet dokumentiert
11	Servergespeicherte Benutzerprofile	B, G	Roaming Profiles oder Folder Redirection ist eingerichtet und getestet	FS-Logix ist eingerichtet
12	Netzlaufwerk to Azure Migration	G, H	• Unter Azure ist ein Storage-Account mit einem Share eingerichtet • Die Verbindung über einen Storage-Account-Key funktioniert	• Die Verbindung funktioniert über SSO ohne zusätzliche Authentifizierung • Die Berechtigungen sind verifiziert: Sekretariat = Read, Buchhaltung = Write
12 B	Variante B: AWS S3 Backup	H	• S3 Bucket und IAM-User sind eingerichtet, die AWS CLI ist konfiguriert • Das Sync-Skript überträgt die Dateien nachweislich	• Der Sync läuft automatisiert über den Task Scheduler • Der Restore einer einzelnen Datei aus dem Bucket ist nachgewiesen
13	SSO Python App	B, C	Die App ist in Entra ID registriert, der Login-Test in Chrome mit manueller	Token-basiertes SSO in Chrome und klassisches Kerberos/WIA-SSO in Edge

			Anmeldung funktioniert	funktionieren, beides per Video belegt
13 B	Variante B: SSO mit IIS & Kerberos	B, C	• IIS ist installiert, Windows Authentication ist aktiv, Anonymous ist deaktiviert • Die Seite ist vom Client erreichbar	• Der Zugriff erfolgt ohne Anmeldefenster (Intranet-Zone konfiguriert) • Die Autorisierung über eine AD-Gruppe ist umgesetzt und mit einem nicht berechtigten Benutzer geprüft (401)

Stufen 3 und 4: Mündlicher Nachweis

Die Stufen 3 und 4 werden nicht über die Umgebung erreicht, sondern im Gespräch. Damit wird geprüft, ob Sie verstanden haben, was Sie gebaut haben.

Ablauf

Umsetzung und mündlicher Nachweis sind zeitlich getrennt:

Tag 3 bis 8	Umsetzung und Abgabe (Stufe 1 bis 2): Sie bauen die Umgebung und geben die Aufträge ab. Pro Tag sind maximal drei Abgaben möglich; alle Abgaben müssen bis Ende von Tag 8 erfolgen. Bei der Abgabe werden Stufe 1 und 2 abgenommen.
Tag 9 bis 10	Schlussbesprechung (Stufe 3 bis 4): Der mündliche Nachweis für alle abgegebenen Aufträge findet gebündelt in der Schlussbesprechung statt. Die Vorbereitungszeit dazwischen ist bewusst gewollt: das erneute Durcharbeiten der Aufträge festigt das Verständnis.

Pro Auftrag läuft der mündliche Nachweis so ab und dauert wenige Minuten:

1. Die Lehrperson zieht zufällig eine Frage aus dem Fragenkatalog des Auftrags.
2. Beantworten Sie diese Frage korrekt und ohne Hilfe → Stufe 3 erreicht. Es folgt eine zweite, andere Frage. Auch diese korrekt beantwortet → Stufe 4 erreicht.
3. Können Sie die erste Frage nicht beantworten, gibt die Lehrperson einen vorformulierten Hinweis. Beantworten Sie die Frage danach korrekt → Stufe 3 erreicht, Stufe 4 kann für diesen Auftrag nicht mehr versucht werden.
4. Bleibt die Frage auch mit Hinweis unbeantwortet, bleibt es bei Stufe 2.

Situation	Ergebnis
1. Frage ohne Hilfe korrekt, 2. Frage ohne Hilfe korrekt	Stufe 4
1. Frage ohne Hilfe korrekt, 2. Frage nicht korrekt	Stufe 3
1. Frage erst mit Hinweis korrekt	Stufe 3 (Stufe 4 gesperrt)
1. Frage auch mit Hinweis nicht korrekt	Stufe 2

Fragenkatalog

Zu jedem Auftrag gehören 10 Fragen. Sie liegen als `fragen.md` im Ordner des jeweiligen Auftrags, zum Beispiel Auftrag 03.

STAND

Fragenkataloge für die Aufträge 01 bis 13 vorhanden; die Varianten B sind bis auf 05 B noch offen (tbd).

Die Fragen prüfen das fachliche Verständnis hinter dem, was Sie gebaut haben: Wozu dient ein Trust? Was passiert bei einem Domain-Join im Hintergrund? Warum scheitert Kerberos bei Zeitversatz? Ein Teil der Fragen verlangt zusätzlich den Bezug auf Ihre eigene Umsetzung: welche Variante Sie gewählt haben und warum.

Der Katalog ist bewusst offen einsehbar. Sich die Antworten im Selbststudium zu erarbeiten, ist ausdrücklich erwünscht, das ist der eigentliche Lernprozess des Moduls. Entscheidend ist, dass Sie im Gespräch frei und in eigenen Worten antworten können.

TIPP

Nutzen Sie den Fragenkatalog als Selbsttest, bevor Sie einen Auftrag abgeben. Lassen Sie sich die Themen von einer KI erklären und abfragen, der Rahmen dafür steht in `ki-nutzung.md`.

Protokollierung

Die Lehrperson hält fest, welche Fragen gezogen wurden und ob ein Hinweis nötig war. Damit ist die Bewertung nachvollziehbar und es wird keine Frage doppelt gestellt.

Notenberechnung

Pro Auftrag ist die erreichte Stufe die Punktzahl (Stufe 1 = 1 Punkt bis Stufe 4 = 4 Punkte).

$$(\text{Erreichte Punkte} \div \text{Maximale Punkte}) \times 5 + 1 = \text{Modulnote (0.5 gerundet)}$$

WICHTIG

Die Umsetzung allein erreicht höchstens Stufe 2, also die Hälfte der Punkte. Ohne den mündlichen Nachweis ist das Modul nicht bestehbar: eine funktionierende Umgebung, die Sie nicht erklären können, zählt nur zur Hälfte.

Kompetenzfelder

Die Spalte "Kompetenzfelder" in der Umsetzungstabelle verweist auf die Kompetenzbänder des Moduls gemäss kompetenzmatrix.ch. Jedes Feld ist unten anklickbar und springt zu den Aufträgen, die es abdecken.

Feld	Bezeichnung	HZ	Abgedeckt in
A	Struktur und Objekte	1	01 03 04 07
B	Einsatz Directory Service	1	03 05 B 06 10 11 13
C	LDAP als Protokoll	2, 6	05 B 08 13
D	Suche im Directory	2	08
E	Objektklassen und Attribute	2	04 07 09
F	LDIF	2, 6	noch durch keinen Auftrag abgedeckt (tbd)
G	Datenaustausch	3, 4	05 B 10 11 12
H	Testen	5	03 09 12
I	Dokumentation und Übergabe	7	01 06

HINWEIS

Auftrag 02 (Initial Setup) ist eine Infrastrukturvoraussetzung und deckt kein Directory-Service-Kompetenzfeld ab. Das Feld F (LDIF) ist aktuell durch keinen Auftrag abgedeckt (tbd). Auftrag 05 ist oben mit Variante B (Authentik) eingetragen, da das die in diesem Projekt umgesetzte Variante ist.

Varianten B

Für die cloud-abhängigen Aufträge des Blocks 2 existieren cloud-unabhängige Ausweichvarianten. Sie werden nach denselben vier Stufen bewertet. Ein Wechsel setzt einen dokumentierten Fehlschlag beim Cloud-Zugang und die Freigabe der Lehrperson voraus; die Einzelheiten stehen in der Auftragsübersicht.

Auftrag 05 (Variante B) ist anders gelagert: keine Ausweichvariante bei einem Fehlschlag, sondern eine frei wählbare Alternative zum AWS-AD-Trust, etwa um die Kosten des Managed AD zu sparen oder den Kontrast zwischen klassischem Trust und moderner Föderation zu zeigen. Sie wird mit der Lehrperson abgesprochen und deckt zusätzlich das Feld C (LDAP als Protokoll) ab.

Wo eine Variante andere Kompetenzfelder abdeckt als das Original, ist das in der Tabelle oben ausgewiesen. Für Auftrag 12 entfällt in Variante B das Feld G, es bleibt über Auftrag 05 (AWS Managed Microsoft AD) abgedeckt.