Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Fakultät Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften Masterstudiengang Informatik

Masterarbeit zur Erlangung der akademischen Grades

Master of Science (M.Sc.)

Untersuchung und Optimierung verteilter Geografischer Informationssysteme zur Verarbeitung Agrartechnischer Kennzahlen

Eingereicht von: Kurt Junghanns Matrikelnummer: 59886

Leipzig 13. Oktober 2014

Erstprüfer: Prof. Dr. rer. nat. Thomas Riechert

Zweitprüfer: M. Sc. Volkmar Herbst

Abstrakt

Danksagung

Vorwort

Glossar

Computer is a programmable machine that receives input, stores and manipulates data, and provides output in a useful format

Abkürzungsverzeichnis

ACID Atomicity, Consistency, Isolation und Durability

BASE Basically Available, Soft state, Eventual consistency

GIS Geoinformationssystem

MVCC Multi Version Currency Control

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Glossar									
Abkürzungsverzeichnis									
Abbildungsverzeichnis									
Ta	belle	nverzei	chnis	vii					
1	Einleitung								
	1.1	Motiva	ation	1					
	1.2	Zielset	tzung	1					
2	Grundlagen								
	2.1	Datenb	oank	3					
		2.1.1	ACID	3					
		2.1.2	MVCC	3					
		2.1.3	BASE	3					
		2.1.4	weitere Begriffsdefinitionen	4					
		2.1.5	Indexstrukturen	4					
		2.1.6	Mehrrechner-Datenbanksystem	4					
		2.1.7	Verteiltes Datenbanksystem	4					
		2.1.8	Replikationsverfahren	4					
	2.2	geogra	ifische Datenverarbeitung	5					
		2.2.1	Bezugssysteme	5					
		2.2.2	Datenformate	5					
		2.2.3	GIS	5					

Inhaltsverzeichnis

		2.2.4	PostGIS	5
		2.2.5	GeoTools	5
	2.3	NoSQI	L	5
		2.3.1	Definition	5
		2.3.2	Kategorisierung	5
		2.3.3	Hadoop	5
		2.3.4	Accumulo	5
		2.3.5	NoSQL GIS	6
		2.3.6	MongoDB	6
		2.3.7	CouchDB	6
		2.3.8	Neo4J	6
		2.3.9	Rasdaman	7
		2.3.10	Spacebase	7
		2.3.11	Geomesa	7
		2.3.12	ESRI GIS Tools for Hadoop	8
	2.4	Leistur	ngstests	9
3	Aus	gangssz	zenario	10
3 4		gangssz em 1	zenario	1011
		em 1	zenario 1	
	Syst	em 1 Aufbau		11 11
	Syst 4.1	e m 1 Aufbau Installa	1	11 11 11
	Syst 4.1 4.2	em 1 Aufbau Installa Datenin	aation	11 11 11 11
	Syst 4.1 4.2 4.3	Aufbau Installa Datenin	ation	
	Syst 4.1 4.2 4.3 4.4	Aufbau Installa Datenin Verarbe	ation	11 11 11 11
	Syst 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Aufbau Installa Datenin Verarbo Schnitt Leistur	ation	11 11 11 11 11 11
4	Syst 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Aufbau Installa Datenin Verarbe Schnitt Leistur	a	11 11 11 11 11
4	Syst 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Geg	Aufbau Installa Datenin Verarbo Schnitt Leistur enübers	a	11 11 11 11 11 11 11
4	Syst 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Geg 5.1	em 1 Aufbau Installa Datenin Verarbo Schnitt Leistur enübers Kosten Umfan	a	11 11 11 11 11 11 11 11 12 12
4	Syst 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Geg 5.1 5.2	Aufbau Installa Datenin Verarbe Schnitt Leistur enübers Kosten Umfan Leistur	ation	11 11 11 11 11 11 11 11 11 12

Inhaltsverzeichnis

	Wertung	
6.3	Ausblick	13
Literati	rverzeichnis	ı

1 Einleitung

1.1 Motivation

Die Agri Con GmbH verwaltet als Akteur im Bereich "Precision Farming" täglich mehrere Millionen geografische Punktdaten. Diese Daten werden von aktiven Landwirtschaftsmaschinen und durch die Verarbeitung durch firmeninterne und firmenexterne Mitarbeiter sowie Systeme erzeugt. Weiterhin fallen dadurch indirekt Vektor- und Rasterdaten an, welche gespeichert und anschließend verarbeitet werden müssen. Aus den Quelldaten werden Vektordaten für beispielsweise Verteilung der Grunddüngung erzeugt. Rasterdaten werden für "N-Düngung" verwendet, was unter anderem die Biomasse, die Nährstoffaufnahme und die Nährstoffverteilung beinhaltet. Diese Menge an Daten ist essentiell für den Betrieb, weshalb diese strukturiert gespeichert und kostengünstig verarbeitet werden müssen. Nicht nur Agri Con steht vor dieser Notwendigkeit, sondern der Großteil der Unternehmen, die sich mit komplexen Geodaten beschäftigen. wie Monsanto, Google, Facebook, ESRI, OpenGEO, etc.

1.2 Zielsetzung

Eine PostgreSQL Installation auf einem Computersystem stößt bei der aktuellen Nutzung durch Agri Con an die Leistungsgrenze. Aus diesem Grund ist die Speicherung und erste Verarbeitung in ein anderes System auszulagern. Dafür sind existierende Geoinformationssystem (GIS) zu untersuchen und deren Eignung für den in Kapitel 3 beschriebenen Anwendungsfall festzustellen. Der Schwerpunkt der Untersuchung sind die Möglichkeiten und Leistungsfähigkeit der räumlichen Datenverarbeitung. Dabei werden

1 Einleitung

NoSQL und Open-Source Systeme höher gewichtet. Aus geeigneten Systemen werden bis zu 3 ausgewählt. Die Auswahl wird speziell untersucht und eine prototypische Installation¹ erstellt. Somit sollen die Systeme mit dem Ist-Stand unter den Faktoren Kosten, Funktionalität und Leistungsfähigkeit verglichen werden.

Zu Beginn werden theoretischen Grundlagen zu Datenbanken, geographischer Datenverarbeitung, NoSQL und Leistungstests festgehalten. Anschließend definiert Kapitel 3 das Ausgangsszenario, für welches die Systeme analysiert und getestet werden sollen. Die darauf folgenden Kapitel stellen die ausgewählten Systeme unter den Gesichtspunkten Aufbau, Installation, Datenimport, Verarbeitung, Schnittstelle und Leistungstest dar.

Das vorletzte Kapitel stellt die vorgestellten Systeme direkt gegenüber und führt die Daten zu Kosten, Umfang und Leistung auf. Die Thesis endet mit einer Zusammenfassung, einer Empfehlung bzw. Wertung der Ergebnisse und einem Ausblick auf die zukünftige Handhabung der räumlichen Daten bei Agri Con.

¹Dabei kann eine Installation aus mehreren Systemen bestehen und eigens implementierte Funktionalitäten enthalten

2 Grundlagen

Computer

2.1 Datenbank

2.1.1 ACID

Atomicity, Consistency, Isolation und Durability (ACID)

2.1.2 MVCC

Multi Version Currency Control (MVCC)

2.1.3 BASE

Basically Available, Soft state, Eventual consistency (BASE)

2.1.4 weitere Begriffsdefinitionen

2.1.5 Indexstrukturen

R-Baum

B-Baum

LSM-Baum

Geohash

2.1.6 Mehrrechner-Datenbanksystem

2.1.7 Verteiltes Datenbanksystem

2.1.8 Replikationsverfahren

Synchron

Asynchron

Kaskadiert

2.2 geografische Datenverarbeitung

2.2.1 Bezugssysteme

2.2.2 Datenformate

Punkte

Vektoren

Raster

Shapefile

- 2.2.3 GIS
- 2.2.4 PostGIS
- 2.2.5 GeoTools
- 2.3 NoSQL
- 2.3.1 Definition
- 2.3.2 Kategorisierung
- **2.3.3** Hadoop
- 2.3.4 Accumulo

https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Accumulo

2 Grundlagen

- 2.3.5 NoSQL GIS
- 2.3.6 MongoDB
- 2.3.7 CouchDB
- 2.3.8 Neo4J

2.3.9 Rasdaman

http://live.osgeo.org/de/overview/rasdaman_overview.html:

- Array-Datenbanksystem - PostgreSQL Aufsatz - Multi-Dimensionalität - eigene Anfragesprache - skalierend - unterstützt WCS Core und WCPS - Implementierte Standards: OGC WMS 1.3, WCS 2.0, WCS-T 1.4, WCPS 1.0, WPS 1.0 - Lizenz: Clients und APIs: GNU Lesser General Public License (LGPL) version 3; Server-Engine: GNU General Public License (GPL) version 3 - Unterstützte Plattformen: Linux, MacOS, Solaris - APIs: rasql, C++, Java

http://www.rasdaman.org/:

- open-source - "extends standard relational database systems with the ability to store and retrieve multi-dimensional raster data"

http://www.rasdaman.de/:

- "erlaubt die Ablage von unbeschränkt grossen multi-dimensionalen Arrays ("Rasterdaten") in einer konventionellen Datenbank"

2.3.10 Spacebase

http://docs.paralleluniverse.co/spacebase/:

- serverseitig - in-memory - spatial data store - ausgelegt für viele rechner und hohen Durchsatz (real-time) - 2D und 3D Objekte mit 3D bbox - load balancing enthalten - spatial querys möglich - benötigt JVM - API für Java, Ruby, Python, Node.js, C++, Erlang - API stellt nur elementare spatial querys zur verfügung: intersect oder contains - eigene spatial querys können definiert werden

2.3.11 **Geomesa**

- Ingest = Import über Kommandozeile (geomesa-tools) - Ingest von shp, csv und tsv Dateien - Anderer Dateiimport mit GeoTools - Verarbeitung nur über externe Tools (Spark, geotools) - Export: csv, tsv, shp, geojson, gml

2 Grundlagen

```
http://www.eclipse.org/community/eclipse_newsletter/2014/march/article3.
php:
- open-source - build on Accumulo and Hadoop - Supporting the GeoTools API - Geo-
Server Plugin - geohash for indexing
https://www.locationtech.org/proposals/geomesa:
- outperforming postgis with geoserver
http://de.slideshare.net/CCRinc/location-techdc-talk2-28465214 - Ver-
wendung fraktaler Kurven - mit Spark und Scalding wesentlich schneller als PostGIS
https://docs.google.com/presentation/d/1N00ppk8MfDs8Q-QcUidZCSZK7YYwd9RjJoHV1V4Yq_
w/edit?pli=1#slide=id.p:
-
https://github.com/locationtech/geomesa:
- Apache License Version 2.0
```

2.3.12 ESRI GIS Tools for Hadoop

- 4 elements
- Esri Geometry API for Java: "This is a generic library that includes geometry objects, spatial operations, and spatial indexing, it can be used to spatially enable Hadoop. By deploying the Esri geometry API library (as a jar) within Hadoop, developers are able to build Map/Reduce applications that are spatially enabled, by leveraging the Esri Geometry API along with the other Hadoop APIs in their application."[ESR14]
- Spatial Framework for Hadoop: "This library includes the user defined objects that extend Hive with the capabilities of the Esri Geometry API. By enabling this library in Hive, users are able to construct queries that are very SQL like using HQL. In this case, users don't have to write a Map/Reduce application, they can interact with Hive, write their SQL like queries and get answers directly from Hadoop. Queries in this case can include spatial operations and values."[ESR14]
- Geoprocessing Tools for Hadoop: "These tools are specifically used in ArcGIS. Through the tools, users can connect to Hadoop from ArcGIS. Connecting to Hadoop from ArcGIS is really useful to the toolkit users, since they can import their analysis result in

2 Grundlagen

ArcGIS for Visualization. They can also do more complex and sophisticated analysis now that they narrowed down their data to a specific subset. Additionally, users can leverage the ArcGIS platform capabilities to publish their maps to web and mobile apps, and can integrate it with BI reports."[ESR14]

- GIS Tools for Hadoop: "This project is intended as a place to include multiple samples that leverage the toolkit. The samples can leverage the low level libraries, or the Geoprocessing tools. A couple of samples are available to help you test the deployment of the spatial libraries with Hadoop and Hive, and make sure everything runs with no issues before you start leveraging the setup from your HQL queries, or from the GP tools. To check your deployment, for Hive and GP tools usage, the sample point-in-polygon-aggregation-hive can be utilized. The sample leverages the data and lib directories on the same path."[ESR14] (Benötigt ArcGIS)

- Apache License, Version 2.0

2.4 Leistungstests

- siehe BA - in Absprache mit Prof. Riechert

3 Ausgangsszenario

4 System 1

- 4.1 Aufbau
- 4.2 Installation
- 4.3 Datenimport
- 4.4 Verarbeitung
- 4.5 Schnittstelle
- 4.6 Leistungstests

5 Gegenüberstellung

- 5.1 Kosten
- 5.2 Umfang
- 5.3 Leistung

6 Fazit

- 6.1 Zusammenfassung
- 6.2 Wertung
- 6.3 Ausblick

Literaturverzeichnis

[ESR14] ESRI: GIS Tools for Hadoop. http://esri.github.io/gis-tools-for-hadoop/. Version: 2014

Eidesstatliche Erklärung

Ich versichere, dass die Masterarbeit mit dem Titel "…" nicht anderweitig als Prüfungsleistung verwendet wurde und diese Masterarbeit noch nicht veröffentlicht worden ist. Die hier vorgelegte Masterarbeit habe ich selbstständig und ohne fremde Hilfe abgefasst. Ich habe keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die an-gegebenen benutzt. Diesen Werken wörtlich oder sinngemäß entnommene Stellen habe ich als solche gekennzeichnet.

Leipzig, 13. Oktober 2014

Unterschrift