



CAHIER DES CHARGES — SUPER ADMIN WEB

MVP — Pilotage, feedback produit & supervision de la
plateforme

Couleur produit : #F85602

Version de cadrage — Septembre 2026

1. Objet du document

Ce document définit le périmètre fonctionnel du Super Admin Web de KORISE pour le MVP. L'objectif n'est pas de reproduire l'application destinée aux PME, mais de construire l'outil interne de Korah permettant de comprendre, superviser et administrer le produit à partir de données réelles.

Le Super Admin doit permettre de remplacer une partie importante des vérifications manuelles et des analyses physiques par une vue centralisée, mesurable et exploitable de l'activité de la plateforme.

2. Vision produit

Le Super Admin est le « système nerveux » de KORISE : il doit permettre à l'équipe Korah de savoir rapidement ce qui se passe, ce qui fonctionne, ce qui pose problème et où concentrer ses efforts.

Question quotidienne	Réponse attendue dans le Super Admin
Acquisition	Combien de nouvelles entreprises arrivent ?
Activation	Les nouveaux comptes réalisent-ils réellement leurs premières opérations ?
Usage	Quelles fonctionnalités sont réellement utilisées ?
Rétention	Les entreprises continuent-elles à utiliser KORISE ?
Santé	Quels comptes ou appareils nécessitent une attention ?
Produit	Que devons-nous améliorer en priorité à partir des usages observés ?
Technique	Y a-t-il des erreurs, problèmes offline ou synchronisations en échec ?
Business	Quels abonnements sont actifs, en essai, expirés ou en échec de paiement ?

3. Principes du MVP

- Web responsifs en priorité : ordinateur pour l'analyse, téléphone pour la consultation rapide.
- Une séparation stricte entre le Super Admin Korah et les comptes administrateurs des entreprises clientes.
- Priorité aux données et feedbacks qui permettent d'améliorer rapidement KORISE.
- Les métriques doivent être définies à partir d'événements mesurables et non d'estimations.
- Le Super Admin doit distinguer clairement observation et action : voir une donnée n'autorise pas automatiquement sa modification.
- Les accès doivent être limités par rôle afin de protéger les données sensibles.
- Le MVP doit privilégier les écrans qui produisent un feedback exploitable rapidement plutôt que des fonctions administratives secondaires.

4. Bénéfices : pourquoi centraliser le feedback dans le Super Admin ?

Sans Super Admin, une partie du feedback produit nécessite des visites, appels, captures d'écran, exports manuels ou interrogations individuelles des clients. Cela donne des informations ponctuelles et coûte du temps.

Approche physique/manuelle	Avec Super Admin
Visiter ou contacter plusieurs commerces	Comparer des dizaines/centaines d'entreprises depuis une même interface
Demander si une fonctionnalité est utilisée	Mesurer son usage réel à partir des événements
Attendre qu'un client signale un problème	Détecter une anomalie de synchronisation avant la plainte
Analyser une entreprise à la fois	Filtrer et segmenter par période, plan, activité, version ou fonctionnalité
Décider sur la base d'impressions	Croiser activation, usage, rétention et feedback

Chercher manuellement l'origine d'un incident	Voir appareil, version, synchronisation et historique du compte
Collecter des informations après coup	Conserver un historique exploitable dans le temps

Le gain principal est donc la vitesse de boucle : observer → comprendre → décider → améliorer → mesurer à nouveau.

5. Périmètre fonctionnel du MVP

Module	Priorité	Objectif
Overview / Dashboard	P0	Vue instantanée de la santé de KORISE
Entreprises	P0	Lister, rechercher et diagnostiquer les comptes clients
Fiche entreprise	P0	Comprendre le parcours et l'usage d'une entreprise
Analytics produit	P0	Mesurer activation, usage et fonctionnalités
Monitoring technique	P0	Surveiller offline, synchronisation, erreurs et versions
Support / diagnostic	P1	Aider rapidement un client à partir de son état réel
Billing	P1	Suivre essais, abonnements, paiements et revenus du SaaS
Administration Super Admin	P1	Gérer rôles, permissions et paramètres globaux
Cohortes avancées	P2	Mesurer la rétention dans le temps
Automatisations/IA	P2	À envisager après accumulation de données fiables

6. Architecture générale de l'interface

Navigation latérale desktop, compacte sur mobile. Les sections MVP proposées sont :

- Overview
- Entreprises
- Analytics
- Monitoring
- Support
- Billing
- Devices & Versions
- Administration

Une barre supérieure doit contenir au minimum : recherche globale, notifications/alertes, profil Super Admin, indicateur d'environnement et accès aux actions nécessitant des permissions élevées.

7. Écran phare — Overview / Dashboard

Le dashboard doit être une vue de santé de KORISE, pas seulement un tableau de chiffres. Les informations urgentes doivent être visibles en premier.

7.1 KPIs principaux

Bloc	Métriques MVP
Entreprises	Inscrites, actives, nouveaux comptes semaine/mois, premières ventes, comptes sans activité
Usage	Utilisateurs actifs aujourd'hui/7j/30j, entreprises actives, ventes enregistrées, volume de transactions
Structure	Nombre de boutiques, employés et appareils
Business SaaS	Abonnements actifs, essais, expirés, paiements échoués, MRR si le billing est instrumenté
Technique	Appareils offline, opérations en attente, erreurs de synchronisation, erreurs serveur, incidents

7.2 Widgets de feedback

- Funnel d'activation : inscription → entreprise créée → première vente → activité 7 jours.
- Alertes critiques : synchronisations bloquées, appareils anciens, erreurs anormales, paiements échoués.
- Évolution des entreprises actives et utilisateurs actifs.
- Top fonctionnalités utilisées.
- Comptes récemment inactifs.
- Résumé des incidents techniques.

8. Entreprises

Liste centrale de toutes les entreprises clientes avec recherche, filtres et accès à leur fiche.

Champ/filtre	Attendu
Identité	Nom entreprise, propriétaire, identifiant
Activité	Dernière activité, ventes, utilisateurs actifs
Structure	Boutiques, employés, appareils
Abonnement	Plan, statut, renouvellement/expiration
Technique	Dernière synchronisation, erreurs, version
Santé d'usage	Healthy / À surveiller / À risque, uniquement sur critères mesurables

Le statut de santé n'est pas une note arbitraire : il doit être calculé à partir de règles configurables (ex. absence d'activité depuis X jours, synchronisation en échec, paiement échoué).

9. Fiche détaillée d'une entreprise

- Compte : date d'inscription, propriétaire, coordonnées, plan et statut d'abonnement.

- Structure : boutiques, employés, produits et appareils.
- Usage : ventes aujourd'hui/7j/30j, utilisateurs actifs et fréquence d'utilisation.
- Fonctionnalités utilisées : ventes, stock, caisse, Mobile Money, crédits, rapports, etc.
- Technique : appareils, versions, dernière synchronisation, opérations en attente et erreurs.
- Historique : événements importants et actions Super Admin.
- Support : tickets, problèmes, notes internes et statut.

10. Analytics — Feedback produit

Cet écran doit aider Korah à décider quoi améliorer ensuite en se basant sur l'usage réel.

10.1 Usage des fonctionnalités

Afficher, par période, la proportion d'entreprises actives ayant utilisé chaque fonctionnalité. Exemples : ventes, stock, caisse, Mobile Money, crédits, dépenses, rapports, inventaire, multi-boutiques.

10.2 Funnel d'activation

Visualiser les étapes entre inscription et utilisation réelle : compte créé → entreprise configurée → première vente → activité 7 jours → activité récurrente.

10.3 Rétention

Le MVP peut commencer par des indicateurs simples 7/30 jours. Les cohortes avancées pourront venir ensuite.

10.4 Segmentation

- Période
- Plan
- Version de l'application
- Plateforme Web/Android/Windows
- Entreprise active/inactive
- Fonctionnalité

Ces analytics permettent notamment de distinguer une fonctionnalité peu utilisée d'une fonctionnalité réellement utilisée mais concentrée sur un type particulier de client.

11. Monitoring technique

Écran dédié à la santé opérationnelle de KORISE.

Indicateur	Exemple de feedback
Offline	Nombre d'appareils actuellement offline
Synchronisation	Opérations en attente, dernières synchronisations
Erreurs	Erreurs de synchronisation et erreurs serveur
Conflits	Opérations ou données en conflit
Versions	Appareils utilisant une version obsolète
Incidents	Incidents en cours et impact estimé

Exemple d'alerte : « Boutique X — 147 opérations non synchronisées — dernière synchronisation il y a 18 h ». Le but est d'intervenir avant que le problème ne devienne une plainte client.

12. Devices & Versions

- Liste des appareils connectés par entreprise.
- Plateforme : Android, Windows ou Web.
- Version de l'application.
- Dernière activité et dernière synchronisation.
- Statut online/offline.
- Signalement des versions obsolètes.
- Historique des mises à jour.

13. Support & diagnostic

Le support doit pouvoir comprendre l'état réel d'un compte sans demander systématiquement au client une capture d'écran.

- Tickets et demandes.
- Historique des échanges et notes internes.
- Diagnostic du compte.
- Accès rapide à la dernière synchronisation, aux appareils, aux erreurs et à l'utilisateur/boutique concernés.
- Statut du ticket : ouvert, en cours, résolu.

14. Billing — MVP

Le module concerne le SaaS KORISE lui-même, et non les finances internes des commerces clients.

- Nouveaux comptes et essais commencés.
- Essais convertis.
- Abonnements actifs par plan.
- Abonnements expirés.
- Paiements échoués et impayés.
- Revenus encaissés.
- MRR/ARR si les données de facturation sont disponibles.
- Remboursements et remises.

15. Actions d'administration

Objet	Actions MVP
Entreprise	Rechercher, consulter, suspendre, réactiver, voir abonnement
Utilisateur	Consulter, désactiver selon permissions

Abonnement	Voir/changer plan, prolonger essai, suspendre/réactiver selon politique
Support	Ajouter notes internes, suivre tickets
Système	Consulter erreurs, synchronisations et versions

Les actions sensibles doivent demander confirmation et laisser une trace d'audit.

16. Rôles Super Admin

Rôle	Accès principal
Super Admin Owner	Accès complet, configuration et données sensibles
Product Manager	Analytics, entreprises et usage ; accès financier limité selon politique
Support	Comptes, tickets et diagnostic ; pas d'accès aux informations financières globales
Developer / Tech	Monitoring, logs, versions et synchronisation ; accès commercial limité

Le principe est : voir uniquement ce qui est nécessaire et agir uniquement sur ce qui relève du rôle.

17. UX/UI attendue

- Interface professionnelle, claire et orientée données.
- Couleur primaire : #F85602.
- Orange utilisé pour actions principales, éléments actifs et accents ; éviter de colorer toute l'interface.
- Fond clair et surfaces neutres pour garder les tableaux et graphiques lisibles.
- Cartes KPI compactes avec valeur, évolution et période.
- Tableaux filtrables avec recherche, pagination et colonnes configurables.

- Graphiques simples : lignes pour évolution, barres pour comparaison, funnel pour activation.
- Codes d'état cohérents : succès, attention, critique, information.
- Responsive : lecture et alertes sur mobile ; analyse et administration complète sur desktop.
- Les données sensibles doivent être masquées ou limitées selon les permissions.

18. Notifications et alertes

- Synchronisation bloquée ou trop ancienne.
- Erreur serveur ou augmentation inhabituelle des erreurs.
- Version obsolète.
- Paiement échoué.
- Compte sans activité après une période définie.
- Incident global.
- Action sensible effectuée par un Super Admin.

Le MVP peut commencer par des alertes dans l'interface. Push/e-mail/WhatsApp pourront être ajoutés ensuite.

19. Audit & sécurité

- Compte individuel pour chaque Super Admin.
- Permissions par rôle.
- Historique des connexions et actions sensibles.
- Journal des suspensions, réactivations, changements d'abonnement et modifications.
- Confirmation avant action irréversible ou sensible.
- Principe du moindre privilège.
- Accès aux données clients limités au besoin opérationnel.

20. Événements et données à instrumenter dès le MVP

Pour que le Super Admin soit réellement utile, KORISE doit enregistrer des événements exploitables. Le cahier fonctionnel du produit insiste déjà sur la traçabilité, l'auteur, l'appareil, la boutique et la synchronisation ; le Super Admin doit exposer ces informations au niveau plateforme.

Domaine	Événements à prévoir
Compte	inscription, création entreprise, activation, désactivation
Usage	connexion, vente, utilisation fonctionnalité, activité utilisateur
Activation	première vente, première utilisation stock/caisse, retour après absence
Abonnement	début essai, conversion, renouvellement, expiration, paiement échoué
Technique	offline, sync démarrée/terminée/échouée, conflit, erreur serveur
Version	mise à jour, version actuelle, version obsolète
Support	ticket créé, statut modifié, résolution
Administration	action Super Admin, auteur, date/heure, cible

21. KPIs MVP recommandés

KPI	Pourquoi il est utile
Nouvelles entreprises	Mesurer l'acquisition
Entreprises activées	Mesurer le passage de l'inscription à la vraie utilisation
Activation rate	Identifier les pertes dans le funnel
DAU/WAU/MAU entreprises	Mesurer l'usage réel
Fonctionnalités utilisées	Comprendre les besoins réels
Rétention 7/30 jours	Voir si l'usage perdure

Entreprises inactives	Identifier les comptes nécessitant analyse/support
Opérations en attente de sync	Surveiller l'expérience offline
Taux d'erreurs sync	Détecter les problèmes techniques
Versions obsolètes	Prévenir les problèmes liés aux mises à jour
MRR / abonnements	Suivre la santé commerciale du SaaS

22. MVP : ce que nous ne devons pas construire maintenant

- Application mobile Super Admin dédiée.
- IA ou assistant analytique avant d'avoir suffisamment de données fiables.
- Système de BI extrêmement complexe.
- Automatisations marketing avancées.
- Gestion exhaustive de toutes les données métier d'une PME.
- Fonctions administratives sans valeur directe pour le feedback produit.
- Une multitude de graphiques sans action ou question métier associée.

23. Parcours principaux

Parcours	Étapes
Comprendre la santé globale	Connexion → Overview → alertes → détail
Diagnostiquer un client	Entreprises → recherche → fiche → usage/technique → historique
Mesurer une fonctionnalité	Analytics → période → fonctionnalité → segment → évolution
Détecter un problème offline	Monitoring → synchronisations → entreprise/appareil → détail
Aider un client	Support → ticket → fiche entreprise → diagnostic → note/résolution

Suivre le business SaaS	Billing → plans → abonnements → paiements → revenus
-------------------------	---

24. Critères de réussite du MVP

- Un membre de Korah peut comprendre l'état global de KORISE en moins d'une minute.
- Un client ayant un problème de synchronisation peut être diagnostiqué sans demander d'abord une capture d'écran.
- L'équipe peut identifier les fonctionnalités réellement utilisées.
- L'équipe peut mesurer où les nouveaux comptes abandonnent dans le funnel d'activation.
- L'équipe peut identifier les comptes devenus inactifs.
- L'équipe peut suivre les versions et appareils problématiques.
- Chaque action administrative sensible est traçable.
- Les informations affichées sont filtrables et datées afin d'éviter les interprétations ambiguës.

25. Conclusion

Le Super Admin KORISE doit être conçu comme un outil de pilotage produit et opérationnel, pas comme un simple back-office. Sa valeur vient de la capacité à transformer l'activité réelle de la plateforme en feedback rapide : qui utilise KORISE, comment, avec quelles fonctionnalités, avec quels problèmes et avec quelle évolution dans le temps.

Le MVP doit donc privilégier Overview, Entreprises, Analytics produit, Monitoring et diagnostic. Les modules Billing, Support et Administration complètent ce socle selon leur maturité. L'objectif est de créer rapidement une boucle de feedback mesurable pour que chaque version future de KORISE puisse être guidée par les données d'utilisation réelles.