

新入职员工开通账号模板

1.开通 confluence 账号

发送邮件给倪良（liangni@tcl.com）,抄送 标明自己的邮箱以及所属的组

邮件标题：邮件组以及 confluence 账号个人用户申请- $\{$ 如 sog_sz_android, sog_sz_server ,sog_bj_android,sog_sz_pm 等 $\}$

收件人：liangni@ tcl.com

抄送：徐总（arthurxu@tcl.com）和所属 leader 邮件

邮件内容模板：

confluence 账号申请

邮箱地址 所属用户组

[xxxx](#) 如 sog_sz_android, sog_sz_server ,sog_bj_android,sog_sz_pm 等

2.关于申请加入邮件组

发送邮件给百合（lilychang@tcl.com）,抄送 标明自己的邮箱以及所属的组

邮件标题：申请加入邮件组个人用户申请- $\{$ 如 sog_sz_android, sog_sz_server ,sog_bj_android,sog_sz_pm 等 $\}$

收件人：lilychang [@tcl.com](mailto:tcl.com)（百合）

抄送：徐总（arthurxu@tcl.com）和所属 leader 邮件

邮件内容模板：

邮件组加入申请

邮箱地址 所属用户组

[xxxx](#) 如 sog_sz_android, sog_sz_server ,sog_bj_android,sog_sz_pm 等

3.开通 jira 账号

邮件标题: jira 账号个人用户申请-\$(如 sog_sz_android, sog_sz_server ,sog_bj_android,sog_sz_pm}

收件人: jun-z@tcl.com

抄送: 徐总 (arthurxu@tcl.com) 和所属 leader 邮件

邮件内容模板:

jira 账号申请

邮箱地址 所属用户组

[xxxx](#)

如 sog_sz_android, sog_sz_server ,sog_bj_android,sog_sz_pm 等

4.开发人员另开通 stash 账号

邮件标题: stash 个人用户申请-\$(SOG-clean }

收件人: qiang.gao@tcl.com; dickwu@tcl.com; macyuan@tcl.com

抄送: 徐总 (arthurxu@tcl.com) 和 junchen@tcl.com, liangni@tcl.com, cloud-operation <Cloud-Operation@tcl.com> 另附 所属 leader 邮件

邮件内容模板:

stash 个人账户申请

邮箱地址 所属用户组

[xxxx](#) SOG-clean

注意：开通 stash 北京的 Android 团队需王焱同意即可

stash 邮件需要授权人或部门 leader 邮件确认，也可以直接由授权人或部门 leader 发出

注意抄送给自己 leader 不用抄送给所有的 leader 即可

各自 leader 邮件

（王玮（服务端）wei.w@tcl.com 张静（产品）shirleyzhang@tcl.com 张军（jun-z@tcl.com）倪良（深圳客户端）liangni@tcl.com）王焱（北京客户端）yrickwang@tcl.com 吴芳 abelwu@tcl.com）