

LA SOLUTION pour l'organisation de vos expositions, brocantes, foires, marché de Noël, fêtes des associations ...



CARACTERISTIQUES :


toits avec avancée
Largeur 2m + 0m80
Largeur 3m + 1m
Juxtaposables en longueur
murs de façade coulissants en deux parties
avec laçage lambdas.

ENTOILAGE :

Toile polyester enduit PVC classée M 2
Confection soudée avec bandes à œillets dans le bas
des murs pour accrocher aux barres de sol.
coloris standard : Blanc

ARMATURE acier zingué.:

Fermes réalisées en tube carré 40 X 40 mm
Pieds, barres de sol, arbalétriers, tube ø 45mm
barres anti-poche et barres de murs ø 35 mm



Adaptables à souhait, les tentes "HEX-AIR" sont idéales pour toutes vos manifestations :
RÉCEPTION, EXPOSITION, POINT DE RENCONTRE, HALL D'ACCUEIL, POINT DE VENTE...
en location ou en vente



CARACTÉRISTIQUES :

Toit : 2 pans
 Largeur : 2 à 8m en pignon
 Longueur : Travées de 3m, 3m33 ou 4m
 Hauteur des murs : 2m20 ou 2m60

Juxtaposables en longueur et en largeur, les tentes "HEX-AIR" offrent de multiples possibilités d'agencement et de décoration :

murs, rideaux cache-pieds, vélum, plancher...

Montage facile

Fixation par piquetage ou lestage selon le type du sol.

ENTOILAGE :

Toile polyester enduite PVC - Classée M2
 Confection soudée avec bandes à œillets dans le bas des murs pour les accrocher aux barres de sol.


Coloris standard : Blanc
 Options : Cristal, cristal renforcé, cristal à la française, issue de secours.

ARMATURE :

Tube en acier zingué Ø45mm épaisseur 2mm

Assemblage de l'armature, des renforts et des barres de sol par boulons et goupilles.

Possibilité de pied de pignon central ou pied de pignon porte



**Adaptables à souhait, les tentes "PYRAMIDE" sont idéales pour toutes vos manifestations :
RÉCEPTION, EXPOSITION, POINT DE RENCONTRE, HALL D'ACCUEIL, POINT DE VENTE...
en location ou en vente**



CARACTÉRISTIQUES :

Toit : 4 pans (voir croquis)
Dimensions : 2mx2m - 3mx3m
4mx4m - 5mx5m -
Hauteur des murs : 2m20 ou 2m60

Les tentes "PYRAMIDE" offrent de multiples possibilités d'agencement et de décoration : murs, rideaux cache-pieds, vélum, plancher...

Montage facile

Fixation par piquetage ou lestage selon le type du sol.

ENTOILAGE :

Toile polyester enduite PVC - Classée M2
Confection soudée avec bandes à œillets dans le bas des murs pour les accrocher aux barres de sol.


Coloris standard : Blanc
Options : Cristal, cristal renforcé,
cristal à la française.



ARMATURE :

Tube en acier zingué Ø45mm épaisseur 2mm

Assemblage de l'armature et des barres de sol par boulons et goupilles.



Résistants, indépendants ou juxtaposables, nos chalets sont idéals pour tous points de vente
2 modèles : 3m x 2m40 & 4m x 2m40 en location ou en vente



TOITURE :

Toile polyester enduite PVC - Classée M2
 Jonc couissant dans rail aluminium
 Tension par vis

ARMATURE :

Tube carré en acier galvanisé

OPTIONS:


Fronton bois contreplaqué
 Traité fongicide ton chêne
 Plancher en sapin du nord épaisseur 22mm

MODULE :


poids : 500 Kg environ



Bois du nord



SOPLIR



**Adaptables à souhait, les tentes "CHAPEAU CHINOIS" sont idéales pour toutes vos manifestations :
RÉCEPTION, EXPOSITION, POINT DE RENCONTRE, HALL D'ACCUEIL, POINT DE VENTE...
en location ou en vente**



ENTOILAGE :

Toile polyester enduite PVC - Classée M2
Confection soudée avec bandes à œillets dans le bas des murs pour les accrocher aux barres de sol.

Coloris standard : Blanc

Options : Cristal, cristal renforcé, cristal à la française.

ARMATURE :

- Tube en acier zingué Ø45mm épaisseur 2mm
- Assemblage de l'armature et des barres de sol par boulons et goupilles.
- Profilé alu pour 5m x 5m, 6 x 6m et 10 x 10m



CARACTÉRISTIQUES :


Toit : Pointu tendu par cône bois et tige filetée (voir croquis)

Armature tube acier Ø 45 : 3mx3m, 4mx4m, 5mx5m
Hauteur des murs : 2m20 ou 2m60

Armature profilé aluminium : 5m x 5m, 6m x 6m, 10m x 10m
Hauteur des murs :
5 x 5m, 6 x 6m : 2m30 ou 2m60
10m x 10m : 3m

Les tentes "CHAPEAU CHINOIS" offrent de multiples possibilités d'agencement et de décoration : murs, rideaux cache-pieds, vélum, plancher...

Montage facile :
Fixation par piquetage ou lestage selon le type du sol.




Adaptables à souhait, les planchers sont idéals pour toutes vos manifestations :
RÉCEPTION, EXPOSITION, PATINOIRES...
en location ou en vente



Plancher pour patinoire



Plancher pour toute activité



Panneaux de plancher

Sapin du nord de 22mm d'épaisseur, traité fongicide, collés et cloués sur tasseaux de 50 x 30mm, disposés tous les 50 cm environ.
 Dimensions disponibles en 0m50 de largeur :
 2m, 2m50, 3m, 4m et 5m



Plancher avec bâti sous structure

Bâti métal

Châssis en acier galvanisé composé de :

- barres à téton de 40 x 80 x 3 mm de section
- support de calage de 40 x 60 x 2mm de section
- barres intermédiaires de 50 x 50mm de section

Le bâti est équipé de vérins si le calage excède +20 cm



**Adaptables à souhait, les tentes "ROTONDE" sont idéales pour toutes vos manifestations :
RÉCEPTION, EXPOSITION, POINT DE RENCONTRE, HALL D'ACCUEIL, POINT DE VENTE...
en location ou en vente**



CARACTÉRISTIQUES :

Toit : 6 pans
Dimensions : (voir tableau ci-dessous)

Hauteur des murs : 2m20 ou 2m60

Les tentes "ROTONDE" offrent de multiples possibilités d'agencement et de décoration :
murs, rideaux cache-pieds, vélum, plancher...

Montage facile
Fixation par piquetage ou lestage selon le type du sol.

ENTOILAGE :

Toile polyester enduite PVC - Classée M2
Confection soudée avec bandes à œillets dans le bas des murs pour les accrocher aux barres de sol.


Coloris standard : Blanc

Options : Cristal, cristal renforcé,
cristal à la française.

ARMATURE

Tube en acier zingué Ø45mm épaisseur 2mm

Assemblage de l'armature, des renforts et des barres de sol par boulons et goupilles.



A	B	C	surface
2m30	4m00	4m60	14m2
3m00	5m20	6m00	24m2
4m00	6m90	8m00	42m2
5m00	8m65	10m00	65m2

