EJERCICIOS DE BASE DE DATOS II
OCTAVIO ULAGNERO

1) ALTER TABLE clientes
ADD COLUMN teléfono VARCHAR (20);
UPDATE clientes SET teléfono = '+54 341400001' WHERE id_cliente = 1;

Otra alternativa es con:
UPDATE clientes SET teléfono = ''+54 341400001' WHERE nombre = "Ana" AND apellido = "Garcia";

2) SELECT p.id_pedido, c.nombre AS nombre_cliente, c.ciudad AS ciudad_cliente,p.fecha,p.estado, SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario);
FROM pedidos p;
JOIN clientes c ON c.id_clientes = p.id_cliente;
JOIN detalles_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido;
ORDER BY total_pedido ASC;

3) **1ra forma de LEFT JOIN**
SELECT pd.id_producto, pd.nombre AS producto
FROM productos pd;
LEFT JOIN detalle_pedido dp ON pd.id_producto = dp.id_producto;
WHERE dp.id_producto IS NULL;
2da forma de NOT IN
SELECT p.id_producto, p.nombre AS producto ;
FROM productos p;
WHERE p.id_producto NOT IN(SELECT id_producto FROM detalle_pedido);

4) CREATE VIEW resumen_clientes AS
SELECT
c.nombre,
c.ciudad,
COUNT(DISTINCT p.id_pedido) AS total_pedidos,
IFNULL(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario), 0) AS monto_total
FROM clientes c;
LEFT JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente;
LEFT JOIN detalles_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido;
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre, c.ciudad;