

Descrição geral

O banco de dados do sistema TEAHub é composto por quatro tabelas principais: clinica, profissional, paciente e atendimento. As tabelas foram modeladas para refletir a hierarquia organizacional de uma clínica especializada em TEA, garantindo integridade referencial por meio de chaves estrangeiras com comportamentos de deleção explicitamente definidos.

Clinica

Tabela central do sistema. Armazena os dados cadastrais de cada clínica. Cada clínica possui um administrador único com credenciais próprias de acesso. O CNPJ e o nome de usuário administrador são campos únicos, impedindo duplicidade de registros.

Campo	Tipo	Restrições
id_clinica	SERIAL	PK Gerado automaticamente
nome_clinica	VARCHAR(150)	NOT NULL
cnpj	VARCHAR(18)	NOT NULL UNIQUE
usuario_admin	VARCHAR(50)	NOT NULL UNIQUE
senha_admin	VARCHAR(100)	NOT NULL
telefone	VARCHAR(15)	Opcional

Profissional

Armazena os profissionais de saúde vinculados a uma clínica. Cada profissional pertence a exatamente uma clínica. Caso a clínica seja excluída, os registros de profissionais vinculados são automaticamente removidos em cascata (ON DELETE CASCADE). E-mail e nome de usuário são únicos em todo o sistema.

Campo	Tipo	Restrições
id_profissional	SERIAL	PK Gerado automaticamente

Campo	Tipo	Restrições
id_clinica	INT	FK → clinica(id_clinica) CASCADE
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL
email	VARCHAR(100)	NOT NULL UNIQUE
usuario_login	VARCHAR(50)	NOT NULL UNIQUE
senha_login	VARCHAR(100)	NOT NULL
especialidade	VARCHAR(100)	NOT NULL
registro_profissional	VARCHAR(20)	Opcional
status_ativo	BOOLEAN	NOT NULL — padrão: TRUE

Paciente

Registra os pacientes atendidos pela clínica. O campo nivel_tea aceita apenas os valores 1, 2 ou 3, correspondendo aos três graus de suporte necessário descritos no DSM-5. Informações sensíveis como medicações em uso e restrições alimentares são armazenadas como texto livre. Assim como o profissional, o paciente é removido automaticamente caso a clínica seja excluída (ON DELETE CASCADE).

Campo	Tipo	Restrições
id_paciente	SERIAL	PK Gerado automaticamente
id_clinica	INT	FK → clinica(id_clinica) CASCADE
nome_paciente	VARCHAR(150)	NOT NULL
data_nascimento	DATE	NOT NULL
responsavel	VARCHAR(150)	Opcional
telefone_responsavel	VARCHAR(20)	NOT NULL
nivel_tea	INT	NOT NULL CHECK BETWEEN 1

Campo	Tipo	Restrições
		AND 3
status_ativo	BOOLEAN	NOT NULL — padrão: TRUE
medicacoes_em_uso	TEXT	Opcional
restricoes_alimentares	TEXT	Opcional
data_cadastro	DATE	NOT NULL — padrão: data atual

Atendimento

Registra os atendimentos clínicos realizados, associando cada sessão a um profissional e a um paciente. Esta tabela funciona como entidade associativa entre profissional e paciente. A exclusão de um paciente remove seus atendimentos em cascata (ON DELETE CASCADE). Já a exclusão de um profissional é bloqueada enquanto existirem atendimentos vinculados a ele (ON DELETE RESTRICT), protegendo o histórico clínico dos pacientes.

Campo	Tipo	Restrições
id_atendimento	SERIAL	PK Gerado automaticamente
id_profissional	INT	FK → profissional(id_profissional) RESTRICT
id_paciente	INT	FK → paciente(id_paciente) CASCADE
data_atendimento	TIMESTAMP	NOT NULL — padrão: data/hora atual
observacoes	TEXT	NOT NULL

Comportamento das chaves estrangeiras

A tabela abaixo resume as regras de integridade referencial definidas no script:

Tabela	Referencia	ON DELETE	Justificativa
profissional	clinica	CASCADE	Sem a clínica, o

Tabela	Referencia	ON DELETE	Justificativa
			profissional não existe
paciente	clinica	CASCADE	Sem a clínica, o paciente não existe
atendimento	paciente	CASCADE	Dados do paciente excluído são removidos junto
atendimento	profissional	RESTRICT	Histórico clínico não pode ser perdido