TECHNOVA AI HUB

DOCUMENTATION

Documentación de TechNova AI

Guía completa de la plataforma y su API: inicio, integración, agentes de IA, conocimiento, Registry, conexiones, plugins, página de venta pro, descargas y paso a producción.

Versión 1.2
Actualizado el 12 de noviembre de 2026

www.technovaihub.com

Índice

01 Inicio rápido

02 Ejemplos

03 Autenticación

04 Chat completions

05 Modelos disponibles

06 Créditos y facturación

07 Códigos de error

08 Límites

09 Recarga de créditos

10 Agentes de IA

11 Bases de conocimiento

12 Registry

13 Conexiones

14 Plugins

15 Página de venta pro

16 Descargar una respuesta

17 Tu espacio

18 Dónde usarlos

19 Casos de uso

20 Paso a producción

01 Inicio rápido

Crea una cuenta, recarga tus créditos Technova (Mobile Money o tarjeta), genera una clave API en la sección API de tu panel y envía tu primera solicitud desde tu servidor.

```
curl https://www.technovaihub.com/api/ai/chat \
  -H "Authorization: Bearer $TECHNOVA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "model": "Gemini 2.5 Flash",
    "messages": [{ "role": "user", "content": "Hola Technova" }]
  }'
```

02 Ejemplos

Tu primera solicitud.

POST /api/ai/chat · JavaScript

```
const r = await fetch("https://www.technovaihub.com/api/ai/chat", {
  method: "POST",
  headers: {
    Authorization: `Bearer ${process.env.TECHNOVA_API_KEY}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    model: "Gemini 2.5 Flash",
    messages: [{ role: "user", content: "Résume ce devis." }],
    idempotency_key: crypto.randomUUID(),
  }),
});
const data = await r.json();
```

POST /api/ai/chat · Python

```python
import os, uuid, requests

r = requests.post(
    "https://www.technovaihub.com/api/ai/chat",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TECHNOVA_API_KEY']}"},
    json={
        "model": "Claude Haiku 4.5",
        "messages": [{"role": "user", "content": "Traduis en fon."}],
        "idempotency_key": str(uuid.uuid4()),
    },
    timeout=60,
)
print(r.json())
```

POST /api/ai/chat · PHP

```php
$ch = curl_init("https://www.technovaihub.com/api/ai/chat");
curl_setopt_array($ch, [
  CURLOPT_HTTPHEADER => [
    "Authorization: Bearer " . getenv("TECHNOVA_API_KEY"),
    "Content-Type: application/json",
  ],
  CURLOPT_POST => true,
  CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
    "model" => "GPT-4o Mini",
    "messages" => [["role" => "user", "content" => "Bonjour"]],
    "idempotency_key" => bin2hex(random_bytes(16)),
  ]),
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
]);
$response = curl_exec($ch);
```

POST /api/ai/chat · cURL

```bash
curl https://www.technovaihub.com/api/ai/chat \
  -H "Authorization: Bearer $TECHNOVA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"DeepSeek V3","messages":[{"role":"user","content":"Salut"}]}'
```

03 Autenticación

Cada llamada usa un token portador. Una clave pertenece a una sola cuenta y consume sus créditos. Solo se muestra una vez, al crearla: guárdala en una variable de entorno. No la expongas nunca en un navegador o una app móvil: llama a la API desde tu servidor.

Si una clave se filtra, elimínala desde el panel y crea una nueva.

```
Authorization: Bearer tn_live_xxxxxxxxxxxxxxx
```

04 Chat completions

Un único punto de entrada, POST /api/ai/chat, para todos los modelos de texto. Campos aceptados: model, messages (roles system, user y assistant, 60 mensajes como máximo), max_tokens (1 a 4.096), temperature (0 a 2) e idempotency_key.

La respuesta sigue el formato chat.completion: el texto generado en choices[0].message.content y, en usage, los tokens consumidos y los créditos exactos cobrados. Repetir la misma idempotency_key devuelve la respuesta original sin volver a cobrar. Las respuestas se devuelven de una vez (sin streaming).

```
POST /api/ai/chat
{
  "model": "Claude Sonnet 5",
  "messages": [
    { "role": "system", "content": "Eres un asistente comercial." },
    { "role": "user", "content": "Redacta un recordatorio al cliente." }
  ],
  "temperature": 0.7,
  "max_tokens": 800,
  "idempotency_key": "<uuid>"
}

→ 200
{
  "object": "chat.completion",
  "choices": [{ "message": { "role": "assistant", "content": "…" } }],
  "usage": { "prompt_tokens": 42, "completion_tokens": 180, "credits": 3 }
}
```

05 Modelos disponibles

El campo model acepta el nombre que aparece en la página Modelos, por ejemplo «GPT-4o Mini», «Claude Sonnet 5», «Gemini 2.5 Flash» o «DeepSeek V3». Un modelo desconocido devuelve model_not_available con la lista de modelos aceptados.

La API cubre los modelos de texto y código. Las imágenes, vídeos y música se generan desde la aplicación TechNova.

06 Créditos y facturación

La unidad de facturación es el crédito Technova. Cada respuesta se cobra según los tokens realmente consumidos y la tarifa del modelo; una solicitud fallida no cuesta nada.

- 1 crédito ≈ 1 FCFA de valor de uso.
- Los créditos no caducan y se comparten en toda la plataforma.
- Cada solicitud aparece en la sección Uso del panel, con exportación CSV.

07 Códigos de error

Los errores se devuelven como { "error": { "code", "message" } }. Trátalos de forma explícita.

- invalid_api_key (401) — clave ausente o no válida.
- insufficient_credits (402) — saldo insuficiente, propón una recarga.
- model_not_available (400) — modelo desconocido.
- invalid_request (400) — solicitud mal formada; el mensaje indica el campo.
- rate_limited (429) — demasiadas solicitudes, reintenta tras una pausa.
- upstream_error (502) — el modelo no pudo responder, no se cobra ningún crédito.

08 Límites

Por defecto: 60 solicitudes por minuto y por cuenta, 60 mensajes por solicitud, 40.000 caracteres por mensaje y 4.096 tokens de respuesta como máximo. ¿Necesitas límites más altos? Escríbenos.

09 Recarga de créditos

La recarga se hace desde el panel, con Mobile Money (MTN, Moov, Orange Money, Wave) o tarjeta bancaria, a través de nuestro socio de pago seguro. Los créditos solo se añaden tras la confirmación del pago por ese socio, nunca desde el navegador.

10 Agentes de IA

Un agente de IA es un asistente que configuras una vez para una tarea concreta: atención al cliente, redacción, vigilancia, soporte técnico… Conserva su rol, su tono y sus reglas de una conversación a otra, sin que tengas que explicarlo todo en cada mensaje.


Lo creas en el panel, sección Agentes de IA, y luego conversas con él en el chat de TechNova.

De qué está hecho un agente

Instrucciones
Su rol, su tono y sus reglas (hasta 8.000 caracteres).

Memoria
Lo que siempre debe tener presente: tu empresa, tus ofertas, tus contactos.

Modelo
TechNova Smart (el más económico adecuado) o un modelo concreto del catálogo.



Presupuesto
Un tope de créditos por respuesta: el agente nunca gasta más.

Herramientas
Búsqueda web, lectura de una página… desactivadas hasta que las marques.

Conocimiento
Tus bases de documentos, para responder con tus propias fuentes.

Qué pasa cuando le escribes

01 Tu mensaje

02 Instrucciones + memoria del agente

03 Herramientas permitidas y pasajes de tu conocimiento

04 El modelo redacta

05 Respuesta, dentro del presupuesto

Cómo usarlo

1. Crea el agente: nombre, descripción, instrucciones, memoria.
2. Elige el modelo y el presupuesto por respuesta.
3. Marca las herramientas útiles y adjunta tus bases de conocimiento.
4. Pulsa «Conversar»: la conversación se abre en el chat con este agente.
5. Modifícalo cuando quieras: cada cambio crea una nueva versión.

Las herramientas

Activas : ✓ Búsqueda web · ✓ Leer una página web · ✓ Leer archivos · ✓ Leer una base de datos

Bloqueadas por seguridad : 🔒 Ejecutar código · 🔒 Escribir en base de datos · 🔒 Enviar correos · 🔒 Pagos

Leer archivos: el agente lee los archivos que ya añadiste (en el chat o en tu conocimiento) — los que nombras en el mensaje, si no los más recientes. Leer una base de datos: consulta, en solo lectura, el proyecto Supabase conectado en tus Ajustes (pack Pro) — la lista de tablas y columnas, y hasta 20 filas de las tablas que nombras. Nunca modifica nada.

Los agentes se incluyen desde el pack Creator; el presupuesto por respuesta se ajusta libremente con el pack Pro (20 créditos por defecto si no).

11 Bases de conocimiento

Una base de conocimiento reúne tus documentos (catálogo, procedimientos, contratos, cursos, FAQ…) para que la IA responda con tu información en lugar de sus conocimientos generales.

La creas en la sección Conocimiento, añades tus archivos y TechNova los prepara para la búsqueda.

Qué hace TechNova con tus archivos

01 Subida

Añades tus archivos a un almacenamiento privado.

02 Verificación

Formato, tamaño y análisis de seguridad.

03 Extracción

Se lee el texto, incluso en PDF y Word.

04 Segmentación

El texto se corta en pasajes cortos.

05 Indexación

Cada pasaje se indexa para encontrarlo por su sentido, no solo por las palabras.

06 Respuesta

En cada pregunta, se dan a la IA los pasajes más útiles.

Cómo usarla

1. Crea una base y dale un nombre claro (ej. «Catálogo 2026»).
2. Añade tus documentos; sigue el estado de cada archivo (en curso, listo, error).
3. Prueba la búsqueda en la misma página para ver los pasajes encontrados.
4. En el chat, elige la base al escribir: la respuesta se apoya en tus documentos.
5. O adjúntala a un agente: la consultará en cada respuesta.


- Formatos aceptados: PDF, Word, Excel, CSV, PowerPoint, texto, Markdown, HTML, JSON, archivos de código, imágenes, audio (MP3, WAV), vídeo (MP4, MOV) y ZIP — hasta 25 MB según el tipo.
- Tus archivos son privados: solo tú puedes leerlos, y el contenido de los documentos se trata como información que consultar, nunca como órdenes para la IA.
- La preparación de documentos se factura en créditos a su coste real; eliminar una fuente la retira de la base al instante.

12 Registry

El Registry es una biblioteca de recursos listos para usar: páginas completas, consolas, kits de interfaz, componentes, animaciones, fuentes, prompts y workflows. Sirve para empezar más rápido: en lugar de una página en blanco, partes de un recurso probado.

Contiene los modelos oficiales de TechNova y tus propios recursos, que puedes mantener privados o compartir.

Qué encontrarás



Qué puedes hacer con un recurso

Vista previa

Verlo en vivo, en ordenador o móvil, en un marco aislado y seguro.

Código

Leer y copiar su código o texto.

Descargar

Guardar el archivo en tu ordenador.

Usar

Enviarlo al Studio (modo Crear) para construir tu sitio a partir de él, o usar un prompt directamente en el chat.

Remix

Crear tu propia copia editable, si su licencia lo permite.

Favoritos y compartir

Guardarlo en favoritos o copiar un enlace para compartirlo.

Añadir tus propios recursos


1. Pulsa «Añadir»: título, descripción, categoría y contenido (código, prompt, texto…).
2. Elige el formato (TXT, Markdown, HTML, CSS, JS, TSX, JSON, SQL) y la licencia (TechNova, CC0, MIT, CC BY, CC BY-SA, OFL o todos los derechos reservados).
3. Un recurso es privado por defecto. Para hacerlo público, su licencia debe permitir la redistribución.

Los modelos oficiales de TechNova se incluyen con los packs Creator y Pro; Starter y Essential tienen el modelo gratuito «Halo» y ven los demás como vista previa bloqueada. Tus propios recursos siguen disponibles con todos los packs.

13 Conexiones

Las conexiones vinculan tu cuenta de TechNova con tus propios servicios, para enviar lo que creas allí donde ya trabajas. Cada conexión pasa por la ventana oficial del servicio: autorizas el acceso sin dar nunca tu contraseña a TechNova.

Los servicios



Cómo conectar un servicio

1. Abre Conexiones en el panel (Supabase: en Ajustes).
2. Pulsa «Conectar»: se abre una ventana del servicio (permite las ventanas emergentes).
3. Acepta el acceso solicitado; la ventana se cierra y el servicio aparece «Conectado».

4. Para Supabase, elige después el proyecto que usar.
5. Desconecta cuando quieras: el acceso se elimina al instante.

Supabase en detalle

- El Studio genera el SQL de tu base para que lo revises y lo copies: nada se ejecuta automáticamente en tu proyecto.
- Un agente con la herramienta «Leer una base de datos» consulta ese proyecto en solo lectura: tablas, columnas y algunas filas de las tablas que nombras.

Tus sitios publicados

- La página Conexiones también lista los sitios que publicaste desde el Studio (dirección technovaihub.com/s/…), con la fecha de actualización, y permite despublicar un sitio en un clic.
- Los accesos se cifran y se guardan en el servidor; nunca se pueden leer desde el navegador. GitHub y Supabase requieren el pack Pro; la publicación de sitios y los despliegues en Netlify y Vercel, el pack Creator; Stripe, el pack Essential.

14 Plugins

Un plugin añade un oficio completo a tu espacio con un clic: un agente especializado ya configurado y comandos «/», plantillas de peticiones listas para completar en el chat.

Los plugins oficiales los diseña TechNova. Están en el panel, menú «Más» → Plugins.

Los diez plugins oficiales

Comercial
`/prospection /devis /relance`

Asistente jurídico
`/contrat /cgv /relire`

Profesor particular
`/expliquer /exercices /revision`

Community manager
`/calendrier /post /reponse`

Desarrollador web
`/bug /revue /readme`

Analista de Excel
`/formule /analyse /tableau`

Recursos humanos
`/offre /entretien /fiche-poste`

Gestión y contabilidad
`/prix /facture /tresorerie`


Vendedor en línea
`/fiche-produit /promo /sav`

Redactor y SEO
`/article /newsletter /reformuler`

Instalar, desactivar, desinstalar

1. Abre Plugins y haz clic en una tarjeta para ver su ficha: lo que se instalará y los accesos solicitados.
2. Haz clic en «Instalar»: el agente se une a tus Agentes IA y los comandos quedan disponibles en el chat.
3. Desde «Gestionar», desactiva el plugin para ocultar sus comandos sin perderlo.
4. «Desinstalar» quita sus comandos y elimina solo el agente que había creado; tus otros agentes no cambian.

Usar un comando «/»



1. En la zona de mensaje, escribe «/»: aparece la lista de comandos de tus plugins activos. Sigue escribiendo para filtrar («/de» → /devis).
2. Flechas arriba/abajo para elegir, Intro o Tab para insertar: la petición se coloca en la zona de mensaje con la primera parte entre corchetes seleccionada.
3. Completa los [corchetes] y envía. Escape cierra la lista.

Planes y coste

- La instalación es gratuita. Los comandos funcionan con todos los planes y cuestan el precio normal del modo elegido.
- Los agentes requieren el plan Creator: por debajo, solo se instalan los comandos.
- Cada respuesta de un agente tiene un tope de 20 créditos (presupuesto ajustable con Pro).
- Los agentes de los plugins solo tienen accesos de lectura (búsqueda web, lectura de páginas, lectura de tus archivos listos), mostrados antes de instalar. Nunca pueden pagar, enviar correos ni escribir en una base de datos.

15 Página de venta pro

El botón «Página de venta pro», bajo la zona de mensaje del chat, abre un recorrido guiado desde tu oferta hasta una página de venta en línea conectada a tus medios de pago.

TechNova Studio construye la página a partir de tus respuestas: portada, beneficios, detalles, garantía, FAQ, precio, botones de compra y barra de compra fija en el móvil.

El recorrido

1

Oferta

Producto, tipo de oferta, descripción, público, precio y moneda, beneficios, bono, garantía, testimonios reales.

2

Estilo

Tono de la página (premium, cálido, enérgico, sobrio) y color principal, con vista previa.

3

Pago

Al menos un medio de pago: cada botón «Comprar» lleva a él.

4

Construcción

Studio hace 2 o 3 preguntas si falta un detalle, muestra el plan para validar y construye la página.

5

Publicación

Botón «Publicar» del panel: la página queda en línea en technovaihub.com/s/…

Medios de pago

Mobile Money

Tu número y el operador (MTN, Moov, Orange, Wave…) con un botón «Copiar el número» y los pasos para enviar el comprobante.

Pedido por WhatsApp

El cliente te escribe con un mensaje de pedido ya rellenado (producto y precio).

Enlace de pago

Un botón «Pagar ahora» hacia tu enlace https (FeexPay, Stripe, PayPal, Wave…).

Pago contra entrega

Se muestran las zonas de entrega; el cliente paga al recibir.

Coste y planes

- Unos 333 créditos, cobrados etapa por etapa: preguntas 3, plan 80, construcción 250. La construcción requiere al menos el plan Essential; la publicación en un clic, el plan Creator.
- TechNova no inventa nada: ni reseñas falsas, ni cuentas atrás falsas, ni stock falso. Los testimonios y el precio anterior solo aparecen si los das tú.

16 Descargar una respuesta

Cada respuesta de la IA en el chat tiene un botón de descarga junto a «Copiar». Crea un archivo nuevo a partir de la respuesta: informe, tabla, presentación…

Formatos disponibles

Word (.docx)

Títulos, párrafos, listas, tablas y código, maquetados.

Excel (.xlsx)

Una hoja por tabla de la respuesta; los números siguen siendo números.

PowerPoint (.pptx)

Una diapositiva de portada y luego una por título.

PDF

Una página limpia abierta en el cuadro de impresión: elige «Guardar como PDF».

Markdown, HTML

El texto sin formato o una página web autónoma.

CSV

Las tablas de la respuesta, para abrir en una hoja de cálculo.

Cómo hacerlo

1. Pasa el ratón (o toca) la respuesta y haz clic en el icono de descarga.
2. Elige el formato: el archivo se descarga al instante.

El archivo se crea en tu navegador: no se envía nada a ningún sitio y no se consumen créditos. Para retocar un documento que adjuntaste, pide la nueva versión en el chat y descárgala.

17 Tu espacio

Algunas referencias del panel en el día a día.

Créditos restantes

En el chat (inicio y conversaciones), tu saldo disponible aparece arriba a la derecha, junto a «Obtener la app». Se actualiza tras cada respuesta; un clic lleva a Precios y créditos.

Menú de la cuenta

Haz clic en tu perfil, abajo en la barra lateral: plan, bandeja de entrada, ajustes, conexiones, uso, API, temas, ayuda y cierre de sesión.

Bandeja de entrada

Consejos y alertas: creaciones que caducan pronto (conservación de 14 días), saldo bajo, precios de las creaciones. Un contador indica los mensajes no leídos.

Aplicación

«Obtener la app» instala TechNova en tu ordenador o teléfono (en iPhone: Compartir → Añadir a pantalla de inicio).

Seguridad de la sesión

Tras 7 días sin actividad se cierra la sesión automáticamente y se te pide volver a entrar.

18 Dónde usarlos

Hoy, los agentes y las bases de conocimiento se usan dentro de TechNova.

	Agentes de IA	Bases de conocimiento
En el chat de TechNova	✓ Disponible	✓ Disponible
Adjuntas a un agente	✓ Disponible	✓ Disponible
Desde la API pública (otra aplicación)	✕ Aún no	✕ Aún no
Descarga / exportación	✕ Aún no	✕ Aún no

- Para reutilizar un agente en otro lugar hoy, copia sus instrucciones en la otra herramienta; tus archivos originales siguen siendo tuyos.
- La API pública ya da acceso a todos los modelos de texto: puedes enviar ahí las instrucciones de tu agente como mensaje de sistema.

19 Casos de uso

Recetas listas para copiar.

Asistente de clientes en WhatsApp

Conecta tu webhook de WhatsApp a /api/ai/chat y guarda el historial en el servidor.

Resumen de documentos

Divide el texto en bloques de 4.000 tokens, resume cada bloque y luego fusiona los resúmenes.

Generación de código

Usa un modelo especializado con temperature 0.2 para obtener salidas deterministas.

Traducción local

Francés, inglés, fon, yoruba, wolof: indica el idioma de destino en el mensaje de sistema.

20 Paso a producción

Revisa esto antes de pasar a producción.

- [x] Llama a la API desde tu servidor, nunca desde el navegador.
- [x] Envía una idempotency_key por solicitud para no pagar nunca dos veces.
- [x] Gestiona INSUFFICIENT_CREDITS proponiendo una recarga con Mobile Money.
- [x] Prevé un modelo más ligero de respaldo en caso de indisponibilidad.
- [x] Supervisa tu consumo desde el panel.