TECHNOVA AI HUB

DOCUMENTATION

Documentação da TechNova AI

Guia completo da plataforma e da sua API: início, integração, agentes de IA, conhecimento, Registry, conexões, plugins, página de vendas pro, downloads e ida para produção.

Versão 1.1
Atualizado em 12 de novembro de 2026

www.technovaihub.com

Sumário

01 Início rápido

02 Exemplos

03 Autenticação

04 Chat completions

05 Modelos disponíveis

06 Créditos e faturamento

07 Códigos de erro

08 Limites

09 Recarga de créditos

10 Agentes de IA

11 Bases de conhecimento

12 Registry

13 Conexões

14 Plugins

15 Página de vendas pro

16 Baixar uma resposta

17 O seu espaço

18 Onde usar

19 Casos de uso

20 Ida para produção

01 Início rápido

Crie uma conta, recarregue seus créditos Technova (Mobile Money ou cartão), gere uma chave de API na seção API do painel e envie sua primeira solicitação a partir do seu servidor.

```
curl https://www.technovaihub.com/api/ai/chat \
  -H "Authorization: Bearer $TECHNOVA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "model": "Gemini 2.5 Flash",
    "messages": [{ "role": "user", "content": "Olá Technova" }]
  }'
```

02 Exemplos

Sua primeira solicitação.

POST /api/ai/chat · JavaScript

```
const r = await fetch("https://www.technovaihub.com/api/ai/chat", {
  method: "POST",
  headers: {
    Authorization: `Bearer ${process.env.TECHNOVA_API_KEY}`,
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    model: "Gemini 2.5 Flash",
    messages: [{ role: "user", content: "Résume ce devis." }],
    idempotency_key: crypto.randomUUID(),
  }),
});
const data = await r.json();
```

POST /api/ai/chat · Python

```python
import os, uuid, requests

r = requests.post(
    "https://www.technovaihub.com/api/ai/chat",
    headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TECHNOVA_API_KEY']}"},
    json={
        "model": "Claude Haiku 4.5",
        "messages": [{"role": "user", "content": "Traduis en fon."}],
        "idempotency_key": str(uuid.uuid4()),
    },
    timeout=60,
)
print(r.json())
```

POST /api/ai/chat · PHP

```php
$ch = curl_init("https://www.technovaihub.com/api/ai/chat");
curl_setopt_array($ch, [
  CURLOPT_HTTPHEADER => [
    "Authorization: Bearer " . getenv("TECHNOVA_API_KEY"),
    "Content-Type: application/json",
  ],
  CURLOPT_POST => true,
  CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
    "model" => "GPT-4o Mini",
    "messages" => [["role" => "user", "content" => "Bonjour"]],
    "idempotency_key" => bin2hex(random_bytes(16)),
  ]),
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
]);
$response = curl_exec($ch);
```

POST /api/ai/chat · cURL

```bash
curl https://www.technovaihub.com/api/ai/chat \
  -H "Authorization: Bearer $TECHNOVA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"DeepSeek V3","messages":[{"role":"user","content":"Salut"}]}'
```

03 Autenticação

Cada chamada usa um token de portador. Uma chave pertence a uma única conta e consome os créditos dessa conta. Ela só é exibida uma vez, na criação: guarde-a numa variável de ambiente. Nunca a exponha num navegador ou app móvel: chame a API a partir do seu servidor.

Em caso de vazamento, exclua a chave no painel e crie uma nova.

```
Authorization: Bearer tn_live_xxxxxxxxxxxxxxx
```

04 Chat completions

Um único ponto de entrada, POST /api/ai/chat, para todos os modelos de texto. Campos aceitos: model, messages (papéis system, user e assistant, 60 mensagens no máximo), max_tokens (1 a 4.096), temperature (0 a 2) e idempotency_key.

A resposta segue o formato chat.completion: o texto gerado em choices[0].message.content e, em usage, os tokens consumidos e os créditos exatos cobrados. Repetir a mesma idempotency_key devolve a resposta original sem cobrar de novo. As respostas são devolvidas de uma vez (sem streaming).

```
POST /api/ai/chat
{
  "model": "Claude Sonnet 5",
  "messages": [
    { "role": "system", "content": "Você é um assistente comercial." },
    { "role": "user", "content": "Escreva um lembrete ao cliente." }
  ],
  "temperature": 0.7,
  "max_tokens": 800,
  "idempotency_key": "<uuid>"
}

→ 200
{
  "object": "chat.completion",
  "choices": [{ "message": { "role": "assistant", "content": "…" } }],
  "usage": { "prompt_tokens": 42, "completion_tokens": 180, "credits": 3 }
}
```

05 Modelos disponíveis

O campo model aceita o nome exibido na página Modelos, por exemplo «GPT-4o Mini», «Claude Sonnet 5», «Gemini 2.5 Flash» ou «DeepSeek V3». Um modelo desconhecido devolve model_not_available com a lista de modelos aceitos.

A API cobre os modelos de texto e código. Imagens, vídeos e músicas são gerados no aplicativo TechNova.

06 Créditos e faturamento

A unidade de faturamento é o crédito Technova. Cada resposta é cobrada pelos tokens realmente consumidos e pela tarifa do modelo; uma solicitação que falha não custa nada.

- 1 crédito ≈ 1 FCFA de valor de uso.
- Os créditos não expiram e valem para toda a plataforma.
- Cada solicitação aparece na seção Uso do painel, com exportação CSV.

07 Códigos de erro

Os erros são devolvidos como { "error": { "code", "message" } }. Trate-os explicitamente.

- invalid_api_key (401) — chave ausente ou inválida.
- insufficient_credits (402) — saldo insuficiente, proponha uma recarga.
- model_not_available (400) — modelo desconhecido.
- invalid_request (400) — solicitação malformada; a mensagem indica o campo.
- rate_limited (429) — solicitações demais, tente de novo após uma pausa.
- upstream_error (502) — o modelo não conseguiu responder, nenhum crédito é cobrado.

08 Limites

Por padrão: 60 solicitações por minuto por conta, 60 mensagens por solicitação, 40.000 caracteres por mensagem e 4.096 tokens de resposta no máximo. Precisa de limites maiores? Fale conosco.

09 Recarga de créditos

A recarga é feita no painel, com Mobile Money (MTN, Moov, Orange Money, Wave) ou cartão bancário, por meio do nosso parceiro de pagamento seguro. Os créditos só são adicionados após a confirmação do pagamento por esse parceiro, nunca pelo navegador.

10 Agentes de IA

Um agente de IA é um assistente que você configura uma vez para uma tarefa específica: atendimento, redação, pesquisa, suporte técnico… Ele mantém seu papel, seu tom e suas regras de uma conversa para outra, sem que você precise explicar tudo a cada mensagem.


Você o cria no painel, seção Agentes de IA, e depois conversa com ele no chat do TechNova.

Do que um agente é feito

Instruções
Seu papel, seu tom e suas regras (até 8.000 caracteres).

Memória
O que ele deve sempre ter em mente: sua empresa, suas ofertas, seus contatos.

Modelo
TechNova Smart (o mais barato adequado) ou um modelo específico do catálogo.



Orçamento
Um teto de créditos por resposta: o agente nunca gasta mais.

Ferramentas
Pesquisa na web, leitura de uma página… desativadas até você marcá-las.

Conhecimento
Suas bases de documentos, para responder com suas próprias fontes.

O que acontece quando você escreve para ele

01 Sua mensagem

02 Instruções + memória do agente

03 Ferramentas permitidas e trechos do seu conhecimento

04 O modelo redige

05 Resposta, dentro do orçamento

Como usar

1. Crie o agente: nome, descrição, instruções, memória.
2. Escolha o modelo e o orçamento por resposta.
3. Marque as ferramentas úteis e anexe suas bases de conhecimento.
4. Clique em «Conversar»: a conversa abre no chat com este agente.
5. Edite quando quiser: cada alteração cria uma nova versão.

As ferramentas

Ativas : ✓ Pesquisa na web · ✓ Ler uma página web · ✓ Ler arquivos · ✓ Ler um banco de dados

Bloqueadas por segurança : Executar código · Gravar no banco · Enviar e-mails · Pagamentos

Ler arquivos: o agente lê os arquivos que você já enviou (no chat ou no seu conhecimento) — os que você cita na mensagem, senão os mais recentes. Ler um banco de dados: ele consulta, somente leitura, o projeto Supabase conectado nas suas Configurações (pacote Pro) — a lista de tabelas e colunas, e até 20 linhas das tabelas que você cita. Ele nunca altera nada.

Os agentes vêm a partir do pacote Creator; o orçamento por resposta é livre com o pacote Pro (20 créditos por padrão caso contrário).

11 Bases de conhecimento

Uma base de conhecimento reúne seus documentos (catálogo, procedimentos, contratos, cursos, FAQ…) para que a IA responda com suas informações em vez do conhecimento geral dela.

Você a cria na seção Conhecimento, envia seus arquivos e o TechNova os prepara para a busca.

O que o TechNova faz com seus arquivos

01 Envio

Você envia seus arquivos para um armazenamento privado.

02 Verificação

Formato, tamanho e análise de segurança.

03 Extração

O texto é lido, mesmo em PDF e Word.

04 Divisão

O texto é cortado em trechos curtos.

05 Indexação

Cada trecho é indexado para ser encontrado pelo sentido, não só pelas palavras.

06 Resposta

A cada pergunta, os trechos mais úteis são dados à IA.

Como usar

1. Crie uma base e dê um nome claro (ex. «Catálogo 2026»).
2. Envie seus documentos; acompanhe o estado de cada arquivo (em andamento, pronto, erro).
3. Teste a busca na própria página para ver os trechos encontrados.
4. No chat, escolha a base ao escrever: a resposta se apoia nos seus documentos.
5. Ou anexe-a a um agente: ele a consulta a cada resposta.


- Formatos aceitos: PDF, Word, Excel, CSV, PowerPoint, texto, Markdown, HTML, JSON, arquivos de código, imagens, áudio (MP3, WAV), vídeo (MP4, MOV) e ZIP — até 25 MB conforme o tipo.
- Seus arquivos ficam privados: só você pode lê-los, e o conteúdo dos documentos é tratado como informação a consultar, nunca como ordens dadas à IA.
- A preparação dos documentos é cobrada em créditos pelo custo real; excluir uma fonte a retira da base na hora.

12 Registry

O Registry é uma biblioteca de recursos prontos para usar: páginas completas, consoles, kits de interface, componentes, animações, fontes, prompts e workflows. Ele ajuda a começar mais rápido: em vez de uma página em branco, você parte de um recurso testado.

Ele reúne os modelos oficiais do TechNova e os seus próprios recursos, que você pode manter privados ou compartilhar.

O que você encontra



O que você pode fazer com um recurso

Pré-visualizar

Ver ao vivo, no computador ou no celular, num quadro isolado e seguro.

Código

Ler e copiar seu código ou texto.

Baixar

Salvar o arquivo no seu computador.

Usar

Enviá-lo ao Studio (modo Criar) para construir seu site a partir dele, ou usar um prompt direto no chat.

Remixar

Fazer sua própria cópia editável, se a licença permitir.

Favoritos e compartilhamento

Guardar nos favoritos ou copiar um link para compartilhar.

Adicionar seus próprios recursos


1. Clique em «Adicionar»: título, descrição, categoria e conteúdo (código, prompt, texto…).
2. Escolha o formato (TXT, Markdown, HTML, CSS, JS, TSX, JSON, SQL) e a licença (TechNova, CC0, MIT, CC BY, CC BY-SA, OFL ou todos os direitos reservados).
3. Um recurso é privado por padrão. Para torná-lo público, a licença deve permitir a redistribuição.

Os modelos oficiais do TechNova vêm com os pacotes Creator e Pro; Starter e Essential têm o modelo gratuito «Halo» e veem os outros como pré-visualização bloqueada. Seus próprios recursos ficam disponíveis em todos os pacotes.

13 Conexões

As conexões ligam sua conta TechNova aos seus próprios serviços, para enviar o que você cria para onde você já trabalha. Cada conexão passa pela janela oficial do serviço: você autoriza o acesso sem nunca dar sua senha ao TechNova.

Os serviços



Como conectar um serviço

1. Abra Conexões no painel (Supabase: em Configurações).
2. Clique em «Conectar»: abre-se uma janela do serviço (permita pop-ups).
3. Aceite o acesso pedido; a janela fecha e o serviço aparece «Conectado».
4. Para o Supabase, escolha em seguida o projeto a usar.
5. Desconecte quando quiser: o acesso é removido na hora.

Supabase em detalhe

- O Studio gera o SQL do seu banco para você revisar e copiar: nada é executado automaticamente no seu projeto.
- Um agente com a ferramenta «Ler um banco de dados» consulta esse projeto somente leitura: tabelas, colunas e algumas linhas das tabelas que você cita.

Seus sites publicados

- A página Conexões também lista os sites que você publicou pelo Studio (endereço technovaihub.com/s/…), com a data de atualização, e permite despublicar um site com um clique.
- Os acessos são criptografados e guardados no servidor; nunca podem ser lidos pelo navegador. GitHub e Supabase exigem o pacote Pro; a publicação de sites, o pacote Creator.

14 Plugins

Um plugin acrescenta uma profissão completa ao seu espaço com um clique: um agente especializado já configurado e comandos «/», modelos de pedidos prontos para preencher no chat.

Os plugins oficiais são criados pela TechNova. Ficam no painel, menu «Mais» → Plugins.

Os dez plugins oficiais

Comercial
`/prospection /devis /relance`

Assistente jurídico
`/contrat /cgv /relire`

Professor particular
`/expliquer /exercices /revision`

Community manager
`/calendrier /post /reponse`

Desenvolvedor web
`/bug /revue /readme`

Analista de Excel
`/formule /analyse /tableau`

Recursos humanos
`/offre /entretien /fiche-poste`

Gestão e contabilidade
`/prix /facture /tresorerie`


Vendedor online
`/fiche-produit /promo /sav`

Redator e SEO
`/article /newsletter /reformuler`

Instalar, desativar, desinstalar

1. Abra Plugins e clique num cartão para ver a ficha: o que será instalado e os acessos pedidos.
2. Clique em «Instalar»: o agente entra nos seus Agentes IA e os comandos ficam disponíveis no chat.
3. Em «Gerir», desative o plugin para ocultar os comandos sem o perder.
4. «Desinstalar» retira os comandos e apaga apenas o agente que ele criou; os seus outros agentes não mudam.

Usar um comando «/»



1. Na caixa de mensagem, digite «/»: aparece a lista de comandos dos seus plugins ativos. Continue a digitar para filtrar («/de» → /devis).
2. Setas para cima/baixo para escolher, Enter ou Tab para inserir: o pedido vai para a caixa de mensagem com a primeira parte entre colchetes selecionada.
3. Preencha os [colchetes] e envie. Esc fecha a lista.

Pacotes e custo

- A instalação é gratuita. Os comandos funcionam em todos os pacotes e custam o preço normal do modo escolhido.
- Os agentes exigem o pacote Creator: abaixo dele, só os comandos são instalados.
- Cada resposta de agente tem um teto de 20 créditos (orçamento ajustável com Pro).

Os agentes dos plugins só têm acessos de leitura (pesquisa web, leitura de páginas, leitura dos seus arquivos prontos), mostrados antes da instalação. Nunca podem pagar, enviar e-mails nem escrever num banco de dados.

15 Página de vendas pro

O botão «Página de vendas pro», abaixo da caixa de mensagem do chat, abre um percurso guiado da sua oferta até uma página de vendas online ligada aos seus meios de pagamento.

O TechNova Studio constrói a página a partir das suas respostas: destaque, benefícios, detalhes, garantia, FAQ, preço, botões de compra e barra de compra fixa no celular.

O percurso

1

Oferta

Produto, tipo de oferta, descrição, público, preço e moeda, benefícios, bônus, garantia, depoimentos reais.

2

Estilo

Tom da página (premium, acolhedor, enérgico, sóbrio) e cor principal, com pré-visualização.

3

Pagamento

Pelo menos um meio de pagamento: cada botão «Comprar» leva até ele.

4

Construção

O Studio faz 2 ou 3 perguntas se faltar um detalhe, mostra o plano para aprovar e constrói a página.

5

Publicação

Botão «Publicar» do painel: a página fica online em technovaihub.com/s/…

Meios de pagamento

Mobile Money

O seu número e a operadora (MTN, Moov, Orange, Wave…) com um botão «Copiar o número» e os passos para enviar o comprovante.

Pedido pelo WhatsApp

O cliente escreve-lhe com uma mensagem de pedido já preenchida (produto e preço).

Link de pagamento

Um botão «Pagar agora» para o seu link https (FeexPay, Stripe, PayPal, Wave…).

Pagamento na entrega

As zonas de entrega são mostradas; o cliente paga ao receber.

Custo e pacotes

- Cerca de 333 créditos, cobrados etapa a etapa: perguntas 3, plano 80, construção 250. A construção exige pelo menos o pacote Essential; a publicação num clique, o pacote Creator.
- A TechNova não inventa nada: nada de avaliações falsas, contagem regressiva falsa ou estoque falso. Depoimentos e preço anterior só aparecem se você os fornecer.

16 Baixar uma resposta

Cada resposta da IA no chat tem um botão de download ao lado de «Copiar». Ele cria um novo arquivo a partir da resposta: relatório, tabela, apresentação…

Formatos disponíveis

Word (.docx)

Títulos, parágrafos, listas, tabelas e código, diagramados.

Excel (.xlsx)

Uma planilha por tabela da resposta; os números continuam números.

PowerPoint (.pptx)

Um slide de capa e depois um slide por título.

PDF

Uma página limpa aberta na janela de impressão: escolha «Salvar como PDF».

Markdown, HTML

O texto bruto ou uma página web autônoma.

CSV

As tabelas da resposta, para abrir numa planilha.

Como fazer

1. Passe o mouse (ou toque) na resposta e clique no ícone de download.
2. Escolha o formato: o arquivo é baixado na hora.

O arquivo é criado no seu navegador: nada é enviado para lugar nenhum e nenhum crédito é consumido. Para retrabalhar um documento que anexou, peça a nova versão no chat e baixe-a.

17 O seu espaço

Algumas referências do painel no dia a dia.

Créditos restantes

No chat (início e conversas), o seu saldo disponível aparece no canto superior direito, ao lado de «Obter o app». Atualiza-se após cada resposta; um clique leva a Preços e créditos.

Menu da conta

Clique no seu perfil, no fundo da barra lateral: pacote, caixa de entrada, configurações, conexões, uso, API, temas, ajuda e saída.

Caixa de entrada

Dicas e alertas: criações que expiram em breve (conservação de 14 dias), saldo baixo, preços das criações. Um contador mostra as mensagens não lidas.

Aplicativo

«Obter o app» instala a TechNova no seu computador ou celular (no iPhone: Compartilhar → Adicionar à Tela de Início).

Segurança da sessão

Após 7 dias sem atividade, a sessão é encerrada automaticamente e você precisa entrar de novo.

18 Onde usar

Hoje, agentes e bases de conhecimento são usados dentro do TechNova.

	Agentes de IA	Bases de conhecimento
No chat do TechNova	✓ Disponível	✓ Disponível
Anexadas a um agente	✓ Disponível	✓ Disponível
Pela API pública (outro aplicativo)	✕ Ainda não	✕ Ainda não
Download / exportação	✕ Ainda não	✕ Ainda não

- Para reutilizar um agente em outro lugar hoje, copie as instruções dele para a outra ferramenta; seus arquivos originais continuam seus.
- A API pública já dá acesso a todos os modelos de texto: você pode enviar as instruções do seu agente como mensagem de sistema.

19 Casos de uso

Receitas prontas para copiar.

Assistente de clientes no WhatsApp

Ligue o seu webhook do WhatsApp a /api/ai/chat e mantenha o histórico no servidor.

Resumo de documentos

Divida o texto em blocos de 4.000 tokens, resuma cada bloco e depois junte os resumos.

Geração de código

Use um modelo especializado com temperature 0.2 para saídas determinísticas.

Tradução local

Francês, inglês, fon, iorubá, wolof: indique o idioma de destino na mensagem de sistema.

20 Ida para produção

Verifique antes de ir para produção.

- [x] Chame a API a partir do seu servidor, nunca do navegador.
- [x] Envie uma idempotency_key por solicitação para nunca pagar duas vezes.
- [x] Trate INSUFFICIENT_CREDITS propondo uma recarga com Mobile Money.
- [x] Preveja um modelo mais leve como alternativa em caso de indisponibilidade.
- [x] Acompanhe o seu consumo no painel.