Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	12/04/2018 11:27:42 a.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	12/04/2018 11:27:42 a.m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	abono_a_comanda
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	abono_a_comanda
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	abono_a_comanda
TextAlign:	General

numero_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	abono_a_comanda
TextAlign:	General

documento_soporte Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	documento_soporte
SourceTable:	abono_a_comanda
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento_soporte Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento_soporte
SourceTable:	abono_a_comanda
TextAlign:	General

valor Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	abono_a_comanda
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones

SourceTable:	abono_a_comanda
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborado
SourceTable:	abono_a_comanda
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobado
SourceTable:	abono_a_comanda
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

anulado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado
SourceTable:	abono_a_comanda
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado_por_usuario
SourceTable:	abono_a_comanda
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	abono_a_comanda
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial
SourceTable:	abono_a_comanda
TextAlign:	General

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	30/03/2020 2:27:55 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	30/03/2020 2:27:55 p.m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	abono_a_cotizacion
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	abono_a_cotizacion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	abono_a_cotizacion
TextAlign:	General

numero_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	abono_a_cotizacion
TextAlign:	General

documento_soporte Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	documento_soporte
SourceTable:	abono_a_cotizacion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento_soporte Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento_soporte
SourceTable:	abono_a_cotizacion
TextAlign:	General

valor Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	abono_a_cotizacion
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones

SourceTable:	abono_a_cotizacion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborado
SourceTable:	abono_a_cotizacion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobado
SourceTable:	abono_a_cotizacion
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

anulado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado
SourceTable:	abono_a_cotizacion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado_por_usuario
SourceTable:	abono_a_cotizacion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	abono_a_cotizacion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial
SourceTable:	abono_a_cotizacion
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

numero_factura	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	numero_factura
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero_factura	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	29/02/2016 12:15:28 p.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	22/10/2016 12:36:33 p. m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

numero_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

documento_soporte Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	documento_soporte
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento_soporte Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento_soporte
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

valor Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones

SourceTable:	abono_a_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborado
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobado
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

anulado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado_por_usuario
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	29/02/2016 12:15:55 p.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	22/10/2016 12:36:33 p. m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

numero_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

documento_soporte Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	documento_soporte
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento_soporte Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento_soporte
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

valor Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones

SourceTable:	abono_a_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborado
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobado
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

anulado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado_por_usuario
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial
SourceTable:	abono_a_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	9/11/2010 1:01:27 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {7C29A3C4-D2FC-B280-1CFE45F696C1}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	abono_a_factura
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	abono_a_factura
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	abono_a_factura
TextAlign:	General

numero_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	abono_a_factura
TextAlign:	General

documento_soporte Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	documento_soporte
SourceTable:	abono_a_factura
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento_soporte Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento_soporte
SourceTable:	abono_a_factura
TextAlign:	General

valor Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	abono_a_factura
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	observaciones
SourceTable:	abono_a_factura
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborado
SourceTable:	abono_a_factura
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobado
SourceTable:	abono_a_factura

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado
SourceTable:	abono_a_factura
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado_por_usuario
SourceTable:	abono_a_factura
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	abono_a_factura
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial
SourceTable:	abono_a_factura
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_tercero
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_tercero Ascendente

idx_id_tercero	1

Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: idx_id_tercero
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_tercero Ascendente

idx_numero_factura	1

Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: idx_numero_factura
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
numero_factura Ascendente

numero	1

Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: numero

Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

numero_factura 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	numero_factura
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero_factura	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	22/08/2019 9:20:56 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {08F484D9-2DB7-B6F5-537F4D4F2680}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	31/08/2020 11:48:51 a.r
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	abono_a_factura_2
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	abono_a_factura_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	abono_a_factura_2
TextAlign:	General

numero_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	abono_a_factura_2
TextAlign:	General

documento_soporte Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	documento_soporte
SourceTable:	abono_a_factura_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento_soporte Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento_soporte
SourceTable:	abono_a_factura_2
TextAlign:	General

valor Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	abono_a_factura_2
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	observaciones
SourceTable:	abono_a_factura_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborado
SourceTable:	abono_a_factura_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobado
SourceTable:	abono_a_factura_2

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado
SourceTable:	abono_a_factura_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado_por_usuario
SourceTable:	abono_a_factura_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	abono_a_factura_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial
SourceTable:	abono_a_factura_2
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

numero_factura	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	numero_factura
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero_factura	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/02/2023 12:33:46 p. r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	16/02/2023 12:33:46 p. m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	abono_a_factura_3
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	abono_a_factura_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	abono_a_factura_3
TextAlign:	General

numero_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	abono_a_factura_3
TextAlign:	General

documento_soporte Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	documento_soporte
SourceTable:	abono_a_factura_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento_soporte Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento_soporte
SourceTable:	abono_a_factura_3
TextAlign:	General

valor Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	abono_a_factura_3
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones

SourceTable:	abono_a_factura_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborado
SourceTable:	abono_a_factura_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobado
SourceTable:	abono_a_factura_3
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

anulado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado
SourceTable:	abono_a_factura_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado_por_usuario
SourceTable:	abono_a_factura_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	abono_a_factura_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial
SourceTable:	abono_a_factura_3
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

numero_factura	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	numero_factura
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero_factura	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	29/12/2013 11:30:07 p.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {40B9A5C4-A51F-BDC4-3D96BF6B6FA2}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra
TextAlign:	General

numero_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra
TextAlign:	General

documento_soporte Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	documento_soporte
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento_soporte Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento_soporte
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra
TextAlign:	General

valor Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	observaciones
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborado
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobado
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado_por_usuario
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
idx_id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

idx_numero_factura	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero_factura
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero_factura	Ascendente

numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	8/11/2018 11:48:45 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	9/11/2018 10:50:31 p.m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_2
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_2
TextAlign:	General

numero_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_2
TextAlign:	General

documento_soporte Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	documento_soporte
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento_soporte Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento_soporte
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_2
TextAlign:	General

valor Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_2
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones

SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborado
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobado
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_2
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

anulado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado_por_usuario
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_2
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	13/03/2023 12:45:56 p.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	13/03/2023 12:45:56 p. m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_3
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_3
TextAlign:	General

numero_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_3
TextAlign:	General

documento_soporte Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	documento_soporte
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento_soporte Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento_soporte
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_3
TextAlign:	General

valor Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_3
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones

SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborado
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobado
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_3
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

anulado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado_por_usuario
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial
SourceTable:	abono_a_factura_de_compra_3
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	19/10/2019 8:42:42 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	19/10/2019 8:42:42 a.m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	abono_a_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	abono_a_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1995
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	abono_a_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

numero_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	abono_a_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

documento_soporte Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	documento_soporte
SourceTable:	abono_a_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento_soporte Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento_soporte
SourceTable:	abono_a_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

valor Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	abono_a_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones

SourceTable:	abono_a_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborado
SourceTable:	abono_a_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobado
SourceTable:	abono_a_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

anulado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado
SourceTable:	abono_a_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado_por_usuario
SourceTable:	abono_a_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	abono_a_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial
SourceTable:	abono_a_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	23/05/2013 6:42:19 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {ACE3715C-7B14-8BA6-304F3613D524}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	9/09/2014 1:14:25 p.m.
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	abono_a_preventa
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	abono_a_preventa
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1995
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	abono_a_preventa
TextAlign:	General

numero_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	abono_a_preventa
TextAlign:	General

documento_soporte Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	documento_soporte
SourceTable:	abono_a_preventa
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento_soporte Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento_soporte
SourceTable:	abono_a_preventa
TextAlign:	General

valor Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	abono_a_preventa
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	observaciones
SourceTable:	abono_a_preventa
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborado
SourceTable:	abono_a_preventa
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobado
SourceTable:	abono_a_preventa

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado
SourceTable:	abono_a_preventa
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado_por_usuario
SourceTable:	abono_a_preventa
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	abono_a_preventa
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial
SourceTable:	abono_a_preventa
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	29/05/2014 5:47:52 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {A068FBA8-C35A-B491-844BE1526059}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	18/07/2018 11:03:26 a.r
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	abono_a_preventa_de_compra
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	abono_a_preventa_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	abono_a_preventa_de_compra
TextAlign:	General

numero_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	abono_a_preventa_de_compra
TextAlign:	General

documento_soporte Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	documento_soporte
SourceTable:	abono_a_preventa_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento_soporte Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento_soporte
SourceTable:	abono_a_preventa_de_compra
TextAlign:	General

valor Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	abono_a_preventa_de_compra
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	observaciones
SourceTable:	abono_a_preventa_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborado
SourceTable:	abono_a_preventa_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobado
SourceTable:	abono_a_preventa_de_compra

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado
SourceTable:	abono_a_preventa_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado_por_usuario
SourceTable:	abono_a_preventa_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	abono_a_preventa_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial
SourceTable:	abono_a_preventa_de_compra
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	23/05/2013 6:42:17 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {D8019436-958B-4 A09F-DB2CAB8F646D}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	abono_a_remision
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	abono_a_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	abono_a_remision
TextAlign:	General

numero_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	abono_a_remision
TextAlign:	General

documento_soporte Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	documento_soporte
SourceTable:	abono_a_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento_soporte Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento_soporte
SourceTable:	abono_a_remision
TextAlign:	General

valor Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	abono_a_remision
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	observaciones
SourceTable:	abono_a_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborado
SourceTable:	abono_a_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobado
SourceTable:	abono_a_remision

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado
SourceTable:	abono_a_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulado_por_usuario
SourceTable:	abono_a_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	abono_a_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial
SourceTable:	abono_a_remision
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

idx_id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

idx_numero_factura	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero_factura
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero_factura	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey

Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	27/02/2018 10:11:36 a.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {7A3A28A1-10F5-99AD-2944F2A9EB14}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	27/02/2018 10:11:36 a.r
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	2
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
ID	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	ID
SourceTable:	actualizaciones
TextAlign:	General

fecha	Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	actualizaciones
TextAlign:	General

tipo_actualizacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_actualizacion
SourceTable:	actualizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	actualizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

mac_pc Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	mac_pc
SourceTable:	actualizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
ID	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	2
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	ID
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
ID Ascendente

PrimaryKey 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 2
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: PrimaryKey
Primary: Verdadero
Required: Verdadero
Unique: Verdadero
Campos:
ID Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	17/12/2010 10:30:08 a.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {0EA70DA9-2E52-8284-C15BEBB1CC4A}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	17/10/2019 4:18:56 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	ajuste_a_inventario
TextAlign:	General

codigo_producto	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	ajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	ajuste_a_inventario
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	ajuste_a_inventario
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	ajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1995
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha

SourceTable:	ajuste_a_inventario
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	ajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	1/04/2012 8:58:28 a. m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	1/04/2012 8:58:28 a. m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Id
SourceTable:	auto_completar
TextAlign:	General

informacion	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	informacion
SourceTable:	auto_completar
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

campo Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	campo
SourceTable:	auto_completar
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

Id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	17/05/2011 5:18:58 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {D953C6E1-1BE2-4 AFEB-9C276EAAF47C}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	28/05/2021 4:03:25 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	Id
SourceTable:	Bodegas
TextAlign:	General

descripcion	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1485
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	descripcion
SourceTable:	Bodegas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
Id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	7/07/2021 4:27:29 a. m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	7/07/2021 4:27:29 a. m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_bodega	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega
SourceTable:	bodegas_inventarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

descripcion	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2055
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descripcion
SourceTable:	bodegas_inventarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	bodegas_inventarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

ubicacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	ubicacion
SourceTable:	bodegas_inventarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

direccion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	direccion
SourceTable:	bodegas_inventarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

telefono Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	telefono
SourceTable:	bodegas_inventarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

ciudad Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	ciudad
SourceTable:	bodegas_inventarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_bodega_inventarios	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventarios
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_bodega Ascendente

PrimaryKey 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: PrimaryKey
Primary: Verdadero
Required: Verdadero
Unique: Verdadero
Campos:
id_bodega Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/05/2014 7:14:19 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {3FC04D58-BC46-9DC7-07FDE9375E05}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	1
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	caja1
TextAlign:	General

valor	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	caja1
TextAlign:	General

nuevo_saldo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nuevo_saldo
SourceTable:	caja1
TextAlign:	General

tipo_movimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_movimiento
SourceTable:	caja1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	caja1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	caja1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	caja1
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	caja1
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	caja1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	caja1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	caja1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion
SourceTable:	caja1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
idx_numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	1
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	1
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	25/10/2017 4:16:27 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	caja1POS1
TextAlign:	General

valor	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	caja1POS1
TextAlign:	General

nuevo_saldo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nuevo_saldo
SourceTable:	caja1POS1
TextAlign:	General

tipo_movimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	tipo_movimiento
SourceTable:	caja1POS1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	caja1POS1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	caja1POS1

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	caja1POS1
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	caja1POS1
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	caja1POS1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	caja1POS1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	caja1POS1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion
SourceTable:	caja1POS1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
idx_numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	25/10/2017 4:16:43 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	caja1POS2
TextAlign:	General

valor	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	caja1POS2
TextAlign:	General

nuevo_saldo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nuevo_saldo
SourceTable:	caja1POS2
TextAlign:	General

tipo_movimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	tipo_movimiento
SourceTable:	caja1POS2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	caja1POS2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	caja1POS2

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	caja1POS2
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	caja1POS2
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	caja1POS2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	caja1POS2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	caja1POS2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion
SourceTable:	caja1POS2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
idx_numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	25/10/2017 4:20:46 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	caja1POS3
TextAlign:	General

valor	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	caja1POS3
TextAlign:	General

nuevo_saldo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nuevo_saldo
SourceTable:	caja1POS3
TextAlign:	General

tipo_movimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	tipo_movimiento
SourceTable:	caja1POS3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	caja1POS3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	caja1POS3

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	caja1POS3
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	caja1POS3
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	caja1POS3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	caja1POS3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	caja1POS3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion
SourceTable:	caja1POS3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
idx_numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	25/10/2017 4:21:24 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	caja1POS4
TextAlign:	General

valor	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	caja1POS4
TextAlign:	General

nuevo_saldo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nuevo_saldo
SourceTable:	caja1POS4
TextAlign:	General

tipo_movimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	tipo_movimiento
SourceTable:	caja1POS4
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	caja1POS4
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	caja1POS4

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	caja1POS4
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	caja1POS4
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	caja1POS4
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	caja1POS4
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	caja1POS4
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion
SourceTable:	caja1POS4
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
idx_numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	25/10/2017 4:21:49 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	caja1POS5
TextAlign:	General

valor	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	caja1POS5
TextAlign:	General

nuevo_saldo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nuevo_saldo
SourceTable:	caja1POS5
TextAlign:	General

tipo_movimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	tipo_movimiento
SourceTable:	caja1POS5
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	caja1POS5
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	caja1POS5

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	caja1POS5
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	caja1POS5
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	caja1POS5
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	caja1POS5
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	caja1POS5
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion
SourceTable:	caja1POS5
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
idx_numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	25/10/2017 4:22:13 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	caja1POS6
TextAlign:	General

valor	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	caja1POS6
TextAlign:	General

nuevo_saldo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nuevo_saldo
SourceTable:	caja1POS6
TextAlign:	General

tipo_movimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	tipo_movimiento
SourceTable:	caja1POS6
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	caja1POS6
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	caja1POS6

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	caja1POS6
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	caja1POS6
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	caja1POS6
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	caja1POS6
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	caja1POS6
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion
SourceTable:	caja1POS6
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
idx_numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	25/10/2017 4:23:52 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	caja1SERVIDOR
TextAlign:	General

valor	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	caja1SERVIDOR
TextAlign:	General

nuevo_saldo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nuevo_saldo
SourceTable:	caja1SERVIDOR
TextAlign:	General

tipo_movimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	tipo_movimiento
SourceTable:	caja1SERVIDOR
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	caja1SERVIDOR
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	caja1SERVIDOR

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	caja1SERVIDOR
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	caja1SERVIDOR
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	caja1SERVIDOR
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	caja1SERVIDOR
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	caja1SERVIDOR
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion
SourceTable:	caja1SERVIDOR
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
idx_numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	25/10/2017 4:22:54 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	caja2
TextAlign:	General

valor	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	caja2
TextAlign:	General

nuevo_saldo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nuevo_saldo
SourceTable:	caja2
TextAlign:	General

tipo_movimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	tipo_movimiento
SourceTable:	caja2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	caja2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	caja2

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	caja2
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	caja2
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	caja2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	caja2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	caja2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion
SourceTable:	caja2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
idx_numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	19/02/2016 6:39:34 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {B707278F-D6D8-94E2-2F1EE4D1FF21}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	caja2POS1
TextAlign:	General

valor	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	caja2POS1
TextAlign:	General

nuevo_saldo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nuevo_saldo
SourceTable:	caja2POS1
TextAlign:	General

tipo_movimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_movimiento
SourceTable:	caja2POS1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	caja2POS1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	caja2POS1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	caja2POS1
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	caja2POS1
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	caja2POS1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	caja2POS1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	caja2POS1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion
SourceTable:	caja2POS1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
idx_numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	25/10/2017 4:16:58 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	caja2POS2
TextAlign:	General

valor	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	caja2POS2
TextAlign:	General

nuevo_saldo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nuevo_saldo
SourceTable:	caja2POS2
TextAlign:	General

tipo_movimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	tipo_movimiento
SourceTable:	caja2POS2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	caja2POS2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	caja2POS2

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	caja2POS2
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	caja2POS2
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	caja2POS2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	caja2POS2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	caja2POS2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion
SourceTable:	caja2POS2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
idx_numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	25/10/2017 4:20:58 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	caja2POS3
TextAlign:	General

valor	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	caja2POS3
TextAlign:	General

nuevo_saldo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nuevo_saldo
SourceTable:	caja2POS3
TextAlign:	General

tipo_movimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	tipo_movimiento
SourceTable:	caja2POS3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	caja2POS3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	caja2POS3

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	caja2POS3
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	caja2POS3
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	caja2POS3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	caja2POS3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	caja2POS3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion
SourceTable:	caja2POS3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
idx_numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	25/10/2017 4:21:33 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	caja2POS4
TextAlign:	General

valor	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	caja2POS4
TextAlign:	General

nuevo_saldo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nuevo_saldo
SourceTable:	caja2POS4
TextAlign:	General

tipo_movimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	tipo_movimiento
SourceTable:	caja2POS4
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	caja2POS4
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	caja2POS4

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	caja2POS4
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	caja2POS4
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	caja2POS4
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	caja2POS4
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	caja2POS4
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion
SourceTable:	caja2POS4
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
idx_numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	25/10/2017 4:21:59 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	caja2POS5
TextAlign:	General

valor	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	caja2POS5
TextAlign:	General

nuevo_saldo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nuevo_saldo
SourceTable:	caja2POS5
TextAlign:	General

tipo_movimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	tipo_movimiento
SourceTable:	caja2POS5
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	caja2POS5
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	caja2POS5

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	caja2POS5
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	caja2POS5
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	caja2POS5
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	caja2POS5
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	caja2POS5
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion
SourceTable:	caja2POS5
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
idx_numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	25/10/2017 4:22:22 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	caja2POS6
TextAlign:	General

valor	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	caja2POS6
TextAlign:	General

nuevo_saldo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nuevo_saldo
SourceTable:	caja2POS6
TextAlign:	General

tipo_movimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	tipo_movimiento
SourceTable:	caja2POS6
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	caja2POS6
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	caja2POS6

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	caja2POS6
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	caja2POS6
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	caja2POS6
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	caja2POS6
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	caja2POS6
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion
SourceTable:	caja2POS6
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
idx_numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	25/10/2017 4:24:04 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	1/02/2021 6:37:52 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	caja2SERVIDOR
TextAlign:	General

valor	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	caja2SERVIDOR
TextAlign:	General

nuevo_saldo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nuevo_saldo
SourceTable:	caja2SERVIDOR
TextAlign:	General

tipo_movimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	tipo_movimiento
SourceTable:	caja2SERVIDOR
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	caja2SERVIDOR
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	caja2SERVIDOR

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	caja2SERVIDOR
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	caja2SERVIDOR
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	caja2SERVIDOR
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	caja2SERVIDOR
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	caja2SERVIDOR
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion
SourceTable:	caja2SERVIDOR
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
idx_numero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	4/06/2020 9:06:40 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {1C1246AD-C520-84DC-E94C27FCD973}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	10/06/2020 11:05:35 a.r
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_detalle_calibracion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_detalle_calibracion
SourceTable:	calibracion_termometros
TextAlign:	General

valor_medido	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_medido
SourceTable:	calibracion_termometros
TextAlign:	General

peso_medido Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_medido
SourceTable:	calibracion_termometros
TextAlign:	General

marca_termometro Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	marca_termometro
SourceTable:	calibracion_termometros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

modelo_termometro Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	modelo_termometro
SourceTable:	calibracion_termometros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

serial_termometro Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	serial_termometro
SourceTable:	calibracion_termometros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

valor_de_referencia_medido Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_de_referencia_medido
SourceTable:	calibracion_termometros
TextAlign:	General

valor_temperatura_ambiente Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3165
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_temperatura_ambiente
SourceTable:	calibracion_termometros

TextAlign: General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_detalle_calibracion	1

Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_detalle_calibracion
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_detalle_calibracion Ascendente

PrimaryKey 1

Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: PrimaryKey
Primary: Verdadero
Required: Verdadero
Unique: Verdadero
Campos:
id_detalle_calibracion Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	12/05/2011 4:48:07 p.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {3827837B-8E35-4AE4-B25D-B17743E934BA}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	12/05/2011 4:48:35 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	Id
SourceTable:	clases
TextAlign:	General

descripcion	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	descripcion

SourceTable:	clases
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

Id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	2/02/2014 11:28:33 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {784941B2-3973-4 AB4F-DEB9F135849E}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	9/05/2018 5:01:18 p.m.
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	5
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_clasificacion_producto	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_clasificacion_producto
SourceTable:	clasificacion_productos
TextAlign:	General

nombre	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre
SourceTable:	clasificacion_productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nombre_tabla Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_tabla
SourceTable:	clasificacion_productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nombre_tabla_detalle_producto_clasificacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	4665
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_tabla_detalle_producto_clasificacion
SourceTable:	clasificacion_productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nombre_campo_id_clasificacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3390
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_campo_id_clasificacion
SourceTable:	clasificacion_productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_clasificacion_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	5
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_clasificacion_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso

Unique:	Falso
Campos:	
id_clasificacion_producto	Ascendente

PrimaryKey	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	5
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
id_clasificacion_producto	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	9/11/2010 1:01:32 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {8F25F333-ED12-4 89CD-FB6E92E72D20}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	3/03/2023 4:33:31 p.m.
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
consecutivo	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	consecutivo
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General

codigo	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

nit Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

zona Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	990
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	zona
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

nombre Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3390
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

direccion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	direccion
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

ciudad Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	ciudad
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

barrio Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	barrio
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

telefono Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	telefono
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

celular Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	celular

SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

e_mail Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	e_mail
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

asesor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3060
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	asesor
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

contacto_directo Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	contacto_directo
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Retirado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Retirado
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

retirado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	retirado_por_usuario
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_retiro Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_retiro
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

porcentaje_descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_descuento
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General

cupo_maximo_credito Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cupo_maximo_credito
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General

reteica Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	reteica
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General

retefuente Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	retefuente
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General

propiedad_retencion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	propiedad_retencion
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_puntos_acumulados Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_puntos_acumulados
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General

fecha_nacimiento Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_nacimiento
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General

lista_precios_productos Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	lista_precios_productos
SourceTable:	clientes

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_contribuyente Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_contribuyente
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

regimen_contable Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	regimen_contable
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

departamento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	departamento
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

pais Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	pais
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

razon_social Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	razon_social
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

codigo_municipio Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_municipio
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

actividad_economica Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	actividad_economica
SourceTable:	clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos

nit 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	nit
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
nit	Ascendente

PrimaryKey 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
codigo	Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	15/06/2011 10:21:52 a.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {92CD7CB5-4CDC-4CAA-8815-E63F8138F0EF}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	15/06/2011 4:22:00 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	11	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Fila	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	Fila
SourceTable:	codigoBarras_FormatoCarta66
TextAlign:	General

A	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso

Scale:	0
SourceField:	A
SourceTable:	codigoBarras_FormatoCarta66
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

B Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	B
SourceTable:	codigoBarras_FormatoCarta66
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

C Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	C
SourceTable:	codigoBarras_FormatoCarta66
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

D Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	D
SourceTable:	codigoBarras_FormatoCarta66
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

E Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	E
SourceTable:	codigoBarras_FormatoCarta66
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

F Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	F
SourceTable:	codigoBarras_FormatoCarta66
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	12/04/2018 11:26:52 a.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {C8B548EA-CDE5-AD07-FCE24E64D424}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	29/02/2024 1:03:20 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Caja
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion

SourceTable:	comandas
TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	2085
CcurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	referencia_1
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	comandas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	comandas

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	12/04/2018 11:29:19 a.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	12/04/2018 11:29:19 a.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	comandas_en_proceso
TextAlign:	General

numero_estacion	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	comandas_en_proceso
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	comandas_en_proceso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_documento	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	12/04/2018 11:29:41 a.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {C64D21F0-732F-4 8DE2-8E189BCCEBB1}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	18/09/2019 8:55:35 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	comandas_temporales

TextAlign:	General

cancelada — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con — Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General

descuento_condicionado — Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	comandas_temporales
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_mesa	Ascendente

PrimaryKey 1

Clustered:	Falso

DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	9/11/2010 1:01:36 p.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {C6481677-D049-4B4C-9A6F-80D629A8EDAE}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	9/11/2010 1:01:36 p.m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	comprobante_egreso
TextAlign:	General

fecha	Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso

Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	comprobante_egreso
TextAlign:	General

ciudad Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	ciudad
SourceTable:	comprobante_egreso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nombre Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	nombre
SourceTable:	comprobante_egreso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	comprobante_egreso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	elaborado
SourceTable:	comprobante_egreso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	aprobado
SourceTable:	comprobante_egreso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	comprobante_egreso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	comprobante_egreso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	comprobante_egreso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion

SourceTable:	comprobante_egreso
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	9/07/2013 3:43:46 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {71B9FD06-0B00-4 B7F4-724E129B6D47}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	12/09/2017 8:05:38 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	comprobante_gasto
TextAlign:	General

fecha	Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1995
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	comprobante_gasto
TextAlign:	General

valor Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	comprobante_gasto
TextAlign:	General

concepto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	concepto
SourceTable:	comprobante_gasto
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

ciudad Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	ciudad
SourceTable:	comprobante_gasto
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cedula_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	cedula_tercero
SourceTable:	comprobante_gasto
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cuenta Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cuenta
SourceTable:	comprobante_gasto
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborado
SourceTable:	comprobante_gasto

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	caja
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobado
SourceTable:	comprobante_gasto
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	comprobante_gasto
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	comprobante_gasto
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	comprobante_gasto
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	comprobante_gasto
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	30/09/2014 4:25:40 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {53E3673A-8B7E-4 AF41-3C7896C1C674}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	12/09/2017 8:05:38 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	comprobante_ingreso
TextAlign:	General

fecha	Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1995
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	comprobante_ingreso
TextAlign:	General

valor Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	comprobante_ingreso
TextAlign:	General

concepto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	concepto
SourceTable:	comprobante_ingreso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

ciudad Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	ciudad
SourceTable:	comprobante_ingreso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cedula_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	cedula_tercero
SourceTable:	comprobante_ingreso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cuenta Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cuenta
SourceTable:	comprobante_ingreso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborado
SourceTable:	comprobante_ingreso

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	caja
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobado
SourceTable:	comprobante_ingreso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	comprobante_ingreso
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	comprobante_ingreso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	comprobante_ingreso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	comprobante_ingreso
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	1/02/2017 1:02:46 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
Filter:	([configuracion].[nombre_variable] Like "*direccion*")	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {4AF58F9C-EB41-4EC7-B328-9214CF7CAE75}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	9/09/2024 4:08:15 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	958	RowHeight:	315
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_configuracion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	915
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_configuracion
SourceTable:	configuracion
TextAlign:	General

nombre_variable	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	2
ColumnWidth:	7245
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_variable
SourceTable:	configuracion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	3
ColumnWidth:	6825
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	informacion
SourceTable:	configuracion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	4
ColumnWidth:	2025
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_informacion
SourceTable:	configuracion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

descripcion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	5
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descripcion
SourceTable:	configuracion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	958
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

id_configuracion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	3/10/2017 4:16:08 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {98C8357C-BD27-9ABF-ECAD69280F48}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	27/12/2019 4:59:12 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	601
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_configuracion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	915
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_configuracion
SourceTable:	configuracionPOS1
TextAlign:	General

nombre_variable	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	7110
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_variable
SourceTable:	configuracionPOS1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3780
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	informacion
SourceTable:	configuracionPOS1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2025
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_informacion
SourceTable:	configuracionPOS1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

descripcion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descripcion
SourceTable:	configuracionPOS1
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	601
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

id_configuracion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	13/12/2018 7:26:42 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {21EAC115-7F7C-4 92F1-0BCE0C145292}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	27/12/2019 4:59:26 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	448
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_configuracion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	915
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_configuracion
SourceTable:	configuracionPOS10
TextAlign:	General

nombre_variable	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	7245
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_variable
SourceTable:	configuracionPOS10
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3780
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	informacion
SourceTable:	configuracionPOS10
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2025
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_informacion
SourceTable:	configuracionPOS10
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

descripcion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descripcion
SourceTable:	configuracionPOS10
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	448
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

id_configuracion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	13/12/2018 7:26:53 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {E8D237A8-3129-ADF4-AD81FE1B8BE7}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	27/12/2019 4:59:37 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	448
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_configuracion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	915
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_configuracion
SourceTable:	configuracionPOS11
TextAlign:	General

nombre_variable	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	7245
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_variable
SourceTable:	configuracionPOS11
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3780
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	informacion
SourceTable:	configuracionPOS11
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2025
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_informacion
SourceTable:	configuracionPOS11
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

descripcion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descripcion
SourceTable:	configuracionPOS11
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	448
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

id_configuracion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	13/12/2018 7:27:03 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {487DED5B-AC65-A1C9-C1D93663D5E0}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	27/12/2019 4:59:48 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	448
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_configuracion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	915
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_configuracion
SourceTable:	configuracionPOS12
TextAlign:	General

nombre_variable	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	7245
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_variable
SourceTable:	configuracionPOS12
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3780
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	informacion
SourceTable:	configuracionPOS12
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2025
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_informacion
SourceTable:	configuracionPOS12
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

descripcion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descripcion
SourceTable:	configuracionPOS12
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	448
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

id_configuracion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	3/10/2017 4:16:18 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {C8028DE4-90A0-95CA-5603F090E66C}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	27/12/2019 4:59:58 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	601
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_configuracion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	915
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_configuracion
SourceTable:	configuracionPOS2
TextAlign:	General

nombre_variable	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	7110
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_variable
SourceTable:	configuracionPOS2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3780
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	informacion
SourceTable:	configuracionPOS2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2025
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_informacion
SourceTable:	configuracionPOS2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

descripcion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descripcion
SourceTable:	configuracionPOS2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	601
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

id_configuracion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	3/10/2017 4:16:30 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {4709BD94-52BF-4 A017-8F1E3E9F163C}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	27/12/2019 5:00:09 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	601
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_configuracion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	915
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_configuracion
SourceTable:	configuracionPOS3
TextAlign:	General

nombre_variable	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	7110
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_variable
SourceTable:	configuracionPOS3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3780
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	informacion
SourceTable:	configuracionPOS3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2025
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_informacion
SourceTable:	configuracionPOS3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

descripcion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descripcion
SourceTable:	configuracionPOS3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	601
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

id_configuracion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	3/10/2017 4:16:40 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {9907B3FB-A41C-4 8E71-7821AD341A0B}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	27/12/2019 5:00:18 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	601
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_configuracion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	915
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_configuracion
SourceTable:	configuracionPOS4
TextAlign:	General

nombre_variable	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	7110
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_variable
SourceTable:	configuracionPOS4
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3780
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	informacion
SourceTable:	configuracionPOS4
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2025
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_informacion
SourceTable:	configuracionPOS4
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

descripcion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descripcion
SourceTable:	configuracionPOS4
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	601
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

id_configuracion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	3/10/2017 4:16:49 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {4965F87C-726B-4 A6B3-768AA7E115BB}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	27/12/2019 5:00:26 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	601
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_configuracion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	915
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_configuracion
SourceTable:	configuracionPOS5
TextAlign:	General

nombre_variable	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	7110
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_variable
SourceTable:	configuracionPOS5
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3780
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	informacion
SourceTable:	configuracionPOS5
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2025
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_informacion
SourceTable:	configuracionPOS5
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

descripcion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descripcion
SourceTable:	configuracionPOS5
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	601
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

id_configuracion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	3/10/2017 4:16:59 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {ADD02398-97BD-B65D-FCE61A65FC35}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	27/12/2019 5:00:35 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	601
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_configuracion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	915
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_configuracion
SourceTable:	configuracionPOS6
TextAlign:	General

nombre_variable	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	7110
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_variable
SourceTable:	configuracionPOS6
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3780
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	informacion
SourceTable:	configuracionPOS6
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2025
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_informacion
SourceTable:	configuracionPOS6
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

descripcion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descripcion
SourceTable:	configuracionPOS6
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	601
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

id_configuracion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	13/12/2018 7:26:06 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {C7603BEF-699B-4 82D7-2BCF194D9BDA}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	27/12/2019 5:00:43 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	448
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_configuracion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	915
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_configuracion
SourceTable:	configuracionPOS7
TextAlign:	General

nombre_variable	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	7245
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_variable
SourceTable:	configuracionPOS7
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3780
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	informacion
SourceTable:	configuracionPOS7
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2025
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_informacion
SourceTable:	configuracionPOS7
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

descripcion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descripcion
SourceTable:	configuracionPOS7
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	448
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

id_configuracion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	13/12/2018 7:26:20 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {CDB7FD11-2DE9-B5BA-7BF05708002C}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	27/12/2019 5:00:52 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	448
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_configuracion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	915
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_configuracion
SourceTable:	configuracionPOS8
TextAlign:	General

nombre_variable	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	7245
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_variable
SourceTable:	configuracionPOS8
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3780
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	informacion
SourceTable:	configuracionPOS8
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2025
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_informacion
SourceTable:	configuracionPOS8
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

descripcion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descripcion
SourceTable:	configuracionPOS8
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	448
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

id_configuracion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	13/12/2018 7:26:30 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {D20256AB-1F4E-4 8205-B7E0F86671BF}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	27/12/2019 5:01:00 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	448
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_configuracion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	915
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_configuracion
SourceTable:	configuracionPOS9
TextAlign:	General

nombre_variable	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	7245
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_variable
SourceTable:	configuracionPOS9
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3780
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	informacion
SourceTable:	configuracionPOS9
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2025
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_informacion
SourceTable:	configuracionPOS9
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

descripcion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descripcion
SourceTable:	configuracionPOS9
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	448
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

id_configuracion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	27/03/2016 5:42:40 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {68C38282-B683-4 83DC-A38CBB3408A8}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	13/12/2016 4:09:02 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id
SourceTable:	consecutivo_consultas_remotas
TextAlign:	General

consulta	Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	consulta
SourceTable:	consecutivo_consultas_remotas
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion_propia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion_propia
SourceTable:	consecutivo_consultas_remotas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion_destino Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion_destino
SourceTable:	consecutivo_consultas_remotas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

consulta_con_respuesta Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2655
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	consulta_con_respuesta
SourceTable:	consecutivo_consultas_remotas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id
Primary:	Falso
Required:	Falso

Unique:	Falso
Campos:	
id	Ascendente

PrimaryKey	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	10/06/2017 7:35:10 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {9C77474F-DD6C-B8D4-F0F64200E142}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	10/06/2017 7:53:07 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	1
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
consecutivo	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	consecutivo
SourceTable:	consecutivos_para_envios_de_consultas
TextAlign:	General

tipo_envio	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1680
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_envio
SourceTable:	consecutivos_para_envios_de_consultas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

registro_en_uso Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	registro_en_uso
SourceTable:	consecutivos_para_envios_de_consultas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición

	Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	1/04/2012 8:58:30 a. m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/04/2012 8:58:30 a. m.
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
cedula	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	cedula
SourceTable:	contactos_clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

nombre	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso

Scale:	0
SourceField:	nombre
SourceTable:	contactos_clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

telefono Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	telefono
SourceTable:	contactos_clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

celular Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	celular
SourceTable:	contactos_clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

direccion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	direccion
SourceTable:	contactos_clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

ciudad Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	ciudad
SourceTable:	contactos_clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

e_mail Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	e_mail
SourceTable:	contactos_clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_cliente Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	id_cliente
SourceTable:	contactos_clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_cliente	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_cliente

Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_cliente	Ascendente

PrimaryKey	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
cedula	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	1/04/2012 8:58:29 a. m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/04/2012 8:58:29 a. m.
OrderByOn:	Verdadero	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	132
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
x1	Doble	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	x1
SourceTable:	coordenadas
TextAlign:	General

y1	Doble	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	2
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	y1
SourceTable:	coordenadas

TextAlign:	General

x2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	3
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	x2
SourceTable:	coordenadas
TextAlign:	General

y2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	4
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	y2
SourceTable:	coordenadas
TextAlign:	General

nombre_campo Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	5

ColumnWidth:	3120
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	nombre_campo
SourceTable:	coordenadas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	6
ColumnWidth:	1680
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	documento
SourceTable:	coordenadas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	2

Clustered:	Falso
DistinctCount:	132
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero

Unique:	Verdadero
Campos:	
nombre_campo	Ascendente
documento	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	30/03/2020 2:27:22 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {CC488FE3-02A9-4 82D8-C93BC734BDD6}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	29/02/2024 1:03:35 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Caja
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion

SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	2085
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General

factura_electronica_aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_aprobada
SourceTable:	cotizaciones

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	33
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	cotizaciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
atencion_a	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	atencion_a
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

atencion_a	Ascendente

codigo_cliente	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_cliente
Primary:	Falso
Required:	Falso

Unique:	Falso
Campos:	
codigo_cliente	Ascendente

id_mesa	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	30/03/2020 2:28:29 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	30/03/2020 2:28:29 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	cotizaciones_en_proceso
TextAlign:	General

numero_estacion	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	cotizaciones_en_proceso
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	cotizaciones_en_proceso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_documento	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	29/02/2016 12:06:53 p.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {64544AE4-BC7C-4 8D58-29F622179C53}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	16/02/2022 1:47:03 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos

TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2085

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	29/02/2016 12:13:52 p.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	22/10/2016 12:36:33 p. m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos_en_proceso
TextAlign:	General

numero_estacion	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos_en_proceso
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	cuentas_por_cobrar_gastos_en_proceso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_documento	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	29/02/2016 12:07:41 p.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {242F96FE-2CE3-4 9D76-312057960377}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	16/02/2022 1:47:03 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos

TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2085

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	29/02/2016 12:14:23 p.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	22/10/2016 12:36:33 p. m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos_en_proceso
TextAlign:	General

numero_estacion	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos_en_proceso
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	cuentas_por_pagar_ingresos_en_proceso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_documento	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	15/10/2019 1:53:18 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {092750D0-6540-4 AD00-247C81AADD7C}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	13/02/2023 6:36:43 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	33
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
codigo_pais	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1515
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_pais
SourceTable:	departamentos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

codigo_departamento	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	2355
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_departamento
SourceTable:	departamentos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nombre_departamento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2595
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_departamento
SourceTable:	departamentos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	6/04/2012 5:44:09 p.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	6/04/2012 5:44:09 p.m.
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	Id
SourceTable:	descuentos_por_consumo
TextAlign:	General

consumo_minimo	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	consumo_minimo
SourceTable:	descuentos_por_consumo
TextAlign:	General

porcentaje_descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_descuento
SourceTable:	descuentos_por_consumo
TextAlign:	General

aplica_a_consumo Sí/No

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
DisplayControl:	106
Format:	Yes/No
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	aplica_a_consumo
SourceTable:	descuentos_por_consumo
TextAlign:	General

aplica_a_tiempo Sí/No

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
DisplayControl:	106
Format:	Yes/No
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	aplica_a_tiempo
SourceTable:	descuentos_por_consumo
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
Id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	6/04/2012 5:44:10 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {F07F937A-A682-4 9AFA-C58C8A177C59}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	6/10/2016 10:01:51 a.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Id
SourceTable:	descuentos_por_horarios
TextAlign:	General

hora_inicio	Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	2
ColumnWidth:	3900
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	hora_inicio
SourceTable:	descuentos_por_horarios
TextAlign:	General

hora_fin Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	3
ColumnWidth:	2115
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	hora_fin
SourceTable:	descuentos_por_horarios
TextAlign:	General

codigo_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	4
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	descuentos_por_horarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

porcentaje_descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	5
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_descuento
SourceTable:	descuentos_por_horarios
TextAlign:	General

aplica_lunes Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	6
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aplica_lunes

SourceTable:	descuentos_por_horarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aplica_martes Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	7
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aplica_martes
SourceTable:	descuentos_por_horarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aplica_miercoles Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	8
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aplica_miercoles
SourceTable:	descuentos_por_horarios
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

aplica_jueves Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	9
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aplica_jueves
SourceTable:	descuentos_por_horarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aplica_viernes Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	10
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aplica_viernes
SourceTable:	descuentos_por_horarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aplica_sabado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	11
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aplica_sabado
SourceTable:	descuentos_por_horarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aplica_domingo Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	12
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aplica_domingo
SourceTable:	descuentos_por_horarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aplica_festivo Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	13
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aplica_festivo
SourceTable:	descuentos_por_horarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

Id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	18/07/2018 11:03:12 a.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {7B2262CA-59E1-4 A751-0950F766C14F}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	19/07/2018 8:15:28 a.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_detalle	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_detalle
SourceTable:	detalle_cliente_producto_dias_para_nueva_venta
TextAlign:	General

codigo_producto	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	detalle_cliente_producto_dias_para_nueva_venta
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

codigo_cliente Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	detalle_cliente_producto_dias_para_nueva_venta
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_dias_para_nueva_venta Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_dias_para_nueva_venta
SourceTable:	detalle_cliente_producto_dias_para_nueva_venta
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
codigo_cliente	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_cliente
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
codigo_cliente	Ascendente

codigo_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
codigo_producto	Ascendente

id_detalle	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_detalle
Primary:	Falso
Required:	Falso

Unique:	Falso
Campos:	
id_detalle	Ascendente

PrimaryKey	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
id_detalle	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/09/2016 8:33:31 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {850188FE-8476-4812A-BFE14AF8F5D3}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	9/01/2017 2:43:22 p.m.
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
ID	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	ID
SourceTable:	detalle_cliente_puntos_acumulados
TextAlign:	General

codigo_cliente — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	detalle_cliente_puntos_acumulados
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

documento_soporte Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	documento_soporte
SourceTable:	detalle_cliente_puntos_acumulados
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento_soporte Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento_soporte
SourceTable:	detalle_cliente_puntos_acumulados
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	detalle_cliente_puntos_acumulados
TextAlign:	General

puntos Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	puntos

SourceTable:	detalle_cliente_puntos_acumulados
TextAlign:	General

id_detalle_puntos_relacionados Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_detalle_puntos_relacionados
SourceTable:	detalle_cliente_puntos_acumulados
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
ID	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	ID
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

ID Ascendente

id_puntos_relacionados 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso

Name:	id_puntos_relacionados
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_detalle_puntos_relacionados	Ascendente

PrimaryKey	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
ID	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	9/01/2017 2:20:48 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {92CCB02F-1E43-4 AFEC-28CC3DD02D49}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	9/01/2017 2:43:20 p.m.
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
ID	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	ID
SourceTable:	detalle_cliente_puntos_redimidos
TextAlign:	General

codigo_cliente — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	detalle_cliente_puntos_redimidos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

documento_soporte Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	documento_soporte
SourceTable:	detalle_cliente_puntos_redimidos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento_soporte Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento_soporte
SourceTable:	detalle_cliente_puntos_redimidos
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	detalle_cliente_puntos_redimidos
TextAlign:	General

puntos Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	puntos

SourceTable:	detalle_cliente_puntos_redimidos
TextAlign:	General

id_detalle_puntos_relacionados Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_detalle_puntos_relacionados
SourceTable:	detalle_cliente_puntos_redimidos
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
ID	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	ID
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

ID Ascendente

id_puntos_relacionados 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso

Name:	id_puntos_relacionados
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_detalle_puntos_relacionados	Ascendente

PrimaryKey	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
ID	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	6/02/2014 9:02:58 a.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {95FD5DEA-CC32-BEE6-96EDAAEF9250}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	30/06/2018 6:16:30 a.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
codigo_cliente	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	1725
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	detalle_cliente_retencion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

id_retencion	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	2565
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_retencion
SourceTable:	detalle_cliente_retencion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

porcentaje_retencion Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_retencion
SourceTable:	detalle_cliente_retencion
TextAlign:	General

base_minima Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_minima
SourceTable:	detalle_cliente_retencion
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	2

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
codigo_cliente	Ascendente
id_retencion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	13/10/2022 4:18:50 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {4BD2FCA6-DAD2 8922-6D5924CFAB80}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	13/10/2022 4:18:50 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
nit_proveedor	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_proveedor
SourceTable:	detalle_codigo_interno_producto_proveedor
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

codigo_producto_propio	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto_propio
SourceTable:	detalle_codigo_interno_producto_proveedor
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

codigo_interno_producto_proveedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_interno_producto_proveedor
SourceTable:	detalle_codigo_interno_producto_proveedor
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	2

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso

IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
nit_proveedor	Ascendente
codigo_producto_propio	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	12/04/2018 11:27:23 a.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {FC0C161E-2915-4 A99C-41C5C3AF2873}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:50:45 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

num_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
Description:	Segunda Unidad
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
Description:	Puntos acumulados
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_comanda
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
cod_producto Ascendente

codigo_impuesto1 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: codigo_impuesto1
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
codigo_impuesto1 Ascendente

id_bodega_inventario 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_bodega_inventario
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_bodega_inventario Ascendente

id_promocion_aplicada 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_promocion_aplicada
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_promocion_aplicada Ascendente

id_tercero 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0

Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

id_vendedor 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_vendedor
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_vendedor	Ascendente

impuesto 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	impuesto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
impuesto	Ascendente

item 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	item
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero

Campos:

item	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	12/04/2018 11:28:42 a.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {83AEC6EC-2B35-4 ACF5-D5806F0575FE}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:50:51 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

num_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_comanda_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_impuesto1
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

codigo_impuesto1	Ascendente

id_bodega_inventario 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	4/09/2012 11:22:19 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	4/09/2012 11:22:19 a.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
codigo_producto	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	detalle_comision_producto
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

comision	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_comision_producto
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

codigo_producto	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	9/11/2010 1:01:42 p.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {601AE109-2AFE-47A4-8342-29F8269E17D1}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	9/11/2010 1:01:42 p.m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numeroComprobante	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2190
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	numeroComprobante
SourceTable:	detalle_comprobante_egreso
TextAlign:	General

concepto	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2655
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082

Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	concepto
SourceTable:	detalle_comprobante_egreso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

valor Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	valor
SourceTable:	detalle_comprobante_egreso
TextAlign:	General

Item Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	Item
SourceTable:	detalle_comprobante_egreso
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	3

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numeroComprobante	Ascendente
concepto	Ascendente
valor	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	30/03/2020 2:26:52 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {318C533A-9051-4 A75D-9644DBFF8CCC}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	24/01/2022 3:47:33 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
Description:	Segunda Unidad
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
Description:	Puntos acumulados
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
Description:	ID Aleatorio referencia orden de producción
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_cotizacion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
cod_producto Ascendente

codigo_impuesto1 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: codigo_impuesto1
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
codigo_impuesto1 Ascendente

id_bodega_inventario 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_bodega_inventario
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_bodega_inventario Ascendente

id_promocion_aplicada 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_promocion_aplicada
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_promocion_aplicada Ascendente

id_tercero 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0

Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

id_vendedor 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_vendedor
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_vendedor	Ascendente

item 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	item
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
item	Ascendente

num_factura 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	num_factura
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

num_factura	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	29/02/2016 12:08:32 p.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {84D39505-444E-4 AFFF-BE38914281AC}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:51:01 a. m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

num_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
Description:	Segunda Unidad
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso

ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_cuentas_por_cobrar_gastos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
cod_producto Ascendente

codigo_impuesto1 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: codigo_impuesto1
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
codigo_impuesto1 Ascendente

id_bodega_inventario 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_bodega_inventario
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_bodega_inventario Ascendente

id_promocion_aplicada 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_promocion_aplicada
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_promocion_aplicada Ascendente

id_tercero 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0

Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

id_vendedor 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_vendedor
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_vendedor	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	29/02/2016 12:08:54 p.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {523B4B09-1529-4 AC96-AD69F0E25662}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:51:08 a. m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
Description:	Segunda Unidad
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso

ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_cuentas_por_pagar_ingresos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
cod_producto Ascendente

codigo_impuesto1 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: codigo_impuesto1
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
codigo_impuesto1 Ascendente

id_bodega_inventario 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_bodega_inventario
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_bodega_inventario Ascendente

id_promocion_aplicada 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_promocion_aplicada
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_promocion_aplicada Ascendente

id_tercero 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0

Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

id_vendedor 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_vendedor
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_vendedor	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	17/06/2016 4:14:04 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {35EECA09-26D5-9479-1CA421CDE8A6}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:52:48 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

num_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_devolucion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_impuesto1
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

codigo_impuesto1	Ascendente

id_bodega_inventario 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

impuesto 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: impuesto
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
impuesto Ascendente

item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	22/08/2019 9:21:46 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {5E74735B-AA13-4 903C-7731A4066BF2}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:52:56 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

num_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_devolucion_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_impuesto1
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

codigo_impuesto1	Ascendente

id_bodega_inventario 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

impuesto 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: impuesto
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
impuesto Ascendente

item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/02/2023 12:36:17 p. r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	16/02/2023 12:36:17 p. m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto
SourceTable:	detalle_devolucion_3

TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso

ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente3

SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	23

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_devolucion_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_impuesto1
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
codigo_impuesto1	Ascendente

id_bodega_inventario 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

impuesto 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: impuesto
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
impuesto Ascendente

item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	13/02/2016 11:48:44 a.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {E3A9ACD2-1D11· A308-93C88D07E913}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:53:15 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_impuesto1
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

codigo_impuesto1	Ascendente

id_bodega_inventario 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	9/11/2018 11:49:13 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {461C0ED9-8B4C-A418-1297AAE7BC80}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:53:23 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_impuesto1
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

codigo_impuesto1	Ascendente

id_bodega_inventario 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	17/08/2024 8:55:45 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	17/08/2024 8:55:45 a.m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3

TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso

ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente3

SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	23

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_devolucion_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_impuesto1
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
codigo_impuesto1	Ascendente

id_bodega_inventario 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	13/02/2016 11:47:55 a.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {5148F524-3D80-4 90F5-FA7FA83ECDD7}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:53:31 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

num_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_devolucion_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_impuesto1
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

codigo_impuesto1	Ascendente

id_bodega_inventario 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	22/02/2016 10:09:19 a.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	22/02/2016 10:09:19 a.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	detalle_documento_segunda_moneda
TextAlign:	General

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	detalle_documento_segunda_moneda
TextAlign:	General

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_documento_segunda_moneda
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tasa_de_cambio_segunda_moneda Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3675
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	tasa_de_cambio_segunda_moneda
SourceTable:	detalle_documento_segunda_moneda
TextAlign:	General

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3690
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	detalle_documento_segunda_moneda
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

numero	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso

DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

PrimaryKey	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	20/11/2014 11:51:28 p.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {AD1BF5BE-9DE5-9D43-A51F7D1AC659}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	21/11/2014 12:46:27 a.r
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
codigo_producto	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	detalle_empaque_producto_credito_automatico
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

codigo_materia_prima	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_materia_prima
SourceTable:	detalle_empaque_producto_credito_automatico
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_empaque_producto_credito_automatico
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	2

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey

Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
codigo_producto	Ascendente
codigo_materia_prima	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	9/11/2010 1:01:46 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {72AB78C6-0AC7-BE2C-A3A329A8B5C5}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:53:56 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
Description:	Segunda Unidad
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
Description:	Puntos acumulados
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
Description:	ID Aleatorio referencia orden de producción
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_factura
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
cod_producto Ascendente

codigo_impuesto1 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: codigo_impuesto1
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
codigo_impuesto1 Ascendente

id_bodega_inventario 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_bodega_inventario
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_bodega_inventario Ascendente

id_promocion_aplicada 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_promocion_aplicada
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_promocion_aplicada Ascendente

id_tercero 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0

Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

id_vendedor 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_vendedor
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_vendedor	Ascendente

idx_id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

idx_item 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_item
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
item Ascendente

idx_num_factura 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: idx_num_factura
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
num_factura Ascendente

impuesto 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: impuesto
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
impuesto Ascendente

item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

num_factura 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0

Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	num_factura
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
num_factura	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	22/08/2019 9:22:05 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {493967B5-A714-4 8B71-3571BE170227}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:54:07 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
Description:	Segunda Unidad
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
Description:	Puntos acumulados
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_factura_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
cod_producto Ascendente

codigo_impuesto1 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: codigo_impuesto1
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
codigo_impuesto1 Ascendente

id_bodega_inventario 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_bodega_inventario
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_bodega_inventario Ascendente

id_promocion_aplicada 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_promocion_aplicada
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_promocion_aplicada Ascendente

id_tercero 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0

Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

id_vendedor 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_vendedor
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_vendedor	Ascendente

impuesto 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	impuesto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
impuesto	Ascendente

item 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	item
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero

Campos:
item Ascendente

num_factura 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: num_factura
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
num_factura Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/02/2023 12:36:31 p. r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	16/02/2023 12:36:31 p. m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto
SourceTable:	detalle_factura_3

TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso

ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
Description:	Segunda Unidad
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
Description:	Puntos acumulados
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso

ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_factura_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
cod_producto Ascendente

codigo_impuesto1 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: codigo_impuesto1
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
codigo_impuesto1 Ascendente

id_bodega_inventario 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_bodega_inventario
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_bodega_inventario Ascendente

id_promocion_aplicada 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_promocion_aplicada
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_promocion_aplicada Ascendente

id_tercero 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0

Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

id_vendedor 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_vendedor
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_vendedor	Ascendente

impuesto 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	impuesto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
impuesto	Ascendente

item 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	item
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero

Campos:
item Ascendente

num_factura 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: num_factura
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
num_factura Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	28/12/2013 8:47:32 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {49D0E42B-AD24-910A-52DCF33E204C}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:54:16 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

num_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_factura_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: codigo_impuesto1
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
codigo_impuesto1 Ascendente

id_bodega_inventario 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_bodega_inventario
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_bodega_inventario Ascendente

id_promocion_aplicada 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_promocion_aplicada
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_promocion_aplicada Ascendente

id_tercero 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_tercero
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

idx_id_tercero 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: idx_id_tercero
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_tercero Ascendente

idx_item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: idx_item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
item Ascendente

idx_num_factura 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0

Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_num_factura
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
num_factura	Ascendente

impuesto 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	impuesto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
impuesto	Ascendente

item 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	item
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
item	Ascendente

num_factura 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	num_factura
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

num_factura	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	8/11/2018 11:52:50 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {2BAB2246-709D-B153-1F4A87AD30CB}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:54:38 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

num_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_factura_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_impuesto1
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

codigo_impuesto1	Ascendente

id_bodega_inventario 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

impuesto 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: impuesto
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
impuesto Ascendente

item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
item Ascendente

num_factura 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0

Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	num_factura
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
num_factura	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	13/03/2023 12:46:03 p. r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	13/03/2023 12:46:03 p. m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto
SourceTable:	detalle_factura_compra_3

TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso

ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente3

SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	23

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_factura_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_impuesto1
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
codigo_impuesto1	Ascendente

id_bodega_inventario 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

impuesto 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: impuesto
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
impuesto Ascendente

item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
item Ascendente

num_factura 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0

Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	num_factura
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
num_factura	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	6/02/2014 9:03:01 a.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {BC77BAA7-A02F-84AD-A2A3AA00C687}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	30/04/2016 10:03:35 a.r
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_factura	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_retenciones
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_retenciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_retencion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_retencion
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_retenciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

porcentaje_retencion Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_retencion
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_retenciones
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_tercero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	9/11/2018 10:54:25 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	9/11/2018 10:54:25 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_factura	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_retenciones_2
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_retenciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_retencion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_retencion
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_retenciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

porcentaje_retencion Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_retencion
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_retenciones_2
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	13/03/2023 2:48:58 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	13/03/2023 2:48:58 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_factura	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_retenciones_3
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_retenciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_retencion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_retencion
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_retenciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

porcentaje_retencion Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_retencion
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_retenciones_3
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	4/02/2016 10:12:02 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {A1C70613-77A6-A82B-15D834D9C90D}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:54:57 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_factura_de_compra_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_impuesto1
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

codigo_impuesto1	Ascendente

id_bodega_inventario 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

num_factura 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: num_factura
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
num_factura Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	6/02/2014 9:02:59 a.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {00E551FF-F61D-4 AD49-D7ECA0275D2C}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	16/07/2018 9:42:51 a.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_factura	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	detalle_factura_retenciones
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura_retenciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_retencion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_retencion
SourceTable:	detalle_factura_retenciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

porcentaje_retencion Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_retencion
SourceTable:	detalle_factura_retenciones
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_tercero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	22/08/2019 9:22:26 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	22/08/2019 9:22:26 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_factura	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	detalle_factura_retenciones_2
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura_retenciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_retencion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_retencion
SourceTable:	detalle_factura_retenciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

porcentaje_retencion Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_retencion
SourceTable:	detalle_factura_retenciones_2
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/02/2023 12:36:50 p. r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	16/02/2023 12:36:50 p. m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_factura	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	detalle_factura_retenciones_3
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura_retenciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_retencion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_retencion
SourceTable:	detalle_factura_retenciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

porcentaje_retencion Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_retencion
SourceTable:	detalle_factura_retenciones_3
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_tercero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	7/05/2019 8:08:18 a.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {79E84DFF-83DF-4 AEB7-E25EFD332910}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	19/06/2019 7:36:44 a.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_factura_seriales
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_factura_seriales
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_factura_seriales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura_seriales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_factura_seriales
TextAlign:	General

serial Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	serial

SourceTable:	detalle_factura_seriales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
item	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	item
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
item	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
item	Ascendente

serial	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	serial
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

serial	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/02/2023 12:37:17 p. r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	16/02/2023 12:37:17 p. m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_factura_seriales_2
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_factura_seriales_2
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_factura_seriales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura_seriales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_factura_seriales_2
TextAlign:	General

serial Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	serial
SourceTable:	detalle_factura_seriales_2
TextAlign:	General

UnicodeCompression: Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
item	1

Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: PrimaryKey
Primary: Verdadero
Required: Verdadero
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

serial	1

Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: serial
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
serial Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/02/2023 12:37:36 p. r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	16/02/2023 12:37:36 p. m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_factura_seriales_3
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_factura_seriales_3
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_factura_seriales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura_seriales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_factura_seriales_3
TextAlign:	General

serial Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	serial
SourceTable:	detalle_factura_seriales_3
TextAlign:	General

UnicodeCompression: Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
item	1

Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: PrimaryKey
Primary: Verdadero
Required: Verdadero
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

serial	1

Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: serial
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
serial Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	5/06/2019 1:57:27 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {049AF9EF-5DE7-4 A0E4-F8DC5071CCA2}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:55:20 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
Description:	ID Aleatorio referencia orden de producción
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso

ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_factura_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
cod_producto Ascendente

codigo_impuesto1 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: codigo_impuesto1
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
codigo_impuesto1 Ascendente

id_bodega_inventario 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_bodega_inventario
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_bodega_inventario Ascendente

id_promocion_aplicada 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_promocion_aplicada
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_promocion_aplicada Ascendente

id_tercero 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0

Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

id_vendedor 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_vendedor
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_vendedor	Ascendente

item 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	item
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
item	Ascendente

num_factura 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	num_factura
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

num_factura	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/09/2022 4:55:45 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	16/09/2022 4:55:45 p.m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2

TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso

ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente3

SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
Description:	ID Aleatorio referencia orden de producción
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_factura_temporal_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_impuesto1
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

codigo_impuesto1	Ascendente

id_bodega_inventario 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

num_factura 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: num_factura
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
num_factura Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/02/2023 12:39:07 p. r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	16/02/2023 12:39:07 p. m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3

TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso

ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente3

SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
Description:	ID Aleatorio referencia orden de producción
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_factura_temporal_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: codigo_impuesto1
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
codigo_impuesto1 Ascendente

id_bodega_inventario 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_bodega_inventario
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_bodega_inventario Ascendente

id_promocion_aplicada 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_promocion_aplicada
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_promocion_aplicada Ascendente

id_tercero 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_tercero
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

num_factura 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: num_factura
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
num_factura Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	28/01/2016 8:12:00 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {18BE8326-9E94-4 B0B9-435C2FC34581}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	28/06/2018 8:42:52 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
linea	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	linea
SourceTable:	detalle_linea_promocion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

promocion_en_porcentaje	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	2880
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	promocion_en_porcentaje
SourceTable:	detalle_linea_promocion
TextAlign:	General

promocion_en_dinero Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2490
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	promocion_en_dinero
SourceTable:	detalle_linea_promocion
TextAlign:	General

activada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	activada
SourceTable:	detalle_linea_promocion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
linea	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	1/04/2012 8:58:32 a.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/04/2012 8:58:32 a.m.
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
num_notaEntrega	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	num_notaEntrega
SourceTable:	detalle_nota_entrega
TextAlign:	General

cod_producto	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso

Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_nota_entrega
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

serial_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	serial_producto
SourceTable:	detalle_nota_entrega
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_nota_entrega
TextAlign:	General

valor_unitario Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_nota_entrega
TextAlign:	General

iva Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	iva
SourceTable:	detalle_nota_entrega
TextAlign:	General

descuento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_nota_entrega
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	3

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

num_notaEntrega	Ascendente
cod_producto	Ascendente
serial_producto	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	1/04/2012 8:58:33 a.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/04/2012 8:58:33 a.m.
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
num_notaEntrega	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	num_notaEntrega
SourceTable:	detalle_nota_retiro
TextAlign:	General

cod_producto	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso

Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_nota_retiro
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

serial_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	serial_producto
SourceTable:	detalle_nota_retiro
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_nota_retiro
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	3

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

num_notaEntrega	Ascendente
cod_producto	Ascendente
serial_producto	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	31/07/2019 2:51:29 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {B4DFA7D7-F6F0-A928-211DF7723191}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:56:13 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada

TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso

ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente3

SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	23

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_entrada
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_bodega_inventario	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

id_vendedor 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_vendedor
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_vendedor	Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición

	Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	31/07/2019 2:52:14 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {747FD98C-F871-4 B62A-C6CBC91648EA}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:56:26 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida

TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso

ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente3

SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	23

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_orden_de_produccion_salida
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_bodega_inventario	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

id_vendedor 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_vendedor
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_vendedor	Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición

	Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	24/02/2012 8:45:37 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {93A284C9-658A-B126-97BD0376E05A}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	3/11/2023 8:25:43 a.m.
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

tipo_documento	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

total_efectivo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	total_efectivo
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

total_tarjeta_credito Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	total_tarjeta_credito
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

total_tarjeta_debito Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	total_tarjeta_debito
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

total_cheque Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	total_cheque
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

total_bonos Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	total_bonos
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

total_dinero_redimido_de_puntos Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	total_dinero_redimido_de_puntos
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

total_tarjeta_codensa Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2445
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	total_tarjeta_codensa
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

total_bonos_sodexo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	total_bonos_sodexo
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

total_medio_pago_personalizado_1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	total_medio_pago_personalizado_1
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

total_medio_pago_personalizado_2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	total_medio_pago_personalizado_2
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

total_medio_pago_personalizado_3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	total_medio_pago_personalizado_3
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

total_medio_pago_personalizado_4 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	total_medio_pago_personalizado_4
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

total_medio_pago_personalizado_5 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	total_medio_pago_personalizado_5
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

total_medio_pago_personalizado_6 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	total_medio_pago_personalizado_6
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

total_medio_pago_personalizado_7 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	total_medio_pago_personalizado_7
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

total_medio_pago_personalizado_8 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	total_medio_pago_personalizado_8
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

total_medio_pago_personalizado_9 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	total_medio_pago_personalizado_9
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

total_medio_pago_personalizado_10 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	total_medio_pago_personalizado_10
SourceTable:	detalle_pago
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_tercero	Ascendente

PrimaryKey	3

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_documento	Ascendente
tipo_documento	Ascendente
id_tercero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	5/06/2019 10:59:12 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {C9467187-1640-4 A854-496F736808CF}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	10/06/2019 7:25:00 a.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Id
SourceTable:	detalle_pago_discriminado
TextAlign:	General

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	detalle_pago_discriminado
TextAlign:	General

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	detalle_pago_discriminado
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082

Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_pago_discriminado
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_aprobacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_aprobacion
SourceTable:	detalle_pago_discriminado
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_de_tarjeta Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	tipo_de_tarjeta
SourceTable:	detalle_pago_discriminado
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_recibo Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recibo
SourceTable:	detalle_pago_discriminado
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_tarjeta Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_tarjeta

SourceTable:	detalle_pago_discriminado
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nombre_franquicia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_franquicia
SourceTable:	detalle_pago_discriminado
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

serial_datafono Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	serial_datafono
SourceTable:	detalle_pago_discriminado
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

rrn Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	rrn
SourceTable:	detalle_pago_discriminado
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

valor_transaccion Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_transaccion
SourceTable:	detalle_pago_discriminado
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	detalle_pago_discriminado
TextAlign:	General

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	detalle_pago_discriminado
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	detalle_pago_discriminado
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_tercero	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

Id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	9/11/2010 1:01:49 p.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {F7309138-C57B-4D28-ADE9-BAFBD6F2C82E}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	9/11/2010 1:01:49 p.m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_pedido
TextAlign:	General

num_pedido	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	num_pedido

SourceTable:	detalle_pedido
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_pedido
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_pedido
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_pedido
TextAlign:	General

valor_unitario Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_pedido
TextAlign:	General

iva Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	iva
SourceTable:	detalle_pedido
TextAlign:	General

descuento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_pedido
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	3

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

item	Ascendente
num_pedido	Ascendente
cod_producto	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	19/10/2019 8:39:05 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {ADADD048-918F BE54-5A48F450A3A1}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:56:37 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_bodega_inventario	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_tercero	Ascendente

id_vendedor 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_vendedor
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_vendedor	Ascendente

item 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	item
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero

Campos:
item Ascendente

num_factura 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: num_factura
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
num_factura Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	3/05/2014 11:40:32 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {43D6D062-8F40-ABBE-E213B676D714}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	14/06/2014 8:42:40 a.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Id
SourceTable:	detalle_precios_sugeridos
TextAlign:	General

codigo_producto — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1995
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	detalle_precios_sugeridos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

porcentaje Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje
SourceTable:	detalle_precios_sugeridos
TextAlign:	General

aplicar_por_defecto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aplicar_por_defecto
SourceTable:	detalle_precios_sugeridos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	detalle_precios_sugeridos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

Id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	20/08/2016 12:53:09 p.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	20/08/2016 1:41:50 p. m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Id
SourceTable:	detalle_precios_sugeridos_por_descuento
TextAlign:	General

codigo_producto	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1995
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	detalle_precios_sugeridos_por_descuento
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

porcentaje Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje
SourceTable:	detalle_precios_sugeridos_por_descuento
TextAlign:	General

aplicar_por_defecto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	aplicar_por_defecto
SourceTable:	detalle_precios_sugeridos_por_descuento
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	detalle_precios_sugeridos_por_descuento
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

Id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	31/07/2013 8:23:45 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {2A91DE04-2EE1-4 A369-17782851321F}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:57:02 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

num_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_preventa
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_impuesto1
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

codigo_impuesto1	Ascendente

id_bodega_inventario 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

impuesto 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: impuesto
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
impuesto Ascendente

item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

num_factura 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0

Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	num_factura
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
num_factura	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	29/05/2014 5:47:07 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {F1DA5734-A548-B502-6C220412353C}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:57:11 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_impuesto1
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

codigo_impuesto1	Ascendente

id_bodega_inventario 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	29/05/2014 6:11:10 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	29/05/2014 6:11:40 a.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_factura	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra_retenciones
TextAlign:	General

id_retencion	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_retencion
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra_retenciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

porcentaje_retencion Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_retencion
SourceTable:	detalle_preventa_de_compra_retenciones
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	2

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_factura	Ascendente
id_retencion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	10/11/2019 10:58:31 a.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	10/11/2019 10:58:31 a.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_factura	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	detalle_preventa_retenciones
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_preventa_retenciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_retencion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_retencion
SourceTable:	detalle_preventa_retenciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

porcentaje_retencion Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_retencion
SourceTable:	detalle_preventa_retenciones
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	31/07/2013 8:23:59 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {06C6E387-D138-4 A4F7-8FE1CC224C5D}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:57:26 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

num_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_preventa_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_impuesto1
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

codigo_impuesto1	Ascendente

id_bodega_inventario 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

num_factura 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: num_factura
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
num_factura Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	24/03/2014 11:34:28 p. r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {9D280EB8-F1D9- B6CE-3CF57C2D0741}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:57:32 a. m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto
SourceTable:	detalle_produccion

TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso

ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente3

SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	23

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_bodega_inventario	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

id_vendedor 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_vendedor
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_vendedor	Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición

	Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	24/09/2018 1:09:52 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {B67543D4-F52D-8CBF-2ED0ECAC1089}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	24/09/2018 3:16:58 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_detalle	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_detalle
SourceTable:	detalle_producto_acceso_directo
TextAlign:	General

codigo_producto	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2685
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	detalle_producto_acceso_directo
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

prioridad Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	prioridad
SourceTable:	detalle_producto_acceso_directo
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_detalle	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_detalle
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_detalle Ascendente

PrimaryKey 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: PrimaryKey
Primary: Verdadero
Required: Verdadero
Unique: Verdadero
Campos:
codigo_producto Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	1/09/2022 7:26:49 a. m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {886E09E5-7DE3-4 BB48-73D8E952733F}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/09/2022 7:26:49 a. m.
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_detalle	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_detalle
SourceTable:	detalle_producto_anidado
TextAlign:	General

id_grupo_anidado	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_grupo_anidado
SourceTable:	detalle_producto_anidado
TextAlign:	General

codigo_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	detalle_producto_anidado
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_creacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_creacion
SourceTable:	detalle_producto_anidado
TextAlign:	General

fecha_ultima_modificacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_ultima_modificacion
SourceTable:	detalle_producto_anidado
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_detalle	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_detalle
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_detalle Ascendente

id_grupo_anidado 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_grupo_anidado
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_grupo_anidado Ascendente

PrimaryKey 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: PrimaryKey
Primary: Verdadero
Required: Verdadero
Unique: Verdadero
Campos:
id_detalle Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	17/05/2011 4:29:40 a. m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {A555F62F-72BA-40EE-9CF7-530D8471FB28}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	17/05/2011 4:31:09 a. m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
codigo_producto	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	detalle_producto_bodega
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

id_bodega	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082

Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	id_bodega
SourceTable:	detalle_producto_bodega
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_bodega	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_bodega	Ascendente

PrimaryKey	2

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
codigo_producto	Ascendente
id_bodega	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición

	Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	17/05/2011 4:32:11 a.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {3123726B-BE34-4BF2-8C0F-BE966B34BF97}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	17/05/2011 4:32:22 a.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
codigo_producto	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	detalle_producto_clase
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

id_clase	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082

Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	id_clase
SourceTable:	detalle_producto_clase
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_bodega	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_clase	Ascendente

PrimaryKey	2

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
codigo_producto	Ascendente
id_clase	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición

	Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	19/11/2011 7:49:29 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {61D77413-D779-A11C-CB5EA9A223A5}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	6/08/2015 9:31:12 a.m.
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
codigo_producto	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	detalle_producto_elaborado
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

codigo_materia_prima	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_materia_prima
SourceTable:	detalle_producto_elaborado
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_producto_elaborado
TextAlign:	General

cantidad_producto_elaborado Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad_producto_elaborado
SourceTable:	detalle_producto_elaborado
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	2

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

codigo_producto	Ascendente
codigo_materia_prima	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	24/07/2019 7:36:39 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {C4620CC0-2238-4 BBDC-5281CC13D693}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	31/07/2019 2:50:09 a.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
codigo_producto	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	detalle_producto_elaborado_reemplazos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

codigo_materia_prima	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_materia_prima
SourceTable:	detalle_producto_elaborado_reemplazos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

codigo_materia_prima_reemplazo Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_materia_prima_reemplazo
SourceTable:	detalle_producto_elaborado_reemplazos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	17/05/2011 4:33:26 a. m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {8681AF28-5698-4198-AD9F-0EC575A5E090}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	17/05/2011 4:33:38 a. m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
codigo_producto	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	detalle_producto_marca
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

id_marca	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082

Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	id_marca
SourceTable:	detalle_producto_marca
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_bodega	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_marca	Ascendente

PrimaryKey	2

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
codigo_producto	Ascendente
id_marca	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición

	Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	7/08/2015 12:01:30 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {E3AB4E3F-0590-4 9F0B-9E1F6D9400F2}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	16/05/2017 7:39:00 a.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
ID	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	ID
SourceTable:	detalle_producto_promocion
TextAlign:	General

codigo_producto — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	detalle_producto_promocion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad_minima Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad_minima
SourceTable:	detalle_producto_promocion
TextAlign:	General

cantidad_maxima Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad_maxima
SourceTable:	detalle_producto_promocion
TextAlign:	General

precio_venta Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	precio_venta
SourceTable:	detalle_producto_promocion
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

codigo_producto Ascendente

PrimaryKey 1

Clustered:	Falso

DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
ID	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/01/2023 1:03:12 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {9AF35E38-1866-4 9AF2-3D5811B4DBC9}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	24/11/2023 12:25:19 a.r
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
codigo_producto_externo	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto_externo
SourceTable:	detalle_producto_proveedor
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

codigo_proveedor	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_proveedor
SourceTable:	detalle_producto_proveedor
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

codigo_producto_interno Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto_interno
SourceTable:	detalle_producto_proveedor
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	17/05/2011 4:31:38 a. m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {44F95ED3-8D51-4A04-8E08-8789B676DA3E}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	17/05/2011 4:31:50 a. m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
codigo_producto	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	detalle_producto_seccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

id_seccion	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082

Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	id_seccion
SourceTable:	detalle_producto_seccion
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_bodega	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_seccion	Ascendente

PrimaryKey	2

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
codigo_producto	Ascendente
id_seccion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición

	Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	17/05/2011 4:32:36 a. m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {BE58E091-BE49-449B-9011-C72074F3A3C6}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	17/05/2011 4:32:47 a. m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
codigo_producto	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	detalle_producto_subclase
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

id_subclase	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082

Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	id_subclase
SourceTable:	detalle_producto_subclase
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_bodega	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_subclase	Ascendente

PrimaryKey	2

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
codigo_producto	Ascendente
id_subclase	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición

	Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	17/05/2011 4:34:48 a. m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {40AB5695-98AC-478E-AB44-CAFD1494C56E}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	17/05/2011 4:35:09 a. m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
codigo_producto	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	detalle_producto_subproducto
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

id_subproducto	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082

Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	id_subproducto
SourceTable:	detalle_producto_subproducto
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_bodega	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_subproducto	Ascendente

PrimaryKey	2

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
codigo_producto	Ascendente
id_subproducto	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición

	Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	17/05/2011 4:33:51 a.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {F95DE96F-67D2-41CE-B6D7-BA482B2823D0}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	17/05/2011 4:34:02 a.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
codigo_producto	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	detalle_producto_talla
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

id_talla	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082

Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	id_talla
SourceTable:	detalle_producto_talla
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_bodega	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_talla	Ascendente

PrimaryKey	2

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
codigo_producto	Ascendente
id_talla	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición

	Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	6/03/2012 8:28:07 a. m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {2DA5BE75-943D-9CB7-742B9D86F2DA}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	6/03/2012 8:34:53 a. m.
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item_factura	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item_factura
SourceTable:	detalle_promedio
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_promedio
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_promedio
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

peso_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_promedio
SourceTable:	detalle_promedio
TextAlign:	General

cantidad_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad_promedio
SourceTable:	detalle_promedio
TextAlign:	General

valor_unitario_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario_promedio
SourceTable:	detalle_promedio
TextAlign:	General

valor_sacrificio_promedio	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_sacrificio_promedio
SourceTable:	detalle_promedio
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	3

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

item_factura	Ascendente
num_factura	Ascendente
cod_producto	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	6/02/2014 9:03:02 a.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {30C08112-3280-4 9CC1-95B8AFFF3482}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	14/07/2018 10:37:37 a.r
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
codigo_cliente	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	detalle_proveedor_retencion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

id_retencion	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_retencion
SourceTable:	detalle_proveedor_retencion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

porcentaje_retencion Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_retencion
SourceTable:	detalle_proveedor_retencion
TextAlign:	General

base_minima Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_minima
SourceTable:	detalle_proveedor_retencion
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	2

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
codigo_cliente	Ascendente
id_retencion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	31/07/2013 8:23:14 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {EEF01290-2C57-4 9288-751078EEFDAE}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:57:49 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_impuesto1
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

codigo_impuesto1	Ascendente

id_bodega_inventario 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

idx_id_tercero 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: idx_id_tercero
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_tercero Ascendente

idx_item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: idx_item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
item Ascendente

idx_num_factura 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0

Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_num_factura
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
num_factura	Ascendente

impuesto 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	impuesto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
impuesto	Ascendente

item 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	item
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
item	Ascendente

num_factura 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	num_factura
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

num_factura	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/07/2018 8:47:32 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	16/07/2018 8:47:32 a.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_factura	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_factura
SourceTable:	detalle_remision_retenciones
TextAlign:	General

id_tercero	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_remision_retenciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_retencion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_retencion
SourceTable:	detalle_remision_retenciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

porcentaje_retencion Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_retencion
SourceTable:	detalle_remision_retenciones
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	31/07/2013 8:23:32 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {949B8612-B84C-4 B968-F1132D99407C}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:57:58 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

num_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_remision_temporal
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
cod_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	cod_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

cod_producto	Ascendente

codigo_impuesto1 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: codigo_impuesto1
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
codigo_impuesto1 Ascendente

id_bodega_inventario 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_bodega_inventario
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_bodega_inventario Ascendente

id_promocion_aplicada 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_promocion_aplicada
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_promocion_aplicada Ascendente

id_tercero 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_tercero
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso

Campos:
id_tercero Ascendente

id_vendedor 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_vendedor
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_vendedor Ascendente

item 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: item
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Verdadero
Campos:
item Ascendente

num_factura 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: num_factura
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
num_factura Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	14/01/2016 6:22:27 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {1D57A947-AF41-AEE7-494A7086F7AE}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:58:34 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_salida_parcial_factura
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
codigo_impuesto1	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_impuesto1
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

codigo_impuesto1	Ascendente

id_bodega_inventario 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_tercero	Ascendente

id_vendedor 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_vendedor
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_vendedor	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	27/01/2016 6:01:17 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {BB3324AD-1A47-8CA1-FC5622F13FC7}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	8/07/2021 11:58:47 a.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

num_factura	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

entrega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usado para observaciones de detalle
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	entrega
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

valor_unitario Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_unitario
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2235
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto

SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

costo_promedio Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_promedio
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

id_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

comision Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	comision
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

peso_recipiente1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente1
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

numero_recipientes1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes1
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

peso_recipiente2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	peso_recipiente2
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

numero_recipientes2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes2
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

peso_recipiente3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	peso_recipiente3
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

numero_recipientes3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_recipientes3
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

seriales Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	seriales
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

id_promocion_aplicada Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion_aplicada
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General

id_bodega_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega_inventario
SourceTable:	detalle_salida_parcial_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
codigo_impuesto1	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_impuesto1
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

codigo_impuesto1	Ascendente

id_bodega_inventario 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega_inventario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_bodega_inventario	Ascendente

id_promocion_aplicada 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion_aplicada
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_promocion_aplicada	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_tercero	Ascendente

id_vendedor 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_vendedor
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_vendedor	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	25/04/2018 7:33:37 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {17FEE4CD-E440-4 AA6A-D25B6BF4FC2F}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	25/04/2018 7:33:37 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	23
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_detalle	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_detalle
SourceTable:	detalle_usuario_permiso
TextAlign:	General

usuario	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	detalle_usuario_permiso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

indice_permiso_permitido Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	indice_permiso_permitido
SourceTable:	detalle_usuario_permiso
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_detalle	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	23
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_detalle
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_detalle Ascendente

PrimaryKey 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 23
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: PrimaryKey
Primary: Verdadero
Required: Verdadero
Unique: Verdadero
Campos:
id_detalle Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	1/12/2019 12:15:21 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {76F41A0E-CA44-A8FE-24AD2ABCF02E}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/12/2019 12:16:06 a.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_vendedor	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_vendedor
SourceTable:	detalle_vendedor_contrasena
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

contrasena	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	contrasena
SourceTable:	detalle_vendedor_contrasena
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_vendedor	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_vendedor
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_vendedor	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
id_vendedor	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/12/2014 10:32:53 p.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {2DACD83C-8853· 9F5F-4B5A56754810}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	23/12/2014 10:31:46 a.
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_verificacion_produccion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_verificacion_produccion
SourceTable:	detalle_verificacion_de_produccion
TextAlign:	General

numero_produccion	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_produccion
SourceTable:	detalle_verificacion_de_produccion
TextAlign:	General

codigo_producto_elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto_elaborado
SourceTable:	detalle_verificacion_de_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad_producto_elaborado Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad_producto_elaborado
SourceTable:	detalle_verificacion_de_produccion
TextAlign:	General

codigo_materia_prima Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_materia_prima
SourceTable:	detalle_verificacion_de_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad_ideal Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad_ideal
SourceTable:	detalle_verificacion_de_produccion

TextAlign:	General

cantidad_verificada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad_verificada
SourceTable:	detalle_verificacion_de_produccion
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	detalle_verificacion_de_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_verificacion Fecha con hora

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_verificacion
SourceTable:	detalle_verificacion_de_produccion
TextAlign:	General

paso Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paso
SourceTable:	detalle_verificacion_de_produccion
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
id_verificacion_produccion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	27/02/2015 8:29:00 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {51D7AF3F-F2F4-4 9025-5EDC89EE9FED}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	27/02/2015 8:36:30 a.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_configuracion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_configuracion
SourceTable:	DetalleLineaImpresora
TextAlign:	General

nombre_variable	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_variable
SourceTable:	DetalleLineaImpresora
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	informacion
SourceTable:	DetalleLineaImpresora
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_configuracion	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_configuracion
Primary:	Falso
Required:	Falso

Unique: Verdadero
Campos:
id_configuracion Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	20/02/2017 9:54:57 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	20/02/2017 9:54:57 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_configuracion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_configuracion
SourceTable:	DetalleLineaImpresora2
TextAlign:	General

nombre_variable	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2130
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_variable
SourceTable:	DetalleLineaImpresora2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2370
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	informacion
SourceTable:	DetalleLineaImpresora2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_configuracion	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_configuracion
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero

Campos:

id_configuracion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	9/01/2016 11:43:10 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	9/01/2016 11:43:31 a.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_configuracion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_configuracion
SourceTable:	DetalleProductoImpresora
TextAlign:	General

nombre_variable	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_variable
SourceTable:	DetalleProductoImpresora
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

informacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	informacion
SourceTable:	DetalleProductoImpresora
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_configuracion	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_configuracion
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero

Campos:

id_configuracion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	15/06/2011 10:48:16 a.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {DD3D34F0-FE04-4596-A8BA-C7D37CFDA936}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	15/06/2011 1:21:07 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
tipo_hoja	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	tipo_hoja
SourceTable:	detallesFormatoStickers
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

anchoSticker	Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082

Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	anchoSticker
SourceTable:	detallesFormatoStickers
TextAlign:	General

altoSticker Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	altoSticker
SourceTable:	detallesFormatoStickers
TextAlign:	General

margenx Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	margenx
SourceTable:	detallesFormatoStickers
TextAlign:	General

margeny Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	margeny
SourceTable:	detallesFormatoStickers
TextAlign:	General

espaciox Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	espaciox
SourceTable:	detallesFormatoStickers
TextAlign:	General

espacioy Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082

Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	espacioy
SourceTable:	detallesFormatoStickers
TextAlign:	General

anchoHoja Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	anchoHoja
SourceTable:	detallesFormatoStickers
TextAlign:	General

altoHoja Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	altoHoja
SourceTable:	detallesFormatoStickers
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	1
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
tipo_hoja	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	17/06/2016 4:09:56 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {988F98FE-063C-4 9C49-D2CD0B39D72B}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	16/01/2023 3:49:13 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	devoluciones

TextAlign:	General

cancelada — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con — Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General

descuento_condicionado — Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2085

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	devoluciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
atencion_a	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	atencion_a
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
atencion_a	Ascendente

id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	22/08/2019 9:23:33 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {2B740D8C-8A8A-8D92-8E457D8C2992}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	16/01/2023 3:49:10 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	devoluciones_2

TextAlign:	General

cancelada — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con — Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General

descuento_condicionado — Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2085

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	devoluciones_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
atencion_a	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	atencion_a
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
atencion_a	Ascendente

id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/02/2023 12:38:00 p. r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	16/02/2023 12:38:00 p. m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario

SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso

ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2085
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3

SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	devoluciones_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
atencion_a	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	atencion_a
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
atencion_a	Ascendente

id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	13/02/2016 11:48:24 a.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {034335F2-3540-4 B90A-EAEC9A5448FE}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	16/01/2023 3:49:08 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	devoluciones_de_compras

TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2085

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	devoluciones_de_compras
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
atencion_a	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	atencion_a
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
atencion_a	Ascendente

id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	9/11/2018 11:48:40 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {419C2EA3-1614-4 BD35-59E8C967106E}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	16/01/2023 3:49:05 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2

TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2085

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	devoluciones_de_compras_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
atencion_a	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	atencion_a
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
atencion_a	Ascendente

id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	13/03/2023 12:46:11 p.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	13/03/2023 12:46:11 p. m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario

SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso

ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2085
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3

SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	devoluciones_de_compras_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
atencion_a	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	atencion_a
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
atencion_a	Ascendente

id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	13/02/2016 11:47:12 a.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {96CF30B7-8086-4 9B45-CFEF2E070EFF}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	16/01/2023 3:49:03 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	devoluciones_de_remision

TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2085

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	devoluciones_de_remision
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	3/02/2020 11:38:02 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {589CE181-8E4B-4 AD17-624706BDC2DB}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	4/02/2020 1:03:52 a.m.
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_detalle_documento_electronico	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_detalle_documento_electronico
SourceTable:	documentos_electronicos
TextAlign:	General

tipo_documento	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	documentos_electronicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

prefijo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	prefijo_documento
SourceTable:	documentos_electronicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_resolucion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_resolucion
SourceTable:	documentos_electronicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	documentos_electronicos
TextAlign:	General

documento_cliente Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	documento_cliente
SourceTable:	documentos_electronicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

digito_verificacion_cliente Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	digito_verificacion_cliente
SourceTable:	documentos_electronicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

estado_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	estado_documento
SourceTable:	documentos_electronicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cufe_o_cude Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cufe_o_cude
SourceTable:	documentos_electronicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

prefijo_documento_relacionado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	prefijo_documento_relacionado
SourceTable:	documentos_electronicos

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento_relacionado Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento_relacionado
SourceTable:	documentos_electronicos
TextAlign:	General

cufe_documento_relacionado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cufe_documento_relacionado
SourceTable:	documentos_electronicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_emision_documento Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_emision_documento
SourceTable:	documentos_electronicos
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_cliente	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_cliente
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

documento_cliente	Ascendente

id_detalle_documento_electronica 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_detalle_documento_electronica
Primary:	Falso

Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_detalle_documento_electron	Ascendente

PrimaryKey 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
id_detalle_documento_electron	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	26/12/2013 6:06:44 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {217FF8FF-4209-482AD-EE309578D06D}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	9/11/2018 10:51:39 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id
SourceTable:	facturacion_de_compra_en_proceso
TextAlign:	General

numero_documento	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	facturacion_de_compra_en_proceso
TextAlign:	General

numero_estacion Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	facturacion_de_compra_en_proceso
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	facturacion_de_compra_en_proceso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	8/11/2018 11:54:33 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	9/11/2018 10:52:07 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	facturacion_de_compra_en_proceso_2
TextAlign:	General

numero_estacion	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	facturacion_de_compra_en_proceso_2
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	facturacion_de_compra_en_proceso_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_documento	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	13/03/2023 12:46:20 p. r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	13/03/2023 12:46:20 p. m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	facturacion_de_compra_en_proceso_3
TextAlign:	General

numero_estacion	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	facturacion_de_compra_en_proceso_3
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	facturacion_de_compra_en_proceso_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_documento	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	6/10/2018 11:44:05 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	6/10/2018 11:44:05 a.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	facturacion_de_compra_temporal_en_proceso
TextAlign:	General

numero_estacion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	facturacion_de_compra_temporal_en_proceso
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	facturacion_de_compra_temporal_en_proceso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_documento	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	14/09/2012 6:19:56 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {B27887BB-E408-4 90E5-B682917DF2D9}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	30/05/2018 7:48:49 a.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	facturacion_en_proceso
TextAlign:	General

numero_estacion	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	facturacion_en_proceso
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	facturacion_en_proceso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero

Unique: Verdadero
Campos:
numero_documento Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	22/08/2019 9:23:51 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	22/08/2019 9:23:51 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	facturacion_en_proceso_2
TextAlign:	General

numero_estacion	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	facturacion_en_proceso_2
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	facturacion_en_proceso_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_documento	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/02/2023 12:38:15 p. r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	16/02/2023 12:38:15 p. m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	facturacion_en_proceso_3
TextAlign:	General

numero_estacion	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	facturacion_en_proceso_3
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	facturacion_en_proceso_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_documento	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	5/10/2018 11:07:14 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	6/10/2018 11:42:21 a.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	facturacion_temporal_en_proceso
TextAlign:	General

numero_estacion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	facturacion_temporal_en_proceso
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	facturacion_temporal_en_proceso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_documento	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	22/08/2019 9:24:40 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	22/08/2019 9:24:40 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	facturacion_temporal_en_proceso_2
TextAlign:	General

numero_estacion	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	facturacion_temporal_en_proceso_2
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	facturacion_temporal_en_proceso_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_documento	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/02/2023 12:39:39 p. r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	16/02/2023 12:39:40 p. m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	facturacion_temporal_en_proceso_3
TextAlign:	General

numero_estacion	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	facturacion_temporal_en_proceso_3
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	facturacion_temporal_en_proceso_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_documento	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	9/11/2010 1:01:53 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {1CF7EE4F-7108-4 BA5E-4B80CEEE1C55}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	29/02/2024 12:59:39 p.r
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Caja
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion

SourceTable:	facturas
TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	2085
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General

factura_electronica_aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_aprobada
SourceTable:	facturas

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	33
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	facturas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
atencion_a	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	atencion_a
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

atencion_a	Ascendente

codigo_cliente	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_cliente
Primary:	Falso
Required:	Falso

Unique: Falso
Campos:
codigo_cliente Ascendente

id_mesa 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_mesa
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_mesa Ascendente

idx_codigo_cliente 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: idx_codigo_cliente
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
codigo_cliente Ascendente

idx_numero 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: idx_numero
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
numero Ascendente

PrimaryKey 1
Clustered: Falso

DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	22/08/2019 9:24:21 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {7E259162-8785-4 A37F-268AAD578C51}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	16/01/2023 3:49:37 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Caja
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion

SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	2085
CcurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas_2

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	facturas_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
atencion_a	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	atencion_a
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
atencion_a	Ascendente

codigo_cliente	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_cliente
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
codigo_cliente	Ascendente

id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso

DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/02/2023 12:38:29 p. r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {AF856F27-AD69-BC03-DD547E47DDA6}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	29/02/2024 12:59:58 p. r
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Caja
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion

SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	2085
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas_3

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	facturas_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
atencion_a	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	atencion_a
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
atencion_a	Ascendente

codigo_cliente	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_cliente
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
codigo_cliente	Ascendente

id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso

DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	28/12/2013 8:49:56 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {06A2B668-3336-4 A704-3BBFE0BDCDD9}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	29/02/2024 1:00:11 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Caja
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion

SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	2085
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas_de_compra

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	facturas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
atencion_a	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	atencion_a
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
atencion_a	Ascendente

codigo_cliente	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_cliente
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
codigo_cliente	Ascendente

id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

idx_codigo_cliente	1

Clustered:	Falso

DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_codigo_cliente
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
codigo_cliente	Ascendente

idx_numero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

numero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	8/11/2018 11:53:29 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {B18BE76A-5E3D-4 8460-451E74F701C2}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	29/02/2024 1:00:27 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Caja
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion

SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas_de_compra_2

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	facturas_de_compra_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
atencion_a	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	atencion_a
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
atencion_a	Ascendente

codigo_cliente	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_cliente
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
codigo_cliente	Ascendente

id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso

DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	13/03/2023 12:46:28 p.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {39BB9153-E499-4 B474-F870BD71870C}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	29/02/2024 1:00:41 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Caja
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion

SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas_de_compra_3

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	facturas_de_compra_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
atencion_a	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	atencion_a
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
atencion_a	Ascendente

codigo_cliente	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_cliente
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
codigo_cliente	Ascendente

id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso

DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	4/02/2016 10:11:13 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {7C95DCFF-C22A-8ACA-2EB2BA4EB6EE}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	29/02/2024 1:00:57 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1995
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales

TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	facturas_de_compra_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	31/07/2013 8:21:10 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {85158704-2019-4 B050-6B5A7567F61A}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	29/02/2024 1:01:12 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1995
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	facturas_temporales

TextAlign:	General

cancelada — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con — Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General

descuento_condicionado — Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	facturas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	22/08/2019 9:24:55 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {D0187DCB-60D7-830C-D5D79BD2F5BA}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	29/02/2024 1:01:32 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1995
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	facturas_temporales_2

TextAlign:	General

cancelada — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con — Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General

descuento_condicionado — Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	facturas_temporales_2
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/02/2023 12:39:54 p.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {D8456F72-2225-4 AF87-A720FB2948E8}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	29/02/2024 1:01:42 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Doble	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1995
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	facturas_temporales_3

TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	facturas_temporales_3
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	30/04/2015 7:10:07 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {8BCAEEF2-2476-4 B12F-07CB722A2A0C}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	7/02/2024 10:19:58 a.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	fechas_de_vencimiento_y_lotes
TextAlign:	General

num_factura Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	fechas_de_vencimiento_y_lotes
TextAlign:	General

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	fechas_de_vencimiento_y_lotes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	fechas_de_vencimiento_y_lotes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	fechas_de_vencimiento_y_lotes
TextAlign:	General

fecha_vencimiento Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_vencimiento

SourceTable:	fechas_de_vencimiento_y_lotes
TextAlign:	General

lote Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	lote
SourceTable:	fechas_de_vencimiento_y_lotes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_produccion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_produccion
SourceTable:	fechas_de_vencimiento_y_lotes
TextAlign:	General

fecha_empaque Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_empaque
SourceTable:	fechas_de_vencimiento_y_lotes
TextAlign:	General

tipo_empaque Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_empaque
SourceTable:	fechas_de_vencimiento_y_lotes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

temperatura Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	temperatura
SourceTable:	fechas_de_vencimiento_y_lotes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_empaque Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_empaque
SourceTable:	fechas_de_vencimiento_y_lotes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	fechas_de_vencimiento_y_lotes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	fechas_de_vencimiento_y_lotes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_unidades Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso

ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_unidades
SourceTable:	fechas_de_vencimiento_y_lotes
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
item	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
item	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	1/09/2022 7:28:24 a.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {CE6C8F83-FBF4-4 AE77-B3405AC56E6B}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/09/2022 12:23:10 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_grupo_anidado	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_grupo_anidado
SourceTable:	grupos_productos_anidados
TextAlign:	General

descripcion_grupo_anidado	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descripcion_grupo_anidado
SourceTable:	grupos_productos_anidados
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_grupo_anidado	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_grupo_anidado
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_grupo_anidado	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

id_grupo_anidado	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	21/06/2018 11:35:21 p.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {60A55A8F-6A36-90C3-ADF2B01DA06B}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	22/06/2018 12:40:03 a.
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_historial	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_historial
SourceTable:	historial_procedimientos_clientes
TextAlign:	General

fecha	Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	historial_procedimientos_clientes
TextAlign:	General

id_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero
SourceTable:	historial_procedimientos_clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_procedimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_procedimiento
SourceTable:	historial_procedimientos_clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

ruta_archivo_descripcion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	ruta_archivo_descripcion
SourceTable:	historial_procedimientos_clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	historial_procedimientos_clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	historial_procedimientos_clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	historial_procedimientos_clientes
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	historial_procedimientos_clientes
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_historial	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_historial
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_historial	Ascendente

id_tercero 1

Clustered:	Falso

DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero	Ascendente

PrimaryKey 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
id_historial	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	1/02/2015 7:52:13 a.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {29DA37E5-3391-AAFC-CF9112ABF3BA}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	3/08/2018 8:16:59 a.m.
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	9
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_impuesto	Doble	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_impuesto
SourceTable:	impuestos
TextAlign:	General

nombre_impuesto	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1995
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_impuesto
SourceTable:	impuestos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

porcentaje_impuesto Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_impuesto
SourceTable:	impuestos
TextAlign:	General

tipo_calculo_de_impuesto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_calculo_de_impuesto
SourceTable:	impuestos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

deshabilitado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	'0'
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	deshabilitado
SourceTable:	impuestos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	9
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

id_impuesto	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	1/10/2015 4:43:08 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {E836B12C-C85F-4 8FDC-7FB7C5A46DE6}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/10/2015 4:43:14 p.m.
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Id
SourceTable:	inventarios_fisicos
TextAlign:	General

codigo_producto	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	inventarios_fisicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	inventarios_fisicos
TextAlign:	General

costo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo
SourceTable:	inventarios_fisicos
TextAlign:	General

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	inventarios_fisicos
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

Id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	27/04/2015 8:33:18 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {CF42C134-B72D-9C73-A750814B08D8}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	27/04/2015 8:33:52 a.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
item	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	item
SourceTable:	lista_promociones
TextAlign:	General

codigo_producto	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	lista_promociones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

mostrar_precio Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	mostrar_precio
SourceTable:	lista_promociones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero

Unique:	Verdadero
Campos:	
item	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	26/04/2019 2:01:07 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {1A441C48-1E7A-BDAF-CE8A9923DF7C}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	28/11/2020 11:55:56 a.r
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
nombre_lista_precios	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_lista_precios
SourceTable:	listas_precios_productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

codigo_producto	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	listas_precios_productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

precio_venta Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	precio_venta
SourceTable:	listas_precios_productos
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
codigo_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso

Name:	codigo_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
codigo_producto	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	28/02/2015 10:41:21 a.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {5DD6B1FD-05DA 9665-06205F19EEEB}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	28/02/2015 10:45:09 a.r
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Id
SourceTable:	logs
TextAlign:	General

fecha	Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	logs
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	logs
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

evento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	evento
SourceTable:	logs
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	logs
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

Id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	12/05/2011 4:49:21 p.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {1B756994-FBC8-4B8C-A8D4-FA21014C1F4A}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	12/05/2011 4:49:50 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	Id
SourceTable:	marcas
TextAlign:	General

descripcion	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	descripcion

SourceTable:	marcas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

Id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	3/02/2020 11:47:25 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {5A3ECD82-3A61-AB9D-0F1C8AB921F0}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	3/02/2020 11:47:59 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_detalle	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_detalle
SourceTable:	mensajes_documentos_electronicos
TextAlign:	General

cufe_o_cude	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cufe_o_cude
SourceTable:	mensajes_documentos_electronicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	mensajes_documentos_electronicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

texto_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	texto_mensaje_recibido
SourceTable:	mensajes_documentos_electronicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_mensaje Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_mensaje
SourceTable:	mensajes_documentos_electronicos
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_detalle	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_detalle
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
id_detalle Ascendente

PrimaryKey 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: PrimaryKey
Primary: Verdadero
Required: Verdadero
Unique: Verdadero
Campos:
id_detalle Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	9/11/2010 1:01:58 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {077B3286-B24B-4 A14F-124EEB5C4C09}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/07/2021 11:02:05 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	movimientos
TextAlign:	General

codigo_producto	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1650
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	movimientos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	movimientos
TextAlign:	General

costo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo
SourceTable:	movimientos
TextAlign:	General

tipo_movimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_movimiento
SourceTable:	movimientos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	movimientos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	movimientos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	movimientos

TextAlign:	General

fecha — Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1995
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	movimientos
TextAlign:	General

usuario — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	movimientos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	5550
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	movimientos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	movimientos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial
SourceTable:	movimientos
TextAlign:	General

costo_final Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_final
SourceTable:	movimientos
TextAlign:	General

id_bodega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega
SourceTable:	movimientos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial_bodega Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial_bodega
SourceTable:	movimientos
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
codigo_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_producto

Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
codigo_producto Ascendente

id_bodega 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_bodega
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_bodega Ascendente

idx_codigo_producto 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: idx_codigo_producto
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
codigo_producto Ascendente

idx_numero 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: idx_numero
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
numero Ascendente

numero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	29/08/2017 8:45:40 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {67CDCD81-CCAD B5B0-F351537424DE}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/07/2021 11:02:24 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	movimientos_puntos_acumulados
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1650
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	movimientos_puntos_acumulados
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	movimientos_puntos_acumulados
TextAlign:	General

costo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo
SourceTable:	movimientos_puntos_acumulados
TextAlign:	General

tipo_MovimientoPuntosAcumulados Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_MovimientoPuntosAcumulados
SourceTable:	movimientos_puntos_acumulados
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	movimientos_puntos_acumulados
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	movimientos_puntos_acumulados
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	movimientos_puntos_acumulados

TextAlign:	General

fecha — Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1995
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	movimientos_puntos_acumulados
TextAlign:	General

usuario — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	movimientos_puntos_acumulados
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	5550
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	movimientos_puntos_acumulados
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	movimientos_puntos_acumulados
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial
SourceTable:	movimientos_puntos_acumulados
TextAlign:	General

costo_final Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_final
SourceTable:	movimientos_puntos_acumulados
TextAlign:	General

id_bodega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega
SourceTable:	movimientos_puntos_acumulados
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial_bodega Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial_bodega
SourceTable:	movimientos_puntos_acumulados
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_bodega	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega

Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_bodega	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	20/05/2019 10:02:21 a.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {20B36A84-C94A-A5BB-E1AC6743D641}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/07/2021 11:02:16 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	movimientos_seriales
TextAlign:	General

codigo_producto	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1650
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	movimientos_seriales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	3
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad
SourceTable:	movimientos_seriales
TextAlign:	General

costo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo
SourceTable:	movimientos_seriales
TextAlign:	General

tipo_movimiento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_movimiento
SourceTable:	movimientos_seriales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

accion_generadora Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	accion_generadora
SourceTable:	movimientos_seriales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	movimientos_seriales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_documento Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	movimientos_seriales

	TextAlign:	General

fecha — Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1995
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	movimientos_seriales
TextAlign:	General

usuario — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	movimientos_seriales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	5550
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	movimientos_seriales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nit_tercero Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit_tercero
SourceTable:	movimientos_seriales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial
SourceTable:	movimientos_seriales
TextAlign:	General

costo_final Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	costo_final
SourceTable:	movimientos_seriales
TextAlign:	General

id_bodega Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_bodega
SourceTable:	movimientos_seriales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_inicial_bodega Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_inicial_bodega
SourceTable:	movimientos_seriales
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
codigo_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_producto

Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
codigo_producto	Ascendente

id_bodega 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_bodega
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_bodega	Ascendente

numero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	15/10/2019 1:54:25 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {3621F7D6-ADC0-93AB-CA645CE8CEB5}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	13/02/2023 6:36:40 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	1120
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
codigo_pais	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_pais
SourceTable:	municipios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

codigo_departamento	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_departamento
SourceTable:	municipios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

codigo_municipio Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_municipio
SourceTable:	municipios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nombre_municipio Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_municipio
SourceTable:	municipios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	1/04/2012 8:58:33 a.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/04/2012 8:58:33 a.m.
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	notas_entrega
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso

Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	notas_entrega
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_contacto_cliente Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	id_contacto_cliente
SourceTable:	notas_entrega
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_de_entrega Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_de_entrega
SourceTable:	notas_entrega
TextAlign:	General

fecha_de_vencimiento Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_de_vencimiento
SourceTable:	notas_entrega
TextAlign:	General

prestamo Sí/No

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
DisplayControl:	106
Format:	Yes/No
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	prestamo
SourceTable:	notas_entrega
TextAlign:	General

alquiler Sí/No

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
DisplayControl:	106
Format:	Yes/No
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	alquiler
SourceTable:	notas_entrega
TextAlign:	General

venta Sí/No

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
DisplayControl:	106
Format:	Yes/No
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	venta
SourceTable:	notas_entrega
TextAlign:	General

demostracion Sí/No

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
DisplayControl:	106
Format:	Yes/No
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0

SourceField:	demostracion
SourceTable:	notas_entrega
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	notas_entrega
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado_por Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	elaborado_por
SourceTable:	notas_entrega
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey1	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey1
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	1/04/2012 8:58:34 a.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/04/2012 8:58:34 a.m.
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	notas_retiro
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso

Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	notas_retiro
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_de_retiro Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_de_retiro
SourceTable:	notas_retiro
TextAlign:	General

mantenimiento Sí/No

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
DisplayControl:	106
Format:	Yes/No
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	mantenimiento
SourceTable:	notas_retiro
TextAlign:	General

reparacion Sí/No

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
DisplayControl:	106
Format:	Yes/No
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	reparacion
SourceTable:	notas_retiro
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	notas_retiro
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado_por Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	elaborado_por
SourceTable:	notas_retiro
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey1	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey1
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	31/07/2019 2:53:01 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {BF111D47-6673-4 A59A-24D1ACE1C770}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	29/02/2024 1:01:58 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	orden_produccion

TextAlign:	General

cancelada — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con — Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General

descuento_condicionado — Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2085

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	orden_produccion
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_mesa	Ascendente

PrimaryKey 1

Clustered:	Falso

DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	15/10/2019 1:51:23 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {C2B96705-80DF-4 B11A-975CAB54A0B3}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	15/10/2019 1:54:56 a.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	1
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
codigo_pais	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_pais
SourceTable:	paises
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nombre_pais	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	1635
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_pais
SourceTable:	paises
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	1
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
codigo_pais	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	9/11/2010 1:01:59 p.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {A9D92804-2109-4274-8328-18E8041E0430}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	9/11/2010 1:01:59 p.m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	pedidos
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082

Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	pedidos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha — Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	pedidos
TextAlign:	General

observaciones — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	pedidos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	elaborado
SourceTable:	pedidos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	aprobado
SourceTable:	pedidos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	anulado
SourceTable:	pedidos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	anulado_por_usuario
SourceTable:	pedidos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	pedidos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

pedido_atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	pedido_atendido
SourceTable:	pedidos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero

Campos:
numero Ascendente

PrimaryKey1 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: PrimaryKey1
Primary: Verdadero
Required: Verdadero
Unique: Verdadero
Campos:
numero Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	19/10/2019 8:38:27 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	19/10/2019 8:38:27 a.m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Caja
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	preajuste_a_inventario

TextAlign:	General

cancelada — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con — Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

descuento_condicionado — Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	preajuste_a_inventario
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
atencion_a	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	atencion_a
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

atencion_a	Ascendente

id_mesa 1

Clustered:	Falso

DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	31/07/2013 8:22:00 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {9E87F722-32A0-4 B461-DAC4E2C0F27C}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	29/02/2024 1:02:15 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Caja
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion

SourceTable:	preventas
TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	preventas

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	preventas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
atencion_a	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	atencion_a
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
atencion_a	Ascendente

id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	19/06/2014 11:13:12 a.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {857FE03E-15EB-4 A0BA-8598D03F9B31}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	29/02/2024 1:02:29 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	preventas_de_compra

TextAlign:	General

cancelada — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con — Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General

descuento_condicionado — Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	preventas_de_compra

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	preventas_de_compra
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
atencion_a	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	atencion_a
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
atencion_a	Ascendente

id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	14/08/2014 8:40:18 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {ED22B363-47F9-4 94B7-5FA76F636C2E}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	18/09/2019 8:59:25 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	preventas_de_compra_en_proceso
TextAlign:	General

numero_estacion	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	preventas_de_compra_en_proceso
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	preventas_de_compra_en_proceso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
numero_documento	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	numero_documento
Primary:	Falso
Required:	Falso

Unique: Verdadero
Campos:
numero_documento Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	31/07/2013 8:29:08 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	31/07/2013 8:29:08 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	preventas_en_proceso
TextAlign:	General

numero_estacion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	preventas_en_proceso
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	preventas_en_proceso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_documento	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	31/07/2013 8:22:13 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {01A8AA02-9F4F-4 B6C9-D050E31016B2}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	16/02/2022 1:47:12 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	preventas_temporales

TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	preventas_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	6/10/2018 11:44:27 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	6/10/2018 11:44:27 a.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	preventas_temporales_en_proceso
TextAlign:	General

numero_estacion	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	preventas_temporales_en_proceso
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	preventas_temporales_en_proceso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_documento	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	24/03/2014 11:33:50 p.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {5DD9084A-F8BD· AF53-FBD74759EFE2}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	16/01/2023 3:49:15 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	produccion

TextAlign:	General

cancelada — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con — Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General

descuento_condicionado — Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2085

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	produccion
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	9/11/2010 1:02:02 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {A8FCDF08-FC86-B106-A26955D2846B}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	4/05/2023 12:55:37 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
consecutivo	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	consecutivo
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

codigo	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1080
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo
SourceTable:	productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

descripcion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1230
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descripcion
SourceTable:	productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

marca Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	"."
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	marca
SourceTable:	productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

modelo Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	"."
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	modelo
SourceTable:	productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

precio_compra Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1260
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	precio_compra
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

precio_venta Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1125
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	precio_venta
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

precio_venta_2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1140
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	precio_venta_2
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

linea Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	945
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	"NINGUNA"
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	linea
SourceTable:	productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

iva Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	720
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	8
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	iva

SourceTable:	productos
TextAlign:	General

retirado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	915
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	retirado
SourceTable:	productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

retirado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	600
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	retirado_por_usuario
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_retiro Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	720
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_retiro
SourceTable:	productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

existencias Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	735
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	existencias
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

cantidad_minima Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	900
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad_minima
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

imagen Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	975
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	"c:\pos\none.jpg"
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	imagen
SourceTable:	productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	945
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	"."
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	productos
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

producto_elaborado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1110
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
Description:	Indica si se descuenta el inventario del producto elaborado si es 1 o de materia prima en caso contrario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	producto_elaborado
SourceTable:	productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

unidad_de_medida Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1140
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	"UNIDADES"
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	unidad_de_medida
SourceTable:	productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

registro_en _uso Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	registro_en _uso
SourceTable:	productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

serial Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	915
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	"."
Description:	Indica si el producto maneja serial. Si es 1 maneja serial en caso contra vale 0
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	serial
SourceTable:	productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

lote Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	630
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	"."
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	lote
SourceTable:	productos

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad_para_promocion Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1665
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad_para_promocion
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

descuento_maximo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	100
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_maximo
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

unidad_de_medida_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	"."
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	unidad_de_medida_2
SourceTable:	productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

existencias_2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso

AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	existencias_2
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

codigo_referencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	"."
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_referencia
SourceTable:	productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto2
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	impuesto3
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

codigo_impuesto1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto1
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

codigo_impuesto2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto2
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

codigo_impuesto3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	codigo_impuesto3
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

base_no_gravada Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	33
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_no_gravada
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

forzar_validacion_de_inventario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Se debe verificar el inventario siempre
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	34
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	forzar_validacion_de_inventario
SourceTable:	productos

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

discriminar_lista_de_materia_prima_en_ventas Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	35
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	discriminar_lista_de_materia_prima_en_ventas
SourceTable:	productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

discriminar_impuestos_de_materia_prima_en_ventas Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	36
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	discriminar_impuestos_de_materia_prima_en_ventas
SourceTable:	productos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

ultimo_costo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	37
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	ultimo_costo
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

porcentaje_utilidad_sugerida Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	38
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_utilidad_sugerida
SourceTable:	productos
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
codigo	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	21/05/2020 1:05:24 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {53B0EDAA-6D94-ACC6-C2833C56A4CE}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	25/09/2023 10:06:35 a.r
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_promocion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_promocion
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General

fecha_inicio_promocion	Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_inicio_promocion
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General

fecha_fin_promocion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_fin_promocion
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General

codigo_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

valor_promocion Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_promocion
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General

porcentaje_promocion Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_promocion
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General

promocion_por_porcentaje Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	promocion_por_porcentaje
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad_minima Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	cantidad_minima
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General

monto_minimo_factura Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	monto_minimo_factura
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General

medio_de_pago_requerido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	medio_de_pago_requerido
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nombre_promocion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_promocion
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

descripcion_para_informes Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descripcion_para_informes
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_creacion_promocion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_creacion_promocion
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso

ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

linea_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	linea_producto
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

zona_cliente_para_promocion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	zona_cliente_para_promocion
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

hora_aplicable_inicio_promocion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	#1/1/2023#
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	hora_aplicable_inicio_promocion
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General

hora_aplicable_fin_promocion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	#1/1/2023 23:59:59#
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	hora_aplicable_fin_promocion
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General

dia_de_la_semana_aplicable_inicio Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	dia_de_la_semana_aplicable_inicio
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

dia_de_la_semana_aplicable_fin Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	dia_de_la_semana_aplicable_fin
SourceTable:	promociones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
codigo_producto	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_producto
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

codigo_producto	Ascendente

id_promocion	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_promocion
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_promocion	Ascendente

nombre_promocion	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	nombre_promocion
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:
nombre_promocion Ascendente

PrimaryKey 1
Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: PrimaryKey
Primary: Verdadero
Required: Verdadero
Unique: Verdadero
Campos:
id_promocion Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición
Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	26/12/2013 5:40:47 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {26917F27-7A75-4 B178-2CEB5EAD4C75}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	3/03/2023 4:33:49 p.m.
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
consecutivo	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	consecutivo
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General

codigo	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

nit Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

zona Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	990
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	zona
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

nombre Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3390
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

direccion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	direccion
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

barrio Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	barrio
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

ciudad Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	ciudad
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

telefono Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	telefono
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

celular Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	celular

SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

e_mail Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	e_mail
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

asesor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3060
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	asesor
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

contacto_directo Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	contacto_directo
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Retirado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Retirado
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

retirado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	retirado_por_usuario
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_retiro Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_retiro
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

porcentaje_descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_descuento
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General

cupo_maximo_credito Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cupo_maximo_credito
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General

reteica Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	reteica
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General

retefuente Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	retefuente
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General

propiedad_retencion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	propiedad_retencion
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_puntos_acumulados Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_puntos_acumulados
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General

fecha_nacimiento Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_nacimiento
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General

lista_precios_productos Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	lista_precios_productos
SourceTable:	proveedores

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_contribuyente Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_contribuyente
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

regimen_contable Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	regimen_contable
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

departamento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	departamento
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

pais Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	pais
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

razon_social Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	razon_social
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

codigo_municipio Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_municipio
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

actividad_economica Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	actividad_economica
SourceTable:	proveedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos

nit 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	nit
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
nit	Ascendente

PrimaryKey 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
codigo	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	26/01/2015 10:15:15 p.r
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {6265214A-5D40-B92F-708FA72C5858}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	13/12/2016 4:59:43 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Id
SourceTable:	publicidad_pantalla_adicional
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero

Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
Id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	15/12/2010 5:21:54 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {7BF1BA76-316D- 81D2-C161C2653453}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	26/02/2016 12:53:17 p.r
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	22
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
ID	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	ID
SourceTable:	puc
TextAlign:	General

cuenta	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cuenta
SourceTable:	puc
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

grupo Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	grupo
SourceTable:	puc
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

descripcion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	4080
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descripcion
SourceTable:	puc
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cuenta_y_descripcion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3390
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cuenta_y_descripcion
SourceTable:	puc
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
ID	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	22
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	ID
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

ID	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	9/11/2010 1:02:05 p.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {9D6738BF-4793-470D-A144-71896C72A23C}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	9/11/2010 1:02:05 p.m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	recibo_caja
TextAlign:	General

ciudad	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082

Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	ciudad
SourceTable:	recibo_caja
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha — Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	recibo_caja
TextAlign:	General

nombre — Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	nombre
SourceTable:	recibo_caja
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

concepto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	concepto
SourceTable:	recibo_caja
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

valorEfectivo Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	valorEfectivo
SourceTable:	recibo_caja
TextAlign:	General

valorCheque Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso

ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	valorCheque
SourceTable:	recibo_caja
TextAlign:	General

numeroCheque Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	numeroCheque
SourceTable:	recibo_caja
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

bancoCheque Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8

Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	bancoCheque
SourceTable:	recibo_caja
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

sucursalCheque Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	sucursalCheque
SourceTable:	recibo_caja
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	recibo_caja
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	recibo_caja
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	recibo_caja
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	recibo_caja
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	recibo_caja
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso

DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	recibo_caja
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	recibo_caja
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	31/07/2013 8:21:27 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {8534FFBA-F438-4 ABEB-5B47DB834446}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	29/02/2024 1:02:48 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Caja
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion

SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	remisiones

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Número de documento real
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	remisiones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
atencion_a	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	atencion_a
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
atencion_a	Ascendente

codigo_cliente	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	codigo_cliente
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
codigo_cliente	Ascendente

id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

idx_codigo_cliente	1

Clustered:	Falso

DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_codigo_cliente
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
codigo_cliente	Ascendente

idx_numero 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	idx_numero
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

PrimaryKey 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	31/07/2013 8:28:58 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	31/07/2013 8:28:58 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	remisiones_en_proceso
TextAlign:	General

numero_estacion	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	remisiones_en_proceso
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	remisiones_en_proceso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_documento	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	31/07/2013 8:21:39 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {18C13475-56AF-4 B740-7AB48B2A3AE2}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	16/02/2022 1:46:54 p.m
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General

codigo_cliente	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_cliente
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atencion_a Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atencion_a
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General

vigencia Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	vigencia
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

condiciones_pago Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1815
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	condiciones_pago
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_solicitud Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2325
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_solicitud
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

elaborada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Usuario
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	elaborada
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

aprobada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Vendedor
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	aprobada
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1980
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_anulacion Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_anulacion
SourceTable:	remisiones_temporales

TextAlign:	General

cancelada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cancelada
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

paga_con Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	paga_con
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General

descuento_condicionado Doble

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	descuento_condicionado
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General

nombre_vendedor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
Description:	Columna temporal
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_vendedor
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable

CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_mesa Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_mesa
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General

fecha_apertura Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_apertura
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General

atendido2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido2
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido3
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

atendido4 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	atendido4
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_atendido Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General

fecha_atendido2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido2
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General

fecha_atendido3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido3
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General

fecha_atendido4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_atendido4
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General

factura_electronica_codigo_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_codigo_mensaje_recibido
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

factura_electronica_mensaje_recibido Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	factura_electronica_mensaje_recibido
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_1
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_2
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

referencia_3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	referencia_3
SourceTable:	remisiones_temporales
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_mesa	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_mesa
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_mesa	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Verdadero
Campos:	
numero	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	6/10/2018 11:44:49 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	9/11/2018 10:51:57 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_documento	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_documento
SourceTable:	remisiones_temporales_en_proceso
TextAlign:	General

numero_estacion	Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_estacion
SourceTable:	remisiones_temporales_en_proceso
TextAlign:	General

usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usuario
SourceTable:	remisiones_temporales_en_proceso
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_documento	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	15/10/2019 2:12:36 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {FE4E9AA6-0886-4 9DA4-E1420DD6DF3D}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	15/10/2019 2:14:51 a.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	37
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
codigo	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo
SourceTable:	responsabilidades_tributarias
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

responsabilidad_tributaria	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	11400
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	responsabilidad_tributaria
SourceTable:	responsabilidades_tributarias
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	37
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
codigo	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	27/03/2016 5:50:04 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {3768D514-6C7E-4 A80F-C8F70AE12E2F}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	27/03/2016 5:51:10 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id
SourceTable:	respuestas_remotas_sin_leer
TextAlign:	General

consulta	Texto largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	consulta
SourceTable:	respuestas_remotas_sin_leer
TextAlign:	General
TextFormat:	Texto sin formato
UnicodeCompression:	Verdadero

estacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	estacion
SourceTable:	respuestas_remotas_sin_leer
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id

Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id	Ascendente

PrimaryKey	1
Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	6/02/2014 9:03:04 a. m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	6/02/2014 9:03:04 a. m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_retencion	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_retencion
SourceTable:	retenciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

nombre_retencion	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_retencion
SourceTable:	retenciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

porcentaje_retencion Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_retencion
SourceTable:	retenciones
TextAlign:	General

base_minima Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	base_minima
SourceTable:	retenciones
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_retencion	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_retencion
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_retencion	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
id_retencion	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	28/01/2015 1:04:56 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {4512686E-4C6B-4 A5E7-D5151CE67815}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	21/10/2016 5:43:50 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
num_factura	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	salida_facuras
TextAlign:	General

fecha_salida	Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_salida
SourceTable:	salida_facuras
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

num_factura	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/09/2022 4:54:02 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	16/09/2022 4:54:02 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
num_factura	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	salida_facuras_2
TextAlign:	General

fecha_salida	Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_salida
SourceTable:	salida_facuras_2
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
num_factura	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/02/2023 12:40:20 p.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	16/02/2023 12:40:20 p. m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
num_factura	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	salida_facuras_3
TextAlign:	General

fecha_salida	Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_salida
SourceTable:	salida_facuras_3
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
num_factura	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	27/01/2016 6:00:42 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {0103E4A3-43DC-A216-CCD47F3A8783}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	21/10/2016 5:44:04 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
num_factura	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	num_factura
SourceTable:	salida_remisiones
TextAlign:	General

fecha_salida	Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2460
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_salida
SourceTable:	salida_remisiones
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
num_factura	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	12/05/2011 4:44:30 p.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {308B05A8-F705-4388-ADDF-4FFD3E6F4E4B}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	12/05/2011 4:45:14 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	Id
SourceTable:	secciones
TextAlign:	General

descripcion	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	descripcion

SourceTable:	secciones
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

Id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	9/11/2010 1:02:07 p.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {A071C91E-F721-4FA8-B0E7-D96AC142F1D3}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	9/11/2010 1:02:07 p.m.	NameMap:	Datos binarios largos
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	Id
SourceTable:	servicios
TextAlign:	General

codigo_servicio	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	codigo_servicio

SourceTable:	servicios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

codigo_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	servicios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

Id	Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición

Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	1/04/2012 8:58:35 a.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/04/2012 8:58:35 a.m.
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	Id
SourceTable:	servicios_tecnicos
TextAlign:	General

fecha_servicio	Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_servicio
SourceTable:	servicios_tecnicos
TextAlign:	General

fecha_solicitud Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	fecha_solicitud
SourceTable:	servicios_tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_maquina Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	id_maquina
SourceTable:	servicios_tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cod_producto Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	cod_producto
SourceTable:	servicios_tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tecnico Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	id_tecnico
SourceTable:	servicios_tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_cliente Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	id_cliente
SourceTable:	servicios_tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

descripcion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	descripcion
SourceTable:	servicios_tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_llamada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	motivo_llamada

SourceTable:	servicios_tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

precio_mano_de_obra Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	precio_mano_de_obra
SourceTable:	servicios_tecnicos
TextAlign:	General

precio_repuestos Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	precio_repuestos
SourceTable:	servicios_tecnicos
TextAlign:	General

precio_otros Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	precio_otros
SourceTable:	servicios_tecnicos
TextAlign:	General

matricula Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	matricula
SourceTable:	servicios_tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

trabajos_efectuados Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13

Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	trabajos_efectuados
SourceTable:	servicios_tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	servicios_tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

lugar_del_servicio Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	lugar_del_servicio
SourceTable:	servicios_tecnicos
TextAlign:	General

UnicodeCompression: Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_cliente	1

Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_cliente
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_cliente Ascendente

id_maquina	1

Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_maquina
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_maquina Ascendente

id_tecnico	1

Clustered: Falso
DistinctCount: 0
Foreign: Falso
IgnoreNulls: Falso
Name: id_tecnico
Primary: Falso
Required: Falso
Unique: Falso
Campos:
id_tecnico Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
Id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	12/05/2011 4:48:37 p.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {156AB8E8-1E18-4B38-931D-DA9EED06285E}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	12/05/2011 4:49:18 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	Id
SourceTable:	subclases
TextAlign:	General

descripcion	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	descripcion

SourceTable:	subclases
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

Id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	12/05/2011 4:45:16 p.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {92D206EB-BE7D-4BAF-8170-EA6608F9CE67}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	12/05/2011 4:48:05 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	Id
SourceTable:	subproductos
TextAlign:	General

descripcion	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	descripcion

SourceTable:	subproductos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

Id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	12/05/2011 4:49:53 p.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
GUID:	{guid {3303EC95-C02F-4CF5-8BF5-D336B96ADD6C}}	HideNewField:	Falso
LastUpdated:	12/05/2011 4:50:11 p.m.	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
Id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	Id
SourceTable:	tallas
TextAlign:	General

descripcion	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	descripcion

SourceTable:	tallas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

Id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	5/05/2018 5:10:07 p.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {DFAF0802-FDE5-A133-5C6467341F1C}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	7/05/2018 10:27:14 a.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_tarea	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tarea
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

nombre_tarea	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_tarea
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

numero_secuencia_tarea Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	numero_secuencia_tarea
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

tipo_tarea Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3

Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_tarea
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_creacion_tarea Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_creacion_tarea
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

fecha_inicio Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0

ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_inicio
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

fecha_fin Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_fin
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

finalizo_con_exito Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	finalizo_con_exito
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

ejecutar_despues_si_no_se_pudo_en_la_fecha Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	ejecutar_despues_si_no_se_pudo_en_la_fecha
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

anulada_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	anulada_por_usuario
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_anulacion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_anulacion
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

finalizado Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	finalizado
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

parametro_entero1 Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	parametro_entero1
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

parametro_entero2 Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	parametro_entero2
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

parametro_entero3 Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	parametro_entero3
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

parametro_entero4 Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	parametro_entero4
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

parametro_entero5 Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	parametro_entero5
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

parametro_fecha1 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	parametro_fecha1
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

parametro_fecha2 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	parametro_fecha2
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

parametro_fecha3 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	parametro_fecha3
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

parametro_fecha4 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	parametro_fecha4

SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

parametro_fecha5 Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	parametro_fecha5
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

parametro_string1 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	parametro_string1
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

parametro_string2 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	parametro_string2
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

parametro_string3 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	parametro_string3
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

parametro_string4 Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	parametro_string4
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

parametro_string5 Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	parametro_string5
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

parametro_double1 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	parametro_double1
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

parametro_double2 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	parametro_double2
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

parametro_double3 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	parametro_double3
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

parametro_double4 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	parametro_double4
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

parametro_double5 Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	33
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	parametro_double5
SourceTable:	tareas_programadas
TextAlign:	General

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tarea	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tarea
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tarea	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
id_tarea	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	6/04/2012 5:44:11 p.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	6/04/2012 5:44:11 p.m.
OrderByOn:	Verdadero	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
numero_mesa	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	numero_mesa
SourceTable:	tarifas_mesas
TextAlign:	General

tarifa	Doble	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	tarifa
SourceTable:	tarifas_mesas

TextAlign:	General	

tiempo		Entero largo
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Falso	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Tamaño fijo	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DecimalPlaces:	Automático	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
OrdinalPosition:	2	
Precision:	3082	
Required:	Falso	
Scale:	0	
SourceField:	tiempo	
SourceTable:	tarifas_mesas	
TextAlign:	General	

unidad_de_tiempo		Texto corto
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Verdadero	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Longitud variable	
CollatingOrder:	3082	
ColumnHidden:	Falso	
ColumnOrder:	Predeterminado	
ColumnWidth:	Predeterminado	
DataUpdatable:	Falso	
DisplayControl:	Cuadro de texto	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	3	
Precision:	3082	
Required:	Falso	
Scale:	0	
SourceField:	unidad_de_tiempo	
SourceTable:	tarifas_mesas	
TextAlign:	General	
UnicodeCompression:	Verdadero	

calcular_fracciones		Sí/No
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	Falso	
AppendOnly:	Falso	
Attributes:	Tamaño fijo	
CollatingOrder:	3082	

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DefaultValue:	0
DisplayControl:	106
Format:	Yes/No
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	calcular_fracciones
SourceTable:	tarifas_mesas
TextAlign:	General

tiempo_perdonado Entero largo

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	tiempo_perdonado
SourceTable:	tarifas_mesas
TextAlign:	General

unidad_de_tiempo_perdonado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082

Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	unidad_de_tiempo_perdonado
SourceTable:	tarifas_mesas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

numero_mesa	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	7/09/2015 11:29:01 a.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {58C072C6-423C-4 8A86-449E3A898BCF}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	21/07/2024 7:19:12 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id
SourceTable:	tarifas_plenas
TextAlign:	General

codigo_producto	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto
SourceTable:	tarifas_plenas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

cantidad_producto_sin_cobro Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DefaultValue:	0
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad_producto_sin_cobro
SourceTable:	tarifas_plenas
TextAlign:	General

cantidad_para_tarifa_plena Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad_para_tarifa_plena
SourceTable:	tarifas_plenas
TextAlign:	General

cantidad_maxima_tarifa_plena Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cantidad_maxima_tarifa_plena
SourceTable:	tarifas_plenas
TextAlign:	General

valor_total Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	valor_total
SourceTable:	tarifas_plenas
TextAlign:	General

codigo_producto_tarifa_plena Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto_tarifa_plena
SourceTable:	tarifas_plenas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

usar_solo_una_vez_por_factura Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	usar_solo_una_vez_por_factura
SourceTable:	tarifas_plenas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

codigo_producto_sin_cobro Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_producto_sin_cobro
SourceTable:	tarifas_plenas
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

id	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	1/04/2012 8:58:35 a.m.	DefaultView:	2
DisplayViewsOnSharePointSite:	1	FilterOnLoad:	Falso
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	1/04/2012 8:58:35 a.m.
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	0
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
nit	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	nit
SourceTable:	tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

zona	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso

Scale:	0
SourceField:	zona
SourceTable:	tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

nombres Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	nombres
SourceTable:	tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

apellidos Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	apellidos
SourceTable:	tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

direccion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	direccion
SourceTable:	tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

ciudad Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	ciudad
SourceTable:	tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

telefono Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	telefono
SourceTable:	tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

celular Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	celular
SourceTable:	tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

e_mail Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	e_mail
SourceTable:	tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Retirado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	Retirado

SourceTable:	tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

retirado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	retirado_por_usuario
SourceTable:	tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_retiro Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
Scale:	0
SourceField:	motivo_retiro
SourceTable:	tecnicos
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
nit	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	nit
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
nit	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
nit	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	15/12/2010 7:27:10 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {CAA90C4B-64C7-A540-44C169D76F0A}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	3/03/2023 4:34:24 p.m.
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
consecutivo	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	consecutivo
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General

codigo	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

nit Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

zona Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	990
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	zona
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

nombre Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3390
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

direccion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	direccion
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

barrio Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	barrio
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

ciudad Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	ciudad
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

telefono Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	telefono
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

celular Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	celular

SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

e_mail Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	e_mail
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

asesor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3060
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	asesor
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

contacto_directo Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	contacto_directo
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Retirado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Retirado
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

retirado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	retirado_por_usuario
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_retiro Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_retiro
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

porcentaje_descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_descuento
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General

cupo_maximo_credito Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cupo_maximo_credito
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General

reteica Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	reteica
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General

retefuente Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	retefuente
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General

propiedad_retencion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	propiedad_retencion
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_puntos_acumulados Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_puntos_acumulados
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General

fecha_nacimiento Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_nacimiento
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General

lista_precios_productos Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	lista_precios_productos
SourceTable:	terceros

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_contribuyente Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_contribuyente
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

regimen_contable Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	regimen_contable
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

departamento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	departamento
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

pais Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	pais
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

razon_social Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	razon_social
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

codigo_municipio Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_municipio
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

actividad_economica Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	actividad_economica
SourceTable:	terceros
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos

nit 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	nit
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
nit	Ascendente

PrimaryKey 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
codigo	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/10/2019 1:08:10 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {E717BF97-F451-4 9132-77DA1DCF1BBF}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	16/10/2019 1:54:20 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	10
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_tipo	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tipo
SourceTable:	tipos_de_documento
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nombre_tipo	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	3885
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_tipo
SourceTable:	tipos_de_documento
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tipo	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	10
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tipo
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tipo	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	10
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
id_tipo	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/10/2019 1:07:19 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {1FD95A1D-00B6-BC22-5D68C71866FC}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	17/10/2019 3:02:57 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	2
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_tipo	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tipo
SourceTable:	tipos_de_persona
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nombre_tipo	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	2

ColumnWidth:	1950
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_tipo
SourceTable:	tipos_de_persona
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tipo	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	2
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tipo
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_tipo	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	2
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

id_tipo	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	16/10/2019 1:07:58 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {BE9ED0D4-E55B-9A00-A3E8FEA31EC0}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	17/10/2019 3:02:51 p.m
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	2
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_tipo	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	1
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tipo
SourceTable:	tipos_de_regimen
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

nombre_tipo	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	1935
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre_tipo
SourceTable:	tipos_de_regimen
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tipo	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	2
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tipo
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso

Campos:

id_tipo	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	2
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero

Campos:

id_tipo	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	25/04/2018 5:35:06 p.m
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {CF7AE8B3-841C-4 8B6F-B8E1C0F1A929}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	26/04/2018 12:32:38 a.r
OrderByOn:	Falso	OrderByOnLoad:	Verdadero
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordCount:	1
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	Falso
Updatable:	Verdadero		

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
id_usuario	Texto corto	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1770
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_usuario
SourceTable:	usuarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

contrasena	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado

ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	contrasena
SourceTable:	usuarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

codigo_de_seguridad Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2400
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_de_seguridad
SourceTable:	usuarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

fecha_expiracion_codigo_seguridad Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3750
CurrencyLCID:	0

DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_expiracion_codigo_seguridad
SourceTable:	usuarios
TextAlign:	General

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	1755
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	usuarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

id_tercero_relacionado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	2580
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0

IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	id_tercero_relacionado
SourceTable:	usuarios
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos
id_tercero_relacionado	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	1
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_tercero_relacionado
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_tercero_relacionado	Ascendente

id_usuario	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	1
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	id_usuario
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
id_usuario	Ascendente

PrimaryKey	1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	1
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey

Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
id_usuario	Ascendente

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	2/10/2013 7:40:04 a.m.
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {366AD3F0-BCB3-B058-E7515B65076A}}
HideNewField:	Falso	LastUpdated:	3/03/2023 4:34:09 p.m.
NameMap:	Datos binarios largos	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	-1
TotalsRow:	Falso	Updatable:	Verdadero

Columnas

Nombre	Tipo	Tamaño
consecutivo	Entero largo	

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo; Autoincremento
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
OrdinalPosition:	0
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	consecutivo
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General

codigo	Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto

IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	3082
Required:	Verdadero
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

nit Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nit
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

zona Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	990
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3

OrdinalPosition:	3
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	zona
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Falso

nombre Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3390
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	4
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	nombre
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

direccion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	5
Precision:	3082

Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	direccion
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

barrio Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	6
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	barrio
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

ciudad Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	7
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0

Scale:	0
SourceField:	ciudad
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

telefono Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	8
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	telefono
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

celular Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	celular

SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

e_mail Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	10
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	e_mail
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

asesor Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	3060
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	11
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	asesor
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General

UnicodeCompression:	Verdadero

observaciones Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	12
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	observaciones
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

contacto_directo Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	13
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	contacto_directo
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Retirado Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	14
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Retirado
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

retirado_por_usuario Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	15
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	retirado_por_usuario
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

motivo_retiro Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	16
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	motivo_retiro
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

porcentaje_descuento Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	17
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	porcentaje_descuento
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General

cupo_maximo_credito Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082

ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	18
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	cupo_maximo_credito
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General

reteica Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	19
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	reteica
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General

retefuente Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático

DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	20
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	retefuente
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General

propiedad_retencion Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	propiedad_retencion
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

saldo_puntos_acumulados Doble

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DecimalPlaces:	Automático
DisplayControl:	Cuadro de texto
OrdinalPosition:	22
Precision:	3082
Required:	Falso

ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	saldo_puntos_acumulados
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General

fecha_nacimiento Fecha con hora

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Falso
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Tamaño fijo
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	23
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Para fechas
SourceField:	fecha_nacimiento
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General

lista_precios_productos Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	24
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	lista_precios_productos
SourceTable:	vendedores

TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_documento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	25
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_documento
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

tipo_contribuyente Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	26
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	tipo_contribuyente
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

regimen_contable Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	27
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	regimen_contable
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

departamento Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	28
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	departamento
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

pais Texto corto

AggregateType:	-1

AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	29
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	pais
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

razon_social Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	30
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	razon_social
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

codigo_municipio Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso

Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	31
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	codigo_municipio
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

actividad_economica Texto corto

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	Verdadero
AppendOnly:	Falso
Attributes:	Longitud variable
CollatingOrder:	3082
ColumnHidden:	Falso
ColumnOrder:	Predeterminado
ColumnWidth:	Predeterminado
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	Falso
DisplayControl:	Cuadro de texto
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	32
Precision:	3082
Required:	Falso
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	actividad_economica
SourceTable:	vendedores
TextAlign:	General
UnicodeCompression:	Verdadero

Índices de tabla

Nombre	Número de campos

nit 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	nit
Primary:	Falso
Required:	Falso
Unique:	Falso
Campos:	
nit	Ascendente

PrimaryKey 1

Clustered:	Falso
DistinctCount:	0
Foreign:	Falso
IgnoreNulls:	Falso
Name:	PrimaryKey
Primary:	Verdadero
Required:	Verdadero
Unique:	Verdadero
Campos:	
codigo	Ascendente

Permisos de usuario

admin Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Users Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	21/06/2012 9:46:40 a. m.	FailOnError:	Falso
GUID:	{guid {38CD4D55-4D3B-4A46-9184-D01B95ED0036}}	LastUpdated:	15/09/2012 12:59:57 p. r
MaxRecords:	0	ODBCTimeout:	60
Orientation:	De izquieda a derecha	RecordLocks:	Registro modificado
RecordsAffected:	0	ReturnsRecords:	Verdadero
Type:	48	Updatable:	Verdadero
UseTransaction:	Verdadero		

SQL

```
UPDATE productos SET productos.cantidad_para_promocion = 0;
```

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

DateCreated:	11/07/2023 2:33:31 a. m.	DefaultView:	2
FilterOnLoad:	Falso	GUID:	{guid {7C555909-35E0-4 AB2B-25EF4E736DB5}}
LastUpdated:	11/07/2023 2:57:29 a. m.	MaxRecords:	0
ODBCTimeout:	60	OrderByOn:	Falso
OrderByOnLoad:	Verdadero	Orientation:	De izquieda a derecha
RecordLocks:	Sin bloquear	RecordsAffected:	0
ReturnsRecords:	Verdadero	Type:	64
Updatable:	Verdadero		

SQL

```
INSERT INTO detalle_factura ( item )
SELECT 4999 AS NuevoValor;
```

Permisos de usuario

admin	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos
Users	Eliminar; Leer permisos; Establecer permisos; Cambiar propietario, Leer definición Escribir definición; Leer datos; Insertar datos; Actualizar datos; Eliminar datos

Propiedades

AccessVersion:	09.50	ANSI Query Mode:	0
Build:	31	CheckTruncatedNumFields:	1
CollatingOrder:	3082	HasOfflineLists:	70
NavPane Category:	0	NavPane Closed:	0
NavPane Sort By:	1	NavPane View By:	0
NavPane Width:	398	Perform Name AutoCorrect:	0
Picture Property Storage Forma	1	ProjVer:	142
QueryTimeout:	60	RecordsAffected:	0
Show Navigation Pane Search	0	ShowDocumentTabs:	Verdadero
Themed Form Controls:	1	Track Name AutoCorrect Info:	0
Transactions:	Verdadero	Updatable:	Verdadero
UseMDIMode:	0	Version:	4.0

Permisos de usuario

admin

Permisos de grupo

Admins
Users