

Compte Rendu : TP7 – INTRODUCTION A JAVASCRIPT-VARIABLES, CONDITIONS ET FONCTIONS

NOM :TEKAM

PRENOM :CHRISTIAN

FILIERE :GENIE RESEAUX TELECOMMUNICATION


1. Introduction et objectifs

Dans ce septième TP nous avons fait une introduction au JavaScript, appris ses bases et l'avons introduit dans notre mini-site plus uniquement dans la page d'accueil pour un début. A travers ces manipulations nous avons appris à :

- Comprendre le role du JavaScript dans une page web.
- Distinguer HTML, CSS et JavaScript.
- Comment manipuler une variable.
- Comment utiliser une simple fonction.

2. Réalisation Technique

A. Préparation du dossier de travail Pour ce TP nous avons continué avec notre mini-site tout en changeant le contenu de notre page d'accueil :



B. Mise en place d'une première zone interactive

Lors de cette étape nous avons inclut un champ dans notre page d'accueil qui demandait d'entrer notre nom et l'avons rendu interactif avec le JavaScript :

Accueil - Mon mini-site

Responsive design

Le responsive design permet d'adapter automatiquement l'affichage d'un site au différents écrans

Message dynamique avec JavaScript

Cette zone permet d'afficher un message personnalisé selon le nom et le domaine saisi.

Entrez votre nom :

Choisissez votre domaine d'intérêt :

Informations

Cette zone peut contenir des informations supplémentaires.

- L'une des premières interactions effectuer étant de m'afficher un message lorsque mon nom est saisi :

Accueil - Mon mini-site

Message dynamique avec JavaScript

Cette zone permet d'afficher un message personnalisé selon le nom et le domaine saisi.


Entrez votre nom :

Choisissez votre domaine d'intérêt :

Informations


Cette zone peut contenir des informations supplémentaires.

C. Ajout d'un second champ d'interaction




Dans cette partie nous avons ajouter un champ domaine sous forme d'un menu déroulant et avons effectuer quelques tests pour vérifier si les messages correspondant s'afficher dans chaque cas :


- Lorsque les deux champs ne sont pas remplis :




- Lorsque le champs domaine n'est pas rempli :



- Lorsque les deux champs sont rempli :



D. Amélioration visuelle et ajout d'un bouton Effacer le message



Lors de cette dernière étape nous avons embelli notre message en appliquant un style CSS a notre code JavaScript :

Et nous avons aussi ajouter un bouton Effacer le message permettant de vider les champs et d'effacer le message :

3. Réponses aux questions de compréhension

1. Rôle de JavaScript dans une page web : Son rôle est d'apporter l'interactivité et le dynamisme dans une page web.

2. Différence entre HTML, CSS et JavaScript : Le HTML définit la structure brut et l'organisation de la page tans dis que le CSS gère la mise en forme visuelle, les couleurs, le design et la disposition alors que le JavaScript rend la page interactive et vivante.

3. Utilité d'une variable : Sert à stocker temporairement une donnée dans la mémoire de l'ordinateur afin de pouvoir la manipuler plus tard.
4. Mot clé moderne permettant de déclarer une variable en JavaScript : Il est Let.
5. Difference entre = et === : = sert à l'affectation d'une donnée à une variable lors que === sert à une comparaison stricte.
6. Rôle d'une condition if/else : Permet d'orienter le comportement du programme en faisant un choix selon des conditions definies.
7. Rôle d'une fonction : Regroupe un bloc d'instruction sous un nom précis afin de pouvoir la réutiliser autant de fois voulue sans avoir à les réécrire .
8. Comment appelle t'on une fonction JavaScript depuis un bouton HTML : On utilise l'événement onclick auquel on affecte le nom de la fonction suivie de parenthèse.
9. Rôle du document.getElementById :Elle sélectionne un élément précis dans la page **HTML** en utilisant son identifiant ou ID.
10. Propriété permettant de récupérer la valeur saisie dans un champs : C'est la propriété .value.
11. Propriété permettant de modifier le texte afficher dans une balise HTML : C'est la propriété .textContent ou .innerHTML.
12. Pourquoi tester plusieurs cas d'utilisation d'un programme :Pour s'assurer que le programme est robuste et qu'il fonctionne correctement dans les situations possibles.

CONCLUSION

Lors de ce TP nous avons appris les bases du JavaScript et comment le faire interagir avec le **HTML et le CSS**.