

COMPTE RENDU TP3 CREATION **D'UN FORMULAIRE DE CONTACT EN** **HTML**

NOM : TEKAM

PRENOM :CHRISTIAN

FILIERE : GENIE TELECOM ET RESEAUX


ANNEE :2026

INTRODUCTION

Dans ce TP, nous allons améliorer notre mini-site créer dans le TP précédent afin de remplacer la page de contact par une page web contenant un formulaire **HTML**. Notre objectif est de comprendre la structure **HTML** d'un formulaire et de savoir créer des champs propres, organisés et utilisables en utilisant les balises nécessaires.

1.PRESENTATION DU PLAN DE TRAVAIL

Dans ce TP, nous allons utiliser le mini-site créé au TP, soit créer une copie et la renommer. Notre nouveau dossier doit contenir **index.html**, **presentation.html**, **contact.html** et sous dossier image tel que le précédent TP ainsi que les informations contenues à l'intérieur de celui-ci.



Un formulaire web permet de récupérer des informations saisies par un utilisateur. C'est un élément très important dans une application web.

2.PREMIERE VERSION DU FORMULAIRE DE CONTACT ET TEST

Dans le fichier contact.html, remplaçons son contenu actuel par un code. Le résultat obtenu est le suivant

Motif du message:

Statut du visiteur:

☐ Etudiant
☐ Enseignant
☐ Professionnel

Domaine d'interet:

Message:

☐ Je confirme que les informations saisies sont correctes.

Puis a l'aide de notre éditeur de code, j'ai pu réaliser cette page avec les balises suivantes :

-<form>

-<input> crée des champs de saisie

-<label> associe un texte explicatif a un champ

-<textarea> crée une zone de texte longue

-<select> crée une liste déroulante


TEST : à ce niveau pour lorsque je clique sur le bouton ENVOYER, le formulaire peut sembler recharger la page.

3.AMELIORATION DU FORMULAIRE AVEC placeholder ET required

L'attribut placeholder affiche un texte indicatif à l'intérieur du champ avant la saisie

L'attribut required rend le champ obligatoire.

Modifions maintenant la partie <form> en ajoutant les attributs cites plus haut. après cette modification, nous pouvons observer le résultat suivant




The screenshot shows a web browser window with a contact page. The page title is "Page de contact". Below the title, there are three navigation links: "Accueil", "Présentation", and "Contact". The main heading is "Formulaire de contact". Below this, there is a message: "Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message." The form consists of four input fields: "Nom:" with placeholder text "Entrez votre nom", "Prénom:" with placeholder text "Entrez votre prenom", "Adresse email:" with placeholder text "exemple@emailcom", and "Telephone:" with placeholder text "+237 6 XX XX XX XX".

4.AJOUT D'UNE LISTE DEROULANTE

Un formulaire peut aussi contenir une liste déroulante. Elle permet à l'utilisateur de choisir une option parmi plusieurs propositions. Dans notre page de contact, nous allons demander à l'utilisateur de choisir le motif du message. En

ajoutant le code suivant dans le formulaire, on obtient le résultat suivant



Motif du message: --Choisir un motif --

Statut du visiteur:

- ☐ Etudiant
- ☐ Enseignant
- ☐ Professionnel

Domaine d'interet: -- Choisir un domaine --

Message:

Ecrivez votre message ici

☐ Je confirme que les informations saisies sont correctes.

Envoyer

5.AMELIORATION DEMANDÉE À L'ETUDIANT

Maintenant nous pouvons personnaliser le formulaire en ajoutant un champ supplémentaire. Le résultat est le suivant

Motif du message: --Choisir un motif --

Statut du visiteur:

☐ Etudiant
☐ Enseignant
☐ Professionnel

Domaine d'interet: -- Choisir un domaine --

Message:

Ecrivez votre message ici

☐ Je confirme que les informations saisies sont correctes.

Envoyer

CONCLUSION

A la fin de ce TP, la page contact.html doit maintenant contenir un formulaire complet propre, lisible et fonctionnel dans le navigateur même s'il n'envoie pas encore réellement les données vers un serveur.