




TEL-102: TALLER QT CHART

Mauricio Araya
Nicolás Galvez
Patricio Olivares



OBJETIVO: Replicar Gráfico



FRECUENCIA DE MUESTREO


- Cuantos puntos (N) se miden de una variable en cada segundo

$$F_N = \frac{N}{1[seg]} = N[Hz]$$

- Donde F_N corresponde a la frecuencia de muestreo
- Todas las funciones se evaluarán entre 0 y 10 segundos
- Pero las frecuencias de muestreo irán cambiando


1) SENO

■ Grafique una serie tipo linea del seno con frecuencia 100 [Hz]




2) COSENO

- Agregue una segunda serie con el coseno a frecuencia 10 [Hz]
- No olvide agregar la leyenda y título correspondiente




3) SENO + COSENO

- Agregue una tercera serie con la suma de las anteriores a una frecuencia de 5 [Hz]
- Configure su serie para que muestre los puntos de medición




4) TANGENTE SCATTER

- Agregue una cuarta serie de tipo **dispersión** de la tangente a una frecuencia de 1 [Hz]
- Configure su serie para que muestre los valores de cada punto



5) TANGENTE LINE

- Agregue una nueva serie de tipo **línea** de la tangente a una frecuencia de 100 [Hz]
- Configure su serie para que ambas tangentes tengan el



6) EJE Y

■ Modifique las propiedades de su eje Y para graficar solo en el rango $[-2, 2]$

