


Pezoneras

La pezonera es el único elemento de la instalación de ordeño que está en contacto directo con la leche y el animal durante el ordeño. Las propiedades de las pezoneras tienen gran influencia en el proceso de ordeño, en la salud de la ubre y en la calidad de la leche, por eso es necesario y se recomienda sustituir las pezoneras regularmente.

Aconsejamos sustituir nuestras pezoneras de caucho después de realizar con ellas 3000 ordeños, para las fabricadas en silicona aconsejamos un máximo de 5000. También es recomendable sustituir las pezoneras después de un año de uso, aunque no se haya alcanzado el número máximo de ordeños.

Las marcas de pezoneras que distribuimos cumplen las normativas 'BGA' / RAL G-39, con un compuesto ideal para la fabricación de pezoneras, obteniendo un producto final de gran resistencia mecánica, que mantiene su forma y elasticidad inalterables durante todo su ciclo de trabajo. También estas marcas de pezoneras eliminaron por completo de su formulación de caucho, los componentes perjudiciales para la salud, estas gomas son fabricadas con caucho de primera calidad **libre de ftalatos**, cumpliendo así nuestro compromiso medioambiental.

Medidas de la pezoneras y casquillos



CONEWANGO®:

Referencia: **ID-AL2LT-SO (RJJ-131)**

Medidas de la pezonera en mm: **A: 23 B: 292 C: 125 D: 26 E: 10 Casquillo: F: 140 G: 20**

Referencia: **ID-AL1 (RJJ-131)**

Medidas de la pezonera en mm: **A: 23 B: 292 C: 135 D: 23,5 E: 10 Casquillo: F: 155 G: 17**

Referencia: **ID-AL2 (RJJ-129)**

Medidas de la pezonera en mm: **A: 23 B: 292 C: 125 D: 26 E: 8 Casquillo: F: 140 G: 20**

Referencia: **ID-009 (RJJ-1045)**

Medidas de la pezonera en mm: **A: 20 B: 312 C: 131 D: 30 E: 14 Casquillo: F: 148 G: 22,5**

Referencia: **IW-240 (RJJ-125)**

Medidas de la pezonera en mm: **A: 23 B: 330 C: 140 D: 33 E: 10 Casquillo: F: 147 G: 27**

Referencia: **IW-220 (RJJ-164)**

Medidas de la pezonera en mm: **A: 23 B: 175 C: 138 D: 30 E: N/A Casquillo: F: 147 G: 27**

Referencia: **IB-LBMX (RJJ-1120)**

Medidas de la pezonera en mm: **A: 23 B: 302 C: 121 D: 25 E: 11 Casquillo: F: 140 G: 20**

Referencia: **IM-21-SO (RJJ-126)**

Medidas de la pezonera en mm: **A: 23 B: 313 C: 135 D: 25 E: 10 Casquillo: F: 155 G: 19**

EUROMILK®:

Referencia: **350/4**

Medidas de la pezonera en mm: **A: 24 B: 290 C: 125 D: 22,5 E: 9 Casquillo: F: 140 G: 20**

Adaptable a: DELAVAL 960000, CONEWANGO ID-AL2, SPAGGIARI 0-156, 0-157, 0-236-1, 0-320, UKLTRALINER DL016U, AL2U, AL1U.

Referencia: **176/4**

Medidas de la pezonera en mm: **A: 24 B: 290 C: 125 D: 22,5 E: 8 Casquillo: F: 140 G: 20**

Adaptable a: DELAVAL 96016-01,

Referencia: **322/4**

Medidas de la pezonera en mm: **A: 24 B: 290 C: 125 D: 22,5 E: 9 Casquillo: F: 140 G: 20**

Adaptable a: DeLaval: 907595-01 / Interpuls: 1800002

Referencia: **377/4**

Medidas pezonera en mm: **A: 24 B: 293 C: 125-135 D: 22,5-19,2 E: 9 Casquillo: F: 140-155 G: 20-17**

Adaptable a: DeLaval: 960016-01, Ultramilk: 350/4, DeLaval: 960000-01, Ultramilk: 351/4

Referencia: **317/4**

Medidas pezonera en mm: **A: 22,5 B: 314 C: 135 D: 21 E: 8,5 Casquillo: F: 155 G: 17**

Adaptable a: Bosio DeLaval 186644160

Referencia: **352/4 ELIPTICA**

Medidas pezonera en mm: **A: 22,8 B: 307 C: 130 D: 29,2 // 25,4 E: 9 Casquillo: F: 150 G: 27,6 // 24,3**

Adaptable a: Bosio DeLaval 918701-01

Referencia: **355/4**

Medidas pezonera en mm: **A: 22,5 B: 314 C: 133 D: 21 E: 9 Casquillo: F: 155 G: 17**

Adaptable a: bosio DeLaval: 1 86649039 modelo irlanda nuevo y flaco 230/4

Referencia: **392/4**

Medidas de la pezonera en mm: **A: 22,5 B: 300 C: 125 D: 21,7 E: 10,4 Casquillo: F: 140 G: 20**

Adaptable a: Conewango: ID-AL2LT-SO, DeLaval: 990666-01, 960016-83, Spaggiari: 0320M

Referencia: 177/4

Medidas de la pezonera en mm: **A:** 24 **B:** 297 **C:** 125 **D:** 22,5 **E:** 12 **Casquillo:** **F:** 140 **G:** 20

Adaptable a: DeLaval: 960036-01

Referencia: 322/4

Medidas de la pezonera en mm: **A:** 24 **B:** 298 **C:** 125 **D:** 22,5 **E:** 9 **Casquillo:** **F:** 140 **G:** 20

Adaptable a: DeLaval: 907595-01 / Interpuls: 1800002

Referencia: 359/4 ELIPTICA

Medidas pezonera en mm: **A:** 22,8 **B:** 307 **C:** 130 **D:** 29,2 // 25,4 **E:** 9 **Casquillo:** **F:** 150 **G:** 27,6 // 24,3

Adaptable a: DeLaval: 928328-01 / Legend

Referencia: 1270/4

Medidas de la pezonera en mm: **A:** 20 **B:** 315 **C:** 129 **D:** 26,5 **E:** 14 **Casquillo:** **F:** 148 **G:** 24

Adaptable a: Delaval 999007-03 , 999009-01

Referencia: EUROMILK 311/4

Medidas de la pezonera en mm: **A:** 23 **B:** 329 **C:** 128 **D:** 29 **E:** 10 **Casquillo:** **F:** 147 **G:** 27

Adaptable a: EA Westfalia Surge 7021-2725-240S

Referencia: 231/4

Medidas pezonera en mm: **A:** 22,5 **B:** 310 **C:** 135 **D:** 22 **E:** 12 **Casquillo:** **F:** 155 **G:** 20

Adaptable a: Original flaco Star 231/4

Referencia: 233/4

Medidas pezonera en mm: **A:** 22,5 **B:** 310 **C:** 135 **D:** 21 **E:** 10,3 **Casquillo:** **F:** 155 **G:** 17

Adaptable a: Original flaco Star 233/4.

Referencia: 204/4

Medidas pezonera en mm: **A:** 22,5 **B:** 176 **C:** NA **D:** 27 **E:** 18,5 **Casquillo:** **F:** 147 **G:** 27

Adaptable a: EA Westfalia Surge 7021-2725-110, 7021-2725-230

Referencia: 353/4 CASQUILLO CORNETA

Medidas de la pezonera en mm: **A:** 22 **B:** 288 **C:** 123 **D:** 23 **E:** 10 **Casquillo:** **F:** 140 **G:** 20

Adaptable a: EA Westfalia Surge 7750-0010-030

Referencia: 1261/4 CASQUILLO CORNETA

Medidas de la pezonera en mm: **A:** 20 **B:** 250 **C:** 123 **D:** 24,2 **E:** 10,5 **Casquillo:** **F:** 140 **G:** 20

Adaptable a: EA Westfalia Surge 10-048 , 10-050

Referencia: 409/4

Medidas de la pezonera en mm: **A:** 23 **B:** 329 **C:** 128 **D:** 29 **E:** 10 **Casquillo:** **F:** 147 **G:** 27

Adaptable a: KURTSAN MP02033

Referencia: 314/4

Medidas pezonera en mm: **A:** 24 **B:**310 **C:** 135 **D:**22 **E:** 10,4 **Casquillo:** **F:** 155 **G:**20

Adaptable a: MANUS 955897-01

Referencia: 347/4

Medidas pezonera en mm: **A:** 22,5 **B:**300 **C:** 138 **D:**29 **E:** 12,6 **Casquillo:** **F:** 160 **G:**25

Adaptable a: Rodeg SAC - Senior: 252.15.010

Referencia: 348/4

Medidas pezonera en mm: **A:** 22,5 **B:**304 **C:** 136 **D:**27 **E:** 14 **Casquillo:** **F:** 156 **G:**25

Adaptable a: SAC - Senior: 252.15.022

Referencia: 349/4

Medidas pezonera en mm: **A:** 24,5 **B:**320 **C:** 135 **D:**30 **E:** 9 **Casquillo:** **F:** 155 **G:**27,5

Adaptable a: original Tecnosac

PEZONERA EUROMILK CABRAS

Referencia: 1250/2 SILICONA

Medidas pezonera en mm: **A:** 19 **B:**147 **C:** NA **D:**24,5 **E:** 8 **Casquillo:** **F:** 109 **G:**22

Adaptable a: original Flaco: 1250/4

Referencia: 1251/ SILICONA

Medidas pezonera en mm: **A:** 17,5 **B:**159 **C:** NA **D:**24,8 **E:** 8 **Casquillo:** **F:** 135 **G:**22

Adaptable a: original Flaco: 1251/GRE/4