

BALKRAN[®]

CERCAS ELÉCTRICAS



NUEVA TECNOLOGÍA DPI[®]
DOBLE PULSO Más Potencia
INTEGRADO ES BALKRAN



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

www.cercasbalkran.com





Protegemos ganado, cultivos y garantizamos seguridad a sus bienes con las cercas eléctricas más eficientes, seguras y fáciles de instalar del mercado, incluyen tecnologías de óptimo desempeño que minimizan pérdidas e interrupciones de corriente integrando energía solar y pueden ser instaladas por personal no técnico en poco tiempo.

We protect livestock, crops and guarantee security to your assets with the most efficient, safe and easy-to-install electric fences in the market, including optimal performance technologies that minimize power losses and interruptions by integrating solar energy and can be installed by non-technical personnel in a short period of time.



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9108649703



SOCIEDADES

BIC

Empresas con propósito



CERTIFICADO
NORMA
RETIE





Kit Solar / Solar Kit B800S

- Alcance / Range 15 Km
- Cobertura/ Coverage 18Ha
- Energizador / Energizer B800S
- Panel Solar / Solar panel
- Batería integrada / integrated battery

BALKRAN[®]
CERCAS ELÉCTRICAS

KITS SOLARES

Soluciones
portátiles amigables
con el medio ambiente.

los kits incluyen / Kits include

- Batería /Battery
- Cuchilla doble tiro /
Double knife switch
- Cables de conexión /
Internal connection wires
- Gabinete Metálico /
Metal Cabinet
- Panel solar / Solar panel
- Regulador / Regulator



Kit Solar / Solar Kit B2000S

- Alcance / Range 50 Km
- Cobertura/ Coverage 70Ha
- Energizador / Energizer B2000S



Kit Solar / Solar Kit B1000S

- Alcance / Range 30 Km
- Cobertura/ Coverage 35Ha
- Energizador / Energizer B1000S



Kit Solar / Solar Kit B3000S

- Alcance / Range 80 Km
- Cobertura/ Coverage 105Ha
- Energizador / Energizer B3000S



Kit Solar / Solar Kit B4500S

- Alcance / Range 100 Km
- Cobertura/ Coverage 160Ha
- Energizador / Energizer B4500S



Kit Solar / Solar Kit B6000S

- Alcance / Range 150 Km
- Cobertura/ Coverage 210Ha
- Energizador / Energizer B6000S



Kit Solar / Solar Kit B9000S

- Alcance / Range 220 Km
- Cobertura/ Coverage 315Ha
- Energizador / Energizer B9000S



KITS SOLARES

Soluciones
portátiles amigables
con el medio ambiente.

los kits incluyen / Kits include

- Batería /Battery
- Cuchilla doble tiro /
Double knife switch
- Cables de conexión /
Internal connection wires
- Gabinete Metálico /
Metal Cabinet
- Panel solar / Solar panel
- Regulador / Regulator

ENERGIZADORES / ENERGIZER

BALKRAN
CERCAS ELÉCTRICAS

Equipo Versátil para
integrar en el kit solar

LÍNEA
S

- Diseño de bajo mantenimiento / Low maintenance design
- Indicadores luminosos / Status leds
- Baja impedancia / Low impedance
- Batería o energía solar / Battery 12V- Solar powered
- Doble pulso integrado – DPI®

NUOVA TECNOLOGIA DPI®
DOBLE PULSO INTEGRADO
Máx Potencia
ES BALKRAN



B1000S

- Alcance / Range 30 Km
- Cobertura / Coverage 35 ha
- Energía de Salida / Output 1 Joule
- Alimentación / Input 12 V



B2000S

- Alcance / Range 50 Km
- Cobertura / Coverage 70 ha
- Energía de Salida / Output 2 Joules
- Alimentación / Input 12 V



B3000S

- Alcance / Range 80 Km
- Cobertura / Coverage 105 ha
- Energía de Salida / Output 3 Joules
- Alimentación / Input 12 V



B4500S

- Alcance / Range 100 Km
- Cobertura / Coverage 160 ha
- Energía de Salida / Output 4.5 Joules
- Alimentación / Input 12 V



B6000S

- Alcance / Range 150 Km
- Cobertura / Coverage 210 ha
- Energía de Salida / Output 6 Joules
- Alimentación / Input 12 V



B9000S

- Alcance / Range 220 Km
- Cobertura / Coverage 315 ha
- Energía de Salida / Output 9 Joules
- Alimentación / Input 12 V
- Doble salida de energía / Double Output

ENERGIZADORES / ENERGIZER

BALKRAN[®]
CERCAS ELÉCTRICAS

Combinación perfecta
entre sistema solar
y red eléctrica

LÍNEA

D
DUAL

- Diseño de bajo mantenimiento / Low maintenance design
- Indicadores luminosos / Status leds
- Baja impedancia / Low impedance
- Batería - Energía solar - Red eléctrica/ Battery 12V- Solar powered / Input 110V
- Doble pulso integrado - DPI[®]

NUOVA TECNOLOGIA DPI[®]
DOBLE PULSO INTEGRADO
Máxima Potencia ES BALKRAN



B1000D

- Alcance / Range 30 Km
- Cobertura / Coverage 35 ha
- Energía de Salida / Output 1 Joule
- Alimentación / Input 110V - 12 V



B2000D

- Alcance / Range 50 Km
- Cobertura / Coverage 70 ha
- Energía de Salida / Output 2 Joules
- Alimentación / Input 110V - 12 V



B3000D

- Alcance / Range 80 Km
- Cobertura / Coverage 105 ha
- Energía de Salida / Output 3 Joules
- Alimentación / Input 110V - 12 V



B4500D

- Alcance / Range 100 Km
- Cobertura / Coverage 160 ha
- Energía de Salida / Output 4.5 Joules
- Alimentación / Input 110V - 12 V



B6000D

- Alcance / Range 150 Km
- Cobertura / Coverage 210 ha
- Energía de Salida / Output 6 Joules
- Alimentación / Input 110V - 12 V



B9000D

- Alcance / Range 220 Km
- Cobertura / Coverage 315 ha
- Energía de Salida / Output 9 Joules
- Alimentación / Input 12 V
- Doble salida de energía/ Double Output

ENERGIZADORES / ENERGIZER

Integra 3 beneficios:
conexión a kit solar,
red eléctrica y
voltímetro indicador
de estado en el cercado

LÍNEA HD

DUAL

- Diseño de bajo mantenimiento / Low maintenance design
- Indicadores luminosos / Status leds
- Baja impedancia / Low impedance
- Batería - Energía solar - Red eléctrica / Battery 12V - Solar powered / Input 110V
- Incluye voltímetro / voltmeter included
- Doble pulso integrado - DPI®



B4500HD

- Alcance / Range 100 Km
- Cobertura / Coverage 160 ha
- Energía de Salida / Output 4.5 Joules
- Alimentación / Input 110V - 12 V



B6000HD

- Alcance / Range 150 Km
- Cobertura / Coverage 210 ha
- Energía de Salida / Output 6 Joules
- Alimentación / Input 110V - 12 V



B9000HD

- Alcance / Range 220 Km
- Cobertura / Coverage 315 ha
- Energía de Salida / Output 9 Joules
- Alimentación / Input 110V - 12 V
- Doble salida de potencia / Double output

Voltímetro Voltmeter

Revisa el estado de tu cercado
Fence check status



NUEVA TECNOLOGÍA DPI®
**DOBLE
PULSO
INTEGRADO** Más Potencia
ES BALKRAN

ENERGIZADORES / ENERGIZER



Encuentra la más amplia
gama de equipos con sus
diversas coberturas

LÍNEA B

- Diseño de bajo mantenimiento /
Low maintenance design
- Indicadores luminosos /
Status leds
- Baja impedancia / Low impedance
- Red eléctrica / Input 110V
- Control de pulso* / Pulse control*
- Doble pulso integrado – DPI®



B500

- Alcance / Range 15 Km
- Cobertura / Coverage 18 ha
- Energía de Salida /
Output 0.5 Joules
- Alimentación / Input 110V



B750

- Alcance / Range 20 Km
- Cobertura / Coverage 25 ha
- Energía de Salida /
Output 0.75 Joules
- Alimentación / Input 110V



B1000

- Alcance / Range 30 Km
- Cobertura / Coverage 35 ha
- Energía de Salida /
Output 1 Joule
- Alimentación / Input 110V



B1500

- Alcance / Range 40 Km
- Cobertura / Coverage 50 ha
- Energía de Salida /
Output 1.5 Joules
- Alimentación / Input 110V



B2000

- Alcance / Range 50 Km
- Cobertura / Coverage 70 ha
- Energía de Salida /
Output 2 Joules
- Alimentación / Input 110V



B3000

- Alcance / Range 80 Km
- Cobertura / Coverage 105 ha
- Energía de Salida /
Output 3 Joules
- Alimentación / Input 110V



ENERGIZADORES / ENERGIZER

BALKRAN
CERCAS ELÉCTRICAS

Encuentra la más amplia
gama de equipos con sus
diversas coberturas

LÍNEA
B

- Diseño de bajo mantenimiento / Low maintenance design
- Indicadores luminosos / Status leds
- Baja impedancia / Low impedance
- Red eléctrica / Input 110V
- Control de pulso* / Pulse control*
- Doble pulso integrado - DPI®



B4500

- Alcance / Range 100 Km
- Cobertura / Coverage 160 ha
- Energía de Salida / Output 4.5 Joules
- Alimentación / Input 110V



B6000

- Alcance / Range 150 Km
- Cobertura / Coverage 210 ha
- Energía de Salida / Output 6 Joules
- Alimentación / Input 110V



B9000

- Alcance / Range 220 Km
- Cobertura / Coverage 315 ha
- Energía de Salida / Output 9 Joules
- Alimentación / Input 110V - 12 V
- Doble salida de potencia / Double output



B14000

- Alcance / Range 350 Km
- Cobertura / Coverage 490 ha
- Energía de Salida / Output 14 Joules
- Alimentación / Input 110V
- Doble salida de potencia/ Double output



B18000

- Alcance / Range 450 Km
- Cobertura / Coverage 630 ha
- Energía de Salida / Output 18 Joules
- Alimentación / Input 110V
- Doble salida de potencia/ Double output

¡NUEVA TECNOLOGÍA DPI!
DOBLE PULSO INTEGRADO
Más Potencia
ES BALKRAN

ENERGIZADORES / ENERGIZER

BALKRAN
CERCAS ELÉCTRICAS

Línea de Alta Potencia
que contiene voltímetro
indicador de estado
en el cercado

LÍNEA
H

- Diseño de bajo mantenimiento / Low maintenance design
- Energizador de alta potencia / High power Energizer
- Baja impedancia / Low impedance
- Incluye voltímetro / voltmeter included
- Red eléctrica / Input 110V
- Doble pulso integrado – DPI®

NUEVA TECNOLOGÍA DPI®
DOBLE PULSO INTEGRADO
Más Potencia
ES BALKRAN



B4500H

- Alcance / Range 100 Km
- Cobertura / Coverage 160 ha
- Energía de Salida / Output 4.5 Joules
- Voltímetro / Voltmeter
- Alimentación / Input 110V

Voltímetro
Voltmeter

Revisa el estado de tu cercado
Fence check status



B6000H

- Alcance / Range 150 Km
- Cobertura / Coverage 210 ha
- Energía de Salida / Output 6 Joules
- Voltímetro / Voltmeter
- Alimentación / Input 110V



B9000H

- Alcance / Range 220 Km
- Cobertura / Coverage 315 ha
- Energía de Salida / Output 9 Joules
- Doble salida de potencia/ Double output
- Voltímetro / Voltmeter
- Alimentación / Input 110V



B14000H

- Alcance / Range 350 Km
- Cobertura / Coverage 490 ha
- Energía de Salida / Output 14 Joules
- Doble salida de potencia/ Double output
- Voltímetro / Voltmeter
- Alimentación / Input 110V



B18000H

- Alcance / Range 450 Km
- Cobertura / Coverage 630 ha
- Energía de Salida / Output 18 Joules
- Doble salida de potencia/ Double output
- Voltímetro / Voltmeter
- Alimentación / Input 110V

ACCESORIOS / ACCESSORIES

BALKRAN[®]
CERCAS ELÉCTRICAS



Kit Portillo / Door fence kit
-Manigueta / Handle
-Resorte / Spring 3 o 5 mts
-2 aisladores recibidores /
2 Corner door insulator



Aislador Tipo Pera /
Corner insulator
Paquete X 25 / 25 Pack



Aislador Doble Fijacion /
Nail-on Cord - Tape insulator
Paquete X 50 / 50 Pack



Aislador Cinta-Cordón
Screw Cord - tape insulator
Paquete X 25/ 25 Pack



Aislador Pivote extralargo /
Pivot insulator XL
Paquete X 100 /100 Pack



Aislador Recibidor /
Corner door insulator
Paquete X 25 / 25 Pack



Dispensador de Hilo-Cinta Electroplástica/
Cord - tape dispenser



Cuchilla
Seccionadora /
Cut-off switch



Desviador de Rayos /
Lightning diverter

ACCESORIOS / ACCESSORIES

BALKRAN[®]
CERCAS ELÉCTRICAS



Tensor / Tensioner



Tensor Terminal /
End-line tensioner



Voltímetro / Voltmeter



Resorte / Spring
3 metros o 5 metros



Llave tensora /
Tensioning wrench



Cuchilla Doble Tiro /
Double knife switch



Hilo Electroplástico /
Electric fence polywire
200 metros



Cinta Electroplástica /
Electric fence polytape
200 metros



Cable Aislador /
Cable insulator
x 50 mts

NUESTRA HISTORIA



BALKRAN[®]
CERCAS ELÉCTRICAS



BALKRAN[®]
CERCAS ELÉCTRICAS

Vísita nuestra web
y conoce todos nuestros productos



www.cercasbalkran.com



SOPORTE TÉCNICO
IT SUPPORT

+57 3114508064