| Código<br>Item | (-) | % (         | +)       | Rúbrica de Corrección / Registro de Auto-Valoración  | (-)<br>% tot | (+)<br>al min-max | Nota<br>Inicial | Nota<br>Final |
|----------------|-----|-------------|----------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|
| BD-00          |     |             |          | Indicadores de Realización.  |              | 100,00%           | 0,0             | 0,0           |
| 3.3.1          |     | )           | <b>(</b> | Representación tabular del modelo físico (tablas, campos, tipos de datos, y restricciones de clave primaria, clave foránea, valor no nulo, valor único, valor por defecto, valores | 0,009        | 6 5,00%           | 0,0             | 0,0           |
| 3.3.2          |     | Х           |          | Operaciones de definición de objetos (tablas, campos, y restricciones), borrando y creando tablas (entre 5 y   | 0,009        | 6 15,00%          | 0,0             | 0,0           |
| 3.3.3          |     | >           | <b>(</b> | Incluir campos (entre 1 y 10 por cada tabla) de distintos tipo (número, carácter, fecha, lógico,   | 0,009        | 6 15,00%          | 0,0             | 0,0           |
| 3.3.4          |     | >           | d۱       | Incluir restricciones (entre 5 y 10 por cada tabla) diversas (clave primaria, clave foránea, valor no nulo, valor único, valor por defecto, valores                                | 0,009        | 6 15,00%          | 0,0             | 0,0           |
| 3.3.5          |     | )           | (        | Operaciones de modificación (añadir, quitar, cambiar) de objetos (tablas, campos, y restricciones), en un número determinado (entre 5 y 10 tal                                     | 0,009        | 6 15,00%          |                 | 0,0           |
| 3.3.6          |     | <b>&gt;</b> |          | Añadir. quitar. y cambiar campos (entre 5 y IC   | 0,009        | 6 15,00%          | 0,0             | 0,0           |
| 3.3.7          |     | )           | (        | Añadir. quitar. y cambiar restricciones (entre 5 y 1l  | 0,009        |                   |                 | 0,0           |
| 3.3.8          |     |             |          | Operaciones de actualización de datos (sin selección   | 0,009        | 6 0,00%           | 0,0             | 0,0           |
| 3.3.9          |     |             |          | Inserciones (entre 5 y 10 por cada tabla   | 0,009        |                   |                 | 0,0           |
| 3.3.10         |     |             |          | Modificaciones (entre 5 y 10)  | 0,009        | 6 0,00%           | 0,0             | 0,0           |
| 3.3.11         |     |             |          | Eliminaciones (entre 5 y 10)   | 0,009        | 6 0,00%           | 0,0             | 0,0           |
| 3.3.12         |     |             |          | Operaciones de actualización de datos.(con selección   | 0,009        | 6 0,00%           | 0,0             | 0,0           |
| 3.3.13         |     |             |          | Inserciones (entre 5 y 10)   | 0,009        | 6 0,00%           | 0,0             | 0,0           |
| 3.3.14         |     |             |          | Modificaciones (entre 5 y 10;  | 0,009        |                   |                 | 0,0           |
| 3.3.15         |     |             |          | Eliminaciones (entre 5 y 10)   | 0,009        |                   |                 | 0,0           |
| 3.3.16         |     | X           | X        | Manejo de herramienta gráfica de gestión de base de datos (sqldevelope   | 0,009        | 6 5,00%           | 0,0             | 0,0           |