

3.1.2 CONSULTA DE DATOS .SELECCIÓN

JESÚS TERINO RODRIGUEZ





CREACIÓN DE TABLAS



TABLA EQUIPO

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > Explorador de Objetos

Tabla

Crear Tabla Cancelar Siguiente >

Nombre de la Tabla: EQUIPO ☐ Mantener Mayúsculas/Minúsculas

Nombre De Columna	Tipo	Precisión	Escala	No Nulo	Mover
CODIGO_TROFEOS	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
DIA_DEL_AÑO	DATE			<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
N_TROFEOS	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
N_VICTORIAS	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
N_EMPATES	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
N_DERROTAS	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
- Seleccionar Tipo de Dato - ▼					

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > Explorador de Objetos

Tabla

Clave Primaria Cancelar < Anterior Siguiente >

Nombre de la Tabla: EQUIPO

Clave Primaria:

- ☐ No hay Clave Primaria
- ☒ Rellenado a partir de Nueva Secuencia
- ☐ Rellenado a partir de Secuencia Existente
- ☐ Sin Rellenar

Nombre de la Restricción de Clave Primaria: EQUIPO_PK

Nombre de la Secuencia: EQUIPO_SEQ

Clave Primaria: CODIGO_TROFEOS(NUMBER) ▼

EQUIPO

Tabla Datos Índices Modelo Restricciones Permisos Estadísticas Valores por Defecto de Interfaz de Usuario Disparadores Dependencias SQL

Agregar Columna Modificar Columna Cambiar Nombre de Columna Borrar Columna Cambiar Nombre Copiar Borrar Truncar Crear Tabla de Consulta

Nombre De Columna	Tipo De Dato	Nulo	Valor Por Defecto	Clave Primaria
CODIGO_TROFEOS	NUMBER(2,0)	No	-	1
DIA_DEL_AÑO	DATE	No	-	-
N_TROFEOS	NUMBER(2,0)	No	-	-
N_VICTORIAS	NUMBER(2,0)	No	-	-
N_EMPATES	NUMBER(2,0)	No	-	-
N_DERROTAS	NUMBER(2,0)	No	-	-
				1 - 6

TABLA JUGADORES

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > Explorador de Objetos

Tabla

Crear Tabla

Nombre de la Tabla: JUGADORES ☐ Mantener Mayúsculas/Minúsculas

Cancelar Siguiente >

Nombre De Columna	Tipo	Precisión	Escala	No Nulo	Mover
DORSAL	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
APELLIDOS	VARCHAR2		50	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
SALARIO	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
BONIFICACIONES	NUMBER	2	0	<input type="checkbox"/>	▼ ▲
DURACIÓN CONTATO	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
NOMBRE	VARCHAR2		25	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲

Columna

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > Explorador de Objetos

Tabla

Clave Primaria

Cancelar < Anterior Siguiente >

Nombre de la Tabla: JUGADORES

Clave Primaria:

- ☐ No hay Clave Primaria
- ☒ Rellenado a partir de Nueva Secuencia
- ☐ Rellenado a partir de Secuencia Existente
- ☐ Sin Rellenar

Nombre de la Restricción de Clave Primaria: JUGADORES_PK

Nombre de la Secuencia: JUGADORES_SEQ

Clave Primaria: DORSAL(NUMBER)

JUGADORES

Crear ▼

Tabla Datos Índices Modelo Restricciones Permisos Estadísticas Valores por Defecto de Interfaz de Usuario Disparadores Dependencias SQL

Agregar Columna Modificar Columna Cambiar Nombre de Columna **Borrar Columna** Cambiar Nombre Copiar Borrar Truncar Crear Tabla de Consulta

Nombre De Columna	Tipo De Dato	Nulo	Valor Por Defecto	Clave Primaria
DORSAL	NUMBER(2,0)	No	.	1
APELLIDOS	VARCHAR2(55)	No	.	.
SALARIO	NUMBER(2,0)	No	.	.
BONIFICACIONES	NUMBER(2,0)	Yes	.	.
DURACIÓN CONTRATO	NUMBER(2,0)	No	.	.
NOMBRE	VARCHAR2(25)	No	.	.

1-6

TABLA ENTRENADOR

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > Explorador de Objetos

Tabla

Crear Tabla [Cancelar] [Siguiente >]

Nombre de la Tabla: **ENTRENADOR** ☐ Mantener Mayúsculas/Minúsculas

Nombre De Columna	Tipo	Precisión	Escala	No Nulo	Mover
N_IDENTIFICADOR	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
NOMBRE	VARCHAR2		25	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
APELLIDOS	VARCHAR2		50	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
	- Seleccionar Tipo de Dato - ▼				▼ ▲
	- Seleccionar Tipo de Dato - ▼				▼ ▲
	- Seleccionar Tipo de Dato - ▼				▼ ▲

[Columnas] [Clave Primaria] [Clave Ajena] [Restricciones] [Confirmar]

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > Explorador de Objetos

Tabla

Clave Primaria [Cancelar] < Anterior [Siguiente >]

Nombre de la Tabla: **ENTRENADOR**

Clave Primaria: ☐ No hay Clave Primaria
☒ Rellenado a partir de Nueva Secuencia
☐ Rellenado a partir de Secuencia Existente
☐ Sin Rellenar

Nombre de la Restricción de Clave Primaria: **ENTRENADOR_PK**

Nombre de la Secuencia: **ENTRENADOR_SEQ**

Clave Primaria: **N_IDENTIFICADOR(NUMBER)**

[Columnas] [Clave Primaria] [Clave Ajena] [Restricciones] [Confirmar]

ENTRENADOR

Tabla Datos Índices Modelo Restricciones Permisos Estadísticas Valores por Defecto de Interfaz de Usuario Disparadores Dependencias SQL

Agregar Columna [Modificar Columna] [Cambiar Nombre de Columna] [Borrar Columna] [Cambiar Nombre] [Copiar] [Borrar] [Truncar] [Crear Tabla de Consulta]

Nombre De Columna	Tipo De Dato	Nulo	Valor Por Defecto	Clave Primaria
N_IDENTIFICADOR	NUMBER(2,0)	No	.	1
NOMBRE	VARCHAR2(25)	No	.	.
APELLIDOS	VARCHAR2(55)	No	.	.
				1-3

TABLA ESTADÍSTICAS

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > Explorador de Objetos

Tabla

Crear Tabla Cancelar Siguiente >

* Nombre de la Tabla: ESTADISTICAS ☐ Mantener Mayúsculas/Minúsculas

Nombre De Columna	Tipo	Precisión	Escala	No Nulo	Mover
N_PARTIDO	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
TIEMPO_JUGADO	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
PASES_COMPLETADOS	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
POSESIONES_RECUPERADAS	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
POSESIONES_PERDIDAS	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
DISTANCIA_RECORRIDA	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
GOLES	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > Explorador de Objetos

Tabla

Clave Primaria Cancelar < Anterior Siguiente >

Nombre de la Tabla: ESTADISTICAS

Clave Primaria: ☐ No hay Clave Primaria
☒ Rellenado a partir de Nueva Secuencia
☐ Rellenado a partir de Secuencia Existente
☐ Sin Rellenar

* Nombre de la Restricción de Clave Primaria: ESTADISTICAS_PK

* Nombre de la Secuencia: ESTADISTICAS_SEQ

* Clave Primaria: N_PARTIDO(NUMBER)

ESTADISTICAS

Tabla Datos Índices Modelo Restricciones Permisos Estadísticas Valores por Defecto Interfaz de Usuario Disparadores Dependencias SQL

Agregar Columna Modificar Columna Cambiar Nombre de Columna Borrar Columna Cambiar Nombre Copiar Borrar Truncar Crear Tabla de Consulta

Nombre De Columna	Tipo De Dato	Nulo	Valor Por Defecto	Clave Primaria
N_PARTIDO	NUMBER(2,0)	No	-	1
TIEMPO_JUGADO	NUMBER(2,0)	Yes	-	-
PASES_COMPLETADOS	NUMBER(2,0)	No	-	-
POSESIONES_RECUPERADAS	NUMBER(2,0)	Yes	-	-
POSESIONES_PERDIDAS	NUMBER(2,0)	Yes	-	-
DISTANCIA_RECORRIDA	NUMBER(2,0)	No	-	-
GOLES	NUMBER(2,0)	Yes	-	-
1-7				

TABLA EQUIPO DIRECTIVO

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > Explorador de Objetos

Tabla

Crear Tabla [Cancelar] [Siguiente >]

* Nombre de la Tabla: EQUIPO_DIRECTIVO ☐ Mantener Mayúsculas/Minúsculas

Nombre De Columna	Tipo	Precisión	Escala	No Nulo	Mover
N_IDENTIFICADOR	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
RESPONSABILIDAD	VARCHAR2		4000	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
NOMBRE	VARCHAR2		4000	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
APELLIDOS	VARCHAR2		4000	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
	- Seleccionar Tipo de Dato -				▼ ▲

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > Explorador de Objetos

Tabla

Clave Primaria [Cancelar] [< Anterior] [Siguiente >]

Nombre de la Tabla: EQUIPO_DIRECTIVO

Clave Primaria: ☐ No hay Clave Primaria
☒ Rellenado a partir de Nueva Secuencia
☐ Rellenado a partir de Secuencia Existente
☐ Sin Rellenar

* Nombre de la Restricción de Clave Primaria: EQUIPO_DIRECTIVO_PK

* Nombre de la Secuencia: EQUIPO_DIRECTIVO_SEQ

* Clave Primaria: N_IDENTIFICADOR(NUMBER)

EQUIPO_DIRECTIVO

Tabla Datos Índices Modelo Restricciones Permisos Estadísticas Valores por Defecto de Interfaz de Usuario Disparadores Dependencias SQL

Agregar Columna Modificar Columna Cambiar Nombre de Columna Borrar Columna Cambiar Nombre Copiar Borrar Truncar Crear Tabla de Consulta

Nombre De Columna	Tipo De Dato	Nulo	Valor Por Defecto	Clave Primaria
N_IDENTIFICADOR	NUMBER(2,0)	No	-	1
RESPONSABILIDAD	VARCHAR2(15)	No	-	-
NOMBRE	VARCHAR2(25)	No	-	-
APELLIDOS	VARCHAR2(55)	No	-	-
				1-4

TABLA REDES SOCIALES

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > Explorador de Objetos

Tabla

Crear Tabla [Cancelar] [Siguiente >]

* Nombre de la Tabla: REDES_SOCIALES ☐ Mantener Mayúsculas/Minúsculas

Nombre De Columna	Tipo	Precisión	Escala	No Nulo	Mover
NOMBRE_RED	VARCHAR2		4000	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
CANTIDAD_VIDEOS	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
NUMERO_SEGUIDORES	NUMBER	4	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
SUGERENCIAS_SEGUIDOR	VARCHAR2		4000	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
	- Seleccionar Tipo de Dato -				▼ ▲
	- Seleccionar Tipo de Dato -				▼ ▲

[Agregar Columna]

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > Explorador de Objetos

Tabla

Clave Primaria [Cancelar] < Anterior [Siguiente >]

Nombre de la Tabla: REDES_SOCIALES

Clave Primaria:

- ☐ No hay Clave Primaria
- ☒ Rellenado a partir de Nueva Secuencia
- ☐ Rellenado a partir de Secuencia Existente
- ☐ Sin Rellenar

* Nombre de la Restricción de Clave Primaria: REDES_SOCIALES_PK

* Nombre de la Secuencia: REDES_SOCIALES_SEQ

* Clave Primaria: NOMBRE_RED(VARCHAR2)

REDES_SOCIALES [Crear ▼]

Tabla Datos Índices Modelo Restricciones Permisos Estadísticas Valores por Defecto de Interfaz de Usuario Disparadores Dependencias SQL

[Agregar Columna] [Modificar Columna] [Cambiar Nombre de Columna] [Borrar Columna] [Cambiar Nombre] [Copiar] [Borrar] [Transferir] [Crear Tabla de Consulta]

Nombre De Columna	Tipo De Dato	Nulo	Valor Por Defecto	Clave Primaria
NOMBRE_RED	VARCHAR2(50)	No	-	1
CANTIDAD_VIDEOS	NUMBER(2)	No	-	-
NUMERO_SEGUIDORES	NUMBER(4)	No	-	-
SUGERENCIAS_SEGUIDORES	VARCHAR2(50)	Yes	-	-
1-4				

TABLA PARTIDOS

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > Explorador de Objetos

Tabla

Crear Tabla [Cancelar] [Siguiente >]

Nombre de la Tabla: **PARTIDOS** ☐ Mantener Mayúsculas/Minúsculas

Nombre De Columna	Tipo	Precisión	Escala	No Nulo	Mover
CODIGO_PARTIDOS	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
DIA_PARTIDOS	DATE			<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
DURACION	NUMBER	3	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
EQUIPO_CONTRARIO	VARCHAR2		4000	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
	- Seleccionar Tipo de Dato -				▼ ▲

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > Explorador de Objetos

Tabla

Clave Primaria [Cancelar] [< Anterior] [Siguiente >]

Nombre de la Tabla: **PARTIDOS**

Clave Primaria: ☐ No hay Clave Primaria
☒ Rellenado a partir de Nueva Secuencia
☐ Rellenado a partir de Secuencia Existente
☐ Sin Rellenar

Nombre de la Restricción de Clave Primaria: **PARTIDOS_PK**

Nombre de la Secuencia: **PARTIDOS_SEQ**

Clave Primaria: **CODIGO_PARTIDOS(NUMBER)**

PARTIDOS					
Tabla	Datos	Indíces	Modelo	Restricciones	Permisos
Estadísticas					
Valores por Defecto					
Interfaz de Usuario					
Disparadores					
Dependencias					
SQL					
Agregar Columna					
Modificar Columna					
Cambiar Nombre de Columna					
Borrar Columna					
Cambiar Nombre					
Copiar					
Borrar					
Truncar					
Crear Tabla de Consulta					
Nombre De Columna	Tipo De Dato	Nulo	Valor Por Defecto	Clave Primaria	
CODIGO_PARTIDO	NUMBER(2,0)	No	-	1	
DIA_PARTIDO	DATE	No	-	-	
DURACIÓN	NUMBER(2,0)	No	-	-	
EQUIPO_CONTRARIO	VARCHAR(20)	Yes	-	-	
				1-4	

TABLA ENTRADA

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > Explorador de Objetos

Tabla

Crear Tabla [Cancelar] [Siguiente >]

Nombre de la Tabla: ENTRADA ☐ Mantener Mayúsculas/Minúsculas

Nombre De Columna	Tipo	Precisión	Escala	No Nulo	Mover
N_ENTRADA	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
NOMBRE_COMPRADOR	VARCHAR2		200	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
PRECIO	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
ZONA	VARCHAR2		30	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
N_ASIENTO	NUMBER	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲
	- Seleccionar Tipo de Dato -				▼ ▲

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > Explorador de Objetos

Tabla

Clave Primaria [Cancelar] < Anterior [Siguiente >]

Nombre de la Tabla: ENTRADA

Clave Primaria: ☐ No hay Clave Primaria
☒ Rellenado a partir de Nueva Secuencia
☐ Rellenado a partir de Secuencia Existente
☐ Sin Rellenar

Nombre de la Restricción de Clave Primaria: ENTRADA_PK

Nombre de la Secuencia: ENTRADA_SEQ

Clave Primaria: N_ENTRADA(NUMBER)

ENTRADA

Tabla Datos Índices Modelo Restricciones Permisos Estadísticas Valores por Defecto de Interfaz de Usuario Disparadores Dependencias SQL

Agregar Columna Modificar Columna Cambiar Nombre de Columna Borrar Columna Cambiar Nombre Copiar Borrar Truncar Crear Tabla de Consulta

Nombre De Columna	Tipo De Dato	Nulo	Valor Por Defecto	Clave Primaria
N_ENTRADA	NUMBER(2,0)	No	-	1
NOMBRE_COMPRADOR	VARCHAR2(200)	No	-	-
PRECIO	NUMBER(2,0)	No	-	-
ZONA	VARCHAR2(30)	No	-	-
N_ASIENTO	NUMBER(2,0)	No	-	-
				1-6



CREACIÓN DE CAMPOS



CREACIÓN CAMPO TABLA JUGADORES

JUGADORES

Tabla

Datos

Indíces

Modelo

Restricciones

Permisos

Estadísticas

Valores por Defecto de Interfaz de Usuario

Disparadores

Dependencias

SQL

Consulta



Contar Filas

Insertar Fila

EDITAR	DORSAL	APELLIDOS	SALARIO	BONIFICACIONES	DURACIÓN_CONTRATO	NOMBRE
	1	Casillas	21	12	2	Iker
	2	Becerra	23	-	2	Juan
	4	Rubio	23	-	3	Pol
	6	Suarez	34	43	5	Juan Carlos
	8	Nianzou	23	75	3	Pedro
	3	Jordache	12	-	3	Julian
	5	Moreno	45	-	2	Paco
	7	Campos	54	23	1	Alan
	9	Cancela	34	67	4	Josa
fila(s) 1 - 9 de 9						

Descargar

CREACIÓN CAMPO TABLA ENTRENADOR









Tabla Datos Índices Modelo Restricciones Permisos Estadísticas Valores por D			
Consulta Contar Filas Insertar Fila			
EDITAR	NOMBRE	APELLIDOS	N_IDENTIFICADOR
	Xavi	Hernandez Creus	1
	Manuel Luis	Pellegrini Ripamonti	2
fila(s) 1 - 2 de 2			
Descargar			

CREACIÓN CAMPO TABLA ESTADISTICAS

ESTADISTICAS








Tabla **Datos** Indices Modelo Restricciones Permisos Estadísticas Valores por Defecto de Interfaz de Usuario Disparadores Dependencias SQL

Consulta Contar Filas Insertar Fila

EDITAR	N_PARTIDO	TIEMPO_JUGADO	PASES_COMPLETADOS	POSESIONES_RECUPERADAS	POSESIONES_PERDIDAS	DISTANCIA_RECORRIDA	GOLES
	1	90	23	4	3	32	2
	5	90	67	5	1	23	2
	7	90	23	2	1	12	0
	2	73	90	10	0	12	0
	3	65	32	0	12	23	3
	4	90	54	3	1	11	1
	6	90	45	4	3	34	0
	8	90	11	2	1	6	0
fila(s) 1 - 8 de 8							

Descargar

CREACIÓN CAMPO TABLA EQUIPO

EQUIPO				
Tabla Datos Índices Modelo Restricciones Permisos Estadísticas Valores por Defecto de Interfaz de Usuario				
Consulta Contar Filas Insertar Fila				
EDITAR	RESPONSABILIDAD	N_IDENTIFICADOR	NOMBRE	APELLIDOS
	Marketing	1	Paco	Iglesias
	Economía	3	Juan	Bautista
	Economía	5	Pepe	Terino Lucena
	Transpasos	7	Emilio	Topo Hidalgo
	Presidente	2	Joaquin	Sanchez Espinosa
	Ejecutivo	4	Eustaquio	Madreño Espinol
	Ejecutivo	6	Ibai	Llanos Espinoli
fila(s) 1 - 7 de 7				
Descargar				

CREACIÓN CAMPO TABLA REDES SOCIALES

REDES_SOCIALES

Tabla Datos Índices Modelo Restricciones Permisos Estadísticas Valores por Defecto de Interfaz de Usuario Disparadores Dependencias SQL

Consulta Contar Filas Insertar Fila

EDITAR	NOMBRE_RED	CANTIDAD_VIDEOS	NÚMERO_SEGUIDORES	SUGERENCIAS_SEGUIDORES
	1	42	76	-
	3	4	23	Que vacio todo
	5	3	98	Tu contenido nos gusta muchisimo
	2	12	65	Subir más contenido para no aburrimos
	4	7	56	Que viejo que es el tuenti
				fila(s) 1 - 5 de 5

Descargar

CREACIÓN CAMPO TABLA PARTIDOS






PARTIDOS				
Tabla Datos Indices Modelo Restricciones Permisos Estadísticas Valores por Defecto de Interfaz de Usuario Disparadores Dependencias SQL				
Consulta Contar Filas Insertar Fila				
EDITAR	DIA_PARTIDO	DURACIÓN	EQUIPO_CONTRARIO	CODIGO_PARTIDO
	17/07/25	90	Barcelona	3
	12/02/24	90	Sevilla	1
	23/05/22	90	Betis	2
	21/12/21	90	Real Madrid	4
fila(s) 1 - 4 de 4				
Descargar				

CREACIÓN CAMPO TABLA ENTRADA

ENTRADA

Tabla Datos Indices Modelo Restricciones Permisos Estadísticas Valores por Defecto de Interfaz de Usuario Disparadores Dependencias SQL

Consulta Contar Filas Insertar Fila

EDITAR	N_ENTRADA	NOMBRE_COMPRADOR	PRECIO	ZONA	N_A_SIENTO
	2	Paco Garcia	23	Fonda	13
	3	Miguel Buades	43	Anfiteatro	45
	5	Vida Guardiola	42	Fonda	20
	1	Julian Terino	23	Fonda	12
	4	Alan Molina	73	Tribuna Baja	73
fila(s) 1 - 5 de 5					

Descargar



MODIFICACIÓN DE TABLAS











ELIMINACIÓN DE FILA

JUGADORES

Fila suprimida.


Tabla Datos Índices Modelo Restricciones Permisos Estadísticas Valores por Defecto de Interfaz de Usuario Disparadores Dependencias SQL

Consultar Contar Filas Insertar Fila

EDITAR	DORSAL	APELLIDO	SALARIO	BONIFICACIONES	DURACIÓN_CONTRATO	NOMBRE
	1	Castillas	21	12	2	Iker
	2	Becerra	23	-	2	Juan
	4	Rubio	23	-	3	Poi
	6	Suárez	34	43	5	Juan Carlos
	8	Nianzou	23	75	3	Pedro
	3	Jordache	12	-	3	Julian
	5	Moreno	45	-	2	Paco
	9	Cancelo	34	67	4	Joao

Fila(s) 1 - 8 de 8

Descargar





MODIFICACIÓN DE UN CAMPO

ENTRENADOR

✓ Fila actualizada.


Tabla Datos Indices Modelo Restricciones Permisos Estadísticas Valores por Defecto de Interfaz de Usuario Disparadores Dependencias SQL

Consulta Contar Fila Insertar Fila

EDITAR	NOMBRE	APELLIDOS	N_IDENTIFICADOR
	Xavier	Hernandez Creus	1
	Manuel Luis	Pellegrini Ripamonti	2

fila(s) 1 - 2 de 2

Descargar



MODIFICACIÓN DE FILA

JUGADORES










 Fila actualizada.

Tabla **Datos** Indices Modelo Restricciones Permisos Estadísticas Valores por Defecto de Interfaz de Usuario Disparadores Dependencias SQL

Consultas Contar Fila Insertar Fila

EDITAR	DORSAL	APELLIDOS	SALARIO	BONIFICACIONES	DURACIÓN_CONTRATO	NOMBRE
	1	Casillas	21	12	2	Iker
	2	Becerra	23	-	2	Juan
	4	Rubio	23	-	3	Pol
	6	Suarez	34	43	5	Juan Carlos
	8	Nianzou	23	75	3	Pedro
	10	Jordache Becerra	12	23	2	Julian José
	5	Moreno	45	-	2	Falco
	9	Cancelo	34	67	4	Joao

fila(s) 1 - 8 de 8

[Descargar](#)

MODIFICACIÓN DE RESTRICCIÓN

ENTRADA										
Tabla	Datos	Indice	Modelo	Restricciones	Permisos	Estadísticas	Valores por Defecto de Interfaz de Usuario	Disparadores	Dependencias	SQL
<div> Agregar Columna Modificar Columnas Cambiar Nombre de Columnas Borrar Columnas Cambiar Nombre Copiar Borrar Truncar Crear Tabla de Consulta </div>										
Nombre De Columna	Tipo De Dato	Nulo	Valor Por Defecto	Clave Primaria						
N_ENTRADA	NUMBER(2,0)	No	-	1						
NOMBRE_COMPRADOR	VARCHAR2(50)	Yes	-	-						
PRECIO	NUMBER(2,0)	No	-	-						
ZONA	VARCHAR2(30)	No	-	-						
N_ASIENTO	NUMBER(2,0)	No	-	-						
				1 - 5						



MODIFICACIÓN DE TABLA

EQUIPO_DIRECTIVO


✓ Fila actualizada.

Tabla **Datos** Indices Modelo Restricciones Permisos Estadísticas Valores por Defecto de Interfaz de Usuario Disparadores Dependencias SQL

Consultar Contar Filas Insertar Fila

EDITAR	RESPONSABILIDAD	N_IDENTIFICADOR	NOMBRE	APELLIDOS
	Marketing	1	Paco	Iglesias
	<u>Ejecutivo</u>	3	Juan	Bautista
	Economía	5	Pepo	Terino Lucena
	Transpasos	7	Emilio	Topo Hidalgo
	Presidente	2	Joaquin	Sanchez Espinosa
	Ejecutivo	4	Eustaquio	Madreño Espinol
	Ejecutivo	6	Ibai	Llanos Espinoli
fila(s) 1 - 7 de 7				

[Descargar](#)





CONSULTAS DE SELECCIÓN



CONSULTA SIMPLE

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > SQL > Comandos SQL

☒ Confirmación Automática Mostrar 10

```
SELECT * FROM JUGADORES;
```

Resultados Explicar Describir SQL Guardado Historial

DORSAL	APELLIDOS	SALARIO	BONIFICACIONES	DURACION_CONTRATO	NOMBRE
12	TERINO	34568	300	5	JESUS
15	RODRIGUEZ	3456	100	2	PACO
16	BECERRA	3466	200	1	JUAN
19	GARCIA	7456	700	3	PEPE
17	LOPEZ	4788	400	2	ROBERTO
7	ZUZUNAGA	4576	200	3	AKSEL
27	SORNI	3456	300	5	ENZO
47	GARZA	4956	300	3	IKER
11	SANDEMETRIO	4866	400	2	OTTI
23	URRIAGA	4966	500	1	XELAI

10 filas devueltas en 0,00 segundos

[Exportación de CSV](#)

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > SQL > Comandos SQL

☒ Confirmación Automática Mostrar 10

```
SELECT * FROM PARTIDOS;
```

Resultados Explicar Describir SQL Guardado Historial

CODIGO_PARTIDOS	DIA_PARTIDO	DURACION	EQUIPO_CONTRARIO
1	06/06/24	94	SEVILLA
2	06/06/24	91	CORDOBA
3	06/06/24	96	HUELVA
4	06/06/24	92	BADAJOS
5	06/06/24	93	BETIS
6	06/06/24	92	ALMERIA
7	06/06/24	93	MADRID
8	06/06/24	96	GERONA
9	06/06/24	94	BARCELONA
10	06/06/24	90	GETAFE

10 filas devueltas en 0,00 segundos

[Exportación de CSV](#)

CONSULTA CON CONDICIONES

ORACLE® Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > SQL > Comandos SQL

☒ Confirmación Automática Mostrar 10

```
SELECT * FROM JUGADORES  
WHERE SALARIO > 5000;
```

Resultados Explicar Describir SQL Guardado Historial

DORSAL	APELLIDOS	SALARIO	BONIFICACIONES	DURACION_CONTRATO	NOMBRE
12	TERINO	34588	300	5	JESUS
19	GARCIA	7456	700	3	PEPE

2 filas devueltas en 0,00 segundos

[Exportación de CSV](#)

ORACLE® Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > SQL > Comandos SQL

☒ Confirmación Automática Mostrar 10

```
SELECT * FROM PARTIDOS  
WHERE EQUIPO_CONTRARIO = 'SEVILLA';
```

Resultados Explicar Describir SQL Guardado Historial

CODIGO_PARTIDOS	DIA_PARTIDO	DURACION	EQUIPO_CONTRARIO
1	06/06/24	94	SEVILLA

1 filas devueltas en 0,00 segundos

[Exportación de CSV](#)

CONSULTA CON FUNCIONES GENERALES

ORACLE® Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > SQL > Comandos SQL

☒ Confirmación Automática Mostrar

```
SELECT NOMBRE, APELLIDOS, DURACION_CONTRATO,
       TRUNC(DURACION_CONTRATO/12) AS ANOS,
       MOD(DURACION_CONTRATO,12) AS MESES
FROM JUGADORES;
```

Resultados Explicar Describir SQL Guardado Historial

NOMBRE	APELLIDOS	DURACION_CONTRATO	ANOS	MESES
JESUS	TERINO	5	0	5
PACO	RODRIGUEZ	2	0	2
JUAN	BECERRA	1	0	1
PEPE	GARCIA	3	0	3
ROBERTO	LOPEZ	2	0	2
AKSEL	ZUZUNAGA	3	0	3
ENZO	SORNI	5	0	5
IKER	GARZA	3	0	3
OTTI	SANDEMETRIO	2	0	2
XELAI	URRIAGA	1	0	1

10 filas devueltas en 0,00 segundos

[Exportación de CSV](#)

ORACLE® Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > SQL > Comandos SQL

☒ Confirmación Automática Mostrar

```
SELECT UPPER(APELLIDOS) FROM JUGADORES;
```

Resultados Explicar Describir SQL Guardado Historial

UPPER(APELLIDOS)
TERINO
RODRIGUEZ
BECERRA
GARCIA
LOPEZ
ZUZUNAGA
SORNI
GARZA
SANDEMETRIO
URRIAGA

10 filas devueltas en 0,00 segundos

[Exportación de CSV](#)

CONSULTAS CON FUNCIONES DE AGREGADO

ORACLE® Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > SQL > Comandos SQL

☒ Confirmación Automática Mostrar

```
SELECT AVG(SALARIO) AS SALARIO_PROMEDIO FROM JUGADORES;
```

Resultados Explicar Describir SQL Guardado Historial

SALARIO_PROMEDIO

7626.6

1 filas devueltas en 0,00 segundos

[Exportación de CSV](#)

ORACLE® Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > SQL > Comandos SQL

☒ Confirmación Automática Mostrar

```
SELECT SUM(GOLES) AS TOTAL_GOLES FROM ESTADISTICAS;
```

Resultados Explicar Describir SQL Guardado Historial

TOTAL_GOLES

30

1 filas devueltas en 0,00 segundos

[Exportación de CSV](#)

CONSULTA ORDENADA

ORACLE® Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > SQL > Comandos SQL

☒ Confirmación Automática Mostrar

```
SELECT * FROM JUGADORES  
ORDER BY SALARIO DESC;
```

Resultados Explicar Describir SQL Guardado Historial

DORSAL	APELLIDOS	SALARIO	BONIFICACIONES	DURACION_CONTRATO	NOMBRE
12	TERINO	34568	300	5	JESUS
19	GARCIA	7456	700	3	PEPE
47	GARZA	4958	300	3	IKER
11	SANDEMTRIO	4868	400	2	OTTI
17	LOPEZ	4788	400	2	ROBERTO
23	URRIAGA	4668	500	1	XELAI
7	ZUZUNAGA	4576	200	3	AKSEL
16	BECERRA	3468	200	1	JUAN
27	SORNI	3458	300	5	ENZO
15	RODRIGUEZ	3458	100	2	PACO

10 filas devueltas en 0,00 segundos

[Exportación de CSV](#)

ORACLE® Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > SQL > Comandos SQL

☒ Confirmación Automática Mostrar

```
SELECT * FROM PARTIDOS  
ORDER BY DIA_PARTIDO;
```

Resultados Explicar Describir SQL Guardado Historial

CODIGO_PARTIDOS	DIA_PARTIDO	DURACION	EQUIPO_CONTRARIO
1	06/06/24	94	SEVILLA
2	06/06/24	91	CORDOBA
3	06/06/24	98	HUELVA
4	06/06/24	92	BADAJOS
10	06/06/24	90	GETAFE
6	06/06/24	92	ALMERIA
7	06/06/24	93	MADRID
8	06/06/24	96	GIRONA
9	06/06/24	94	BARCELONA
5	06/06/24	93	BETIS

10 filas devueltas en 0,02 segundos

[Exportación de CSV](#)

CONSULTA AGRUPADA

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > SQL > Comandos SQL

☒ Confirmación Automática Mostrar

```
SELECT DURACION_CONTRATO, COUNT(*) AS CANTIDAD_JUGADORES
FROM JUGADORES
GROUP BY DURACION_CONTRATO;
```

Resultados Explicar Describir SQL Guardado Historial

DURACION_CONTRATO	CANTIDAD_JUGADORES
1	2
2	3
5	2
3	3

4 filas devueltas en 0,00 segundos

[Exportación de CSV](#)

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > SQL > Comandos SQL

☒ Confirmación Automática Mostrar

```
SELECT EQUIPO_CONTRARIO, COUNT(*) AS CANTIDAD_PARTIDOS
FROM PARTIDOS
GROUP BY EQUIPO_CONTRARIO;
```

Resultados Explicar Describir SQL Guardado Historial

EQUIPO_CONTRARIO	CANTIDAD_PARTIDOS
BADAJOS	1
CORDOBA	1
GIRONA	1
GETAFE	1
MADRID	1
HUELVA	1
BETIS	1
BARCELONA	1
ALMERIA	1
SEVILLA	1

10 filas devueltas en 0,00 segundos

[Exportación de CSV](#)

COMBINACIÓN INTERNA

ORACLE® Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > SQL > Comandos SQL

☒ Confirmación Automática Mostrar

```
SELECT J.NOMBRE, J.APELLIDOS, E.TIEMPO_JUGADO, E.GOLES
FROM JUGADORES J
JOIN ESTADISTICAS E ON J.DORSAL = E.N_PARTIDO;
```

Resultados Explicar Describir SQL Guardado Historial

NOMBRE	APELLIDOS	TIEMPO_JUGADO	GOLES
XELAI	URRIAGA	86	2
ENZO	SORNI	46	7

2 filas devueltas en 0,01 segundos [Exportación de CSV](#)

COMBINACIÓN EXTERNA

ORACLE® Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > SQL > Comandos SQL

☒ Confirmación Automática Mostrar

```
SELECT P.CODIGO_PARTIDOS, P.DIA_PARTIDO, E.N_TROFEOS
FROM PARTIDOS P
LEFT JOIN EQUIPO E ON P.CODIGO_PARTIDOS = E.CODIGO_TROFEOS;
```

Resultados Explicar Describir SQL Guardado Historial

CODIGO_PARTIDOS	DIA_PARTIDO	N_TROFEOS
5	06/06/24	-
8	06/06/24	-
3	06/06/24	-
1	06/06/24	-
10	06/06/24	-
2	06/06/24	-
6	06/06/24	-
7	06/06/24	-
4	06/06/24	-
9	06/06/24	-

10 filas devueltas en 0,00 segundos

[Exportación de CSV](#)

ORACLE® Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > SQL > Comandos SQL

☒ Confirmación Automática Mostrar

```
SELECT J.NOMBRE, J.APELLIDOS, E.TIEMPO_JUGADO, E.GOLES
FROM JUGADORES J
LEFT JOIN ESTADISTICAS E ON J.DORSAL = E.N_PARTIDO;
```

Resultados Explicar Describir SQL Guardado Historial

NOMBRE	APELLIDOS	TIEMPO_JUGADO	GOLES
XELAI	URRIAGA	86	2
ENZO	SORNI	46	7
PACO	RODRIGUEZ	-	-
JESUS	TERINO	-	-
PEPE	GARCIA	-	-
OTTI	SANDEMETRIO	-	-
ROBERTO	LOPEZ	-	-
AKSEL	ZUZUNAGA	-	-
JUAN	BECERRA	-	-
IKER	GARZA	-	-

10 filas devueltas en 0,02 segundos

[Exportación de CSV](#)

SUBCONSULTA SENCILLA

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > SQL > Comandos SQL

☒ Confirmación Automática Mostrar 10

```
SELECT * FROM JUGADORES  
WHERE SALARIO > (SELECT AVG(SALARIO) FROM JUGADORES);
```

Resultados Explicar Describir SQL Guardado Historial

DORSAL	APELLIDOS	SALARIO	BONIFICACIONES	DURACION_CONTRATO	NOMBRE
12	TERINO	34568	300	5	JESUS

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > SQL > Comandos SQL

☒ Confirmación Automática Mostrar 10

```
SELECT * FROM PARTIDOS  
WHERE DURACION > (SELECT AVG(DURACION) FROM PARTIDOS);
```

Resultados Explicar Describir SQL Guardado Historial

CODIGO_PARTIDOS	DIA_PARTIDO	DURACION	EQUIPO_CONTRARIO
1	06/06/24	94	SEVILLA
3	06/06/24	98	HUELVA
8	06/06/24	98	GIRONA
9	06/06/24	94	BARCELONA

4 filas devueltas en 0,00 segundos

[Exportación de CSV](#)

SUBCONSULTA CORRELACIONADA

ORACLE Database Express Edition

Usuario: BD_20

Inicio > SQL > Comandos SQL

☒ Confirmación Automática Mostrar 10

```
SELECT NOMBRE, APELLIDOS, SALARIO
FROM JUGADORES J1
WHERE SALARIO > (SELECT AVG(SALARIO)
                  FROM JUGADORES J2
                  WHERE J2.DURACION_CONTRATO = J1.DURACION_CONTRATO);
```

Resultados Explicar Describir SQL Guardado Historial

NOMBRE	APELLIDOS	SALARIO
JESUS	TERINO	34568
PEPE	GARCIA	7456
ROBERTO	LOPEZ	4788
OTTI	SANDEMETRIO	4868
XELAI	URRIAGA	4868

5 filas devueltas en 0,00 segundos [Exportación de CSV](#)