




TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU



G	Genişlik	12 G
A	Dış ay merkezinin uçkurluktan mesafesi	6 G
B	Ayın dış dairesinin kutru (çapı)	6 G
C	Ayın iç ve dış merkezleri arası	0,90G
D	Ayın iç dairesinin kutru (çapı)	4,8 G
E	Yıldız dairesinin, ayın iç dairesinden olan mesafesi	4 G
	Yasada E değeri $1/3 G$ (yaklaşık $267/800 G$) olarak verilmiştir. Eğer yasada çizilen Bayraktaki yıldız dairesinin hıllalın uçlarından geçen doğuya teğet olduğu varsayıllırsa, E değeri trigonometri kullanarak $279/800 G$ olarak hesaplanabilir. Bu varsayımda E değeri bilinmeden de Bayrak çizilebilir. Aradaki fark E için yaklaşık yüzde 1,5 G değerine karşılık gelir. Bu fark küçük olmakla birlikte sonuçta görünüşler farklıdır. Çeşitli kaynaklarında ve uygulamada görülen Bayrakların çok büyük çoğunluğu yasada çizilmiş olan şekildedir.	
F	Yıldız dairesinin kutru (çapı)	3 G
L	Boy	18 G
M	Uçkurluk genişliği	0,6 G



1.1

Logo

[Logolar](#)[Çizim Prensipleri](#)[Hatalı Uygulamalar](#)[Minimum boyut](#)[Uygulama Şekilleri](#)

1

2

Genel Uygulamalarda kullanılacak logo:

TEV amblem logosu genel olarak tüm uygulamalarda gösterildiği gölgeli şekilde kullanılmalıdır.

İleriki sayfalarda uygulama şekilleri bölümünde kullanım esasları ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.



TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967



2





1.1

Logo

[Logolar](#)[Çizim Prensipleri](#)[Hatalı Uygulamalar](#)[Minimum boyut](#)[Uygulama Şekilleri](#)

1

2

Zorunlu Uygulamalarda kullanılacak logo:

Gölgeli TEV amblem logosunun uygulanamayacağı zorunlu kullanımlar için önerilmektedir.



TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967



1.2

Logo

[Logolar](#)
[Çizim Prensipleri](#)
[Hatalı Uygulamalar](#)
[Minimum boyut](#)
[Uygulama Şekilleri](#)

TEV logo çizim prensibinin temel kuralları yanda gösterilmiştir. Logo kullanımı durumunda uygulayıcılara logo istenildiği şekilde doküman olarak (CD, film vb.) verilmeli ve uygulamanın bu şekilde yapılması talep edilmelidir, çizim yoluna gidilmemelidir.



TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967



TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967

Logo

[Logolar](#)
[Çizim Prensipleri](#)
[Hatalı Uygulamalar](#)
[Minimum boyut](#)
[Uygulama Şekilleri](#)

1 2 3

Gölge değiştirilemez

TEV amblem logosu genel uygulamalar bölümünde (Sayfa 2-3) gösterildiği şekilde uygulanmalıdır. Bunun dışındaki tüm kullanımlar hatalı olarak değerlendirilmelidir. Yanda ve ileriki sayfalarda hatalı uygulamalar örneklenmeye çalışılmıştır.



Renk değiştirilemez



1.3

Logo

Logolar

Çizim Prensipleri

Hatalı Uygulamalar

Minimum boyut

Uygulama Şekilleri

1

2

3

Oranlar Değiştirilemez



Döndürülemez



Ekleme Yapılamaz



Deforme Edilemez





1.3

Logo

Logolar

Çizim Prensipleri

Hatalı Uygulamalar

Minimum boyut

Uygulama Şekilleri

1

2

3

Yerleri Değiştirilemez

TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967TÜRK EĞİTİM
VAKFI
1967

TÜRK EĞİTİM VAKFI

TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967



1.4

Logo

[Logolar](#)[Çizim Prensipleri](#)[Hatalı Uygulamalar](#)[Minimum boyut](#)[Uygulama Şekilleri](#)

TEV amblem logosunun minimum kullanım boyutu 20 mm'dir, daha küçük boyutlarda kullanımı öngörülmez.





1.5

Logo

Logolar

Çizim Prensipleri

Hatalı Uygulamalar

Minimum boyut

Uygulama Şekilleri

1

2

3

Koruma Alanı: TEV amblem logosu, uygulandığı her alanda , yanda boyutları 3X olarak belirtilen bir boşluk içerisinde kullanılacaktır. Bu alana hiçbir şekilde görsel, yazı, renk ve benzeri öğeler girmemelidir.





1.5

Logo

Logolar

Çizim Prensipleri

Hatalı Uygulamalar

Minimum boyut

Uygulama Şekilleri

1

2

3

Yanda değişik fonlarda logo uygulamaları verilmiştir. Tüm kullanımlar için bu örnekler rehber olarak alınmalıdır. Tereddüt yaşanan durumlarda kimlik tasarımını yapan ajansın bilgisine başvurulmalıdır.



Beyaz fonda
logo uygulaması



Koyu gri (renk) fonda
logo uygulaması



Siyah fonda
logo uygulaması



Açık gri (renk) fonda
logo uygulaması



Kırmızı fonda
logo uygulaması



Açık tonlu görsel üzerinde
logo uygulaması



Koyu tonlu görsel üzerinde
logo uygulaması





1.1

Logo

Logolar

Çizim Prensipleri

Hatalı Uygulamalar

Minimum boyut

Uygulama Şekilleri

1

2

3

Tek renk (siyah) baskının
zorunlu olduğu
durumlarda amblem
logo kullanımları yanda
belirtilmiştir.



TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967



TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967



2.0

Tipografi

Kullanılacak Harf Karakter Ailesi

1 2 3 4

Tüm uygulamalarda
kullanılacak yazı karakter
aileleri belirlenmiştir.
Bu harf karakterleri
yanda ve ileriki
sayfalarda alfabe olarak
verilmiştir.

Franklin Gothic

A B C D E F G G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g g h i i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Gaudy Light

A B C D E F G G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g g h i i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Englische Regular

A B C D E F G G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g g h i i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0





2.1

Tipografi

Kullanılacak Harf Karakter Ailesi

1 2 3 4

Franklin Gothic

Ana yazı karakteri olarak Franklin Gothic ailesi kullanılacaktır. Özellikle kurumsal evraklar kesinlikle bu karakter ailesi kullanılarak tasarılanmalıdır.

Franklin Gothic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiijklmnoöpqrsştuüvwxyz 1234567890

Franklin Gothic Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiijklmnoöpqrsştuüvwxyz 1234567890

Franklin Gothic Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiijklmnoöpqrsştuüvwxyz 1234567890

Franklin Gothic Heavy

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiijklmnoöpqrsştuüvwxyz 1234567890

Franklin Gothic Heavy Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiijklmnoöpqrsştuüvwxyz 1234567890

Franklin Gothic Condensed

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiijklmnoöpqrsştuüvwxyz 1234567890

Franklin Gothic Extra Condensed

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiijklmnoöpqrsştuüvwxyz 1234567890





2.1

Tipografi

Kullanılacak Harf Karakter Ailesi

1 2 3 4

Goudy

Goudy karakter ailesinin Franklin Gothic karakteri ile birlikte kullanılması önerilmektedir. Bu karakter ailesinin tek başına kullanılması önerilmez.

Goudy Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşstuüvwxyz 1234567890

Goudy Light Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşstuüvwxyz 1234567890

Goudy Medium

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşstuüvwxyz 1234567890

Goudy Medium Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşstuüvwxyz 1234567890

Goudy Catalogue Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşstuüvwxyz 1234567890

Goudy Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşstuüvwxyz 1234567890

Goudy Bold Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşstuüvwxyz 1234567890

Goudy Heavy

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşstuüvwxyz 1234567890





2.1

Tipografi

Kullanılacak Harf Karakter Ailesi

1 2 3 4

Englische

Englische yazı karakteri (TEV sertifika, davetiye vb.) el yazısının kullanıldığı özel doküman uygulamaları için seçilmiştir. Küçük harf kullanılmalıdır.

Englische Regular

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o ö p q r s t u ü v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Englische Demi Bold

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o ö p q r s t u ü v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Englische Bold

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o ö p q r s t u ü v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



[Logo](#)[Tipografi](#)[Renk](#)[İmaj](#)[TEV Ürünleri](#)[Kırtasiye](#)[Diğer](#)[Galeri](#)


3.1

Renk

[Kurum Renkleri](#)[Uyumlu Renkler](#)

1 2

TEV logosunun kurumsal renkleri
TEV kırmızı ve TEV gri'dir.
Bu renklerle uyumlu ve kontrast
renk kullanımları için yandaki
renkler önerilmektedir.



TEV Kirmizi




TEV Gri



Sarı




Light Turuncu



Light Mavi



Light Yesil



Mor




Okre



Mavi



Turuncu



Açık Gri



Orta Gri



Siyah



TÜRK EĞİTİM VAKFI

1967



3.1

Renk

Kurum Renkleri

Uyumlu Renkler

1 2

Kurumsal ana renklerinin kullanım alanlarına göre ne şekilde elde edileceği aşağıda ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Uygulamayı yapacak kuruluşun talebi doğrultusunda aşağıdaki bilgiler verilmelidir.

TEV Renkleri	Pantone	CMYK	RGB	Web-Hex
TEV Kırmızı	Pantone 200 C	C: 0 M: 100 Y: 63 K: 12	R: 190 G: 15 B: 51	Hex: BE Hex: OF Hex: 33
TEV Gri	Pantone 425 C	C: 0 M: 0 Y: 0 K: 77	R: 66 G: 62 B: 61	Hex: 42 Hex: 3E Hex: 3D





3.2

Renk

Kurum Renkleri

Uyumlu Renkler

Tasarım yapılırken şirket kurumsal renkleri ile uyumlu ve kontrast renkler kullanılması gerekebilir. Bu durumda yanda belirtilen renkler önerilir. Ancak bu renklerin kullanılması zorunlu değildir. Gerekli hallerde tasarımcı kuruluş veya kişilerin uygun görecekleri renkler de kullanılabilir.

Uyumlu Renkler	Pantone	CMYK	RGB
Sarı	Pantone 114 C	C:0 M:8 Y:73 K:0	R:247 G:227 B:74
Light Turuncu	Pantone 150 C	C:0 M:35 Y:70 K:0	R:252 G:171 B:79
Light Mavi	Pantone 297 C	C:49 M:1 Y:0 K:0	R:133 G:199 B:227
Light Yeşil	Pantone 367 C	C:32 M:0 Y:59 K:0	R:163 G:217 B:99
Mor	Pantone 5215 C	C:28 M:35 Y:24 K:0	R:181 G:148 B:161
Okre	Pantone 617 C	C:0 M:2 Y:48 K:17	R:201 G:196 B:120
Mavi	Pantone 549 C	C:52 M:6 Y:0 K:25	R:99 G:153 B:171
Turuncu	Pantone 152 C	C:0 M:51 Y:100 K:1	R:217 G:115 B:0
Açık Gri	Pantone 420 C	C:0 M:0 Y:0 K:15	R:209 G:204 B:196
Orta Gri	Pantone 422 C	C:0 M:0 Y:0 K:33	R:173 G:171 B:166
Siyah	Black	C:0 M:0 Y:0 K:100	R:0 G:0 B:0





İmaj

Broşür/Katalog

Reklam vb.

Poster, Leaflet, Cep Broşürü vb.


Slayt Sunum Şablonu

CD

1 2 3

Grid:

A4 formatlı bir sayfada
fotoğraf ve yazıların
yerleşimi için ekteki grid
üzerinde tasarım yapılması
 önerilir. Sonraki sayfalarda
grid kullanımı için örnek
sayfa tasarımları yer
almaktadır.





3.1

İmaj

Broşür/Katalog

Reklam vb.

Poster, Leaflet, Cep Broşürü vb.

Slayt Sunum Şablonu

CD

1

2

3

Grid kullanımı
ile tasarlanmış
3 farklı sayfa örneği



Logo



Tipografi



Renk



İmaj



TEV
Ürünleri



Kırtasiye



Diğer



Galeri



3.1

İmaj

Broşür/Katalog

Reklam vb.

Poster, Leaflet, Cep Broşürü vb.

Slayt Sunum Şablonu


CD

1

2

3

Tanıtım Kiti



arka kapak



ön kapak



TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967

Logo

Tipografi

Renk

İmaj

TEV
Ürünleri

Kırtasiye

Diğer

Galeri



3.4

İmaj

Broşür/Katalog


Reklam vb.

Poster, Leaflet, Cep Broşürü vb.

Slayt Sunum Şablonu

CD

TEV tarafından yapılacak
slayt projeksiyon
sunumlarında yanda
belirtilen şablon önerilir.



Logo

Tipografi

Renk

İmaj

TEV
Ürünleri

Kırtasiye

Diğer

Galeri



3.5

İmaj

Broşür/Katalog

Reklam vb.

Poster, Leaflet, Cep Broşürü vb.

Slayt Sunum Şablonu

CD



TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967



5.1

TEV Ürünler

Bina Plaket

Bina cepheleri için yapılmış plaketlerde yazının bulunduğu alan için çift pleksi kullanılır. Üstteki pleksinin kenarları 45⁰ bizotelidir.

Pleksiler paslanmaz çelik özel vida sistemleri ile duvara veya taşıyıcı metal plakaya tutturulur.

Vida boyu uzun tutulmalı ve monte edildiği duvar ile plaket arasında boşluk kalacak şekilde monte edilmelidir.



Logo



Tipografi



Renk



İmaj



TEV
Ürünleri



Kırtasiye



Diğer



Galeri



5.1

TEV Ürünler

Mutlu Gün Çiçekleri

Çelenk

Düğün,Nişan

Açılış

Doğum



TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967

Logo



Tipografi



Renk



İmaj



TEV
Ürünleri



Kırtasiye



Diğer



Galeri



5.1

TEV Ürünler

Grid





6.0

Kırtasiye

Antetli Kağıt

Kartvizit

Zarf

Standart Tebrik Kartı

Davetiye

Bağış İletişim Kaşesi

TEV tarafından bastırılacak
tüm kırtasiye malzemeleri
genel kabul görmüş
standartlarda ve uluslararası
boyutlarda olmalıdır.



A4 (21x29.7 cm)





6.1

Kırtasiye

Antetli Kağıt

Kartvizit

Zarf




Standart Tebrik Kartı

Davetiye

Bağış İletişim Kaşesi

1 2

Yanda TEV antetli kağıt, devam kağıdı ve TEV şube antetli kağıt örnekleri yer almaktadır.



Büyükdere Caddesi TEV Kocabag
İşhanı No: 111 Kat: 6-7+8 34340
Gayrettepe • İstanbul

Tel: (00 212) 318 68 40
Faks: (00 212) 217 58 57
Email: info@tev.org.tr

Büyükdere Caddesi TEV Kocabag
İşhanı No: 111 Kat: 6-7+8 34340
Gayrettepe • İstanbul

Tel: (00 212) 318 68 40
Faks: (00 212) 217 58 57
Email: info@tev.org.tr



6.1

Kırtasiye

Antetli Kağıt

Kartvizit

Zarf

Standart Tebrik Kartı

Davetiye


Bağış İletişim Kaşesi

1 2

Antetli kağıt

A4 (21x29.7 cm) boyutlarındadır. TEV logosunun genişliği 3.5 cm olmalıdır. Logodaki Türk Eğitim Vakfı yazısının alt ucu baz alınarak üstten 4 cm, soldan 1.5 cm'ye gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Antetli kağıdın altındaki adres grubunun alt ucu kağıdın alt ucundan 0.8 cm yukarıda ve kağıdın solundan 3.2 cm'ye gelecek şekilde yerleştirilir. Adres 7.5 punto Franklin Gothic karakterinde yazılmalıdır. Şubelerin antetli kağıtlarında şube adı kağıdın alt ucundan 1.6 cm yukarıda, soldan ise 3.2 cm içerisinde olmalıdır. Şube adı alt ucu 2.4 cm'ye gelecek şekilde, 11 punto Franklin Gothic karakterinde yazılmalıdır.

Ortadaki yazı alanı ise kağıt üst ucundan 6 cm alttan başlar ve kağıt alt ucuna 3.5 cm uzaklıkta biter. Yazı kağıdın solundan 3.2 cm içerisinde başlamalı ve sağ kenarına 2.5 cm kala bitmelidir.





6.2

Kırtasiye

Antetli Kağıt

Kartvizit

Zarf

Standart Tebrik Kartı

Davetiye

Bağış İletişim Kaşesi

Kartvizit

Kartvizitin ebadı 5.5 x 8.5 cm'dir. TEV amblem logosunun genişliği 2.3 cm olmalıdır. Amblem logodaki Türk Eğitim Vakfı yazısının alt ucu kartın üstünden 2.5 cm uzaklıkta olmalıdır, amblem logo soldan 4 cm alana ortalanmalıdır. Kart sahibinin adı kartın alt ucundan 3.5 cm yukarıya yerleştirilmeli kartın sol kenarına uzaklığı 4 cm olmalıdır. Adres kartın alt ucundan 2 cm yukarıdan başlamalıdır, soldan ise 4 cm içinde olmalıdır. Şube adı varsa, amblem logonun altında yer almalı ve adres ile kartın sol kenarı arasındaki 4 cm'lik alana ortalanmalıdır ve kartın alt ucundan 0.5 cm yukarıya yazılmalıdır.





6.3

Kırtasiye

Antetli Kağıt

Kartvizit

Zarf

Standart Tebrik Kartı

Davetiye

Bağış İletişim Kaşesi

1 2 3

Diplomat zarf

Diplomat zarfta (11 x 22 cm) logodaki Türk Eğitim Vakfı yazısı zarfın üst ucuna 3.5 cm uzaklıkta olmalıdır, soldan 1.5 cm içerisinde başlamalıdır. Amblem logonun genişliği 3 cm olmalıdır. Adres zarfın alt ucundan 1.7 cm'den, soldan ise 1.5 cm içерiden başlamalıdır. Şube adı varsa zarfın alt ucundan 2.3 cm yukarıda yazılmalıdır.





6.3

Kırtasiye

Antetli Kağıt

Kartvizit

Zarf

Standart Tebrik Kartı


Davetiye

Bağış İletişim Kaşesi

1 2 3

Torba zarf A4

24x32.5 cm boyutlarındadır.
 Logodaki Türk Eğitim Vakfı yazısı zarfın üst ucuna 5 cm uzaklıkta olmalıdır, soldan 2 cm içerisinde başlamalıdır. Amblem logonun genişliği 4 cm olmalıdır. Adres zarfın alt ucundan 2.6 cm'den, soldan ise 3.2 cm içерiden başlamalıdır. Şube adı varsa zarfın alt ucundan 3.2 cm yukarıda yazılmalıdır.





6.3

Kırtasiye

Antetli Kağıt

Kartvizit

Zarf

Standart Tebrik Kartı

Davetiye

Bağış İletişim Kaşesi


1

2

3

Torba zarf A5

17x25 cm boyutlarındadır. Logodaki Türk Eğitim Vakfı yazısı zarfın üst ucuna 4 cm uzaklıktı olmalıdır, soldan 1.3 cm içinde başlamalıdır. Amblem logonun genişliği 3 cm olmalıdır. Adres zarfın alt ucundan 3.4 cm'den, soldan ise 2.5 cm içerenen başlamalıdır. Şube adı varsa zarfın alt ucundan 3.4 cm yukarıda yazılmalıdır.





6.4

Kırtasiye

Antetli Kağıt

Kartvizit

Zarf


Standart Tebrik Kartı

Davetiye

Bağış İletişim Kaşesi

Standart Tebrik, davetiye boyutu olarak 15x21 cm önerilir. Logodaki Türk Eğitim Vakfı yazısı alt ucu üstten 4 cm'ye ve kağıda ortalı gelecek şekilde 3 cm boyutunda yerleştirilir. Altta bilgi bölümü olarak kenarlardan 0.75 cm, üstten 3 cm'lik bir alan ayrılmıştır.

Mesaj için ise yanda belirtilen şekilde 8x11 cm'lik bir alan ayrılmıştır.





6.4

Kırtasiye

Antetli Kağıt

Kartvizit

Zarf

Standart Tebrik Kartı

Davetiye

Bağış İletişim Kaşesi

1 2

Davetiye boyutu olarak 19.5x19.5 cm önerilir. Davetiye buyutunun farklılık göstermesi durumunda dahi logodaki Türk Eğitim Vakfı yazısı üstten 5.5 cm'lik alana ortalı gelecek şekilde 3.4 cm boyutunda yerleştirilir. Altta 3 cm'lik alana adres yerleştirilmelidir.

Mesaj için ise yanda belirtilen şekilde 11 cm'lik bir alan ayrılmıştır.

Yazı karakterleri Englische ve Franklin Gothic harf karakter ailesidir.





Kırtasiye

Antetli Kağıt

Kartvizit

Zarf

Standart Tebrik Kartı

Davetiye

Bağış İletişim Kaşesi

1

2

Yanda farklı davetiye örnekleri verilmiştir. Örnekler baz alınarak tasarılanmalıdır.





6.5

Kırtasiye

[Antetli Kağıt](#)[Kartvizit](#)[Zarf](#)[Standart Tebrik Kartı](#)[Davetiye](#)[Bağış İletişim Kaşesi](#)

Bağış ve burslar için

444 0 838

444 0 TEV

www.tev.org.tr

444 0 838

444 0 TEV www.tev.org.tr

Bağış ve burslar için

444 0 838

444 0 TEV

www.tev.org.tr

444 0 838

444 0 TEV www.tev.org.tr





7.1

Diger

Kürsü önü

Masa Bayrağı

Kırlangıç Afiş

Araç Giydirmeye

Roll-Up

P.O.P.

Konuşma kürsüsü vb. uygulamalar
için yanda görülen örnek benzeri
uygulamalar önerilir.





7.2

Diger

Kürsü Önü

Masa Bayrağı


Kırlangıç Afiş

Araç Giydirmeye

Roll-Up

P.O.P.

TEV masa bayrağı 22,5 cm eninde 15 cm boyundadır. Kırmızı ve beyaz zeminli 2 versiyonu vardır. TEV amblem logosu 11 cm eninde bayrak zemininin tam ortasına gelecek şekilde yer almalıdır.





7.3

Diger

Kürsü önü

Masa Bayrağı

Kırlangıç Afiş

Araç Giydirmeye

Roll-Up

P.O.P.

TEV kırlangıç bayrak 70 cm
eninde 180 cm boyundadır.

Kırmızı ve beyaz zeminli
2 versiyonu vardır.

TEV amblem logosu 55 cm
eninde olmalı ve bayrağın
tam ortasında yer almalıdır.

Farklı boyutlar gerekmese
durumunda oransal olarak
büyütüp, küçülmelidir.



Logo



Tipografi



Renk



İmaj



TEV
Ürünleri



Kırtasiye



Diğer



Galeri



7.4

Diger

Kürsü önü





Masa Bayrağı

Kırlangıç Afiş

Araç Giydirmeye

Roll-Up

P.O.P.



TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967

Logo



Tipografi



Renk



İmaj



TEV
Ürünleri



Kırtasiye



Diğer



Galeri



7.5

Diğer

Kürsü önü

Masa Bayrağı

Kırlangıç Afiş

Araç Giydirmeye

Roll-Up

P.O.P.





7.6

Diğer

Kürsü önü

Masa Bayrağı

Kırlangıç Afiş

Araç Giydirmeye

Roll-Up

P.O.P.

1 2 3



Logo



Tipografi



Renk



İmaj



TEV
Ürünleri



Kırtasiye



Diğer



Galeri



7.6

Diğer

Kürsü önü

Masa Bayrağı

Kırlangıç Afiş

Araç Giydirmeye

Roll-Up

P.O.P.

1 2 3



TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967

Logo



Tipografi



Renk



İmaj



TEV
Ürünleri



Kırtasiye



Diğer



Galeri



7.6

Diğer

Kürsü önü

Masa Bayrağı

Kırlangıç Afiş

Araç Giydirmeye

Roll-Up

P.O.P.

1 2 3



TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967