

Comparación entre Hn(X) y EIAC

Hn(X) representa la entropía de Shannon normalizada. EIAC ajusta ese valor con completitud y unicidad para evitar sobrevalorar columnas con muchos faltantes o valores únicos.

Tabla 1. Comparación en campos de análisis obligatorio

Esta tabla muestra cómo cambia la interpretación en las columnas principales del dataset modelo.

Columna	Hn(X)	C(X)	U(X)	1-U(X)	EIAC	Diferencia	Lectura comparativa
ID	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000	Hn(X) es alto, pero EIAC baja el valor porque la columna se comporta como identificador o texto casi único.
Name	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000	Hn(X) es alto, pero EIAC baja el valor porque la columna se comporta como identificador o texto casi único.
Description	0.997	0.997	0.967	0.033	0.032	0.964	Hn(X) es alto, pero EIAC baja el valor porque la columna se comporta como identificador o texto casi único.
Abstraction	0.866	1.000	0.005	0.995	0.862	0.004	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
Status	0.542	1.000	0.008	0.992	0.537	0.004	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
Likelihood Of Attack	0.993	0.561	0.005	0.995	0.554	0.439	EIAC ajusta fuertemente el valor de Shannon al considerar completitud y unicidad.
Typical Severity	0.822	0.797	0.008	0.992	0.650	0.172	EIAC realiza un ajuste moderado frente a Shannon normalizado.

Tabla 2. Comparación en todas las columnas

La diferencia Hn-EIAC permite identificar columnas donde Shannon normalizado puede parecer alto, pero EIAC reduce el valor por unicidad o falta de completitud.

Columna	Hn(X)	C(X)	U(X)	1-U(X)	EIAC	Diferencia	Lectura comparativa
ID	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000	Hn(X) es alto, pero EIAC baja el valor porque la columna se comporta como identificador o texto casi único.
Name	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000	Hn(X) es alto, pero EIAC baja el valor porque la columna se comporta como identificador o texto casi único.
Description	0.997	0.997	0.967	0.033	0.032	0.964	Hn(X) es alto, pero EIAC baja el valor porque la columna se comporta como identificador o texto casi único.
Alternate Terms	0.969	0.028	0.023	0.977	0.026	0.943	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
Notes	0.957	0.031	0.026	0.974	0.029	0.928	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
Indicators	0.991	0.091	0.081	0.919	0.083	0.908	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
Execution Flow	1.000	0.389	0.389	0.611	0.238	0.762	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
Prerequisites	0.980	0.797	0.707	0.293	0.229	0.752	EIAC ajusta fuertemente el valor de Shannon al considerar completitud y unicidad.
Example Instances	0.999	0.437	0.433	0.567	0.248	0.751	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
Mitigations	0.993	0.650	0.611	0.389	0.251	0.742	EIAC ajusta fuertemente el valor de Shannon al considerar completitud y unicidad.
Taxonomy Mappings	0.978	0.363	0.311	0.689	0.244	0.733	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.

Columna	Hn(X)	C(X)	U(X)	1-U(X)	EIAC	Diferencia	Lectura comparativa
Skills Required	0.982	0.481	0.426	0.574	0.271	0.711	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
description_length_chars	0.978	1.000	0.688	0.312	0.305	0.673	EIAC ajusta fuertemente el valor de Shannon al considerar completitud y unicidad.
Resources Required	0.886	0.442	0.325	0.675	0.264	0.621	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
Consequences	0.921	0.600	0.358	0.642	0.355	0.566	EIAC ajusta fuertemente el valor de Shannon al considerar completitud y unicidad.
Related Weaknesses	0.909	0.732	0.439	0.561	0.373	0.536	EIAC ajusta fuertemente el valor de Shannon al considerar completitud y unicidad.
Likelihood Of Attack	0.993	0.561	0.005	0.995	0.554	0.439	EIAC ajusta fuertemente el valor de Shannon al considerar completitud y unicidad.
Related Attack Patterns	0.936	0.823	0.345	0.655	0.505	0.432	EIAC ajusta fuertemente el valor de Shannon al considerar completitud y unicidad.
Typical Severity	0.822	0.797	0.008	0.992	0.650	0.172	EIAC realiza un ajuste moderado frente a Shannon normalizado.
related_weaknesses_count	0.636	1.000	0.026	0.974	0.619	0.017	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
mitigations_count	0.723	1.000	0.021	0.979	0.708	0.015	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
consequences_scope_count	0.760	1.000	0.020	0.980	0.745	0.015	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
execution_flow_techniques_count	0.504	1.000	0.028	0.972	0.490	0.014	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
consequences_impact_count	0.725	1.000	0.015	0.985	0.714	0.011	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
related_attack_patterns_count	0.513	1.000	0.015	0.985	0.505	0.007	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
prerequisites_count	0.658	1.000	0.011	0.989	0.650	0.007	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
execution_flow_steps_count	0.568	1.000	0.013	0.987	0.560	0.007	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
taxonomy_mappings_count	0.490	1.000	0.013	0.987	0.484	0.006	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
example_instances_count	0.598	1.000	0.010	0.990	0.592	0.006	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
skills_required_count	0.661	1.000	0.008	0.992	0.655	0.005	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
Status	0.542	1.000	0.008	0.992	0.537	0.004	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
Abstraction	0.866	1.000	0.005	0.995	0.862	0.004	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
resources_required_count	0.570	1.000	0.007	0.993	0.566	0.004	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
notes_length_chars	0.078	1.000	0.026	0.974	0.076	0.002	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
indicators_count	0.248	1.000	0.008	0.992	0.246	0.002	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.

Columna	$H_n(X)$	$C(X)$	$U(X)$	$1-U(X)$	EIAC	Diferencia	Lectura comparativa
alternate_terms_count	0.091	1.000	0.010	0.990	0.090	0.001	$H_n(X)$ y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.