

Reporte EIAC de columnas CAPEC

Tabla generada automáticamente con 36 columnas del ranking EIAC.

Tabla 1. Campos de análisis obligatorio

Incluye las columnas definidas en el documento como dataset modelo: identificación, contexto y atributos categóricos comparables.

Columna	Distribución	k	H(X)	Hn(X)	C(X)	U(X)	EIAC	Análisis	Clasificación funcional
ID	1 = 1; 10 = 1; 100 = 1; 101 = 1; ... + 611 valores	615	9.264	1.000	1.000	1.000	0.000	Baja relevancia informativa; columna de trazabilidad.	Trazabilidad
Name	Accessing Functionality Not Properly Constrained by ACLs = 1; Buffer Overflow via Environment Variables = 1; Overflow Buffers = 1; Server Side Incl...	615	9.264	1.000	1.000	1.000	0.000	Baja relevancia informativa; columna de trazabilidad.	Trazabilidad
Description	This attack pattern has been deprecated. = 6; This attack pattern has been deprecated as it was deemed not to be a legitimate attack pattern. Pleas...	595	9.186	0.997	0.997	0.967	0.032	Baja relevancia informativa; columna descriptiva o contextual.	Descriptiva contextual
Abstraction	Detailed = 341; Standard = 197; Meta = 77	3	1.373	0.866	1.000	0.005	0.862	Alta relevancia informativa; columna analítica para comparar registros.	Analítica
Status	Draft = 402; Stable = 154; Deprecated = 56; Usable = 2; ... + 1 valores	5	1.258	0.542	1.000	0.008	0.537	Relevancia informativa media; columna analítica para comparar registros.	Analítica
Likelihood Of Attack	High = 131; Medium = 118; Low = 96	3	1.573	0.993	0.561	0.005	0.554	Relevancia informativa media; columna analítica para comparar registros.	Analítica
Typical Severity	High = 211; Medium = 112; Low = 104; Very High = 59; ... + 1 valores	5	1.909	0.822	0.797	0.008	0.650	Relevancia informativa media; columna analítica para comparar registros.	Analítica

Tabla 2. Columnas complementarias

Incluye las demás columnas disponibles o derivadas del catálogo CAPEC. Estas apoyan la exploración, pero no forman parte del subconjunto principal definido para el análisis obligatorio.

Columna	Distribución	k	H(X)	Hn(X)	C(X)	U(X)	EIAC	Análisis	Clasificación funcional
consequences_sco pe_count	0 = 246; 1 = 109; 4 = 73; 3 = 45; ... + 8 valores	12	2.724	0.760	1.000	0.020	0.745	Alta relevancia informativa; columna analítica complementaria.	Analítica complementaria
consequences_imp act_count	0 = 247; 1 = 140; 3 = 96; 2 = 53; ... + 5 valores	9	2.297	0.725	1.000	0.015	0.714	Alta relevancia informativa; columna analítica complementaria.	Analítica complementaria
mitigations_count	0 = 215; 1 = 131; 2 = 96; 3 = 62; ... + 9 valores	13	2.675	0.723	1.000	0.021	0.708	Alta relevancia informativa; columna analítica complementaria.	Analítica complementaria
skills_required_cou nt	0 = 319; 1 = 207; 2 = 72; 3 = 16; ... + 1 valores	5	1.534	0.661	1.000	0.008	0.655	Relevancia informativa media; columna analítica complementaria.	Analítica complementaria
prerequisites_count	1 = 330; 0 = 125; 2 = 95; 3 = 39; ... + 3 valores	7	1.846	0.658	1.000	0.011	0.650	Relevancia informativa media; columna analítica complementaria.	Analítica complementaria
related_weaknesse s_count	1 = 255; 0 = 165; 2 = 56; 3 = 37; ... + 12 valores	16	2.544	0.636	1.000	0.026	0.619	Relevancia informativa media; columna analítica complementaria.	Analítica complementaria

Columna	Distribución	k	H(X)	Hn(X)	C(X)	U(X)	EIAC	Análisis	Clasificación funcional
example_instances_count	0 = 346; 1 = 174; 2 = 76; 3 = 12; ... + 2 valores	6	1.546	0.598	1.000	0.010	0.592	Relevancia informativa media; columna analítica complementaria.	Analítica complementaria
resources_required_count	0 = 343; 1 = 258; 2 = 10; 3 = 4	4	1.139	0.570	1.000	0.007	0.566	Relevancia informativa media; columna analítica complementaria.	Analítica complementaria
execution_flow_steps_count	0 = 376; 3 = 102; 4 = 85; 2 = 30; ... + 4 valores	8	1.703	0.568	1.000	0.013	0.560	Relevancia informativa media; columna analítica complementaria.	Analítica complementaria
related_attack_patterns_count	1 = 398; 0 = 109; 2 = 58; 3 = 27; ... + 5 valores	9	1.625	0.513	1.000	0.015	0.505	Relevancia informativa media; columna analítica complementaria.	Analítica complementaria
Related Attack Patterns	::NATURE:ChildOf:CAPEC ID:312:: = 16; ::NATURE:ChildOf:CAPEC ID:444:: = 14; ::NATURE:ChildOf:CAPEC ID:169:: = 12; ::NATURE:ChildOf:CAPEC ID:267:: =...	212	7.236	0.936	0.823	0.345	0.505	Relevancia informativa media; columna analítica complementaria.	Analítica complementaria
execution_flow_techniques_count	0 = 414; 3 = 30; 5 = 26; 6 = 25; ... + 13 valores	17	2.059	0.504	1.000	0.028	0.490	Relevancia informativa media; columna analítica complementaria.	Analítica complementaria
taxonomy_mappings_count	0 = 392; 1 = 149; 2 = 46; 3 = 16; ... + 4 valores	8	1.471	0.490	1.000	0.013	0.484	Relevancia informativa media; columna analítica complementaria.	Analítica complementaria
Related Weaknesses	::200:: = 51; ::284:: = 15; ::770:: = 10; ::829:: = 9; ... + 266 valores	270	7.344	0.909	0.732	0.439	0.373	Relevancia informativa media; columna analítica complementaria.	Analítica complementaria
Consequences	::SCOPE:Confidentiality:TECHNICAL IMPACT:Read Data:: = 25; ::SCOPE:Confidentiality:TECHNICAL IMPACT:Other::SCOPE:Confidentiality:SCOPE:Access Contr...	220	7.168	0.921	0.600	0.358	0.355	Relevancia informativa media; columna analítica complementaria.	Analítica complementaria
description_length_chars	156 = 7; 174 = 6; 258 = 6; 40 = 6; ... + 419 valores	423	8.536	0.978	1.000	0.688	0.305	Baja relevancia informativa; candidata a limpieza o revisión.	Candidata a limpieza o revisión
Skills Required	::SKILL:The adversary requires strong inter-personal and communication skills.:LEVEL:Low:: = 11; ::SKILL:Detailed knowledge on HTTP protocol: requ...	262	7.889	0.982	0.481	0.426	0.271	Baja relevancia informativa; requiere revisión por datos faltantes.	Bajo aporte por datos faltantes
Resources Required	::None: No specialized resources are required to execute this type of attack.: = 54; ::A tool capable of sending and receiving packets from a remo...	200	6.772	0.886	0.442	0.325	0.264	Baja relevancia informativa; requiere revisión por datos faltantes.	Bajo aporte por datos faltantes
Mitigations	::An organization should provide regular, robust cybersecurity training to its employees to prevent social engineering attacks.: = 8; ::Design: ev...	376	8.499	0.993	0.650	0.611	0.251	Baja relevancia informativa; candidata a limpieza o revisión.	Candidata a limpieza o revisión
Example Instances	::The attacker uses relative path traversal to access files in the application. This is an example of accessing user's password file. http://www.ex...	266	8.049	0.999	0.437	0.433	0.248	Baja relevancia informativa; requiere revisión por datos faltantes.	Bajo aporte por datos faltantes
indicators_count	0 = 559; 1 = 36; 3 = 8; 2 = 8; ... + 1 valores	5	0.575	0.248	1.000	0.008	0.246	Baja relevancia informativa; bajo aporte por baja variabilidad.	Bajo aporte por baja variabilidad
Taxonomy Mappings	TAXONOMY NAME:ATTACK:ENTRY ID:1195.003:ENTRY NAME:Supply Chain Compromise: Compromise Hardware Supply Chain:: = 10; TAXONOMY NAME:ATTACK:ENTRY ID:1...	191	7.410	0.978	0.363	0.311	0.244	Baja relevancia informativa; requiere revisión por datos faltantes.	Bajo aporte por datos faltantes

Columna	Distribución	k	H(X)	Hn(X)	C(X)	U(X)	EIAC	Análisis	Clasificación funcional
Execution Flow	::STEP:1:PHASE:Explore:DESCRIPTION:[Survey] The attacker surveys the target application, possibly as a valid and authenticated user:TECHNIQUE:Spide...	239	7.901	1.000	0.389	0.389	0.238	Baja relevancia informativa; requiere revisión por datos faltantes.	Bajo aporte por datos faltantes
Prerequisites	::None:: = 11; ::The ability to monitor and interact with network communications.Access to at least one host, and the privileges to interface with...	435	8.590	0.980	0.797	0.707	0.229	Baja relevancia informativa; candidata a limpieza o revisión.	Candidata a limpieza o revisión
alternate_terms_count	0 = 598; 2 = 9; 1 = 3; 3 = 2; ... + 2 valores	6	0.235	0.091	1.000	0.010	0.090	Baja relevancia informativa; bajo aporte por baja variabilidad.	Bajo aporte por baja variabilidad
Indicators	::Differences in requests processed by the two agents. This requires careful monitoring or a capable log analysis tool.: = 2; ::Many incorrect log...	50	5.593	0.991	0.091	0.081	0.083	Baja relevancia informativa; requiere revisión por datos faltantes.	Bajo aporte por datos faltantes
notes_length_chars	0 = 596; 718 = 4; 509 = 2; 602 = 1; ... + 12 valores	16	0.314	0.078	1.000	0.026	0.076	Baja relevancia informativa; bajo aporte por baja variabilidad.	Bajo aporte por baja variabilidad
Notes	TYPE:Terminology:NOTE:HTTP Splitting – the act of forcing a sender of (HTTP) messages to emit data stream consisting of more messages than the send...	16	3.827	0.957	0.031	0.026	0.029	Baja relevancia informativa; columna descriptiva o contextual.	Descriptiva contextual
Alternate Terms	::TERM:XML Denial of Service (XML DoS):DESCRIPTION::: = 3; ::TERM:HTTP Desync:DESCRIPTION:Modification/manipulation of HTTP message headers, reques...	14	3.690	0.969	0.028	0.023	0.026	Baja relevancia informativa; columna descriptiva o contextual.	Descriptiva contextual