



# **DATASUS-DAAED**

## **Dicionário de Dados**

***Modelo: AIH\_RJPO1***  
***Relatório: DicDados\_AIH\_RJPO1***


Autor: COBD  
Versão:  
Data: 17/10/2022

# I Introdução

## I.1 Informações sobre Modelo SIH\_AIH\_RJPO1

Code	<a href="#">SIH_AIH_RJPO1</a>
Comment	

## I.2 Diagrama PhysicalDiagram\_1



## II Tabela TAB\_LIQUIDO

### II.1 Informações sobre Tabela TAB\_LIQUIDO

Code	TAB_LIQUIDO
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### II.2 List of columns of the table TAB\_LIQUIDO

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
PROC		NUMBER(4)			
CRED1		NUMBER(14, 2)			
CRED2		NUMBER(14, 2)			
DEB1		NUMBER(14, 2)			
DEB2		NUMBER(14, 2)			

## III Tabela TB\_ADV

### III.1 Informações sobre Tabela TB\_ADV

Code	TB_ADV
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### III.2 List of columns of the table TB\_ADV

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE_GESTOR	Código do órgão emissor do gestor.	CHAR(10)	X	X	X
NU_AIH	Número da AIH.	CHAR(13)	X		X
CO_CNES	Código do estabelecimento.	CHAR(7)	X		
DT_CMPT	Competência (AAAAMM).	CHAR(6)	X		X
CO_SEQ_PRINC	Indica qual o seqüencial da AIH principal.	NUMBER(9)	X	X	
CO_COD	Código do erro (ver TB_C_D TABELA 20).	CHAR(6)	X	X	
NU_PA_INDX	Número da linha TB_PA. Este número vem também no DCIH gerado no SISAIH01.	NUMBER(3)	X	X	
DS_COMPL	Complementação da mensagem de erro.	VARCHAR2(30)			
CO_OE_REGIONAL	Código do órgão emissor regional.	CHAR(10)			
NO_ARQ_REMESSA	Nome do arquivo de remessa (pacote que contém os dados de cada Gestor). Exemplo: HME.999999.99.N.AAAAMM.DTS  Onde: H - hospital. E ou M - estado ou município.	CHAR(21)	X	X	X

	999999 - código do município ou estado (IBGE). N - constante (sempre). AAAAMM - competência ano/mês da remessa. DTS - tipo do arquivo.				
--	---	--	--	--	--

## IV Tabela TB\_AIH

### IV.1 Informações sobre Tabela TB\_AIH

Code	TB_AIH
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### IV.2 List of columns of the table TB\_AIH

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_SEQ	Sequencial da AIH no lote.	NUMBER(9)	X	X	
ST_SITUACAO	Situação da AIH, onde: 0 = aprovada. 1 = rejeitada.	CHAR(1)			
CO_LOTE	Número do lote.	CHAR(8)			
DT_LOTE_APRES	Competência de apresentação da AIH ao gestor para processamento (AAAAMM).	CHAR(6)			
CO_IDENT	Identificação do tipo de AIH onde: 1 = normal. 3 = de continuação (quando a AIH tem muitos exames e não cabe em uma única AIH). 4 = de registro civil (para documentar se houve emissão de Certidão de Nascimento em determinado parto). 5 = de longa permanência.	CHAR(2)	X		
NU_ESPECIALIDADE	Código da especialidade do leito (ver TB_C_D tabela 7) . No Banco Firebird a Tabela 7 existe. No Banco Oracle a especialidade é checada contra a Tabela de Especialidade do Banco do CNES.	CHAR(2)			

NU_AIH	Número da AIH.	CHAR(13)	X		
NU_AIH_PROX	Número da próxima AIH (para parto).	CHAR(13)			
NU_AIH_ANT	Número da AIH anterior (para parto). Quando a paciente é encaminhada para parto, deve ser informado o número da AIH anterior.	CHAR(13)			
NU_SEQ_AIH5	Sequencial da AIH tipo 5 (longa permanência). Quando é AIH de longa permanência tem outro seqüencial.	CHAR(3)			
DT_CMPT	Competência (AAAAMM).	CHAR(6)	X		X
CO_OE_AIH	Código do órgão emissor da AIH.	CHAR(10)			
CO_OE_GESTOR	Código do órgão emissor do gestor (Secretaria).	CHAR(10)	X	X	
CO_OE_REGIONAL	Código do órgão emissor da regional (quando a Secretaria é muito grande e se divide em Regionais).	CHAR(10)			
CO_CNES	Código do estabelecimento.	CHAR(7)	X		
NU_MUN_HOSP	Código IBGE do município do paciente (ver TB_MUN).	CHAR(6)			
DT_EMISSAO	Data da emissão da AIH (AAAAMMDD).	CHAR(8)			
DT_INTERNACAO	Data da internação do paciente (AAAAMMDD).	CHAR(8)			
DT_SAIDA	Data da saída do paciente (AAAAMMDD).	CHAR(8)			
CO_PROC_SOLICITADO	Código do procedimento solicitado (ver TU_PROCEDIMENTO).	CHAR(10)			
ST_MUDA_PROC	Indicador de mudança de procedimento, onde: 1 = sim. 2 = não.	CHAR(1)			
CO_PROC_REALIZADO	Código do procedimento principal realizado no paciente (ver TU_PROCEDIMENTO).	CHAR(10)			
CO_CAR_INTERNA CAO	Caráter da internação (ver TB_C_D tabela 28).	CHAR(2)			
CO_MODALIDADE _INTERNACAO	Modalidade da internação, onde: 02 = hospitalar. 03 = hospitalar dia (quando o paciente fica apenas um dia no hospital). 04 = internação domiciliar.	CHAR(2)			
CO_MOT_SAIDA	Motivo da alta do paciente (ver TB_C_D tabela 23).	CHAR(2)			
TP_MED_SOL_IDE	Identificador do tipo de documento do	CHAR(1)			



NT	médico solicitante: 1 = CPF. 2 = CNS.				
NU_MED_SOL_DOC	Número do documento do médico que pediu a internação.	CHAR(15)			
TP_MED_RESP_IDENT	Identificador do documento do médico responsável: 1 = CPF. 2 = CNS.	CHAR(1)			
NU_MED_RESP_DOC	Documento do médico responsável pelo paciente.	CHAR(15)			
TP_DIR_CLINICO_IDENT	Identificador do tipo de documento do diretor clínico que se responsabiliza pela internação: 1 = CPF. 2 = CNS.	CHAR(1)			
NU_DIR_CLINICO_DOC	Número do documento do diretor clínico que se responsabiliza pela internação.	CHAR(15)			
TP_AUTORIZADOR_IDENT	Identificador do tipo de documento do médico autorizador: 1 = CPF. 2 = CNS.	CHAR(1)			
NU_AUTORIZADOR_DOC	Número do documento do médico autorizador.	CHAR(15)			
CO_DIAG_PRI	Código do diagnóstico principal (ver TU_CID).	CHAR(4)			
CO_DIAG_SEC	Código do diagnóstico secundário (ver TU_CID).	CHAR(4)			
CO_DIAG_COMP	Código do diagnóstico complementar (ver TU_CID).	CHAR(4)			
CO_DIAG_OBITO	Código do diagnóstico do óbito (ver TU_CID).	CHAR(4)			
NO_PACIENTE_NOME	Nome do paciente.	VARCHAR2(70)			
DT_PACIENTE_NASCIMENTO	Data de nascimento do paciente (AAAAMMDD).	CHAR(8)			
CO_PACIENTE_SEXO	Sexo do paciente (M ou F).	CHAR(1)			
CO_PACIENTE_RACA_COR	Código da raça/cor do paciente. Vem do CNS. (ver TB_C_D TABELA 26).	CHAR(2)			
NO_PACIENTE_NOME_RESP	Nome do responsável pela internação do paciente: parente, amigo etc.	VARCHAR2(70)			
NO_PACIENTE_NOME_MAE	Nome da mãe do paciente.	VARCHAR2(70)			

TP_PACIENTE_IDE NT_DOC	Identificador do tipo de documento do paciente: 1 = PIS/PASEP. 2 = Registro geral. 3 = Certidão de nascimento. 4 = CPF. 5 = Ignorado.	CHAR(1)			
NU_PACIENTE_NU MERO_DOC	Número do documento do paciente.	VARCHAR2(32)			
NU_PACIENTE_NU MERO_CNS	Número do cartão nacional de saúde (CNS) do paciente.	CHAR(15)			
CO_PACIENTE_NA CIONALIDADE	Código da nacionalidade do paciente (ver TB_C_D TABELA 29).	CHAR(3)			
NU_PACIENTE_MU N_ORIGEM	Código IBGE do município do paciente (ver TB_MUN).	CHAR(6)			
TP_PACIENTE_TIP O_LOGR	Tipo de logradouro do paciente: rua, praça, avenida etc. (ver TB_C_D tabela 21).	CHAR(3)			
DS_PACIENTE_LO GR	Logradouro do paciente.	VARCHAR2(50)			
NU_PACIENTE_LO GR_NUMERO	Número do endereço do paciente.	VARCHAR2(7)			
DS_PACIENTE_LO GR_COMPL	Complemento do endereço do paciente.	VARCHAR2(15)			
DS_PACIENTE_LO GR_BAIRRO	Bairro do paciente.	VARCHAR2(30)			
NU_PACIENTE_LO GR_MUNICIPIO	Código IBGE do município do paciente (ver TB_MUN).	CHAR(6)			
CO_PACIENTE_LO GR_UF	UF do paciente.	CHAR(2)			
CO_PACIENTE_LO GR_CEP	CEP do paciente.	CHAR(8)			
VL_PACIENTE_IDA DE	Idade do paciente.	NUMBER(3)			
NU_PRONTUARIO	Número do prontuário do paciente.	VARCHAR2(15)			
NU_ENFERMARIA	Número da enfermaria.	CHAR(4)			
NU_LEITO	Número do leito.	CHAR(4)			
CO_UTINEO_MOT_ SAIDA	Motivo da saída da UTI Neonatal.	CHAR(1)			
QT_UTINEO_PESO	Peso na UTI Neonatal.	CHAR(4)			
QT_UTINEO_MESE S_GESTACAO	Meses de gestação na UTI Neonatal.	CHAR(1)			
NU_ACDTRAB_CN PJ_EMP		CHAR(14)			

CO_ACDTRAB_CBOR	Código do CBO (Código Brasileiro de Ocupações).	CHAR(6)			
CO_ACDTRAB_CN AER	Código do acidente de trabalho.	CHAR(3)			
CO_ACDTRAB_VINC_PREV	Tipo de vínculo com a Previdência: 1 = autônomo. 2 = desempregado. 3 = aposentado. 4 = não segurado. 5 = empregado. 6 = empregador.	CHAR(1)			
QT_PARTO_QTD_NASC_VIVOS	Quantidade de nascidos vivos.	CHAR(1)			
QT_PARTO_QTD_NASC_MORTOS	Quantidade de nascidos mortos.	CHAR(1)			
QT_PARTO_QTD_ALTA	Quantidade de nascidos que tiveram alta.	CHAR(1)			
QT_PARTO_QTD_TRANSFERIDOS	Quantidade de nascidos que foram transferidos.	CHAR(1)			
QT_PARTO_QTD_OBITOS	Quantidade de nascidos vivos que morreram mais os natimortos.	CHAR(1)			
NU_PARTO_NUM_PRENATAL	Número da gestante no Pré-Natal.	CHAR(12)			
QT_LAQVAS_QTD_FILHOS	Quantidade de filhos do paciente. Informado apenas quando o paciente é submetido a laqueadura ou vasectomia.	CHAR(2)			
CO_LAQVAS_GRAU_INSTRUC	Grau de instrução do paciente: 1 = analfabeto. 2 = primeiro grau. 3 = segundo grau. 4 = terceiro grau.	CHAR(1)			
CO_LAQVAS_CID_INDICACAO	CID de indicação de laqueadura ou de vasectomia.	CHAR(4)			
CO_LAQVAS_MET_CONTRACEP1	Método contraceptivo.	CHAR(2)			
CO_LAQVAS_MET_CONTRACEP2	Código da etnia do paciente	CHAR(2)			
ST_LAQVAS_GESTACAO_RISCO	Indicador de que a gestação é de alto risco: 0 = sim. 1 = não.	CHAR(1)			
NU_VERSAO_SISAIH01	Versão do SISAIH01.	CHAR(4)			
ST_DUPLICIDADE	Marca de homônimo, onde: 0 = não.	CHAR(1)			

	1 = sim.				
ST_BLOQUEIO	Marca de bloqueio.	CHAR(1)			
ST_AGRAVO	Marca de bloqueio de agravo 1 = bloqueada. 2 = cancelada. 3 = paga. 4 = reservada.	CHAR(1)			
CO_MOT_BLOQ	Motivo do bloqueio da AIH. Quando o gestor bloqueia a AIH, ele tem que dizer o motivo. (ver TB_C_D TABELA 24).	CHAR(2)			
ST_IN_GER_INF	Flag de uso interno. Indica se a AIH foi gerenciada. O gestor pode bloquear ou liberar.	CHAR(1)			
TP_GESTOR_IDENT	Identificador do tipo de documento do gestor: 1 = CPF. 2 = CNS .	CHAR(1)			
NU_GESTOR_DOC	Número do documento do gestor. Gestor e quem é o responsável pelo processamento da AIH.	CHAR(15)			
CO_SOL_LIB	Código de solicitação de liberação (ver TB_C_D TABELA 30).	CHAR(5)			
ST_INT0	Indicador de que a AIH é do INTO (Instituto de Traumatologia-Ortopedia), onde: 0 = não. 1 = sim.	CHAR(1)			
CO_CONTRATO	Número do contrato de gestão e metas.	CHAR(4)			
VL_IVD_SH	Índice de valorização dos serviços hospitalares. Vem de um cadastro do próprio hospital.	NUMBER(4,2)			
VL_IVD_SP	Índice de valorização dos serviços prestados. Varia de hospital para hospital. Não é mais usado hoje em dia.	NUMBER(4,2)			
QT_DIARIAS	Total geral de diárias.	NUMBER(3)			
QT_DIARIAS_UTI	Diárias de unidade de tratamento intensiva (UTI).	NUMBER(3)			
QT_DIARIAS_UI	Diárias de unidade intermediária (UI).	NUMBER(3)			
ST_CATETERISMO_ANEST	Informa utilização de anestesia, onde: 0 = não. 1 = sim.	CHAR(1)			
CO_COMPLEXIDADE	Complexidade da internação (ver TB_C_D tabela 25).	CHAR(2)			

CO_FINANCIAMEN TO	Tipo de financiamento. Quem vai pagar a AIH: União, Estado ou Município. (ver TB_C_D TABELA 4).	CHAR(2)			
CO_TIPO_FAEC	Código do tipo de FAEC ( ver TB_C_D TABELA 13).	CHAR(6)			
CO_CS	Código de segurança preenchido pelo sistema (calculado) para evitar alteração no registro.	CHAR(15)			
NO_ARQ_REMESS A	Nome do arquivo de remessa (pacote que contém os dados de cada Gestor). Exemplo: HME.999999.99.N.AAAAMM.DTS  Onde: H - hospital. E ou M - estado ou município. 999999 - código do município ou estado (IBGE). N - constante (sempre). AAAAMM - competência ano/mês da remessa. DTS - tipo do arquivo.	CHAR(21)	X	X	X
ST_STATUS_PR	STATUS DA AIH DURANTE O PROCESSAMENTO: 0-sem critica, 1-criticado, 2-valorado	CHAR(1)			
CO_CRC	CRC de validacao do movimento	VARCHAR2(10)			
CO_PACIENTE_ET NIA		CHAR(4)			
NU_PACIENTE_TE L_DDD	NUMERO DO DDD DO TELEFONE DO PACIENTE	CHAR(2)			
NU_PACIENTE_TE L_NUM	NUMERO DO TELEFONE DO PACIENTE	CHAR(9)			
DS_AUDIT_SISAIH 01_JUST	JUSTIFICATIVA DADA NO SISAIH01	VARCHAR2(50)			
DS_AUDIT_JUST	JUSTIFICATIVA DADA NO SIHD	VARCHAR2(50)			
ST_MENTAL	INFORMA A APLICACAO DA PT DE SAUDE MENTAL - 0-NAO 1-SIM	CHAR(1)			
ST_DUPLICIDADE_ CNS	STATUS QUE INDICA DUPLICIADE DE CNS DE PACIENTE 0-SEM DUPLICIDADE / 1-COM DUPLICIDADE	CHAR(1)			

NO_PACIENTE_FONETICO	NOME DO PACIENTE NA FORMA FONETICA	VARCHAR2(70)			
NO_PACIENTE_FONETICO_NOME_MAE	NOME DA MÃE DO PACIENTE NA FORMA FONETICA	VARCHAR2(70)			
ST_ORTO	STATUS QUE INDICA UMA AIH CLASSIFICADA NA PORTARIA DE ORTOPEDIA 0-NAO / 1-SIM	CHAR(1)			
ST_NEURO	STATUS QUE INDICA UMA AIH CLASSIFICADA NA PORTARIA DE NEUROLOGIA 0-NAO / 1-SIM	CHAR(1)			
ST_ONCO	STATUS QUE INDICA UMA AIH CLASSIFICADA NA PORTARIA DE ONCOLOGIA 0-NAO / 1-SIM	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_1	Código do 1º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2(4)			
TP_DIAG_SEC_1_CLASS	Tipo de classificação do 1º diagnóstico secundário. Domínio: 0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_2	Código do 2º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2(4)			
TP_DIAG_SEC_2_CLASS	Tipo de classificação do 2º diagnóstico secundário. Domínio: 0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_3	Código do 3º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2(4)			
TP_DIAG_SEC_3_CLASS	Tipo de classificação do 3º diagnóstico secundário. Domínio: 0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_4	Código do 4º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2(4)			
TP_DIAG_SEC_4_CLASS	Tipo de classificação do 4º diagnóstico secundário. Domínio: 0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_5	Código do 5º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2(4)			
TP_DIAG_SEC_5_CLASS	Tipo de classificação do 5º diagnóstico secundário. Domínio: 0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_6	Código do 6º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2(4)			

TP_DIAG_SEC_6_C LASS	Tipo de classificação do 6º diagnóstico secundário. Domínio: 0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_7	Código do 7º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2(4)			
TP_DIAG_SEC_7_C LASS	Tipo de classificação do 7º diagnóstico secundário. Domínio: 0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_8	Código do 8º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2(4)			
TP_DIAG_SEC_8_C LASS	Tipo de classificação do 8º diagnóstico secundário. Domínio: 0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_9	Código do 9º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2(4)			
TP_DIAG_SEC_9_C LASS	Tipo de classificação do 9º diagnóstico secundário. Domínio: 0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
ST_PACIENTE_DA DOS_VLDDS_CNS	Informa se os dados do paciente foram validados no sistema do Cartão Nacional de Saúde ( 0-NAO, 1-SIM )	CHAR(1)			
ST_BLOQUEIO_CO NCOMI_MOVIMEN TO	Informa se houve bloqueio da aih por concomitância com as aihs do movimento (0-sem concomitância / 1-com concomitância)	CHAR(1)			
ST_BLOQUEIO_CO NCOMI_BDNAIH	Informa se houve bloqueio da aih por concomitância com as aihs do estado ; obtido a partir do banco de dados nacional (0-sem concomitância / 1-com concomitância)	CHAR(1)			

## V Tabela TB\_AIH\_MSG

### V.1 Informações sobre Tabela TB\_AIH\_MSG

Code	TB_AIH_MSG
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### V.2 List of columns of the table TB\_AIH\_MSG

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE_GESTOR	CODIGO DO GESTOR	CHAR(10)	X	X	X
TP_MSG	TIPO DA MENSAGEM	CHAR(1)	X	X	
NU_AIH	NUMERO DA AIH	CHAR(13)	X		X
CO_CNES	CODIGO DO CNES	CHAR(7)	X		
DT_CMPT	COMPETENCIA	CHAR(6)	X	X	X
CO_SEQ_PRINC	SEQUENCIAL DA AIH	NUMBER	X	X	
NU_PA_INDX	LINHA DA PA	NUMBER	X	X	
CO_COD	CODIGO DA MENSAGEM	CHAR(6)	X	X	
DS_COMPL	COMPLEMENTO DA MENSAGEM	VARCHAR2(30)			
CO_OE_REGIONAL	CODIGO DA REGIONAL	CHAR(10)			
NO_ARQ_REMESSA	NOME DO ARQUIVO DE REMESSA	CHAR(21)	X	X	X



## VI Tabela TB\_AIH\_STATUS

### VI.1 Informações sobre Tabela TB\_AIH\_STATUS

Code	TB_AIH_STATUS
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### VI.2 List of columns of the table TB\_AIH\_STATUS

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE_GESTOR	Código do órgão emissor do gestor.	CHAR(10)	X	X	X
NU_AIH	Número da AIH.	CHAR(13)	X	X	X
DT_CMPT	Competência (AAAAMM) - é regravado durante o processamento ficando o último.	CHAR(6)	X		X
CO_CNES	Código do estabelecimento - é regravado durante o processamento ficando o ultimo.	CHAR(7)			
ST_STATUS	Status da AIH, onde: 0 = liberada. 1 = bloqueada. 2 = cancelada. 3 = aprovada. Ao término do processamento, o status zero indica que a AIH foi liberada mas rejeitada.	NUMBER(1)			
CO_OE_REGIONAL	Código do órgão emissor regional.	CHAR(10)			
NO_ARQ_REMESSA	Nome do arquivo de remessa (pacote que contém os dados de cada Gestor). Exemplo: HME.999999.99.N.AAAAMM.DTS	CHAR(21)	X	X	X

	Onde: H - hospital. E ou M - estado ou município. 999999 ¸ código do município ou estado (IBGE). N - constante (sempre). AAAAMM - competência ano/mês da remessa. DTS - tipo do arquivo.				
DT_PRIM_CMPT	Data da 1ª competência em que a AIH foi processada.	CHAR(6)			
NU_PARCELA	NUMERO DA PARCELA DE AIH TIPO 5	CHAR(6)	X	X	

## VII Tabela TB\_AIH\_UL

### VII.1 Informações sobre Tabela TB\_AIH\_UL

Code	TB_AIH_UL
Comment	TABELA QUE CONTEM A ALOCACAO DE LEITOS POR AIH
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### VII.2 List of columns of the table TB\_AIH\_UL

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE_GESTOR	ORGAO EMISSOR DO GESTOR	CHAR(10)	X	X	X
NU_AIH	NUMERO DA AIH	CHAR(13)	X		X
CO_CNES	CODIGO DO CNES	CHAR(7)	X		
DT_CMPT	COMPETENCIA DO PROCESSAMENTO	CHAR(6)	X		X
CO_SEQ_PRINC	SEQUENCIAL DA AIH NA TB_AIH	NUMBER	X	X	
DT_EL_CMPT	COMPETENCIA DA ALOCACAO DO LEITO	CHAR(6)	X	X	
CO_EL	CODIGO DA ESPECIALIDADE DO LEITO	NUMBER	X	X	
QT_UTIL	QTD UTILIZADA	NUMBER			
CO_OE_REGIONAL	ORGAO EMISSOR DO GESTOR (QUANDO REGIONAL)	CHAR(10)			
NO_ARQ_REMESSA	Nome do arquivo de remessa (pacote que contém os dados de cada Gestor). Exemplo: HME.999999.99.N.AAAAMM.DTS  Onde: H é hospital. E ou M é estado ou município. 999999 é código do município ou	CHAR(21)	X	X	X

	estado (IBGE). N é constante (sempre). AAAAMM é competência ano/mês da remessa. DTS é tipo do arquivo.				
--	--	--	--	--	--

## VIII Tabela TB\_ALP

### VIII.1 Informações sobre Tabela TB\_ALP

Code	TB_ALP
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### VIII.2 List of columns of the table TB\_ALP

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE_GESTOR	Código do órgão emissor.	CHAR(10)	X	X	
NU_AIH	Número da AIH.	CHAR(13)	X	X	
CO_CNES	Código nacional do estabelecimento.	CHAR(7)			
CO_EL	Código da especialidade do leito (ver TB_C_D TABELA 7).	CHAR(2)			
CO_PROC_REALIZADO	Procedimento realizado.	CHAR(10)			
CO_DIAG_PRI	Diagnóstico principal (CID).	CHAR(6)			
DT_INTERNACAO	Data da internação do paciente (AAAAMMDD).	CHAR(8)			
CO_MOT_SAIDA	Código do motivo da saída do paciente (ver TB_C_D TABELA 23).	CHAR(2)			
DT_ULTIMA_DT_SAIDA	Data da saída do paciente (AAAAMMDD).	CHAR(8)			
CO_OE_REGIONAL	Código do órgão emissor regional.	CHAR(10)			
NO_ARQ_REMESSA	Nome do arquivo de remessa (pacote que contém os dados de cada Gestor). Exemplo: HME.999999.99.N.AAAAMM.DTS  Onde:	CHAR(21)	X	X	X

	H - hospital. E ou M - estado ou município. 999999 - código do município ou estado (IBGE). N - constante (sempre). AAAAMM - competência ano/mês da remessa. DTS - tipo do arquivo.				
--	---	--	--	--	--

## IX Tabela TB\_AUTORIZADOR

### IX.1 Informações sobre Tabela TB\_AUTORIZADOR

Code	TB_AUTORIZADOR
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### IX.2 List of columns of the table TB\_AUTORIZADOR

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE_GESTOR	Código do órgão emissor.	CHAR(10)	X	X	
NU_CPF	Número do CPF do autorizador.	CHAR(11)	X	X	
NO_NOME	Nome do autorizador.	VARCHAR2(60)	X		
CO_CONS	Código de identificação do Conselho Regional do profissional. (ver TB_C_D TABELA 22).	CHAR(2)	X		
NU_REG_CONS	Registro no Conselho.	CHAR(8)	X		
NU_CNS	Número do cartão nacional de saúde (CNS).	CHAR(15)	X		
NO_USUARIO	Usuário que cadastrou o autorizador no SIHD.	VARCHAR2(20)			
NO_ARQ_REMESSA	Nome do arquivo de remessa (pacote que contém os dados de cada Gestor). Exemplo: HME.999999.99.N.AAAAMM.DTS  Onde: H - hospital. E ou M - estado ou município. 999999 - código do município ou estado (IBGE).	CHAR(21)	X	X	X

	N - constante (sempre). AAAAMM - competência ano/mês da remessa. DTS - tipo do arquivo.				
--	---	--	--	--	--



## X Tabela TB\_BDNAIH\_SIHD

### X.1 Informações sobre Tabela TB\_BDNAIH\_SIHD

Code	TB_BDNAIH_SIHD
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### X.2 List of columns of the table TB\_BDNAIH\_SIHD

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_BDNAIH_TABELA	Código da tabela.	VARCHAR2(100)	X	X	
CO_BDNAIH_COLUNA	Código da coluna.	VARCHAR2(100)	X	X	
NO_SIHD_TABELA	Nome da tabela.	VARCHAR2(100)			
NO_SIHD_COLUNA	Nome da coluna.	VARCHAR2(100)			
TP_COMANDO	Tipo do comando.	CHAR(1)			
DS_COMANDO	Descrição do comando.	VARCHAR2(100)			

## XI Tabela TB\_C\_D

### XI.1 Informações sobre Tabela TB\_C\_D

Code	TB_C_D
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XI.2 List of columns of the table TB\_C\_D

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_TAB	Código da tabela. A chave C_D_CO_TAB = `0099'- possui o índice das tabelas.	CHAR(4)	X	X	
CO_ITEM	Código do campo dentro de cada tabela.	VARCHAR2(10)	X	X	
DT_CMPT_INI	Competência final (AAAAMM).	CHAR(6)	X	X	
DT_CMPT_FIM	Competência inicial (AAAAMM).	CHAR(6)	X	X	
DS_DESCRICAO	Conteúdo do campo na tabela. Se chave C-D_CO_TAB = `0099'- possui o nome das tabelas.	VARCHAR2(255)			

## XII Tabela TB\_CESAREA

### XII.1 Informações sobre Tabela TB\_CESAREA

Code	TB_CESAREA
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XII.2 List of columns of the table TB\_CESAREA

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE_GESTOR	Código do órgão emissor do gestor.	CHAR(10)	X	X	
CO_CNES	Código do estabelecimento.	CHAR(7)	X	X	
DT_CMPT_INI	Competência inicial (AAAAMM).	CHAR(6)	X	X	
DT_CMPT_FIM	Competência final (AAAAMM).	CHAR(6)	X		
VL_PERCENT	Percentual de cesáreas.	NUMBER(3)			
CO_OE_REGIONAL	Código do órgão emissor regional.	CHAR(10)			
NO_ARQ_REMESSA	Nome do arquivo de remessa (pacote que contém os dados de cada Gestor). Exemplo: HME.999999.99.N.AAAAMM.DTS  Onde: H - hospital. E ou M - estado ou município. 999999 - código do município ou estado (IBGE). N - constante (sempre). AAAAMM - competência ano/mês da remessa. DTS - tipo do arquivo.	CHAR(21)	X	X	X

## XIII Tabela TB\_CONTROLE

### XIII.1 Informações sobre Tabela TB\_CONTROLE

Code	TB_CONTROLE
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XIII.2 List of columns of the table TB\_CONTROLE

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
DT_CMPT	Competência.	CHAR(6)	X	X	
NU_VERSAO_SIHD _INI	Versão inicial do SIHD.	NUMBER(4)			
NU_VERSAO_SIHD _FIM	Versão final do SIHD.	NUMBER(4)			

## XIV Tabela TB\_ERR

### XIV.1 Informações sobre Tabela TB\_ERR

Code	TB_ERR
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XIV.2 List of columns of the table TB\_ERR

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE_GESTOR	Código do órgão emissor do gestor.	CHAR(10)	X	X	X
NU_AIH	Número da AIH.	CHAR(13)	X		X
CO_CNES	Código do estabelecimento.	CHAR(7)	X		
DT_CMPT	Competência (AAAAMM).	CHAR(6)	X		X
CO_SEQ_PRINC	Indica o sequencial da AIH principal.	NUMBER(9)	X	X	
CO_COD	Código do erro (ver TB_C_D TABELA 20).	CHAR(6)	X	X	
NU_PA_INDX	Número da linha da TB_PA. Este número vem também do DCIH, gerado no SISAIH01.	NUMBER(3)	X	X	
DS_COMPL	Complementação da mensagem de erro.	VARCHAR2(30)			
CO_OE_REGIONAL	Código do órgão emissor regional.	CHAR(10)			
NO_ARQ_REMESSA	Nome do arquivo de remessa (pacote que contém os dados de cada Gestor). Exemplo: HME.999999.99.N.AAAAMM.DTS  Onde: H - hospital. E ou M - estado ou município. 999999 - código do município ou	CHAR(21)	X	X	X

	estado (IBGE). N - constante (sempre). AAAAMM - competência ano/mês da remessa. DTS - tipo do arquivo.				
--	--	--	--	--	--

## XV Tabela TB\_ESTAGIO\_REMESSA

### XV.1 Informações sobre Tabela TB\_ESTAGIO\_REMESSA

Code	TB_ESTAGIO_REMESSA
Comment	TABELA DE CONTROLE DAS REMESSAS ENVIADAS PARA O BD NACIONAL
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XV.2 List of columns of the table TB\_ESTAGIO\_REMESSA

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
NO_ARQ_REMESSA	NOME DO ARQUIVO DE REMESSA	VARCHAR2(21)	X	X	
DT_CHEGADA	DATA DE CHEGADA DO ARQUIVO DE MOVIMENTO (DD/MM/AAAA HH:MM:SS)	VARCHAR2(19)			
DT_INICIO_CARGA	DATA DO INICIO DA CARGA (DD/MM/AAAA HH:MM:SS)	VARCHAR2(19)			
DT_FIM_CARGA	DATA DO TERMINO DA CARGA (DD/MM/AAAA HH:MM:SS)	VARCHAR2(19)			
DT_GERACAO	DATA DE GERACAO DO ARQUIVO QUE FOI ENVIADO (DD/MM/AAAA HH:MM:SS)	VARCHAR2(19)			
DT_INICIO_VERAIH	DATA DE INICIO DA VERIFICACAO (DD/MM/AAAA HH:MM:SS)	VARCHAR2(19)			
DT_FIM_VERAIH	DATA DO TERMINO DA VERIFICACAO (DD/MM/AAAA HH:MM:SS)	VARCHAR2(19)			
ST_VERAIH	STATUS DO VERIFICADOR ONDE: 1=EM PROCESSAMENTO; 2=ERRO; 3=OK; OUTROS = A INICIAR	CHAR(1)			

ST_CARGA	STATUS DA CARGA ONDE: 1=EM PROCESSAMENTO; 2=ERRO; 3=OK; OUTROS = A INICIAR	CHAR(1)			
ST_REMESSA	STATUS DA REMESSA NO BD	CHAR(1)			
DT_CMPT	COMPETENCIA DA REMESSA (AAAAMM)	CHAR(6)			X
DS_MOTIVO	MOTIVO DE ALTERACAO DO STATUS DA REMESSA	VARCHAR2(150)			
NU_VERSAO_SIHD	Versão do SIHD.	NUMBER(4)			
NU_VERSAO_BDSI HD	Versão do Banco do SIHD.	NUMBER(4)			
DS_EMAIL	Email do Gestor.	VARCHAR2(60)			
QT_CNES_TOTAL	Total de estabelecimentos.	NUMBER(6)			
QT_CNES_APRES	Total de estabelecimentos que apresentaram produção.	NUMBER(6)			
QT_AIH_APRES	Quantidade de AIH apresentadas.	NUMBER(6)			
QT_AIH_PAGA	Quantidade de AIH pagas.	NUMBER(6)			
DT_INICIO_SISGERF	INICIO CARGA SISGERF	DATE			
DT_FIM_SISGERF	FIM CARGA SISGERF	DATE			



## XVI Tabela TB\_FAIXA\_AIH

### XVI.1 Informações sobre Tabela TB\_FAIXA\_AIH

Code	TB_FAIXA_AIH
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XVI.2 List of columns of the table TB\_FAIXA\_AIH

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE_GESTOR	Código do órgão emissor.	CHAR(10)	X	X	
NU_AIH_INI	Faixa inicial da AIH sem o dígito verificador.	CHAR(12)	X	X	
NU_AIH_FIM	Faixa final da AIH sem o dígito verificador.	CHAR(12)	X	X	
DT_CMPT_INI	Competência inicial (AAAAMM).	CHAR(6)			
DT_CMPT_FIM	Competência final (AAAAMM).	CHAR(6)			
NO_ARQ_REMESSA	Nome do arquivo de remessa (pacote que contém os dados de cada Gestor). Exemplo: HME.999999.99.N.AAAAMM.DTS  Onde: H - hospital. E ou M - estado ou município. 999999 - código do município ou estado (IBGE). N - constante (sempre). AAAAMM - competência ano/mês da remessa. DTS - tipo do arquivo.	CHAR(21)	X	X	X

## XVII Tabela TB\_GESTOR

### XVII.1 Informações sobre Tabela TB\_GESTOR

Code	TB_GESTOR
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XVII.2 List of columns of the table TB\_GESTOR

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE		CHAR(10)	X	X	
NU_CNPJ		CHAR(14)			
NO_NOME		VARCHAR2(60)			
DS_END		VARCHAR2(70)			
ST_GESTAO		CHAR(1)			
NU_MUN_COD		CHAR(6)			
NO_RESPONSABLE		VARCHAR2(70)			
TP_GESTOR_IDENT		CHAR(1)			
NU_GESTOR_DOC		CHAR(15)			
DS_EMAIL		VARCHAR2(60)			
NO_ARQ_REMESSA		CHAR(21)	X	X	X

## XVIII Tabela TB\_IVH

### XVIII.1 Informações sobre Tabela TB\_IVH

Code	TB_IVH
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XVIII.2 List of columns of the table TB\_IVH

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_CNES	Código do estabelecimento.	CHAR(7)	X		
DT_CMPT_INI	Competência inicial (AAAAMM).	CHAR(6)	X		
DT_CMPT_FIM	Competência final (AAAAMM).	CHAR(6)	X		
VL_INDICE	Índice de valorização	NUMBER(4,2 )	X		
DS_JUST	Justificativa.	VARCHAR2( 255)			

## XIX Tabela TB\_LA

### XIX.1 Informações sobre Tabela TB\_LA

Code	TB_LA
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XIX.2 List of columns of the table TB\_LA

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE_GESTOR	Código do órgão emissor do gestor.	CHAR(10)	X	X	
CO_CNES	Código do estabelecimento.	CHAR(7)	X	X	
DT_CMPT	Competência (AAAAMM).	CHAR(6)	X		X
TP_IDENT	Tipo de documento, onde: 1 = CPF. 2 = CNS. 3 = CNPJ. 5 = CNES.	CHAR(1)	X	X	
NU_DOC	Número do documento.	CHAR(15)	X	X	
VL_VALOR	Valor do lançamento.	NUMBER(15, 2)			
TP_IND_TIPO_VALOR	Indicador do tipo de valor, onde: 1 = SH (serviço hospitalar). 2 = SP (serviço profissional).	CHAR(1)	X	X	
TP_IND_PRESTADOR	Tipo de prestador, onde: 1 = próprio. 2 = terceiro.	CHAR(1)	X	X	
TP_IND_RATEIO	Indicador do tipo de rateio, onde: 1 = direto. 2 = rateio.	CHAR(1)	X	X	
CO_GRUPO	Grupo ao qual o procedimento pertence (ver TB_C_D TABELA 1 )	CHAR(2)	X	X	

CO_SUBGRUPO	Subgrupo ao qual o procedimento pertence (ver TB_C_D TABELA 2).	CHAR(2)	X	X	
CO_FO	Forma de organização (ver TB_C_D TABELA 3)	CHAR(2)	X	X	
CO_COMPLEXIDADE	Complexidade do procedimento (ver TB_C_D tabela 28).	CHAR(2)	X	X	
CO_FINANCIAMENTO	Tipo de financiamento (ver TB_C_D TABELA 4).	CHAR(2)	X	X	
CO_TIPO_FAEC	Código do tipo de FAEC (ver TB_C_D TABELA 13).	CHAR(6)	X	X	
CO_CONTRATO	Número do contrato de gestão e metas.	CHAR(4)	X	X	
CO_OE_REGIONAL	Código do órgão emissor regional.	CHAR(10)			
NO_ARQ_REMESSA	Nome do arquivo de remessa (pacote que contém os dados de cada Gestor). Exemplo: HME.999999.99.N.AAAAMM.DTS  Onde: H - hospital. E ou M - estado ou município. 999999 - código do município ou estado (IBGE). N - constante (sempre). AAAAMM - competência ano/mês da remessa. DTS - tipo do arquivo.	CHAR(21)	X	X	X

## XX Tabela TB\_MONITOR\_NUMAIH

### XX.1 Informações sobre Tabela TB\_MONITOR\_NUMAIH

Code	TB_MONITOR_NUMAIH
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XX.2 List of columns of the table TB\_MONITOR\_NUMAIH

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_NUMAIH	Número da AIH.	CHAR(13)	X	X	
DT_CMPT	Competência da AIH.	CHAR(6)	X	X	X
NO_ARQ_REMESSA	<p>Nome do arquivo de remessa (pacote que contém os dados de cada Gestor). Exemplo: HME.999999.99.N.AAAAMM.DTS</p> <p>Onde: H é hospital. E ou M é estado ou município. 999999 é código do município ou estado (IBGE). N é constante (sempre). AAAAMM é competência ano/mês da remessa. DTS é tipo do arquivo.</p>	CHAR(21)			X

## XXI Tabela TB\_MUNICIPIO

### XXI.1 Informações sobre Tabela TB\_MUNICIPIO

Code	TB_MUNICIPIO
Comment	TABELA DE MUNICIPIOS
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXI.2 List of columns of the table TB\_MUNICIPIO

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_UF_IBGE	CODIGO NUMERICO DA UF SEGUNDO O IBGE	CHAR(2)	X		
DS_UF	NOME DA UF	VARCHAR2(40)			
CO_UF_SIGLA	SIGLA DA UF	CHAR(2)			
CO_MUN_IBGE	CODIGO NUMERICO DO MUNICIPIO SEGUNDO O IBGE	VARCHAR2(6)	X	X	
DS_MUN	NOME DO MUNICIPIO	VARCHAR2(60)			
CO_CONDIC_GESTAO	TIPO DE GESTAO DO MUNICIPIO ONDE : PA = GESTAO PLENA DA ATENCAO BASICA AMPLIADA NOAS; PB = GESTAO PLENA DA ATENCAO BASICA NOB; MN = GESTAO PLENA MUNICIPAL NOAS; MP = GESTAO PLENA MUNICIPAL NOB; EP = GESTAO PLENA ESTADUAL; EC = GESTAO CONVENCIONAL ESTADUAL	CHAR(2)			
NO_REGIAO	NOME DA REGIAO DO PAIS (NÃO INFORMADO; REGIÃO NORTE; REGIÃO NORDESTE; REGIÃO SUL; REGIÃO SUDESTE; REGIÃO	VARCHAR2(50)			

	CENTRO-OESTE)			
ST_ATIVO_REMES SA		CHAR(1)		



## XXII Tabela TB\_OPM

### XXII.1 Informações sobre Tabela TB\_OPM

Code	TB_OPM
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXII.2 List of columns of the table TB\_OPM

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE_GESTOR	Código do órgão emissor do gestor.	CHAR(10)	X	X	X
NU_AIH	Número da AIH.	CHAR(13)	X		X
CO_CNES	Código do estabelecimento.	CHAR(7)	X		
DT_CMPT	Competência (AAAAMM).	CHAR(6)	X		X
CO_SEQ_PRINC	Indica qual o seqüencial da AIH principal.	NUMBER(9)	X	X	
NU_INDIX	Seqüencial na tabela para a AIH.	NUMBER(3)	X	X	
CO_CODIGO	Código do material	CHAR(10)			
NU_LINHA	Número da linha da TB_PA	CHAR(3)			
NU_ANVISA_REGISTRO	Registro na ANVISA.	VARCHAR2(20)			
NU_SERIE	Número da série.	VARCHAR2(20)			
NU_LOTE	Número do lote.	VARCHAR2(20)			
NU_NOTA_FISCAL	Número da nota fiscal.	VARCHAR2(20)			
NU_CNPJ_FORN	CNPJ do fornecedor.	CHAR(14)			
NU_CNPJ_FABR	CNPJ do fabricante.	CHAR(14)			
CO_OE_REGIONAL	Código do órgão emissor regional.	CHAR(10)			
NO_ARQ_REMESSA	Nome do arquivo de remessa (pacote que contém os dados de cada	CHAR(21)	X	X	X

	<p>Gestor).</p> <p>Exemplo: HME.999999.99.N.AAAAMM.DTS</p> <p>Onde: H é hospital. E ou M é estado ou município. 999999 é código do município ou estado (IBGE). N é constante (sempre). AAAAMM é competência ano/mês da remessa. DTS é tipo do arquivo.</p>				
--	--	--	--	--	--

## XXIII Tabela TB\_PA

### XXIII.1 Informações sobre Tabela TB\_PA

Code	TB_PA
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXIII.2 List of columns of the table TB\_PA

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE_GESTOR	Código do órgão emissor do gestor.	CHAR(10)	X	X	X
NU_AIH	Número da AIH.	CHAR(13)	X		X
CO_CNES	Código do estabelecimento.	CHAR(7)	X		
DT_CMPT	Competência (AAAAMM).	CHAR(6)	X		X
CO_SEQ_PRINC	Indica qual o seqüencial da AIH principal.	NUMBER(9)	X	X	
NU_INDXX	Número da ocorrência do campo dentro do registro.	NUMBER(3)	X	X	
TP_PF_IDENT	Tipo de identificação para pessoa física, onde: 1 = CPF. 2 = CNS.	CHAR(1)			
NU_PF_DOC	Documento de pessoa física.	CHAR(15)			
CO_PF_CBO	Código no CBO (Código Brasileiro de Ocupações)	CHAR(6)			
CO_PF_EQUIPE	Código que identifica o papel do profissional na equipe.	CHAR(1)			
TP_PJ_IDENT	Tipo de identificação, onde: 3 = CNPJ. 5 = CNES.	CHAR(1)			
NU_PJ_DOC	Documento de pessoa jurídica.	CHAR(14)			
TP_EXEC_IDENT	Tipo de documento do executante (de	CHAR(1)			

	quem fez o procedimento).				
NU_EXEC_DOC	Número do documento.	CHAR(15)			
TP_CREDITO_IDENT	Tipo de documento de quem vai receber o crédito.	CHAR(1)			
NU_CREDITO_DOC	Número do documento.	CHAR(15)			
CO_PROCEDIMENTO	Código do procedimento realizado. (ver TU_PROCEDIMENTO).	CHAR(10)			
QT_PROCEDIMENTO	Quantidade de procedimentos realizados.	NUMBER(6)			
QT_PONTO	Quantidade de pontos realizados.	NUMBER(6)			
VL_VALOR	Valor da parcela.	NUMBER(15, 2)			
TP_IND_TIPO_VALOR	Indicador de tipo de valor, onde: 1 = SH. 2 = SP.	CHAR(1)			
TP_IND_PRESTADOR	Indicador de tipo de prestador, onde: 1 = Próprio. 2 = Terceiro.	CHAR(1)			
TP_IND_RATEIO	Indicador de rateio, onde: 1 = direto. 2 = rateio.	CHAR(1)			
TP_IND_ORIGEM	Indicador de origem, onde: 1 = importa AIH. 2 = sistema.	CHAR(1)			
CO_GRUPO	Grupo ao qual o procedimento pertence (ver TB_C_D TABELA 1).	CHAR(2)	X		
CO_SUBGRUPO	Subgrupo ao qual o procedimento pertence (ver TB_C_D TABELA 2).	CHAR(2)	X		
CO_FO	Forma de organização (ver TB_C_D TABELA 3).	CHAR(2)	X		
DT_CMPT_UTI	Competência na unidade de tratamento intensiva - UTI (AAAAMM).	CHAR(6)			
CO_COMPLEXIDADE	Complexidade do procedimento (ver TB_C_D tabela 28).	CHAR(2)			
CO_FINANCIAMENTO	Tipo de financiamento (ver TB_C_D TABELA 4).	CHAR(2)			
CO_TIPO_FAEC	Código do tipo de FAEC (ver TB_C_D TABELA 13).	CHAR(6)			
CO_CONTRATO	Número do contrato de gestão e metas.	CHAR(4)			
CO_OE_REGIONAL	Código do órgão emissor regional.	CHAR(10)			
NO_ARQ_REMESSA	Nome do arquivo de remessa (pacote que contém os dados de cada Gestor).	CHAR(21)	X	X	X

	<p>Exemplo: HME.999999.99.N.AAAAMM.DTS</p> <p>Onde: H é hospital. E ou M é estado ou município. 999999 é código do município ou estado (IBGE). N é constante (sempre). AAAAMM é competência ano/mês da remessa. DTS é tipo do arquivo.</p>				
CO_SERV_CLA	CODIGO DO SERVICO / CLASSIFICACAO	CHAR(6)			

## XXIV Tabela TB\_PLAUTO\_SP

### XXIV.1 Informações sobre Tabela TB\_PLAUTO\_SP

Code	TB_PLAUTO_SP
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXIV.2 List of columns of the table TB\_PLAUTO\_SP

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
SP_AA		NUMBER(4)			
SP_ATOPROF		NUMBER(8)			
SP_CGCHOSP		NUMBER(14)			
SP_CNES		VARCHAR2(7)			
SP_CO_FAEC		VARCHAR2(6)			
SP_COMPLEX		VARCHAR2(2)			
SP_CPFCGC		NUMBER(14)			
SP_DES_HOS		VARCHAR2(1)			
SP_DES_PAC		VARCHAR2(1)			
SP_DTINTER		VARCHAR2(8)			
SP_DTSAIDA		VARCHAR2(8)			
SP_FINANC		VARCHAR2(2)			
SP_GESTOR		VARCHAR2(6)			

SP_M_HOSP		VARCHAR2(6)			
SP_M_PAC		VARCHAR2(6)			
SP_MM		VARCHAR2(2)			
SP_NAIH		VARCHAR2(13)			
SP_NF		VARCHAR2(8)			
SP_NUM_PR		VARCHAR2(8)			
SP_PROCREA		VARCHAR2(10)			
SP_PTSP		VARCHAR2(6)			
SP_PTSP_NF		NUMBER(6)			
SP_QTD_ATO		NUMBER(4)			
SP_TIPO		VARCHAR2(2)			
SP_TP_ATO		VARCHAR2(2)			
SP_UF		VARCHAR2(2)			
SP_VALATO		NUMBER(14,2)			

## XXV Tabela TB\_PLP

### XXV.1 Informações sobre Tabela TB\_PLP

Code	TB_PLP
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXV.2 List of columns of the table TB\_PLP

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE_GESTOR	Código do órgão emissor regional.	CHAR(10)	X	X	X
NU_AIH	Número da AIH.	CHAR(13)	X	X	X
DT_CMPT	Competência (AAAAMM).	CHAR(6)	X	X	X
CO_OE_REGIONAL	Código do órgão emissor do gestor.	CHAR(10)			
NO_ARQ_REMESSA	Nome do arquivo de remessa (pacote que contém os dados de cada Gestor). Exemplo: HME.999999.99.N.AAAAMM.DTS  Onde: H é hospital. E ou M é estado ou município. 999999 é código do município ou estado (IBGE). N é constante (sempre). AAAAMM é competência ano/mês da remessa. DTS é tipo do arquivo.	CHAR(21)	X	X	X



## XXVI Tabela TB\_PR

### XXVI.1 Informações sobre Tabela TB\_PR

Code	TB_PR
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXVI.2 List of columns of the table TB\_PR

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
DT_CMPT	Competência (AAAAMM).	CHAR(6)	X	X	X
NU_NUM	Número do processamento.	CHAR(4)			
DS_DESCRICA0	Descrição do processamento.	VARCHAR2(90)			
TP_VINC_PG_PF	Indica vínculo do pagamento de autônomo ao hospital.	CHAR(1)			
TP_VINC_PG_CNPJ	Indica vínculo do pagamento de pessoa jurídica ao hospital.	CHAR(1)			
TP_VINC_PG_CNES	Indica vínculo do pagamento de pessoa jurídica ao hospital.	CHAR(1)			
ST_CONCLUIDO	Status do processamento no SIHD. Uso interno.	CHAR(1)			
ST_SITUACAO	Situação do processamento, onde: 1 = incluído. 2 = excluído do BD.	CHAR(1)			
DT_HISTORICO_DATA	Data de inclusão no histórico.	VARCHAR2(20)			
DT_APAGA_DATA	Data de exclusão do BD.	VARCHAR2(20)			
NO_ARQ_REMESSA	Nome do arquivo de remessa (pacote que contém os dados de cada Gestor).	CHAR(21)	X	X	X

	<p>Exemplo: HME.999999.99.N.AAAAMM.DTS</p> <p>Onde: H é hospital. E ou M é estado ou município. 999999 é código do município ou estado (IBGE). N é constante (sempre). AAAAMM é competência ano/mês da remessa. DTS é tipo do arquivo.</p>				
ST_ELETIVAS	Indica se estava autorizado a fazer cirurgia eletiva (não é mais utilizado).	CHAR(1)			

## XXVII Tabela TB\_RC

### XXVII.1 Informações sobre Tabela TB\_RC

Code	TB_RC
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXVII.2 List of columns of the table TB\_RC

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE_GESTOR	Código do órgão emissor do gestor.	CHAR(10)	X	X	X
NU_AIH	Número da AIH.	CHAR(13)	X		X
CO_CNES	Código do estabelecimento.	CHAR(7)	X		
DT_CMPT	Competência (AAAAMM).	CHAR(6)	X		X
CO_SEQ_PRINC	Seqüencial.	NUMBER(9)	X	X	
NU_INDIX	Número da linha do nascimento dentro do registro civil.	NUMBER(3)	X	X	
NU_DEC_NASC	Número da certidão de nascimento.	CHAR(11)			
NO_NOME	Nome do recém nato.	VARCHAR2(70)			
NO_RAZSOC_CAR T	Razão social do cartório.	VARCHAR2(20)			
NU_LIVRO	Número do livro de registro do nascimento.	CHAR(8)			
NU_FOLHA	Número da folha do registro de nascimento.	CHAR(4)			
NU_TERMOS	Número do termo de registro do nascimento.	CHAR(8)			
DT_EMISSAO_RN	Data de emissão do registro de nascimento (AAAAMMDD).	CHAR(8)			
NU_LINHA	Número da linha dentro do registro de nascimento.	NUMBER(3)			

CO_OE_REGIONAL	Código do órgão emissor regional.	CHAR(10)			
NO_ARQ_REMESSA	Nome do arquivo de remessa (pacote que contém os dados de cada Gestor). Exemplo: HME.999999.99.N.AAAAMM.DTS  Onde: H é hospital. E ou M é estado ou município. 999999 é código do município ou estado (IBGE). N é constante (sempre). AAAAMM é competência ano/mês da remessa. DTS é tipo do arquivo.	CHAR(21)	X	X	X
NU_MATRICULA	numero da matricula no registro civil.	VARCHAR2(32)			

## XXVIII Tabela TB\_REDUIZ

### XXVIII.1 Informações sobre Tabela TB\_REDUIZ

Code	TB_REDUIZ
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXVIII.2 List of columns of the table TB\_REDUIZ

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
ST_SITUACAO	SITUACAO 0-APROVADA 1-REJEITADA 9-REJEITADA NA IMPORTACAO	CHAR(1)			
CO_IDENT	IDENTIFICACAO DO TIPO DE AIH 1-NORMAL 3- CONTINUACAO 4-REGISTRO CIVIL 5-LONGA PERMANENCIA	CHAR(1)			
NU_ESPECIALIDADE	CODIGO DA ESPECIALIDADE (LEITO)	VARCHAR2(2)			
NU_AIH	NUMERO DA AIH	VARCHAR2(13)			X
NU_SEQ_AIH5		VARCHAR2(3)			
DT_CMPT		VARCHAR2(6)			X
CO_OE_GESTOR		VARCHAR2(10)			X
CO_CNES		VARCHAR2(7)			
NU_MUN_HOSP		VARCHAR2(6)			
DT_INTERNACAO		VARCHAR2(8)			

DT_SAIDA		VARCHAR2(8)			
CO_PROC_SOLICITADO		VARCHAR2(10)			
CO_PROC_REALIZADO		VARCHAR2(10)			
CO_CAR_INTERNA CAO		VARCHAR2(2)			
CO_MOT_SAIDA		VARCHAR2(2)			
CO_DIAG_PRI		VARCHAR2(4)			
CO_DIAG_SEC		VARCHAR2(4)			
CO_DIAG_COMP		VARCHAR2(4)			
CO_DIAG_OBITO		VARCHAR2(4)			
NO_PACIENTE_NO ME		VARCHAR2(70)			
DT_PACIENTE_NASCIMENTO		VARCHAR2(8)			
CO_PACIENTE_SE XO		CHAR(1)			
CO_PACIENTE_NACIONALIDADE		VARCHAR2(3)			
DS_PACIENTE_LO GR		VARCHAR2(50)			
NU_PACIENTE_LO GR_NUMERO		VARCHAR2(7)			
DS_PACIENTE_LO GR_COMPL		VARCHAR2(15)			
NU_PACIENTE_LO GR_MUNICIPIO		VARCHAR2(6)			
CO_PACIENTE_LO GR_CEP		VARCHAR2(8)			
CO_ACDTRAB_CB OR		VARCHAR2(6)			
CO_ACDTRAB_CN AER		VARCHAR2(3)			
CO_ACDTRAB_VINC_PREV		CHAR(1)			
NU_PARTO_NUM_PRENATAL		VARCHAR2(12)			
QT_LAQVAS_QTD_		VARCHAR2(			

FILHOS		2)			
CO_LAQVAS_GRA U_INSTRUC		CHAR(1)			
CO_LAQVAS_CID_ INDICACAO		VARCHAR2( 4)			
CO_LAQVAS_MET _CONTRACEP1		VARCHAR2( 2)			
CO_LAQVAS_MET _CONTRACEP2		VARCHAR2( 2)			
ST_LAQVAS_GEST ACAO_RISCO		CHAR(1)			
ST_DUPLICIDADE		CHAR(1)			
ST_BLOQUEIO		CHAR(1)			
CO_MOT_BLOQ		VARCHAR2( 2)			
TP_GESTOR_IDEN T		CHAR(1)			
NU_GESTOR_DOC		VARCHAR2( 15)			
CO_CONTRATO		VARCHAR2( 4)			
QT_DIARIAS		NUMBER(3)			
QT_DIARIAS_UTI		NUMBER(3)			
QT_DIARIAS_UI		NUMBER(3)			
CO_COMPLEXIDA DE		VARCHAR2( 2)			
CO_FINANCIAMEN TO		VARCHAR2( 2)			
CO_TIPO_FAEC	CODIGO DO TIPO DE FAEC	VARCHAR2( 6)			
QT_DIARIA_AC	NUMERO DE DIARIAS DE ACOMPANHANTE	NUMBER(3)			
NU_NAT	NATUREZA DO HOSPITAL	VARCHAR2( 2)			
CO_GESTAO	CODIGO DE GESTAO	CHAR(1)			
ST_IND_VDRL	INDICADOR DE VDRL	CHAR(1)			
CO_IDADE	CODIGO DA IDADE	CHAR(1)			
NU_IDADE	NUMERO DA IDADE	VARCHAR2( 2)			
NU_MORTE	CODIGO DE MORTE	NUMBER(1)			
ST_MARCA_UTI	CODIGO DO TIPO DE UTI	VARCHAR2( 2)			
NU_VAL_TOT	VALOR TOTAL DA AIH	NUMBER(10, 2)			
NU_VAL_UTI	VALOR DE UTI	NUMBER(10,			

		2)			
NU_CNPJ_MANTE NEDORA	NUMERO DO CNPJ DA MANTENEDORA	VARCHAR2( 14)			
NU_CNPJ	NUMERO DO CNPJ DO HOSPITAL	VARCHAR2( 14)			
CO_PACIENTE_RA CA_COR	RACA/COR DO PACIENTE	CHAR(2)			
CO_ETNIA	ETNIA DO PACIENTE	VARCHAR2( 4)			
NU_VAL_SADT	VALOR SADT	NUMBER(10, 2)			
NU_VAL_SP	VALOR SP	NUMBER(10, 2)			
CO_SEQ	SEQUENCIAL	NUMBER(9)			X
NO_ARQ_REMESS A	NOME ARQUIVO REMESSA	VARCHAR2( 21)			X
QT_DIAS_PERM		NUMBER(3)			
NU_NATJUR		VARCHAR2( 4)			
DS_AUDIT_JUST	justificativa auditoria	VARCHAR2( 50)			
DS_AUDIT_SISAIH 01_JUST	justificativa auditoria sisaih	VARCHAR2( 50)			
NU_VAL_SH_FED	complemento valores sh federal	NUMBER(10, 2)			
NU_VAL_SP_FED	complemento valores sp federal	NUMBER(10, 2)			
NU_VAL_SH_GES	complemento valores sh gestor	NUMBER(10, 2)			
NU_VAL_SP_GES	complemento valores sp gestor	NUMBER(10, 2)			
CO_SOL_LIB	CODIGO DE SOLICITACAO DE LIBERACAO	VARCHAR2( 5)			
NU_VAL_UCI		NUMBER(10, 2)			
ST_MARCA_UCI		CHAR(2)			
CO_DIAG_SEC_1	Código do 1º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_1_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_2	Código do 2º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_2_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_3	Código do 3º diagnóstico secundário	VARCHAR2( 			



	(CID-10) - (ver TU_CID)	4)			
TP_DIAG_SEC_3_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_4	Código do 4º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_4_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_5	Código do 5º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_5_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_6	Código do 6º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_6_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_7	Código do 7º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_7_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_8	Código do 8º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_8_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_9	Código do 9º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_9_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
NU_PACIENTE_NU MERO_CNS	Número do cartão nacional de saúde (CNS) do paciente	VARCHAR2( 15)			
ST_PACIENTE_DA DOS_VLDDS_CNS	Informa se os dados do paciente foram validados no sistema do Cartão Nacional de Saúde ( 0-NAO, 1-SIM )	CHAR(1)			

## XXIX Tabela TB\_REDUIZ\_REJEIT

### XXIX.1 Informações sobre Tabela TB\_REDUIZ\_REJEIT

Code	TB_REDUIZ_REJEIT
Comment	TABELA DA REDUZIDA DA AIH
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXIX.2 List of columns of the table TB\_REDUIZ\_REJEIT

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
ST_SITUACAO	SITUACAO 0-APROVADA 1-REJEITADA 9-REJEITADA NA IMPORTACAO	CHAR(1)			
CO_IDENT	IDENTIFICACAO DO TIPO DE AIH 1-NORMAL 3- CONTINUACAO 4-REGISTRO CIVIL 5-LONGA PERMANENCIA	CHAR(1)			
NU_ESPECIALIDA DE	CODIGO DA ESPECIALIDADE (LEITO)	VARCHAR2(2)			
NU_AIH	NUMERO DA AIH	VARCHAR2(13)			X
NU_SEQ_AIH5		VARCHAR2(3)			
DT_CMPT		VARCHAR2(6)			X
CO_OE_GESTOR		VARCHAR2(10)			X
CO_CNES		VARCHAR2(7)			
NU_MUN_HOSP		VARCHAR2(6)			
DT_INTERNACAO		VARCHAR2(8)			

DT_SAIDA		VARCHAR2(8)			
CO_PROC_SOLICITADO		VARCHAR2(10)			
CO_PROC_REALIZADO		VARCHAR2(10)			
CO_CAR_INTERNA CAO		VARCHAR2(2)			
CO_MOT_SAIDA		VARCHAR2(2)			
CO_DIAG_PRI		VARCHAR2(4)			
CO_DIAG_SEC		VARCHAR2(4)			
CO_DIAG_COMP		VARCHAR2(4)			
CO_DIAG_OBITO		VARCHAR2(4)			
NO_PACIENTE_NO ME		VARCHAR2(70)			
DT_PACIENTE_NASCIMENTO		VARCHAR2(8)			
CO_PACIENTE_SE XO		CHAR(1)			
CO_PACIENTE_NACIONALIDADE		VARCHAR2(3)			
DS_PACIENTE_LO GR		VARCHAR2(50)			
NU_PACIENTE_LO GR_NUMERO		VARCHAR2(7)			
DS_PACIENTE_LO GR_COMPL		VARCHAR2(15)			
NU_PACIENTE_LO GR_MUNICIPIO		VARCHAR2(6)			
CO_PACIENTE_LO GR_CEP		VARCHAR2(8)			
CO_ACDTRAB_CB OR		VARCHAR2(6)			
CO_ACDTRAB_CN AER		VARCHAR2(3)			
CO_ACDTRAB_VINC_PREV		CHAR(1)			
NU_PARTO_NUM_PRENATAL		VARCHAR2(12)			
QT_LAQVAS_QTD_		VARCHAR2(			

FILHOS		2)			
CO_LAQVAS_GRA U_INSTRUC		CHAR(1)			
CO_LAQVAS_CID_ INDICACAO		VARCHAR2( 4)			
CO_LAQVAS_MET_ _CONTRACEP1		VARCHAR2( 2)			
CO_LAQVAS_MET_ _CONTRACEP2		VARCHAR2( 2)			
ST_LAQVAS_GEST ACAO_RISCO		CHAR(1)			
ST_DUPLICIDADE		CHAR(1)			
ST_BLOQUEIO		CHAR(1)			
CO_MOT_BLOQ		VARCHAR2( 2)			
TP_GESTOR_IDEN T		CHAR(1)			
NU_GESTOR_DOC		VARCHAR2( 15)			
CO_CONTRATO		VARCHAR2( 4)			
QT_DIARIAS		NUMBER(3)			
QT_DIARIAS_UTI		NUMBER(3)			
QT_DIARIAS_UI		NUMBER(3)			
CO_COMPLEXIDA DE		VARCHAR2( 2)			
CO_FINANCIAMEN TO		VARCHAR2( 2)			
CO_TIPO_FAEC	CODIGO DO TIPO DE FAEC	VARCHAR2( 6)			
QT_DIARIA_AC	NUMERO DE DIARIAS DE ACOMPANHANTE	NUMBER(3)			
NU_NAT	NATUREZA DO HOSPITAL	VARCHAR2( 2)			
CO_GESTAO	CODIGO DE GESTAO	CHAR(1)			
ST_IND_VDRL	INDICADOR DE VDRL	CHAR(1)			
CO_IDADE	CODIGO DA IDADE	CHAR(1)			
NU_IDADE	NUMERO DA IDADE	VARCHAR2( 2)			
NU_MORTE	CODIGO DE MORTE	NUMBER(1)			
ST_MARCA_UTI	CODIGO DO TIPO DE UTI	VARCHAR2( 2)			
NU_VAL_TOT	VALOR TOTAL DA AIH	NUMBER(10, 2)			
NU_VAL_UTI	VALOR DE UTI	NUMBER(10,			

		2)			
NU_CNPJ_MANTE NEDORA	NUMERO DO CNPJ DA MANTENEDORA	VARCHAR2( 14)			
NU_CNPJ	NUMERO DO CNPJ DO HOSPITAL	VARCHAR2( 14)			
CO_PACIENTE_RA CA_COR	RACA/COR DO PACIENTE	CHAR(2)			
CO_ETNIA	ETNIA DO PACIENTE	VARCHAR2( 4)			
NU_VAL_SADT	VALOR SADT	NUMBER(10, 2)			
NU_VAL_SP	VALOR SP	NUMBER(10, 2)			
CO_SEQ	SEQUENCIAL	NUMBER(9)			X
NO_ARQ_REMESS A	NOME ARQUIVO REMESSA	VARCHAR2( 21)			X
QT_DIAS_PERM		NUMBER(3)			
NU_NATJUR		VARCHAR2( 4)			
DS_AUDIT_JUST	justificativa auditoria	VARCHAR2( 50)			
DS_AUDIT_SISAIH 01_JUST	justificativa auditoria sisaih	VARCHAR2( 50)			
NU_VAL_SH_FED	complemento valores sh federal	NUMBER(10, 2)			
NU_VAL_SP_FED	complemento valores sp federal	NUMBER(10, 2)			
NU_VAL_SH_GES	complemento valores sh gestor	NUMBER(10, 2)			
NU_VAL_SP_GES	complemento valores sp gestor	NUMBER(10, 2)			
CO_SOL_LIB	CODIGO DE SOLICITACAO DE LIBERACAO	VARCHAR2( 5)			
NU_VAL_UCI		NUMBER(10, 2)			
ST_MARCA_UCI		CHAR(2)			
CO_DIAG_SEC_1	Código do 1º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_1_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_2	Código do 2º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_2_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_3	Código do 3º diagnóstico secundário	VARCHAR2( 			

	(CID-10) - (ver TU_CID)	4)			
TP_DIAG_SEC_3_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_4	Código do 4º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_4_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_5	Código do 5º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_5_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_6	Código do 6º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_6_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_7	Código do 7º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_7_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_8	Código do 8º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_8_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_9	Código do 9º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_9_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
NU_PACIENTE_NU MERO_CNS	Número do cartão nacional de saúde (CNS) do paciente	VARCHAR2( 15)			
ST_PACIENTE_DA DOS_VLDDS_CNS	Informa se os dados do paciente foram validados no sistema do Cartão Nacional de Saúde ( 0-NAO, 1-SIM )	CHAR(1)			

## XXX Tabela TB\_REDUZIDA

### XXX.1 Informações sobre Tabela TB\_REDUZIDA

Code	TB_REDUZIDA
Comment	TABELA DA REDUZIDA DA AIH
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXX.2 List of columns of the table TB\_REDUZIDA

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
ST_SITUACAO	SITUACAO 0-APROVADA 1-REJEITADA 9-REJEITADA NA IMPORTACAO	CHAR(1)			
CO_IDENT	IDENTIFICACAO DO TIPO DE AIH 1-NORMAL 3- CONTINUACAO 4-REGISTRO CIVIL 5-LONGA PERMANENCIA	CHAR(2)			
NU_ESPECIALIDADE	CODIGO DA ESPECIALIDADE (LEITO)	CHAR(2)			
NU_AIH	NUMERO DA AIH	CHAR(13)			X
NU_SEQ_AIH5	SEQUENCIAL DA AIH TIPO 5	CHAR(3)			
DT_CMPT	DATA DA COMPETENCIA DE AIH (AAAAMM)	CHAR(6)			X
CO_OE_GESTOR	CODIGO DO ORGAO EMISSOR DO GESTOR	CHAR(10)			X
CO_CNES	CODIGO DO ESTABELECIMENTO	CHAR(7)			
NU_MUN_HOSP	CODIGO IBGE DO MUNICIPIO DO HOSPITAL	CHAR(6)			
DT_INTERNACAO	DATA DA INTERNACAO (AAAMMDD)	CHAR(8)			
DT_SAIDA	DATA DE SAIDA (AAAMMDD)	CHAR(8)			
CO_PROC_SOLICIT	CODIGO DO PROCEDIMENTO	CHAR(10)			

ADO	SOLICITADO				
ST_MUDA_PROC	INDICA MUDANCA DE PROCEDIMENTO (1-SIM,2-NAO)	CHAR(1)			
CO_PROC_REALIZADO	CODIGO DO PROCEDIMENTO REALIZADO	CHAR(10)			
CO_CAR_INTERNA CAO	CARATER DE INTERNACAO	CHAR(2)			
CO_MODALIDADE _INTERNACAO	02-HOSPITALAR 03-HOSP.DIA 04-INT.DOMICILIAR	CHAR(2)			
CO_MOT_SAIDA	MOTIVO DE SAIDA	CHAR(2)			
TP_AUTORIZADOR _IDENT	IDENTIFICADOR DO DOCUMENTO DO AUTORIZADOR (1-CPF 2-CNS)	CHAR(1)			
NU_AUTORIZADO R_DOC	NUMERO DO DOCUMENTO DO AUTORIZADOR	CHAR(15)			
CO_DIAG_PRI	CID DO DIAGNOSTICO PRINCIPAL	CHAR(4)			
CO_DIAG_SEC	CID DO DIAGNOSTICO SECUNDARIO	CHAR(4)			
CO_DIAG_COMP	CID DO DIAGNOSTICO COMPLEMENTAR	CHAR(4)			
CO_DIAG_OBITO	CID DO DIAGNOSTICO DO OBITO	CHAR(4)			
NO_PACIENTE_NO ME	NOME DO PACIENTE	VARCHAR2(70)			
DT_PACIENTE_NA SCIMENTO	DATA DE NASCIMENTO DO PACIENTE(AAAMMDD)	CHAR(8)			
CO_PACIENTE_SE XO	SEXO DO PACIENTE M OU F	CHAR(1)			
NU_PACIENTE_NU MERO_CNS	NUMERO DO CNS DO PACIENTE	CHAR(15)			
CO_PACIENTE_NA CIONALIDADE	NACIONALIDADE DO PACIENTE	CHAR(3)			
NU_PACIENTE_MU N_ORIGEM	CODIGO IBGE DO MUNICIPIO QUE ENCAMINHOU O PACIENTE	CHAR(6)			
TP_PACIENTE_TIP O_LOGR	TIPO DE LOGRADOURO DO PACIENTE	CHAR(3)			
DS_PACIENTE_LO GR	LOGRADOURO DO PACIENTE	VARCHAR2(50)			
NU_PACIENTE_LO GR_NUMERO	NUMERO DO LOGRADOURO DO PACIENTE	VARCHAR2(7)			
DS_PACIENTE_LO GR_COMPL	COMPLEMENTO DO LOGRADOURO DO PACIENTE	VARCHAR2(15)			
DS_PACIENTE_LO GR_BAIRRO	BAIRRO DO LOGRADOURO DO PACIENTE	VARCHAR2(30)			
NU_PACIENTE_LO	CODIGO IBGE DO MUNICIPIO DO	CHAR(6)			



GR_MUNICIPIO	LOGRADOURO DO PACIENTE				
CO_PACIENTE_LO GR_CEP	CODIGO DO CEP DO LOGRADOURO DO PACIENTE	CHAR(8)			
CO_UTINEO_MOT_ SAIDA	MOTIVO DE SAIDA DA UTI NEONATAL	CHAR(1)			
QT_UTINEO_PESO	PESO NA UTI NEONATAL	CHAR(4)			
QT_UTINEO_MESE S_GESTACAO	MESES DE GESTACAO NA UTI NEONATAL	CHAR(1)			
CO_ACDTRAB_CB OR	ACIDENTE DE TRABALHO - CODIGO DO CBO	CHAR(6)			
CO_ACDTRAB_CN AER	CODIGO DO ACIDENTE DE TRABALHO	CHAR(3)			
CO_ACDTRAB_VIN C_PREV	VINCULO COM A PREVIDENCIA 1-AUTONOMO 2- DESEMPREGADO 3- APOSENTADO 4-NAO SEGURADO 5-EMPREGADO 6-EMPREGADOR	CHAR(1)			
NU_PARTO_NUM_ PRENATAL	NUMERO DA GESTANTE NO PRE- NATAL	CHAR(11)			
QT_LAQVAS_QTD_ FILHOS	QTD DE FILHOS DO PACIENTE	CHAR(2)			
CO_LAQVAS_GRA U_INSTRUC	GRAU DE INSTRUCAO 1- ANALFABETO 2-PRIMEIRO GRAU 3-SEGUNDO GRAU 4-TERCEIRO GRAU	CHAR(1)			
CO_LAQVAS_CID_ INDICACAO	CID DE INDICACAO DE LAQUEADURA OU VASECTOMIA	CHAR(4)			
CO_LAQVAS_MET _CONTRACEP1	METODO CONTRACEPTIVO	CHAR(2)			
CO_LAQVAS_MET _CONTRACEP2	METODO CONTRACEPTIVO	CHAR(2)			
ST_LAQVAS_GEST ACAO_RISCO	GESTANTE DE ALTO RISCO 0- SIM 1-NAO	CHAR(1)			
ST_DUPLICIDADE	MARCA DE HOMONIMO 0-NAO 1- SIM	CHAR(1)			
ST_BLOQUEIO	MARCA DE BLOQUEIO	CHAR(1)			
CO_MOT_BLOQ	MOTIVO DE BLOQUEIO	CHAR(2)			
TP_GESTOR_IDEN T	IDENTIFICADOR DO DOCUMENTO DO GESTOR (1-CPF 2-CNS)	CHAR(1)			
NU_GESTOR_DOC	NUMERO DO DOCUMENTO DO GESTOR	CHAR(15)			
CO_SOL_LIB	CODIGO DE SOLICITACAO DE LIBERACAO	CHAR(3)			
ST_INT0	AIH DO INTO 0-NAO 1-SIM	CHAR(1)			

CO_CONTRATO	NUMERO DO CONTRATO DE GESTAO E METAS	CHAR(4)			
QT_DIARIAS	QUANTIDADE DE DIARIAS	NUMBER(3)			
QT_DIARIAS_UTI	QUANTIDADE DE DIARIAS DE UTI	NUMBER(3)			
QT_DIARIAS_UI	QUANTIDADE DE DIARIAS DE UI	NUMBER(3)			
CO_COMPLEXIDADE	COMPLEXIDADE	CHAR(2)			
CO_FINANCIAMENTO	FINANCIAMENTO	CHAR(2)			
CO_TIPO_FAEC	CODIGO DO TIPO DE FAEC	CHAR(6)			
QT_DIARIA_AC	NUMERO DE DIARIAS DE ACOMPANHANTE	NUMBER(3)			
NU_NAT	NATUREZA DO HOSPITAL	CHAR(2)			
CO_GESTAO	CODIGO DE GESTAO	CHAR(1)			
ST_IND_VDRL	INDICADOR DE VDRL	CHAR(1)			
CO_IDADE	CODIGO DA IDADE	CHAR(1)			
NU_IDADE	NUMERO DA IDADE	CHAR(2)			
NU_MORTE	CODIGO DE MORTE	NUMBER(1)			
NU_PT_SP	NUMERO DE PONTOS DE SP	NUMBER(6)			
ST_MARCA_UTI	CODIGO DO TIPO DE UTI	CHAR(2)			
NU_VAL_TOT	VALOR TOTAL DA AIH	NUMBER(10, 2)			
NU_VAL_UTI	VALOR DE UTI	NUMBER(10, 2)			
NU_CNPJ_MANTENEDORA	NUMERO DO CNPJ DA MANTENEDORA	VARCHAR2(14)			
NU_CNPJ	NUMERO DO CNPJ DO HOSPITAL	VARCHAR2(14)			
TP_MARCA_UI	TIPO DE UNIDADE INTERMEDIARIA	CHAR(2)			
CO_PACIENTE_RACA_COR	RACA DO PACIENTE	CHAR(2)			
CO_ETNIA		CHAR(4)			
NU_VAL_SADT		NUMBER(10, 2)			
NU_VAL_SP		NUMBER(10, 2)			
CO_SEQ	numero sequencial da AIH dentro de um processamento	NUMBER(9)			X
NO_ARQ_REMESSA	nome do arquivo de remessa, padrão "TRANSMISSOR"	CHAR(21)			X

## XXXI Tabela TB\_REJEIT

### XXXI.1 Informações sobre Tabela TB\_REJEIT

Code	TB_REJEIT
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXXI.2 List of columns of the table TB\_REJEIT

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
ST_SITUACAO	SITUACAO 0-APROVADA 1-REJEITADA 9-REJEITADA NA IMPORTACAO	CHAR(1)			
CO_IDENT	IDENTIFICACAO DO TIPO DE AIH 1-NORMAL 3- CONTINUACAO 4-REGISTRO CIVIL 5-LONGA PERMANENCIA	CHAR(1)			
NU_ESPECIALIDADE	CODIGO DA ESPECIALIDADE (LEITO)	VARCHAR2(2)			
NU_AIH	NUMERO DA AIH	VARCHAR2(13)			X
NU_SEQ_AIH5		VARCHAR2(3)			
DT_CMPT		VARCHAR2(6)			X
CO_OE_GESTOR		VARCHAR2(10)			X
CO_CNES		VARCHAR2(7)			
NU_MUN_HOSP		VARCHAR2(6)			
DT_INTERNACAO		VARCHAR2(8)			

DT_SAIDA		VARCHAR2(8)			
CO_PROC_SOLICITADO		VARCHAR2(10)			
CO_PROC_REALIZADO		VARCHAR2(10)			
CO_CAR_INTERNA CAO		VARCHAR2(2)			
CO_MOT_SAIDA		VARCHAR2(2)			
CO_DIAG_PRI		VARCHAR2(4)			
CO_DIAG_SEC		VARCHAR2(4)			
CO_DIAG_COMP		VARCHAR2(4)			
CO_DIAG_OBITO		VARCHAR2(4)			
NO_PACIENTE_NO ME		VARCHAR2(70)			
DT_PACIENTE_NASCIMENTO		VARCHAR2(8)			
CO_PACIENTE_SE XO		CHAR(1)			
CO_PACIENTE_NACIONALIDADE		VARCHAR2(3)			
DS_PACIENTE_LO GR		VARCHAR2(50)			
NU_PACIENTE_LO GR_NUMERO		VARCHAR2(7)			
DS_PACIENTE_LO GR_COMPL		VARCHAR2(15)			
NU_PACIENTE_LO GR_MUNICIPIO		VARCHAR2(6)			
CO_PACIENTE_LO GR_CEP		VARCHAR2(8)			
CO_ACDTRAB_CB OR		VARCHAR2(6)			
CO_ACDTRAB_CN AER		VARCHAR2(3)			
CO_ACDTRAB_VINC_PREV		CHAR(1)			
NU_PARTO_NUM_PRENATAL		VARCHAR2(12)			
QT_LAQVAS_QTD_		VARCHAR2(			

FILHOS		2)			
CO_LAQVAS_GRA U_INSTRUC		CHAR(1)			
CO_LAQVAS_CID_ INDICACAO		VARCHAR2( 4)			
CO_LAQVAS_MET _CONTRACEP1		VARCHAR2( 2)			
CO_LAQVAS_MET _CONTRACEP2		VARCHAR2( 2)			
ST_LAQVAS_GEST ACAO_RISCO		CHAR(1)			
ST_DUPLICIDADE		CHAR(1)			
ST_BLOQUEIO		CHAR(1)			
CO_MOT_BLOQ		VARCHAR2( 2)			
TP_GESTOR_IDEN T		CHAR(1)			
NU_GESTOR_DOC		VARCHAR2( 15)			
CO_CONTRATO		VARCHAR2( 4)			
QT_DIARIAS		NUMBER(3)			
QT_DIARIAS_UTI		NUMBER(3)			
QT_DIARIAS_UI		NUMBER(3)			
CO_COMPLEXIDA DE		VARCHAR2( 2)			
CO_FINANCIAMEN TO		VARCHAR2( 2)			
CO_TIPO_FAEC	CODIGO DO TIPO DE FAEC	VARCHAR2( 6)			
QT_DIARIA_AC	NUMERO DE DIARIAS DE ACOMPANHANTE	NUMBER(3)			
NU_NAT	NATUREZA DO HOSPITAL	VARCHAR2( 2)			
CO_GESTAO	CODIGO DE GESTAO	CHAR(1)			
ST_IND_VDRL	INDICADOR DE VDRL	CHAR(1)			
CO_IDADE	CODIGO DA IDADE	CHAR(1)			
NU_IDADE	NUMERO DA IDADE	VARCHAR2( 2)			
NU_MORTE	CODIGO DE MORTE	NUMBER(1)			
ST_MARCA_UTI	CODIGO DO TIPO DE UTI	VARCHAR2( 2)			
NU_VAL_TOT	VALOR TOTAL DA AIH	NUMBER(10, 2)			
NU_VAL_UTI	VALOR DE UTI	NUMBER(10,			

		2)			
NU_CNPJ_MANTE NEDORA	NUMERO DO CNPJ DA MANTENEDORA	VARCHAR2( 14)			
NU_CNPJ	NUMERO DO CNPJ DO HOSPITAL	VARCHAR2( 14)			
CO_PACIENTE_RA CA_COR	RACA/COR DO PACIENTE	CHAR(2)			
CO_ETNIA	ETNIA DO PACIENTE	VARCHAR2( 4)			
NU_VAL_SADT	VALOR SADT	NUMBER(10, 2)			
NU_VAL_SP	VALOR SP	NUMBER(10, 2)			
CO_SEQ	SEQUENCIAL	NUMBER(9)			X
NO_ARQ_REMESS A	NOME ARQUIVO REMESSA	VARCHAR2( 21)			X
QT_DIAS_PERM		NUMBER(3)			
NU_NATJUR		VARCHAR2( 4)			
DS_AUDIT_JUST	justificativa auditoria	VARCHAR2( 50)			
DS_AUDIT_SISAIH 01_JUST	justificativa auditoria sisaih	VARCHAR2( 50)			
NU_VAL_SH_FED	complemento valores sh federal	NUMBER(10, 2)			
NU_VAL_SP_FED	complemento valores sp federal	NUMBER(10, 2)			
NU_VAL_SH_GES	complemento valores sh gestor	NUMBER(10, 2)			
NU_VAL_SP_GES	complemento valores sp gestor	NUMBER(10, 2)			
CO_SOL_LIB	CODIGO DE SOLICITACAO DE LIBERACAO	VARCHAR2( 5)			
NU_VAL_UCI		NUMBER(10, 2)			
ST_MARCA_UCI		CHAR(2)			
CO_DIAG_SEC_1	Código do 1º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_1_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_2	Código do 2º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_2_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_3	Código do 3º diagnóstico secundário	VARCHAR2( 			

	(CID-10) - (ver TU_CID)	4)			
TP_DIAG_SEC_3_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_4	Código do 4º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_4_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_5	Código do 5º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_5_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_6	Código do 6º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_6_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_7	Código do 7º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_7_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_8	Código do 8º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_8_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
CO_DIAG_SEC_9	Código do 9º diagnóstico secundário (CID-10) - (ver TU_CID)	VARCHAR2( 4)			
TP_DIAG_SEC_9_C LASS	0-Quando campo anterior em branco, 1-PREEXISTENTE, 2-ADQUIRIDO	CHAR(1)			
NU_PACIENTE_NU MERO_CNS	Número do cartão nacional de saúde (CNS) do paciente	VARCHAR2( 15)			
ST_PACIENTE_DA DOS_VLDDS_CNS	Informa se os dados do paciente foram validados no sistema do Cartão Nacional de Saúde ( 0-NAO, 1-SIM )	CHAR(1)			

## XXXII Tabela TB\_RSTR

### XXXII.1 Informações sobre Tabela TB\_RSTR

Code	TB_RSTR
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXXII.2 List of columns of the table TB\_RSTR

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_RSTR	Código da restrição.	NUMBER(3)			
DT_CMPT_INI	Competência inicial.	CHAR(6)			
DT_CMPT_FIM	Competência final.	CHAR(6)			
CO_UF	Código da UF.	CHAR(2)			
CO_MUN	Código do município.	CHAR(6)			
CO_CNES	Código do CNES.	CHAR(7)			
CO_AIH_INI	Número da AIH inicial.	CHAR(12)			
CO_AIH_FIM	Número da AIH final.	CHAR(12)			



## XXXIII Tabela TB\_SP

### XXXIII.1 Informações sobre Tabela TB\_SP

Code	TB_SP
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXXIII.2 List of columns of the table TB\_SP

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_SEQ_SP		NUMBER(30)			X
CO_SEQ		NUMBER(9)			X
NO_ARQ_REMESSA		CHAR(21)			X
CO_OE_GESTOR		CHAR(10)			X
CO_OE_AIH		CHAR(10)			
DT_SAIDA		CHAR(8)			
DT_INTERNACAO		CHAR(8)			
CO_CNES		CHAR(7)			
NU_AIH		CHAR(13)			X
NU_INDIX		NUMBER(3)			
REALIZADO		CHAR(10)			
PRINCIPAL		CHAR(10)			
VL_VALOR		NUMBER(15, 2)			
QT_PONTO		NUMBER(6)			
QT_PROCEDIMENTO		NUMBER(6)			
NU_CREDITO_DOC		CHAR(15)			
CMPT_ANO		CHAR(4)			
CMPT_MES		CHAR(2)			
NU_NOTA_FISCAL		VARCHAR2(			

		21)			
DT_CMPT		VARCHAR2(8)			
CO_UF		CHAR(2)			
NU_MUN_HOSP		VARCHAR2(6)			
NU_PACIENTE_LOGR_MUNICIPIO		VARCHAR2(6)			
TP_DESLOC_EST		CHAR(1)			
TP_DESLOC_MUN		CHAR(1)			
CO_COMPLEXIDADE		VARCHAR2(2)			
CO_FINANCIAMENTO		VARCHAR2(2)			
CO_TIPO_FAEC		VARCHAR2(6)			
TP_BANCO		CHAR(1)			
CO_PF_CBO		VARCHAR2(6)			
NU_PF_DOC		CHAR(15)			
NU_PJ_DOC		CHAR(14)			
IN_TP_VAL		CHAR(1)			
CO_SERV_CLA	código serviço/classificação	VARCHAR2(6)			
CO_DIAG_PRI		VARCHAR2(4)			
CO_DIAG_SEC		VARCHAR2(4)			
CO_AIH_UNICA		CHAR(1)			
QT_PROCED_AIH		NUMBER(4)			

## XXXIV Tabela TB\_SP2

### XXXIV.1 Informações sobre Tabela TB\_SP2

Code	TB_SP2
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXXIV.2 List of columns of the table TB\_SP2

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_SEQ_SP		NUMBER(30)	X	X	
CO_SEQ		NUMBER(10)			
NO_ARQ_REMESSA		CHAR(21)			X
CO_OE_GESTOR		VARCHAR2(10)			X
CO_OE_AIH		VARCHAR2(10)			
DT_SAIDA		CHAR(8)			
DT_INTERNACAO		CHAR(8)			
CO_CNES		CHAR(7)			
NU_AIH		CHAR(13)			X
NU_INDX		NUMBER(3)			
REALIZADO		CHAR(10)			
PRINCIPAL		CHAR(10)			
VL_VALOR		NUMBER(15, 2)			
QT_PONTO		NUMBER(6)			
QT_PROCEDIMENTO		NUMBER(6)			
NU_CREDITO_DOC		CHAR(15)			
CMPT_ANO		CHAR(4)			

CMTP_MES		CHAR(2)			
NU_NOTA_FISCAL		VARCHAR2(21)			
DT_CMPT		VARCHAR2(8)			
CO_UF		CHAR(2)			
NU_MUN_HOSP		VARCHAR2(6)			
NU_PACIENTE_LOGR_MUNICIPIO		VARCHAR2(6)			
TP_DESLOC_EST		CHAR(1)			
TP_DESLOC_MUN		CHAR(1)			
CO_COMPLEXIDADE		VARCHAR2(2)			
CO_FINANCIAMENTO		VARCHAR2(2)			

## XXXV Tabela TB\_TETO

### XXXV.1 Informações sobre Tabela TB\_TETO

Code	TB_TETO
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXXV.2 List of columns of the table TB\_TETO

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE_GESTOR	Código do órgão emissor do gestor.	CHAR(10)	X	X	X
CO_CNES	Código do estabelecimento.	CHAR(7)	X	X	X
CO_EL	Código da especialidade (ver TB_C_D TABELA 7).	NUMBER(2)	X	X	
CO_COMPLEXIDA DE	Complexidade do procedimento (ver TB_C_D tabela 28).	CHAR(2)	X	X	
DT_CMPT_INI	Competência inicial (AAAAMM).	CHAR(6)	X	X	X
DT_CMPT_FIM	Competência final (AAAAMM).	CHAR(6)			
VL_VALOR	Valor do teto em reais.	NUMBER(15, 2)			
CO_OE_REGIONAL	Código do órgão emissor regional.	CHAR(10)			
NO_ARQ_REMESS A	Nome do arquivo de remessa (pacote que contém os dados de cada Gestor). Exemplo: HME.999999.99.N.AAAAMM.DTS  Onde: H é hospital. E ou M é estado ou município. 999999 é código do município ou estado (IBGE). N é constante (sempre).	CHAR(21)	X	X	X

	AAAAMM ç competência ano/mês da remessa. DTS ç tipo do arquivo.				
--	--	--	--	--	--

## XXXVI Tabela TB\_UF

### XXXVI.1 Informações sobre Tabela TB\_UF

Code	TB_UF
Comment	TABELA DE UNIDADES DA FEDERACAO (UF)
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXXVI.2 List of columns of the table TB\_UF

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
UF_ID	NUMERO SEQUENCIAL DE POSICAO DO REGISTRO DENTRO DA TABELA	NUMBER(3)	X	X	
UF_COD_SINPAS	CODIGO SINPAS DA UF	NUMBER(2)	X		
UF_COD_IBGE	CODIGO NUMERICO DA UF SEGUNDO O IBGE	NUMBER(2)	X		
UF_SIGLA	SIGLA DA UF	CHAR(2)	X		
UF_TIPO	TIPO DO REGISTRO ONDE: 0=OUTROS;1=ESTADO;3=DISTRIT O FEDERAL	NUMBER(1)	X		
UF_NOME	NOME DA UF	VARCHAR2( 20)	X		
UF_DT_CRIA	DATA DE INCLUSAO DO REGISTRO (AAAAMMDD)	NUMBER(8)	X		
UF_DT_EXTI	DATA DE EXTINCAO DO REGISTRO (AAAAMMDD - SE 99999999=EM ABERTO)	NUMBER(8)	X		
UF_DT_INIV	DATA DE INICIO DA VIGENCIA (AAAAMMDD)	NUMBER(8)	X		
UF_DT_FIMV	DATA DE TERMINO DA VIGENCIA (AAAAMMDD)	NUMBER(8)	X		

## XXXVII Tabela TB\_UL

### XXXVII.1 Informações sobre Tabela TB\_UL

Code	TB_UL
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXXVII.2 List of columns of the table TB\_UL

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE_GESTOR	Código do órgão emissor do gestor.	CHAR(10)	X	X	
CO_CNES	Código do CNES.	CHAR(7)	X	X	
DT_CMPT	Competência (AAAAMM).	CHAR(6)	X	X	X
CO_EL	Código da especialidade (ver TB_C_D TABELA 62).	NUMBER(2)	X	X	
QT_LIM	Quantidade limite de diárias.	NUMBER(9)			
QT_UTIL	Quantidade utilizada de diárias.	NUMBER(9)			
CO_OE_REGIONAL	Código do órgão emissor regional.	CHAR(10)			
NO_ARQ_REMESSA	Nome do arquivo de remessa (pacote que contém os dados de cada Gestor). Exemplo: HME.999999.99.N.AAAAMM.DTS  Onde: H ÷ hospital. E ou M ÷ estado ou município. 999999 ÷ código do município ou estado (IBGE). N ÷ constante (sempre). AAAAMM ÷ competência ano/mês da remessa. DTS ÷ tipo do arquivo.	CHAR(21)	X	X	X





## XXXVIII Tabela TB\_VAL\_ADI

### XXXVIII.1 Informações sobre Tabela TB\_VAL\_ADI

Code	TB_VAL_ADI
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXXVIII.2 List of columns of the table TB\_VAL\_ADI

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE_GESTOR	Código do Gestor	CHAR(10)	X	X	
CO_MUN	Código do Município	CHAR(6)	X	X	
CO_PROCEDIMEN TO	Código do Procedimento	CHAR(10)	X	X	
TP_IND_ORIGEM	Tipo do Valor 1=VALOR FEDERAL, 2=VALOR LOCAL	CHAR(2)	X	X	
DT_CMPT_INI	CMPT Inicial	CHAR(6)	X	X	
DT_CMPT_FIM	CMPT Final	CHAR(6)	X	X	
CO_FINANCIAMEN TO	Código do Financiamento	CHAR(2)			
CO_TIPO_FAEC	Código do FAEC	CHAR(6)			
VL_SH	Valor do SH	NUMBER(15, 2)			
VL_SP	Valor do SP	NUMBER(15, 2)			
CO_CS	Código de Check SUM	CHAR(15)			
NO_ARQ_REMESS A	Nome do Arquivo de Remessa	CHAR(21)	X	X	X
DT_CMPT_ACERT O	CMPT em que ocorre o acerto do valor vindo da FPO	VARCHAR2( 6)			

## XXXIX Tabela TB\_VPRV

### XXXIX.1 Informações sobre Tabela TB\_VPRV

Code	TB_VPRV
Comment	
Owner	AIH
DBMS	ORACLE Version 12c

### XXXIX.2 List of columns of the table TB\_VPRV

Code	Comment	Data Type	M a n d a t o r y	P r i m a r y	F o r e i g n K e y
CO_OE_GESTOR	CODIGO DO GESTOR	CHAR(10)	X	X	X
NU_AIH	NUMERO DA AIH	CHAR(13)	X		X
CO_CNES	CODIGO DO CNES	CHAR(7)	X		
DT_CMPT	COMPETENCIA	CHAR(6)	X		X
CO_SEQ_PRINC	SEQUENCIAL DA AIH	NUMBER(9)	X	X	
NU_IND_X	NUMERO DA LINHA	NUMBER(3)	X	X	
CO_GRUPO	CODIGO DO GRUPO	CHAR(2)			
CO_SUBGRUPO	CODIGO DO SUBGRUPO	CHAR(2)			
CO_FORMA_DE_O RGANIZACAO	CODIGO DA FORMA DE ORGANIZACAO	CHAR(2)			
TP_IND_TIPO_VAL OR	1-SH/2-SP	CHAR(1)			
TP_IND_PRESTAD OR	1-PROPRIO/2-TERCEIRO	CHAR(1)			
TP_IND_RATEIO	1-DIRETO/2-RATEIO	CHAR(1)			
VL_VALOR_DA_PR EVIA	Valor da previa	NUMBER(15, 2)			
CO_OE_REGIONAL	CODIGO DA REGIONAL	CHAR(10)			
NO_ARQ_REMESS A	NOME DA REMESSA	CHAR(21)	X	X	X
CO_COMPLEXIDA DE	CODIGO DA COMPLEXIDADE DA PREVIA	CHAR(2)			

CO_FINANCIAMEN TO	CODIGO DO FINANCIAMENTO DA PREVIA	CHAR(2)			
CO_TIPO_FAEC	CODIGO DO FAEC DA PREVIA	CHAR(6)			



