# A. 圍毆沒有武德

Problem ID: NoMonsterNoRider
Time Limit: 0.5s
Memory Limit: 512MiB




Figure 1: 《魔物獵人物語 3》

騎上帥氣的隨行獸，一起在這寬廣的世界盡情 偷蛋 冒險吧！

然而冒險總會遇上一些阻礙，尤其是那些善於呼朋引伴、不講武德的傢伙。

玩家總是為此陷入兩難，究竟該先掃蘊旁邊的雜魚減少干擾，還是集火迅速擊殺 BOSS 不要拖成耐久戰。

在回合制的戰鬥中，你單槍匹馬同時面對 $n$ 位敵人。你每回合能夠任選一名敵人，對其造成 $a$ 的傷害，使其生命值減少 $a$。你擁有 $b$ 的生命值。

第 $i$ 位敵人擁有 $H_i$ 的生命值，每回合能夠對你造成 $D_i$ 的傷害，使你的生命值減少 $D_i$。

若生命值減少至 $0$ 以下，則陷入戰鬥不能狀態，該回合結束後無法再做出任何行動。但生命值減少至 $0$ 以下的那個回合仍能做出反擊，造成傷害。

若有一方所有人都陷入戰鬥不能狀態，則戰鬥結束。

你想知道在最佳策略下，戰鬥結果為何。

## – 輸入 –

輸入第一行有三個正整數，依序為 $a, b, n$。

第二行有 $n$ 個正整數 $H_1, H_2, \ldots, H_n$。

第三行有 $n$ 個正整數 $D_1, D_2, \ldots, D_n$。

同一行的數字間以 $1$ 個空白分隔。

## – 輸出 –

戰鬥結束時，最佳策略下若我方生存，輸出 `Win`；若敵方生存，輸出 `Lose`。若雙方皆無人生存，輸出 `Draw`。行末需以換行結尾。

## – 輸入限制 –

- $1 \le n \le 10^5$
- $1 \le a, H_i, D_i \le 10^9$
- $1 \le b \le 10^{18}$
- 最佳策略下假設主角不死身，敵全滅時我方總承受傷害不超過 $10^{18}$

## – 子任務 –

| 編號 | 分數 | 額外限制 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 範例輸入輸出 |
| 2 | 5 | $n = 1$ |
| 3 | 5 | $n = 2$ |
| 4 | 10 | 戰鬥 $8$ 回合內結束 |
| 5 | 15 | $n \le 8$ |
| 6 | 15 | $a \ge \max(H_1, H_2, \ldots, H_n)$ |
| 7 | 15 | $D_1 = D_2 = \ldots = D_n$ |
| 8 | 15 | $n \le 2000$ |
| 9 | 20 | 無額外限制 |

## – 範例輸入 1 –

```
10 75 3
20 10 30
10 10 5
```

## – 範例輸出 1 –

```
Win
```

## – 範例說明 –

致勝策略之一如下：

第 $1$ 回合攻擊怪物 $2$，其生命值減少至 $0$ 死亡，我方生命值減少至 $75-(10+10+5)=50$。
第 $2$ 回合攻擊怪物 $1$，其生命值減少至 $10$ 存活，我方生命值減少至 $50-(10+5)=35$。
第 $3$ 回合攻擊怪物 $1$，其生命值減少至 $0$ 死亡，我方生命值減少至 $35-(10+5)=20$。
第 $4$ 回合攻擊怪物 $3$，其生命值減少至 $20$ 存活，我方生命值減少至 $20-(5)=15$。
第 $5$ 回合攻擊怪物 $3$，其生命值減少至 $10$ 存活，我方生命值減少至 $15-(5)=10$。
第 $6$ 回合攻擊怪物 $3$，其生命值減少至 $0$ 死亡，我方生命值減少至 $10-(5)=5$。

至此敵方全滅，我方存活，故答案為 `Win`。

## – 範例輸入 2 –

```
100 60 3
30 50 80
10 10 10
```

## – 範例輸出 2 –

```
Draw
```

## – 範例輸入 3 –

```
10 1000 3
10 10 10
10 10 999
```

## – 範例輸出 3 –

```
Lose
```