

计[J]. 中国园林, 2014 (1): 7-12.

[10] 胡爱兵, 任心欣, 俞绍武, 等. 深圳市创建低影响开发雨水综合利用示范区[J]. 中国给水排水, 2010, 26 (20): 69-72.

[11] 伍业钢. 海绵城市设计: 理念、技术、案例[M]. 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2015.

[12] 赵启明. 基于低影响开发技术的历史街区生态改造设计研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2016.

[13] 住房和城乡建设部. 海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)[J]. 2014: 10.

[14] 张大伟, 赵冬泉, 陈吉宁. 芝加哥降雨过程线模型在排水系统模拟中的应用[J]. 给水排水, 2008, 34 (S1): 354-357.

[15] USEPA. Stormwater Best Management Practice Design Guide. EPA/600/R-04/121. U. S. Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, 2004, Washington, DC.

基金项目:
中央高校基本科研业务费专项资助项目: (编号: 2662018PY087)
中交第二公路勘察设计研究院有限公司科技项目“湿润半湿润地区海绵城市快速路绿地景观设计技术研究”(编号: KJFZ-2016-060)
中国交通建设股份有限公司重大科技研发项目“海绵城市关键技术研究与应用”(编号: 2016-ZJKJ-11)

作者信息:
栾楠, 华中农业大学园艺林学学院硕士研究生, luan782620@163.com
常乐, 中交第二公路勘察设计研究院有限公司高级工程师
裘鸿菲, 华中农业大学园艺林学学院, 农业部华中地区都市农业重点实验室教授, 博士生导师 (通讯作者)

当代城市广场“日常性”品质研究——以上海浦东大拇指广场与上海五角场万达广场为例

The Daily Quality in Contemporary Urban Square: Taking Shanghai Pudong Thumb Plaza and Shanghai Wujiaochang Wanda Plaza as an Example

刘韩昕 | Liu Hanxin

中图分类号 TU981.182 文献标识码 B 文章编号 1003-739X (2020) 02-0067-07
收稿日期 2018-11-25

摘要 重点关注当代城市公共生活的“日常性”品质内涵, 以私密需求与“日常性”的内在原生关联性为理论依据, 从“城市家具—空间形态”的互动视角出发, 基于形态学的研究方法, 从尺寸、形态、位置、尺度四个维度分析城市广场空间形态同典型的私密需求行为表现以及总体“日常性”停留活动表现之间的互动影响机制, 并以此探讨城市公共空间“日常性”品质的价值内涵与营造方法。

关键词 日常性 需求 城市空间形态

DOI:10.13942/j.cnki.hzjz.2020.02.014

Abstract Focusing on the "daily" quality of public life in contemporary cities, based on the intrinsic original relevance of private needs with "daily" quality, taking interactive perspective of "urban furniture-space form" as research method, applying four dimensions of morphology such as size, shape, location and scale, we analyze the interaction mechanism between space configuration and typical privacy oriented behavior and overall "everyday" activities performance, in order to explore the value connotation and construction methods of "daily" quality in urban public space.

Keywords Daily quality, Needs, Form of urban space

1 “日常性”品质的需求内核

今天, “日常性”正逐渐成为公共生活的主题, 城市公共空间的使用方式正在呈现出公共与私密的融合与多元化趋势。美国学者玛格丽特·克劳福德 (Margaret Crawford) 在《日常性都市主义》“模糊的边界—公共空间与私人生活”的主题章节中提出了日常性公共空间 (Everyday Public Space) 概念诠释公共空间的日常性内涵与价值, 认为“日常性公共空间体现了公共与私人的边界模糊与相互融合, 体现了日常生活的多义与包容……日常性公共空间中那些丰富而即时, 暧昧而不稳定, 有时甚至矛盾的生活方式模糊了我们对公共空间以及公共生活的既定认识, 构成了新的公共空间逻辑。”^①城市空间学者杨·盖尔 (Jan Gehl) 在其《交往与空间》一书中从环境行为视角提出: 公共空间中的户外活动由三种类型综合构成: 必要性活动、自发性活动和社会性活动, 其中每一种活动类型对于物质环境的要求都大不相同, 与此同时, 必要性的、自发性的和社会性的活动是在一种交织融汇的模式下在发生的^②。

在不同类型活动交织融汇、公共与私密相互融合的“日常性”公共逻辑下, 以满足使用者私密心理需求的活动类型正逐渐成为“日常性”公共空间中的重要活动组成, 为其注入了




图1 私密性类型与功能理论以及私密性活动分类与界定模型

新的活力。美国城市社会学者爱德华·索亚（Edward William. Soja）基于列斐伏尔“社会空间”理论提出的“第三空间”概念诠释了这种多义且富含包容性的日常性空间特质：

“第三空间可以被描述为我们所感知的物质空间和所想象的空间表征的创造性结合与延伸^③，“是具有非凡包容性和无限可能性的生活空间”^④。近年来环境行为学关于私密性类型及其功能价值的理论及实证研究成果亦进一步佐证了私密需求作为需求内核，在激发日常性活动方面的潜在价值。环境心理学家阿尔特曼（Altman）曾将私密性定义为：“对自身或族群的接触者进行选择控制^⑤。”因此，私密性可以被看作是一个边界控制的过程，在这一过程中，个体可以约束与谁发生联系，发生多少，发生何种联系。环境心理学家达尔·皮德森（Darhl M. Pedersen）在对私密性本质的研究中发现，私密性的实现并不意味着免除在场的其他人，相反，它涉及到与外

界联系的数量控制，其控制方式包括空间屏障、位置、布局 and 距离等境遇要素。他所提出的“境遇要素”概念和私密类型与功能理论模型是本文建立私密性活动分类与界定模型的理论基础（图1）：本研究基于私密类型与功能理论模型建立了典型性私密行为的采样与定性界定模型（图1），从“城市家具——空间行为”互动视角将其运用于城市空间中的行为分析与界定，结合空间形态、家具要素分析，重点聚焦空间中的停留性活动，并以其中私密性活动和总体停留性活动为关键考察指标，呈现城市家具与空间行为的互动关系。

下文将聚焦上海这一国际化大都市，并以上海浦东大拇指广场和五角场万达广场为研究案例，呈现广场功能和空间设置状态，与空间中私密性活动以及日常停留性活动的内在生成关系，呈现如何在城市公共空间中通过满足私密性需求来提升空间的公共性，从而促进“日常性”公共生活的繁荣。

2 案例背景介绍

2.1 浦东大拇指广场

浦东大拇指广场位于浦东联洋国际新社区内，位于芳甸路、丁香路口，整个商业开发地块近5.3万m²，总建筑面积超过11万m²，是一个融购物、休闲、娱乐、美食、酒店、艺术于一体的复合式社区商业广场。

大拇指广场呈不规则多边形，三个主要开口连接不同的城市道路，边围建筑围合明确，建筑形式以地上两层为主，局部三层，地下为大型超市、停车场和配套设备用房。作为以商业服务为主要目的的社区广场，广场的商业业态成熟度较高，类型组织十分丰富，除零售、餐饮、社区服务业态外，还引入了量贩KTV、数码影院等娱乐业态。广场上还会不

定期地举行政府公益宣讲、大型展销会、艺术展等公共活动。在空间塑造上，大拇指广场以周边建筑的设计风格较为活泼，广场上布置了丰富的城市家具类型，如雕塑、喷泉、大型植栽和许多舒适的座椅等。广场主入口出有标志性雕塑“大拇指”抽象人形雕塑，广场内多处可见个性化的艺术品和设计作品展示。大拇指广场的在功能业态、建筑形态和城市家具设置等层面都达到了较高的设计水准，商业人气和休闲活力指数都很高，是上海比较成功的社区商业广场的代表之一（图2）。

2.2 五角场万达广场

上海万达广场地处上海市杨浦区五角场中心区域，是五角场商圈当中万达综合性商业地块中五幢“品”字形布局裙楼之间的中心休闲广场。广场建成于2006年，面积约5000m²。

万达广场平面呈规则矩形，西端连接商业地块的步行商业内街，东侧紧邻淞沪路并与城市人行道相连，在广场入口处设有一大门雕塑。广场的南北两侧则由形态方正的商业综合体建筑围合限定，建筑底层设架空柱廊，底层商业界面直接面向广场开放。整个广场基面均为硬质石材铺装，靠近商业内街处有一个半圆形突起，作为地下商场的采光顶，紧靠采光的几个玻璃盒子是联系广场和地下商业的垂直交通，内设自动扶梯等。中央主要活动区还设有大型填充式的城市家具，如临时性舞台，临时性店铺等以及常规的路灯和移动式乔木盆栽，而休息座椅则布置广场两侧的柱廊内。

万达广场地处繁华的商业中心，周边各类商业业态可谓应有尽有，同时广场上也有许多临时性的商业推广活动，加上广场东侧临淞沪路口又是多条公交线路的停靠站点，这些因素均为万达广场上带来巨大的人流，广场商业人气和休闲活力指数也都很高，是上海近年来新建的商业休闲广场的典型代表（图3）。

3 模型运用与分项解析（表1~4）

4 案例数据对比分析

从表5中可以看出：商业广场作为上海最普遍的广场类型，案例中的两个社区商业广场均有着较高的停留性活动表现，从早上九



图2 上海浦东大拇指广场基本空间形态与现场实景




图3 上海五角场万达商业广场基本空间形态与现场实景

表1 广场空间形态结构性要素对比分析表











城市区位与肌理相似度分析					
大拇指广场		五角场万达广场			
800m×800m城市肌理	总平面图	800m×800m城市肌理	总平面图		
					
城市区位：社区商圈，商业+办公+居住混合区		城市区位：社区商圈，商业+办公+居住混合区			
建筑密度：17.7%		建筑密度：30.5%			
广场结构性要素相似度分析（同比例）					
围合与开口		边围功能		基面活动区域	
 实体边界		 边围中开放功能		 可活动区域	
 开放边界		 边围中非开放功能		 水面	
大拇指广场	五角场万达广场	大拇指广场	五角场万达广场	大拇指广场	五角场万达广场
					
边围开口比率32 %	边围开口比率36%	开放功能比例>99%	开放功能比例>99%	基面活动区域约3516m ²	基面活动区域约4156m ²
广场剖面形态与尺度比较（同比例）					
大拇指广场			五角场万达广场		
					
					

表2 广场城市家具与空间私密品质强化区域对比分析表

城市家具与空间私密品质对比								
	大拇指广场				五角场万达广场			
城市家具空间设置								
城市家具分类	植树	水泥长椅	座椅	艺术	盆栽	长椅	装置	旗杆
	公益展台	广告指示	零时商铺		路灯指示	零时商铺		
私密品质强化区域	大拇指广场尺度适中，整体围合性强，广场在局部通过植树座椅与零时性建筑的紧密组合形成了私密品质得到明显强化的区域，大量的私密性活动在此形成。				万达广场未有明显的私密品质强化区域，调研中几乎没有发现典型的私密性活动。			
空间边界围合效应分析	可以看到，四组紧密布置的尺寸大约2m×2m的花坛座椅与中央以及一侧的临时性建筑结合，彼此隔断形成了一系列有着明确空间围合的U型空间区域，私密感明显。				如图所示，大量长椅置于广场两侧柱廊，停留就坐区的细分尺度和围合性均不明显，前后流线干扰强，小型的灌木盆栽起到空间美化和点缀作用，未形成覆盖区。			
空间方向性与隔离区域分析	家具组合的排列有序，感知明确，形成了形成了有着明显范围边界的向心式独立区域，在空间方向性上有利于私密感的形成，同时紧邻广场开放区域，可达性良好。				广场主要人流集中在两侧柱廊和中央区域，并通过花坛和立柱间隙相互渗透，因而对就坐停留区的空间隔离性干扰较大，不利于私密性活动的形成，但对常态的休闲活动影响不大。			
空间覆盖区域及其尺度	可以看到，平面上紧密组合就坐区同时具有树冠覆盖形成竖向隔离与围合，使该区域具备综合强化了空间的私密隔离特质，结合良好的可达性营造了出色的空间私密品质。				广场两侧步行柱廊提供了空间覆盖良好、尺度亲人的活动区域，适宜停留活动的形成。但相比大拇指广场，该区域路径流线干扰较大，家具的设置较为单一，不利于私密活动的形成。			

表3 大拇指广场行为分布与停留性活动定性分类分析表























大拇指广场行为分布（09：00—17：00）						
09：00	09：30	10：00	10：15	10：30		
						
10：45	11：00	11：30	12：00	12：30		
						
13：00	13：30	14：00	14：30	15：00		
						
15：30	16：00	16：30	17：00			
						
停留性活动定性分类描述						
常态停留性活动						
	广场入口处的植树就坐区深受人们的青睐，使用者络绎不绝。	父母与小孩在入口雕塑处攀爬娱乐，持续时间约30分钟。	自主摆放家具，获得理想的休闲与交流状态，时间约一小时。	闲暇时刻在紧邻台阶的一个私密角落休息聊天，时间约20分钟。	闲暇时刻在紧邻台阶的一个私密角落休息聊天，时间约20分钟。	在私密品质较强的角落休息，较为自主放松，时间约10分钟。
						
	独处，阅读并记录个人笔记，专注度高，持续时间约20分钟。	阅读专业书籍，创意性私密功能，专注度高，时间长于30分钟。	阅读专业书籍，创意性私密功能，专注度高，时间长于30分钟	独处刺绣，创意性私密功能，专注度高，时间长于30分钟	一组友人亲密交流，时有休闲放松，专注度高，持续约2小时。	由休闲状态转化为私密性沉思状态，专注度高，持续约10分钟。

表4 万达商业广场行为分布与停留性活动定性分类分析表



停留性活动定性分类描述

常态停留性活动						
	柱廊里的长椅是广场人群就坐休息的唯一选择，使用者络绎不绝。	大量行人在座椅就坐停留，把玩手机，持续时间不等。	短暂的休息停留，看手机，聊天，持续时间约15分钟。	行人驻足停留，阅读商业宣传，伴随有相互交流，咨询等活动。	行人在乔木花坛附近短暂休息停留，看手机，持续时间约5分钟。	等公交车的人群在靠近公交站点的柱廊檐下停留等待。
典型私密性活动						
	恋人之间的亲密交流，持续时间约30分钟。	恋人之间的自主性亲密交流，持续时间约3分钟。				

点至晚间,广场上的停留活动均保持着相对稳定的状态,从聚气人气,增进商业活力的角度来看,两个广场的总体休闲活力都还是处于比较理想的功能状态。在相互比较中依然可以清晰地看出,大拇指广场在私密性活力和总体停留性活力表现上均优于五角场万达广场。以大拇指广场为例,在中午11:00—16:00的黄金时间段,广场中均有比较稳定持续的私密性活动表现,而且这些典型的私密性活动均集中在研究分析中所呈现出的私密品质强化区域当中,相比而言,五角场万达广场上的私密性活动几乎没有。

结合前文的空间形态分析,这一数据表现同两个广场的空间形态特性尤其是私密品质强化区域的差异性吻合的,在空间结构性特征相似的前提下,设置了更多城市家具的广场能形成更多的停留性使用活动;而具有良好私密品质的城市家具设置不仅能增加相应的私密性使用活动,更能带动常态性以及总体日常性活动的增加,进而提升广场的公共品质。


结语

通过上述案例调研分析结果可以发现:“私密增进公共”这一规律在以日常性为主题的社区商业广场中得到了清晰的呈现:即空间私密品质良好,空间私密性活动的活力表现相对较高的广场在总体的公共活力表现上也呈现较高的活力表现。私密需求在公共空间中的体现,公共空间中的私密生活已成为“日常性”公共逻辑的重要组成,伴随“日常性”逐步成为城市公共文化中的主流价值取向,开放与私密的平衡、需求的多元与融合也应当成为城市空间的在品质追求上的重要价值标准,公共与私密的平衡与互补也成为提升城市空间品质的重要法则。与此同时,在相应的空间私密性品质与私密场域的营造方面,城市家具又因其独有的空间塑造和行为激活价值,成为了构建“日常性”公共逻辑必不可少的空间秘密主角,并公开影响着整个地球上几乎所有的城市公共空间的建设与品质。

资料来源:

图1:作者基于达尔·皮德森(Darhl M.Pedersen)私密需求功能模型理论绘制;

表5 广场停留性活动与典型私密性活动数据统计对比分析表



文中其余图表均为作者自摄自绘。

注释

- ① John Chase, Margaret Crawford (玛格丽特克劳福德), Kaliski John. *Everyday Urbanism*[M]. Blurring the Boundaries: Public Space and Private Life. Monacelli Press. New York. 1999. P23-26。
- ② 杨·盖尔. 交往与空间 (第四版) [M].何人可译. 北京: 中国建筑工业出版社.2002. p.16-18。
- ③ Edward William. Soja (爱德华·索亚). *Thirdspace*[M]. Malden (Mass.): Blackwell.1996. Print. p.6。
- ④ Edward William. Soja (爱德华·索亚). *Thirdspace*[M]. Malden (Mass.): Blackwell.1996. Print. p.311。
- ⑤ Darhl.M.Pedersen (达尔·皮德森). Psychological Functions of Privacy, *Journal of Environmental - Psychology*. 17(2).1997. p147-156。

参考文献

- [1] 蔡永洁. 城市广场——历史脉络·发展动力·空间品质[M]. 南京: 东南大学出版社, 2005.
- [2] John Chase, Margaret Crawford (玛格丽特. 克劳福德). Kaliski John. *Everyday Urbanism*[M]. Blurring the Boundaries:

Public Space and Private Life. Monacelli Press. New York, 1999.

- [3] Edward William. Soja (爱德华·索亚). *Thirdspace*[M]. Malden (Mass.): Blackwell, 1996.
- [4] 扬·盖尔 (Jan Gehl). 交往与空间[M]. 何人可, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002.
- [5] 沈福煦. 美学[M]. 上海: 同济大学出版社, 1992.
- [6] 田学哲, 郭逊. 建筑初步[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.
- [7] Edward T. Hall. *The Hidden Dimension*[M]. NewYork:Doubleday, 1966.

作者信息:

刘韩昕, 苏州大学金螳螂建筑学院博士后
3221500@qq.com