

类型学原则与地域性再现：汉口小镇城市设计实践
Typological Principle and Local Representation: Urban Design of
Hankou Town, Wuhan City, China蔡永洁 储 皓 刘韩昕
CAI Yongjie, CHU Hao, LIU Hanxin

摘 要

在分析罗西、格拉西、翁格斯、OMA设计思想与案例的基础上，将类型学原则运用到“汉口小镇”的城市设计实践中，将汉口传统城市空间的典型类型归纳为殖民时期的里分、传统的村落以及滨水船屋三大类型，尝试将这3种原型进行演绎与组合，建立一种城市空间的营造单元，以期在一个没有文脉关系的城市近郊环境中传承地域性文化。

Abstract

After an overall research on the typological ideas of the architects Aldo Rossi, Giorgio Grassi, O.M.Ungers, OMA and their relevant cases, we apply the typological principle on the urban design of “Hankou Town”. In this competition entry we extract three typical urban spaces from Hankou—the Lifan lane houses in colonial period, the settlements of traditional villages and the boat houses along the riverbank—and reinterpret them in a new organizational way, in order to build up an urban cell, and represent the local culture in a suburban area where few urban context exists.

关键词

空间细胞；类型学；城市设计；汉口小镇；地域性

Keywords

Urban cell; Typology; Urban design; Hankou Town; Regionality

蔡永洁（同济大学）
CAI Yongjie, Tongji University, Shanghai, China储 皓（同济大学）
CHU Hao, Tongji University, Shanghai, China刘韩昕（同济大学）
LIU Hanxin, Tongji University, Shanghai, China收稿日期：2016年11月10日
Received Date: November 10, 2016

1 概 述

本文的初衷是探讨城市设计的方法，并以此加入正在进行着的这场史无前例的城市设计辩论。这场讨论似乎忽视了城市空间营造中必须存在的“中间层次的元素”，即“城市空间的营造单元”（urban cell）¹。它是城市的空间细胞，由原本并无必然关系的建筑以特定的方式组织在一起，构成欧洲式的封闭街坊或上海里弄式的空间类型，然后再去定义街道、广场等城市空间。这种城市的空间细胞是城市设计的工具性元素，它带着显著的类型学色彩。因此，类型学可以成为一种讨论城市设计的工具和方法。

文章的内容是对一次城市设计投标方案的总结和反思。该项目为2015年第十届中国（武汉）国际园林博览会东入口服务区的城市设计，要求用小体量的建筑群满足园区入口购票、入场及附属旅店、餐饮、休闲等功能需求。政府希望将其打造成“汉口小镇”，试图唤回那些正被遗忘的城市地域特征。方案以类型学理论为指导，尝试将具有地域性特征的传统空间类型通过重新演绎运用到空间组织中，以呈现一个新的，但却充满地域文化底蕴的汉口小镇。方案虽未中标，却留下了一次反思的机会，以进一步研究和评析这种类型学原则运用于城市设计的思路与方法。²

2 关于类型学及其城市设计实践

在城市设计领域,新理性主义思想在战后的欧洲发挥了重要的影响,指导了后现代主义以来几乎所有的城市更新与改造工作。新理性主义有一个共同的特点:尊重文脉,关注城市空间,对欧洲的城市与建筑空间传统有着非常深刻的理解,尝试从传统中找寻面对现代城市发展的良药,以空间(形态)类型作为万能的工具进行实践。欧洲的新理性主义主要有两条线索:一是以罗西(Aldo Rossi)、格拉西(Giorgio Grassi)为代表的意大利类型理论,尝试在观念上建立城市和建筑之间类型学的联系;二是翁格斯(O.M.Ungers)及其追随者在德国进行的理论与城市设计实践,展示出一种延续传统城市空间结构的高超技艺。而早期曾是翁格斯助手的库哈斯(Rem Koolhaas)进行的一些探索既是一种传承,同时又突破欧洲本土特征,试图以全球视角去应对更为复杂的城市化问题,代表了当今学科前沿对于类型学的研究和实践。

2.1 罗西、格拉西与蒙扎圣罗卡的住宅小区

罗西、格拉西的方法就是对“历史上的建筑类型进行总结、抽取”,并在设计中进行组合、拼贴或变形。而所提取的类型需要“与一定的生活方式相适应”,因而与集体记忆相关,同时重组的过程也意味着设计的创造性,而非照搬传统³。罗西和格拉西1966年共同完成的位于意大利蒙扎圣罗卡的住宅小区竞赛设

计(Monza, San Rocco Housing Competition, 图1),就是对“院落建筑”(courtyard building)类型的抽取、重组和变形。设计师首先通过两层建筑围合的小院落作为基本类型建立起空间单元,它们呈网格排列,构成基本的空间尺度。两个更大的院子被放置在项目中心,一个紧贴路边,一个直接架在路上,构成了整个住宅区的公共部分。第三个大院落则独立放置在基地的东北角。设计师考虑的院落类型来源不仅仅局限于当地城市和农村的传统,如伦巴第大修道院(Lombard Abbey),还融入了一些现代主义早期集合住宅作品类型,如维也纳的卡尔·恩(Karl Ehn)设计的卡尔马克思大院(The Karl Marx Hof in Vienna, 1927—1930,图2)和布鲁诺·陶特(Bruno Taut)设计的柏林马蹄形住宅(The Berlin Britz, 1925—1933,图3)⁴。显然,这些空间元素均被提炼,形成抽象的类型,而总体组合方式出自一种对传统经验的批判性思考,形成一种与传统相关联,又具有明显创新的空间类型。各空间单元在方向上的轻微错动,看似不经意,但更接近城市自然生长的状态。

2.2 翁格斯与雷尔特火车站区城市设计

翁格斯对德国传统城市空间类型的提炼更加极致,相比罗西,他更加抽象、简单,也更加固执。他在1995年完成的柏林雷尔特火车站(Lehrter Bahnhof)区域城市设计竞赛方案是一个位于传统欧洲城市中心的项目(图4)。

基地位于德国柏林市内施普雷河(Spree)的中部,要求在GMP设计的柏林中央火车站基础上,对站区周边区域进行城市设计。竞赛分两轮进行,翁格斯均已绝对优势获得第一名。他的手法简单纯粹:提取了德国大城市中常见的3种空间元素,街坊(柏林腓特烈区传统的街区结构)、设立体(辛克尔的柏林宫廷剧院)、滨水骑楼(汉堡的阿尔斯特骑楼柱廊),将这3种类型元素巧妙地组合进站区空间,形成大城市特有的多元空间结构(图5)。结合施普雷河湾的走势,这3种类型自西向东依次排开,以回应周边城市环境并创造出不同的空间品质。第一,由带内庭院的网格街坊所构成的小尺度空间(街坊)与地块南侧区域及城市肌理保持一致,但顺应地形及街道走向做出适当变形;第二,两个高层建筑(设立体)使得中央火车站南北广场的开放空间具有标识性,并与GMP的中央火车站大楼形成空间形态与尺度上的呼应;第三,“骑楼柱廊”的围合将河面、站台纳入相对内向的环境,对内部活动进行了限定。这3种元素之间通过开放空间进行连接,不同空间类型在基地上并置,形成了城市空间的多样统一,再现了德国传统城市典型的空




图1 / Figure 1
蒙扎圣罗卡的住宅小区竞赛
来源: Aldo Rossi. building and projects



图2 / Figure 2
维也纳卡尔马克思大院
来源: <http://www.ottowagner.com>



图3 / Figure 3
马蹄形住宅
来源: www.stadtentwicklung.berlin.de



图4 / Figure 4
雷尔火车车站城市设计总图
来源: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/hauptstadt/dokumentation/en/wettbewerbe/lehrter_bh_f.shtml




图5 / Figure 5
三种传统类型及其演绎
来源: Ungers O M, Dal Co F, Crespi G. Oswald Mathias Ungers: works and projects, 1991-1998[M]. Milano: Electaarchitecture, 2002: 86.



图6 / Figure 6
城中城
来源: Ungers O M, Koolhaas R, Hertweck F, et al. Die Stadt in der Stadt, Berlin: Ein grünes archipel[M]. Zürich: Lars Müller Publishers, 2013: 50.

2.3 库哈斯与槟城热带城新城

OMA 在 2004 年完成的马来西亚槟城热带城新城规划 (The Penang Tropical City), 可以被看作是 1977 年库哈斯和翁格斯共事时提出的“城中城” (Cities Within the City) 的类型学概念⁵在非欧洲地区的崭新演绎 (图 6)。新城背山面海, 库哈斯的设计构思有着东南亚热带的自然特质, 他没有采用方格路网和对称轴线的简单模式, 而是挖掘地域空间特点, 将低矮房屋自然地散落在一片绿色植物之间, 提出一种有节制的开发策略 (图 7)。方案将建筑类型归为两类: 一是办公、酒店、集合住宅构成的相对私密的组团, 这部分是被仔细“设计”过的, 代表一种现代化都市的模式; 另一种则是包含着学校、图书馆、博物馆等公共设施的自由城市形态。两种类型的建筑均自然地散布在绿色中间, 保留了马来西亚传统的户外

生活情趣, 鼓励一种自发、非正式、无设计的状态。按照 OMA 的解释, 采用这种分类, 一是因为一方面要满足东南亚国家对于现代化、城市化的诉求, 另一方面也不希望西方意志的强行介入破坏原有的地域特色⁶。于是, “类型”的含义不仅包括空间形态, 更体现在与当地特有生活方式的关联, 这是此方案的最大启示。至于在形式上 OMA 为何选择这些圆形的组团排布, 只能根据库哈斯的一贯逻辑去理解了。

从罗西、格拉西到翁格斯, 再到活跃至今的库哈斯, 类型学的思想跨越半个世纪, 对欧洲战后城市理论研究产生了重大影响, 其实践在当代欧洲的城市更新与改造中发挥了积极作用。类型学的设计方法成为一种传承地域特色的、展示文化自觉的重要策略。上述 3 组代表性案例都是建立在对传统空间类型的研究基础

上进行的重新演绎, 既不是凭空造型, 也不是因循守旧、照搬历史。这些空间类型的组合, 保留了类型的历史价值, 同时也对现代城市空间的多元化发展进行了探索。罗西、格拉西在理论层面阐明了城市和建筑的关系, 构成了一种城市建筑类型学的原则; 翁格斯的实践则展示了类型学如何成为一种便捷的设计操作工具, 体现出简单和深刻的特点; 而库哈斯的思考则表明类型学方法的应用并不局限在西方世界, 因为它与具体的形态可以不发生关系, 在当今复杂的城市化背景下可以有广泛的用武之地。

3 “汉口小镇”城市设计

3.1 项目概况

2015 年第十届中国 (武汉) 国际园林博览会选址于武汉新城和老城的结合部, 三环线快



图7 / Figure 7
马来西亚槟城热带新城规划
来源: Bravo da Costa J. Penang tropical city, Penang, Malaysia OMA[J]. Architectural Design, 2011, 81(1): 85.

速路从园区中心穿过(图8)。“汉口小镇”位于园博会园区的东南,是园博会的东南入口。基地东临一条主要的规划干道,用地面积 $53,380\text{m}^2$,要求建设建筑面积 $30,000\text{m}^2$ 的博览会服务设施以及疏散用广场面积 $15,000\text{m}^2$ 。根据主办方设想,整个项目将通过分散式的小体量建筑来实施。后期由于地铁开通,“汉口小镇”将成为园区主要入口;而博览会后,这些小尺度的服务设施建筑将被保留下来,作为城市建设发展的组成部分,服务于周边社区。

由于基地处于城市新区,环境中并不存在可以依托的能体现地域性特征的具体参照物,于是出现了一个问题:地域文化的传承从何开始?

3.2 类型的整理与提炼

经过审慎的论证,再现汉口这座城市典型的传统空间类型被作为构思的核心,以体现汉

口这座城市多元的空间文化特点。这种多元性是可以被看作城市的主要特征并且值得传承的。于是,工作的关键点就集中在提炼典型的空

间类型和将这些类型进行重新组合。
第一步,空间类型的调研和整理。工作首先从历史调研开始(图10)。汉口这座城市在历史上分别留下了差异极大的两种建筑与空间类型,一是体现中国传统的民居建筑、书院和码头船屋,二是殖民时期受到西方影响的里分建筑。通过文献与图纸资料的收集和整理,我们选择了有代表性的3组案例作为原型进行分析,对这些空间类型有了基本概念上的把握。传统聚落通过简单的居住类建筑的有机组合构成一种自然有机、生动的空间肌理;书院建筑则类似于设立体,略大的体量以及建筑尺度在传统空间肌理中扮演着点睛的作用,自身通过轴线以及庭院序列



图8 / Figure 8
园博会项目区位




图9 / Figure 9
汉口小镇基地区位

来展现;里分建筑是殖民时期的典型类型,存在时间不长,其严格规整的空间形态极大地影响了汉口的城市面貌。小尺度船屋是滨水城市经常拥有的一种自然空间类型,完全顺应河流依水而建;它存在于各个时期,因此不显现时间维度特征。

第二步,将选取的3种代表原始类型的案例进行提炼,抽象成最简单的空间类型(图11)。这个过程的关键在于还原3种类型最基本的空间特质,从形态的干扰中分离出来,将形态类型抽象成具有结构性特征的空间类型。从操作层面上看,纯粹类型的归纳要求避开杂质的干扰,把不重要的形态元素去除,将空间的结构性特征通过形态表达提取出来。抽象出来的空间类型是否准确,可以通过对其普适性的分析来进行判断,即它们是否能代表更多的典型案例。



图10 / Figure 10
3种类型的选取：聚落（石头板湾村落）、里分（汉润里）、船屋（江汉沿岸船屋）




图11 / Figure 11
3种类型的抽象提炼：聚落、里分、船屋

3.3 类型的演绎与组合

设计的初衷是展现汉口不同阶段的多元历史，还要体现设计师对待历史的态度，因此3种传统类型的演绎与组合只是工作的一部分，同样重要的是找寻一种能延续历史、展现今天和未来城市发展的类型。设计难点在于不同空间类型之间如何进行巧妙衔接，形成整体。具体策略是：将提炼成型的3种空间类型根据任务及地形要求进行重新组合，以再现汉口历史发展的这两个时期，同时置入第3种联系过去与未来的空间类型，而3个时期的典型空间类型则通过没有时间性的船屋进行空间串联，共同表达“汉口小镇”概念（图12）。

整个园区规划有水系，因此考虑将水引进基地，与船屋码头的建筑类型相结合。利用船屋无时间性的特点，可以很好地串联起从南向北被分成三大部分的空间区域：代表传统建筑时期的自由空间类型、代表殖民建筑时期的规整空间结构和体现简单秩序理念的小尺度新建筑类型。三大区域之间通过服务区所要求的集散广场相联系，同时也是不同空间类型之间的过渡与缓冲。重组这些类型的过程中产生了两个方案（图13），不同之处

是船屋类型的处所。一个方案面向城市道路一侧，另一方案靠园区内侧。考虑到船屋靠近东侧城市道路有利于城市景观的营造，最后选择了方案一进行深化（图14）。但不论方案一还是方案二，都体现出将不同类型的元素进行有机组合的努力，空间节奏的变化、虚实对比、多元的类型、空间走向的微妙转换成为塑造丰富城市空间的具体手段。里分类型在演绎过程发生了较大的变化。为了防止内部巷道过长而产生的单调感，特抽掉了几个建筑单元，形成了几个小庭院，并以此打通了与巷道在垂直方向的空间联系。在里分组团靠近城市道路的东侧，通过一个连续的建筑立面将平行的里分连接起来，下设过街楼，构成一个面向城市的完整界面，以满足城市景观的需要。在总体布局确定的基础上，为了保证每种类型相对的独立性和差异性，设计成员每人负责一种建筑类型的深化，于是每种类型的建筑都带上了一定的个人印迹（图15）。建筑单体的提炼和深化与空间类型的操作相似，也是从建筑原型的选取和提炼开始，抽象出建筑类型，再将这些不同的建筑类型组合成空间类型，最后构成多元复合的空间（图16、图17）。




图12 / Figure 12
重组空间框架

本次实践实现了城市设计类型学方法的完整应用。由于所收集的外部空间类型可以直接导向设计，因而设计变得很轻松；同时，针对基地环境和城市关系，对不同类型的重组又有多重可能，设计成果在不断调整中得到逐步完善。

3.4 类型学的再思考

汉口小镇的方法是一次理性的创造，体现在类型的选取、提炼与组合上，它要求设计师对传统精准理解，能将类型进行创造性的组织。反思工作的过程与成果，还有诸多值得讨论的地方。

罗西在强调类型学原则在设计中的重要性时，就曾指出“观察”的重要性，认为“通过观察那些日常的现象”才能获得对类型的深刻认识，“而不是来自于先验的想法”⁷。由于设计人员都没有在武汉长期生活的经历，对于汉口的认识仅停留在文献和互联网资料上，现场调研时间短暂，对典型类型的提取是否精准值得商榷。翁格斯认为从类型学出发的城市设计“是建构了一个空间可能性，而不导向一个确定的结果”，并“允许其他建筑师在这个框架内进行深化”⁸。工作过程中设计人员将类型原则放在了首位，投入了大量精力在空间的整体控制上，在人的视角对方案的推敲显得不足。而



方案一
图13 / Figure 13
两个过程方案的比较

方案二

图14 / Figure 14
成果方案

城市设计并不停留在总图上，“类型”的还原、地域性的表达还需落实到使用者能实际感受的建筑层面。最后，“汉口小镇”的设计主要考虑为园区服务，加上周边缺乏值得依托的设施，因此与城市周边更大环境范围的衔接缺乏深入考虑。

类型概念包含了形式以及和这种形式相关的生活方式、习俗等，仅通过空间原则去还原类型其实是简单化了这个多层次的概念，容易落入形式主义与教条主义的泥潭。类型学指导的城市设计，就是去发掘这些类型的复杂内涵，也暗示了新类型的可能。如果形式创新能契合某种集体记忆，那么这样的设计就是符合地域文脉的。在历史遗产遭到破坏、城市记忆普遍瓦解的当下，类型的研究与运用不失为一种传承的策略。类型的还原和重组，挖掘了蕴含的历史价值，又超越了历史，因而是有创造性的。这种方法不是进行城市空间的形态革命，而是一种空间的再创造，与模仿传统的“立面主义”划清了界线。类型学提供了一种理性的思路去理解城市和建筑，它将建筑与城市空间联系在一起，建立起城市的空间细胞，成为一种城市设计的工具和方法，让设计师明确一种城市语境中的建筑设计观念以及批判性地对待传统和当下的态度。□

注释 Notes

- 1 蔡永洁. 改进建筑 60 秒 [J]. 世界建筑, 2016(5): 122.
- 2 汉口小镇设计组成员: 蔡永洁、曹野、储皓、张婷婷、曹含笑、吴静。
- 3 沈克宁. 设计中的类型学 [J]. 世界建筑, 1991(2): 65.
- 4 Arnell P, Scully V J, Rossi A, et al. Aldo Rossi, buildings and projects[M]. New York: Rizzoli Intl Pubns, 1985: 60.
- 5 “城市中的城市”模型是 1977 年柏林夏季研讨会 (the Sommer Akademie of Berlin in 1977) 的成果, 学生来自康奈尔大学, 参与指导的包括翁格斯、库哈斯、汉斯·科尔霍夫等 (Hans Kollhoff)。可参见 Kollhoff H, Ungers O M, Koolhaas R, et al. Cities within the city[J]. Lotus International, 1978(19): 82-97, 文中介绍了整个研究成果, 指出柏林的未来不是在于创造新的秩序, 而是在充分研习历史、尊重传统基础上去渐进改造。
- 6 作者译自 *Penang Tropical City, Penang, Malaysia OMA*, 详见 Bravo da Costa J. Penang tropical city, Penang, Malaysia OMA[J]. Architectural Design, 2011, 81(1): 81, 83, 98.
- 7 作者译自 *A Conversation—Aldo Rossi and Bernard Huet*, 详见 Rossi A. Aldo Rossi, Architect[M]. translated by Geisert H. London: Academy Editions Ltd, 1994: 16.
- 8 作者译自 *Planning Criteria*, 详见 Ungers O M. Planning Criteria[J]. Lotus International, 1976(11): 13.

图片来源 / Figure Sources

除注明外, 均来自投标方案文本。

参考文献 References

- [1] 阿尔多·罗西. 城市建筑学 [M], 黄士钧, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006. Rossi A. The architecture of the city[M]. Boston: The MIT Press, 1984.
- [2] 沈克宁. 设计中的类型学 [J]. 世界建筑, 1991(2): 65-69. Shen K N. Typology in design[J]. World Architecture, 1991(2): 65-69.
- [3] 沈克宁. 建筑类型学与城市形态学 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010. Shen K N. Architectural typology and urban morphology [M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2010.
- [4] Arnell P, Scully V J, Rossi A, et al. Aldo Rossi, buildings and projects[M]. New York: Rizzoli Intl Pubns, 1985.
- [5] Rossi A. Aldo Rossi, Architect[M]. translated by Geisert H. London: Academy Editions Ltd, 1994.
- [6] Kollhoff H, Ungers O M, Koolhaas R, et al. Cities within the city[J]. Lotus International, 1978(19): 82-97.
- [7] Bravo da Costa J. Penang tropical city, Penang, Malaysia OMA[J]. Architectural Design, 2011, 81(1): 78-89.
- [8] Ungers O M, Dal Co F, Crespi G. Oswald Mathias Ungers: Works and projects, 1991—1998[M]. Milano: Electaarchitecture, 2002.
- [9] Ungers O M. Planning criteria[J]. Lotus International, 1976(11): 34-41.
- [10] Ungers O M. A vocabulary[J]. Lotus International, 1977(15): 88-97.
- [11] Ungers O M, Koolhaas R, Hertweck F, et al. Die stadt in der stadt, Berlin: Ein grünes archipel[M]. Zürich: Lars Müller Publishers, 2013.




图15 / Figure 15
建筑单体的类型提炼与表达




图16 / Figure 16
成果模型

SYNOPSIS

The start point of the discussion is the Typology of urban design in theory and practice. Based on the representative ideas and practice from Aldo Rossi, Giorgio Grassi, O.M.Ungers and Rem Koolhaas, this paper will explore the origin and value of Typology as a tool for urban design, and discuss about the localization and application of Typology in practical urban design process through the case “Hankou Town”.

1 Theoretical Background

This part focuses on the analysis about the influence of New Rationalism in Europe after the Second World War. The core idea of New Rationalism sheds light on the respects to the local context and concerns on the quality of urban space, with a deep understanding about

the tradition of European cities and Architecture, from which solutions for modern development could be found out and the Typology of space (forms) could be applied as a universal tool for practice. There are two main clues from New Rationalism in Europe: one is by Rossi (Aldo Rossi), Grassi (Giorgio Grassi) as the representative of Typology theory from Italy, trying to establish a typological relation between the city and Architecture; another clue is represented by theory and practice from Ungers (O.M.Ungers) and his followers in Germany, showing a highly skillful continuation from the spatial structure of traditional cities. As assistant of Ungers in the early time, Rem Koolhaas has explored for a new way which can be considered as inheritance from tradition but also as a kind of break out from the Europe, trying to deal with complex city problems from different context background with

Typology as method in global range. Therefore, three projects such as Housing Competition in Monza San Rocco by Rossi and Grassi, Urban design competition in Central railway station area of Berlin by Ungers, Penang tropical city by Koolhaas has been taken in order to analyze and discuss their ideas and methods concerning Typology as tool of urban design.

2 Case: Hankou Town

“Hankou Town” is a urban design competition for the main entrance area of the 10th China (Wuhan) International Garden Expo in 2015. The main function is to offer service facilities and the evacuation land for the whole Garden Expo site, implemented through the spreading of small body building blocks. This origin idea of proposal is intended to show the multiple and different historical stage in Hankou city, mean-




图17 / Figure 17
中部里分建筑区域透视图



图18 / Figure 18
东部码头商业街透视图

while reflecting designer's attitude towards the history and his desire to look for representative typologies which can build up a coherent relationship between history, today and the future development. Specific strategies and processes can be divided into the following three steps:

(1) Extraction of Type. The city of Hankou has remained two kinds of extremely different buildings and space types from history: firstly the traditional residential Architecture, college courtyards and wharf boat house; secondly the "Li Fen" Architecture from the colonial period under Western influence. Three representative typologies has been extracted out from collection and collation of history documents and drawings.

(2) Refinement of Type. Refine from the three original types which has been extracted as traditional settlement, college courtyard and wharf

boat house into three kind most typical prototypes.

(3) Deduction of Type. Three prototypes which have been refined will be reassigned and recombined according to the task and terrain requirements in order to represent the two historical periods of Hankou's development. Meanwhile the third spatial type connecting past and the future has been implanted. Three typical spatial types from three different historical periods has been connected by boat house type which is timeless.

"Hankou Town" project can be considered as a rational creation for the method of urban design based on Typology, with a central idea embodied in the extraction, refinement and deduction of typologies. Nowadays, with destruction of the historical heritage and collapse of the city memory, the research and application of the

typology is more than just a kind of strategy for heritage. The restoration and reconstruction of typology is not only an approach to unfold the historical value but also an approach to go beyond the history, and thus creative. This approach is not a formal revolution of urban space, but a recreation of space. Typology provides a rational way to understand the city and Architecture, which is able to bond Architecture and urban space coherently and build up the Urban Cell of city as a tool and method for urban design, meanwhile allowing the designers to make clear a specific concept for Architecture design in urban context and a critical attitude towards the tradition from before and the present moment. □