



Systemtechnik Labor xHIT 2017/18, Gruppe A

Protokolle in LATEX

Laborprotokoll

Markus Reichl 4. Februar 2018

Bewertung: Version: 0.1
Betreuer: Michael Borko Begonnen: 31.1.18

Beendet:

1.2.18

Inhaltsverzeichnis

1	Einf	Einführung												
	1.1	Ziele	3											
	1.2	Voraussetzungen	3											
	1.3	Aufgabenstellung	3											
	1.4	Bewertung	3											
2	Konfiguration													
	2.1	Optionen	4											
	2.2	Variablen	4											
3	Kon	Kommandos												
	3.1	makefig	5											
	3.2	vardef	5											
4	Anwendung													
	4.1	Tabellen	6											
		4.1.1 TabularX	6											
	4.2	Aufzählung	7											
		4.2.1 Outlines	7											
	4.3	Glossar	7											
	4.4	Zitate	7											
	4.5	Quelltext	8											
		4.5.1 Listings	8											
		4.5.2 Minted	9											
Gl	ossar		10											
Ak	crony	me	10											
Lit	teratu	nrverzeichnis	10											

1 Einführung

Diese Protokollvorlage soll helfen den Laborübungsteil entsprechend dokumentieren zu können. Diese Vorlage ist in Laborübungsteil entsprechend dokumentieren zu können. Diese Vorlage ist in Laborübungsteil entsprechend dokumentieren zu können. Diese Vorlage ist in Laborübungsteil entsprechend dokumentieren zu können.

1.1 Ziele

Hier werden die zu erwerbenden Kompetenzen und deren Deskriptoren beschrieben. Diese werden von den unterweisenden Lehrkräften vorgestellt.

Dies kann natürlich auch durch eine Aufzählung erfolgen:

- Dokumentiere wichtige Funktionen
- Gib eines Einführung zur Verwendung von LETEX

1.2 Voraussetzungen

Welche Informationen sind notwendig um die Laborübung reibungslos durchführen zu können? Hier werden alle Anforderungen der Lehrkraft detailliert beschrieben und mit Quellen untermauert.

1.3 Aufgabenstellung

Hier wird dann die konkrete Aufgabenstellung der Laborübung definiert.

1.4 Bewertung

Hier wird die Bewertung für das Beispiel auf die jeweiligen Kompetenzen aufgeteilt. Diese soll zur leichteren Abnahme auch nicht entfernt werden.

Nun kommt ein Seitenumbruch, um eine klare Trennung der Schülerarbeit zu bestimmen.

2 Konfiguration

2.1 Optionen

landscape	Richte das Dokument vertikal aus.
minted	Nutze das minted Paket zur Quelltextdarstellung
natbib	Nutze NatBib zur Literaturverwaltung.
nobib	Deaktiviere die Literaturverwaltung.
nofonts	Nutze die Standard LaTEX Schriftarten.
noglo	Deaktiviere Akronyme und das Glossar.
nologo	Zeichne keine Logos auf der Titelseite.
notitle	Zeichne keine Titelseite.
notoc	Zeichne kein Inhaltsverzeichnis.
notable	Zeichne keine Tabelle auf der Titelseite.

2.2 Variablen

Variablen werden über Kommandos gesetzt, die als Parameter den gewünschten Wert erhalten.

\myvariable{value}

Kommando	Beispiel							
mysubtitle	Untertitel oder Zugehörigkeit							
mysubject	Thema / Fach welches bearbeitet wird							
mycourse	Kurs / Klasse welche(r) besucht wird							
myteacher	Betreuende Lehrkraft							
myversion	Aktuelle Version des Dokuments							
mybegin	Datum des Beginns							
myfinish	Datum an dem die Arbeit beendet wurde							

3 Kommandos

3.1 makefig

```
1 \makefig{img/hit-logo.png}{height=2cm}{
2     Mit Beschreibung und Label % (Optional)
3  }{
4     fig:caption-label % (Optional)
5 }
```

Listing 1: makefig



Abbildung 1: Mit Beschreibung und Label

3.2 vardef

```
e^{i*\pi} = -1 e^{i*\pi} = -1 \text{begin{vardef}} \\ \text{addvardef{$e\$}{Eulersche Zahl}} \\ \text{addvardef{$$i\$}{Kreiszahl}} \\ \text{addvardef{$i\$}{Imaginäre Einheit}} \\ \text{end{vardef}} \\ \text{i} & \dots & \text{Kreiszahl} \\ i & \dots & \text{Imaginäre Einheit} \\ \text{i} & \dots & \text
```

Listing 2: vardef

4 Anwendung

Hier sollen die Schritte der Laborübung erläutert werden. Alle Fragestellungen der Lehrkraft müssen hier beantwortet werden. Etwaige Probleme bzw. Schwierigkeiten sollten ebenfalls hier angeführt werden.

In diesem Fall werden einige LateX-Elemente dokumentiert, welche bei der Kreation von Protokollen behilflich sein könnten.

4.1 Tabellen

Header	Kopf
Lorem	Ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
Ipsum	At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
	Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus
Dolor	Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy

Tabelle 1: Tabular

4.1.1 TabularX

TabularX erlaubt die Angabe der Größe der Tabelle und bietet zudem den Reihentyp X, der die verbleibende Größe neben anderen Reihen mit anderen X Reihen teilt.

ACHTUNG: Die Verwendung von \codein, \mintinline oder \lstinline ist in einer TabularX Umgebung nicht möglich!

Header	Kopf							
Lorem	Ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr							
Ipsum	At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.							
	Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus							
Dolor	Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy							

Tabelle 2: TabularX

4.2 Aufzählung

- · Element einer Aufzählung
 - Erstes eingerücktes Element einer Aufzählung
 - Zweites eingerücktes Element einer Aufzählung

4.2.1 Outlines

- · Element einer Aufzählung
 - Erstes eingerücktes Element einer Aufzählung
 - Zweites eingerücktes Element einer Aufzählung

4.3 Glossar

Zur Verwaltung des Glossars wird standardmäßig die Datei glo. tex verwendet, wobei sowohl Definitionen als auch Akronyme definiert werden können.

Als Beispiel wurde ein Akronym für Systemtechnik (SYT) und eine Definition zu SYT selbst hinzugefügt.

```
\newacronym{ac-syt}{SYT}{Systemtechnik}
\newglossaryentry{syt}{
   name={Systemtechnik},
   description={\enquote{Als Systemtechnik bezeichnet man verschiedene
        Aufbau- und Verbindungstechniken, aber auch eine Fachrichtung der
        Ingenieurwissenschaften. Er bedeutet in der Unterscheidung zu den
        Mikrotechnologien die Verbindung verschiedener einzelner Module
        eines Systems und deren Konzeption.} \cite{wiki-syt}}
```

Im Dokument selbst kann ein Akronym mittels \gls{ac-syt} verwendet werden. Beachte, dass ein Akronym welches bereits im Dokument verwendet wurde, bei der ersten Verwendung ausgeschrieben und danach immer gekürzt wird.

Mit \gls{syt} kann zum Beispiel eine Referenz zur Definition von Systemtechnik hinzugefügt werden.

4.4 Zitate

Zitate sollten gesammelt in der Datei bib. bib verwaltet werden.

4.5 Quelltext

```
\begin{code}[]{java}

// Ich bin ein Kommantar!

public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Ich bin ein Array!")
}

\end{code}
```

Listing 3: Java Code

Die Darstellung von Quelltext im Text ist über das Kommando \codein[options]{lang}{code} möglich.

Eine einzelne Zeile kann mittels

\codeline[options]{lang}{code}

eingefügt werden.

4.5.1 Listings

 $\verb|\begin{lstlisting}| [language=Java, caption=Java Lstlisting]|$

```
// Ich bin ein Kommantar!
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Ich bin ein Array!")
}
\end{lstlisting}
```

Listing 4: Java Lstlisting

4.5.2 Minted

Benötigt die Option minted.

Umgebung

```
\begin{minted}[]{java}

// Ich bin ein Kommantar!
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Ich bin ein Array!")
}

\end{minted}
```

Listing 5: Minted Umgebung

Zeile

1 \mint[options]{lang}|code|

Listing 6: Minted Einzeiler

\mintinline[options]{lang}{code}

Listing 7: Minted Inline

Glossar

Systemtechnik "Als Systemtechnik bezeichnet man verschiedene Aufbau- und Verbindungstechniken, aber auch eine Fachrichtung der Ingenieurwissenschaften. Er bedeutet in der Unterscheidung zu den Mikrotechnologien die Verbindung verschiedener einzelner Module eines Systems und deren Konzeption." [1]. 7

Akronyme

SYT Systemtechnik. 7

Literaturverzeichnis

[1] Systemtechnik. 2018. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Systemtechnik.

Abbildungsverzeichnis

Mit Beschreibung und Label								•						•			•	•	•	5
llenverzeichnis																				
TabularX			• •					•				•		•			•	•	•	6
of Listings																				
makefig																				5
vardef																				5
o.tex																				7
de.java																				8
Java Code																				8
de.java																				8
Java Lstlisting																				8
de.java																				9
Minted Umgebung																				9
Minted Einzeiler																				9
	Ilenverzeichnis Tabular	Ilenverzeichnis Tabular	Ilenverzeichnis Tabular	Ilenverzeichnis Tabular TabularX of Listings makefig vardeftextexde.java Java Codede.java Java Lstlisting de.java Minted Umgebung	Ilenverzeichnis Tabular TabularX Of Listings makefig vardef tex de.java Java Code Java Lstlisting de.java Minted Umgebung	Ilenverzeichnis Tabular	Ilenverzeichnis Tabular TabularX Of Listings makefig vardeftexde.java Java Codede.java Java Lstlisting de.java Minted Umgebung	Ilenverzeichnis Tabular TabularX Of Listings makefig vardeftextexde.java Java Codede.java Java Lstlistingde.java Minted Umgebung	Ilenverzeichnis Tabular TabularX of Listings makefig vardeftex de.java Java Code de.java Java Lstlisting de.java Minted Umgebung	Ilenverzeichnis Tabular TabularX Of Listings makefig vardeftextexde.java Java Codede.java Java Lstlistingde.java Minted Umgebung	Illenverzeichnis Tabular TabularX Of Listings makefig vardeftextexde.java Java Codede.java Java Lstlistingde.java Minted Umgebung	Ilenverzeichnis Tabular TabularX Of Listings makefig vardef tex de.java Java Code de.java Java Lstlisting de.java Minted Umgebung	Ilenverzeichnis Tabular TabularX Of Listings makefig vardef. tex de.java Java Code de.java Java Lstlisting de.java Minted Umgebung	Ilenverzeichnis Tabular TabularX Of Listings makefig vardef tex de.java Java Code de.java Java Lstlisting de.java Minted Umgebung	Ilenverzeichnis Tabular TabularX Of Listings makefig vardeftexde.java Java Codede.java Java Lstlistingde.java Minted Umgebung	Ilenverzeichnis Tabular TabularX of Listings makefig vardeftexde.java Java Code de.java Java Lstlisting de.java Minted Umgebung	Illenverzeichnis Tabular	Illenverzeichnis Tabular	Tabular	Tabular . TabularX. of Listings makefig . vardef . de.java . Java Code . de.java . Java Lstlisting . de.java . Minted Umgebung .