

Graphische Symbole

für Elektroschema

Benennung	Code IEC/DIN	Symbol
Innerliche Veränderlichkeit (z.B. Fühler)	02 03 03	
Einstellbarkeit	02 03 05	
Stufenweise Verstellbarkeit	02 03 07	
Ausbreitung in beiden Richtungen (Send. Empf.)	02 05 02	
Senden	02 05 04	
Empfangen	02 05 05	
Thermische Betätigung	02 08 01	
Elektromagnetische Betätigung	02 08 02	
Tastatur	02 11 05	
Fernkopieren	02 11 06	
Mechanische Verbindung Form 1	02 12 01	
Mechanische Verbindung Form 2	02 12 04	
Zeitverzögerte Bewegung Verzögerung z.Kreiszentrum F1	02 12 05	
Zeitverzögerte Bewegung Verzögerung z.Kreiszentrum F2	02 12 06	
Automatische Rückstellung	02 12 07	
Raste eingerastet, nicht automatische Rückstellung	02 12 10	
Klinke, eingeklinkt	02 12 13	

Benennung	Code IEC/DIN	Symbol
Sperre	02 12 14	
Handbetätigung	02 13 01	
Betätigung durch Drehen	02 13 04	
Betätigung durch Drücken	02 13 05	
Betätigung durch Annäherung	02 13 06	
Betätigung durch Berührung	02 13 07	
Notschalter	02 13 08	
Betätigung durch Schlüssel	02 13 13	
Steuerung durch Flüssigkeitspegel	02 14 01	
Erde, allgemein	02 15 01	
Signalwandler, Umsetzer, allgemein	02 17 06	
Ein Leiter	03 01 01	
Drei Leiter (Form 1)	03 01 02	
Drei Leiter (Form2)	03 01 03	
Leiter mit Abschirmung	03 01 07	
Verdrillte Leiter	03 01 08	
Leiter in einem Kabel (dargestellt 3 Leiter)	03 01 09	

0113Z010

Benennung	Code IEC/DIN	Symbol
Koaxialkabel	03 01 11	
Klemmen am Schaltschrank	03 02 03	
Abzweigung Form 1	03 02 04	
Abzweigung Form 2	03 02 05	
Doppel-Abzweigung Form 1	03 02 06	
Doppel-Abzweigung Form 2	03 02 07	
Gemeinsame Verbindung zu einer Apparategruppe	03 02 09	
Stecker mit Buchse	03 03 05	
Widerstand, allgemeines Symbol	04 01 01	
Spannungsteiler mit beweglichem Abgriff (Sollwertgeber)	04 01 07	
Spannungsteiler mit Voreinstellbarkeit (Abgleich)	04 01 08	
Kondensator, allgemein	04 02 01	
Transformatorwicklung	04 03 02	
Halbleiterdiode, allgemein	05 03 01	
Leuchtdiode, allgemein LED	05 03 02	
Fotowiderstand	05 06 01	
Fotodiode	05 06 02	
Fotoelement	05 06 03	
Hallgenerator	05 06 05	
Maschine, allgemein *M=Motor G=Generator	06 04 01	
Elektromotor (an Drehstrom)	06 08 01	






Benennung	Code IEC/DIN	Symbol
Trafo mit 2 Wicklungen	06 09 01	
Batterie Strich lang = pos. Strich kurz = neg.	06 15 01	
Fotovoltaischer Generator	06 18 06	
Automatische Auslösung	07 01 05	
Schliesskontakt	07 02 01	
Oeffnungskontakt	07 02 03	
Umschaltkontakt mit Unterbrechung	07 02 04	
Umschaltkontakt mit offener Mittelstellung	07 02 05	
Umschaltkontakt mit Überbrückung	07 02 06	
Wischkontakt beim Anzug schliessend	07 03 01	
Wischkontakt bei Rückstellung schliessend	07 03 02	
Wischkontakt bei Anzug und Rückstellung schliessend	07 03 03	


0113Z02D

Benennung	Code IEC/DIN	Symbol
Schliesskontakt mit vorzeitiger Schliessung	07 04 01	
Schliesskontakt mit nachzeitiger Schliessung	07 04 02	
Oeffnungskontakt mit nachzeitiger Oeffnung	07 04 03	
Oeffnungskontakt mit vorzeitiger Oeffnung	07 04 04	
Handbetätigter Schalter, allgemeines Symbol	07 07 01	
Druckknopfschalter mit automatischer Rückstellung	07 07 02	
Zugknopfschalter mit automatischer Rückstellung	07 07 03	
Drehschalter ohne automatische Rückstellung	07 07 04	
Selbstöffnender Thermokontakt	07 09 03	
Oeffnungskontakt eines Thermorelais	07 09 03	
Schalter, 1-polig, n-Stellungen (gez. für 6)	07 11 04	
Schalter, 1-polig, kleine Anz. Stellg. (gez. für 4)	07 11 05	

Benennung	Code IEC/DIN	Symbol
Schalter, 1-polig, 4 Stellungen + Diagramm	07 11 06	
Schalter, 4 Stellungen für 4 unabhängige Stromkreise	07 11 07	
Komplexer Schalter, allgemeines Symbol	07 12 01	
Schalter, allgemeines Symbol	07 13 01	
Schliesskontakt eines Schützen	07 13 02	
Oeffnungskontakt eines Schützen	07 13 04	
Betätigungsorgan allgemeines Symbol (Relais)	07 15 01	
Betätigungsorgan mit Abfallverzögerung	07 15 07	
Betätigungsorgan mit Anzugsverzögerung	07 15 08	
Betätigungsorgan eines Thermorelais	07 15 21	
Näherungsfühler	07 19 01	
Sicherung	07 21 01	
Messinstrument, allgemein *V=Volt A=Ampère	08 01 01	

0113Z03D

Benennung	Code IEC/DIN	Symbol
Registrierapparat *W=Wattmeter	08 01 02	
Zähler, allgemein *h=Stunde kWh=Kilowattstunde	08 01 03	
Thermoelement	08 06 01	
Fernmess-Sender	08 07 02	
Fernmess-Empfänger	08 07 03	
Uhr, allgemeines Symbol	08 08 01	
Lampe *RD=rot, YE=gelb, GN=grün	08 10 01	
Leuchtmelder, blinkend	08 10 02	
Hupe	08 10 05	
Klingel	08 10 06	
Sirene	08 10 09	
Summer	08 10 10	
Band oder Film	09 08 06	

Benennung	Code IEC/DIN	Symbol
Antenne	10 04 01	
Pulsinverter	10 14 05	
Verstärker, allgemeines Symbol	10 15 02	
Schalt Schloss mit mechanischer Freigabe	*102 05 04	
Leitungsdurchführung	*103 04 01	
Motorschuttschalter 3-pol. mit thermischen + magnetischen Ueberstromauslösern und Unterspannungsauslöser	*107 05 01	
Motorschuttschalter 3-polig mit thermischer und magnetischer Auslösung	*107 05 06	
Fehlerstrom-Schutzschalter 4-polig	*107 05 07	
Leitungsschutzschalter	*107 05 08	
Anzeige, allgemein	*108 03 01	
Anzeige, digital	*108 03 02	
Anschlussdose	11 12 05	

* IEC provisorisch definiert

0113Z04D