

KI in Tax, Audit & Advisory

Werkstatt-Skript zu den Workshops am 12. und 13.05.2026, TH Köln

Prof. Dr. Roman Bartnik

12.05.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Willkommen	5
2. Was du in zwei Nachmittagen mitnimmst	6
2.1. Drei Referenzen	6
2.1.1. Békés — Doing Data Analysis with AI	6
2.1.2. Békés — Which AI?	6
2.1.3. Dakan & Feller — AI Fluency Framework	6
2.2. Tagesablauf	7
2.3. Wie du dieses Skript benutzt	7
2.4. Voraussetzungen	7
2.5. Ordnerstruktur des Skripts	8
2.6. Lizenz und Quellen	8
 I. Teil 1 — Workshop 1 (Di, 12.05.)	 9
3. Workshop 1 — AI Fluency Framework	10
3.1. Lernziele	10
3.2. Vorbereitung	10
3.3. Inhalte des Workshops	11
3.4. Diskussionsfragen	12
3.5. Aufgaben	12
3.6. Hintergrund / Werkzeuge / Ressourcen	13
3.7. Weiterführend	13
3.8. Tutor	13
3.9. Persönliche Anmerkungen	13
 4. Übungen Workshop 1	 14
4.1. Übung 1 — Tool-Vergleich	14
4.1.1. Ziel	14
4.1.2. Setup	14
4.1.3. Schritte	15
4.1.4. Deliverable	15
4.1.5. Bewertungskriterien	15
4.1.6. Tutor-Prompt	15
4.1.7. Was, wenn	15
4.2. Übung 2 — System-Prompt entwerfen	15
4.2.1. Ziel	16
4.2.2. Setup	16
4.2.3. Schritte	16
4.2.4. Deliverable	16
4.2.5. Bewertungskriterien	16
4.2.6. Tutor-Prompt	16
4.2.7. Was, wenn	17

4.3.	Übung 3 — Constraint Challenge	17
4.3.1.	Ziel	17
4.3.2.	Setup	17
4.3.3.	Schritte	17
4.3.4.	Deliverable	17
4.3.5.	Bewertungskriterien	17
4.3.6.	Tutor-Prompt	18
4.3.7.	Was, wenn	18
II.	Teil 3 — Hausaufgaben & Wissensbasis	19
5.	Hausaufgaben nach Workshop 2	20
5.1.	Übung 6 — Das Dilemma der Mitte	20
5.1.1.	Ziel	20
5.1.2.	Setup	20
5.1.3.	Schritte	20
5.1.4.	Deliverable	21
5.1.5.	Bewertungskriterien	21
5.1.6.	Tutor-Prompt	21
5.1.7.	Was, wenn	21
5.2.	Übung 7 — Personal AI Policy	21
5.2.1.	Ziel	21
5.2.2.	Setup	21
5.2.3.	Aufbau (Vorschlag)	22
5.2.4.	Deliverable	22
5.2.5.	Bewertungskriterien	22
5.2.6.	Tutor-Prompt	22
5.2.7.	Was, wenn	22
6.	Wissensbasis	23
6.1.	LLM-Grundlagen	23
6.1.1.	Reasoning vs. Instant	23
6.1.2.	Werkzeuge und Harness	23
6.1.3.	Drei Lizenz-Tiers	24
6.2.	Welches Modell?	24
6.2.1.	Führende Modelle (Stand 05/2026)	24
6.2.2.	Vergleichstabelle Allgemeine Wissensarbeit	24
6.2.3.	Vergleichstabelle Datenanalyse	24
6.2.4.	Vergleichstabelle Coding	24
6.2.5.	Empfehlung (opinionated)	24
6.3.	Prompt-Muster	24
6.3.1.	Standard-Prompt-Skelett für Tax/Audit	25
6.3.2.	Iteration als Pflicht	25
6.4.	Tools und Plattformen	25
6.4.1.	Drei Tool-Klassen	25
6.4.2.	Datenschutz-Hinweis	25
6.5.	BPMN-Grundlagen	25
6.5.1.	Kernsymbole	25
6.5.2.	Modellierung in Signavio	25
6.5.3.	Prozessdenken vor Werkzeugwahl	26

6.6.	RPA-Grundlagen	26
6.6.1.	Wann RPA, wann GenAI, wann RPA + GenAI?	26
6.6.2.	UiPath im Überblick	26
6.7.	Recht und Berufsstand	26
6.7.1.	DSGVO	26
6.7.2.	WPO § 43 — Berufspflichten Wirtschaftsprüfer	26
6.7.3.	StBerG § 57 — Berufspflichten Steuerberater	26
6.7.4.	Mandantengeheimnis	27
6.8.	Was hat sich geändert?	27
III.	Anhang	28
7.	Quickstart	29
7.1.	Reihenfolge	29
7.2.	Datenschutz und Vertraulichkeit	29
7.3.	Was, wenn	30
8.	Troubleshooting	31
8.1.	KI-Tool	31
8.2.	System-Prompt	31
8.3.	BPMN / Signavio	31
8.4.	UiPath	32
8.5.	Quarto / Skript-Rendering (für Dozent:in)	32
8.6.	Tutor	32
9.	Tutor-Master-Prompt	33
9.1.	Master-Prompt (Vorlage)	33
9.2.	Verwendung	34
9.3.	Tutor-Link für Studierende	34
	Literatur	35

1. Willkommen

Skript zu den Workshops am 12. und 13.05.2026

2. Was du in zwei Nachmittagen mitnimmst

Nach zwei Workshop-Nachmittagen verfügst du über ein gemeinsames Vokabular für den KI-Einsatz in Tax, Audit und Advisory — vom Modell-Vergleich über das Prompt-Design bis zur Frage, wo Prozessautomatisierung und kognitive Automatisierung sinnvoll zusammenfinden.

2.0.0.1. Am Ende der zwei Workshops kannst du ...

1. das **4D-Framework** (Delegation, Description, Discernment, Diligence) erklären und an einem Tax-/Audit-Beispiel anwenden,
2. **Process Automation** und **Cognitive Automation** in Tax-/Audit-Szenarien sauber unterscheiden,
3. drei KI-Systeme **systematisch vergleichen** und Tool-Effekte von Modell-Effekten trennen,
4. präzise **System-Prompts** entwerfen und gezielt durch Constraints schärfen,
5. **KI-Outputs** auf Halluzination, Bias und Eignung kritisch prüfen,
6. eine begründete **persönliche AI Policy** für deine Berufspraxis formulieren.

2.1. Drei Referenzen

Bevor wir bauen, schauen wir, was möglich ist. Drei Skripte zeigen die Bandbreite.

2.1.1. Békés — Doing Data Analysis with AI

Maßstab für ein Workshop-Skript mit klarer Wochenstruktur, Aufgabenseiten und Wissensbasis.

[Zum Skript →](#)

2.1.2. Békés — Which AI?

Vorbild für die Modellvergleichsseite in der Wissensbasis.

[Zum Skript →](#)

2.1.3. Dakan & Feller — AI Fluency Framework

Originalmaterial zum 4D-Framework, auf dem Tag 1 vollständig aufbaut.

[Zum Framework →](#)

2.2. Tagesablauf

Termine

- **Workshop 1** — **Dienstag, 12.05.2026, 16:00–19:00 Uhr**
- **Workshop 2** — **Mittwoch, 13.05.2026, 16:00–19:00 Uhr**
- **Ort** — Campus Südstadt, Claudiusstraße 1 (Raumnummer wird per Mail bekanntgegeben).

Block	Workshop 1 (Di) — AI Fluency	Workshop 2 (Mi) — Automatisierung & 4D-Use-Case
16:00–17:00	Theorie & Demos (60 Min, 9 Blöcke)	Recap & Theorie (60 Min, BPMN, UiPath, Discernment)
17:00–19:00	Übungen 1–3 (Tool-Vergleich, System-Prompt, Constraint Challenge)	BPMN-Modellierung, UiPath-Bot, integrierter 4D-Use-Case
nach W2	—	Hausaufgaben: Übung 6 (Dilemma der Mitte), Übung 7 (Personal AI Policy)

2.3. Wie du dieses Skript benutzt

Jedes Kapitel öffnet mit einer **Lernziel-Box**, gefolgt von Inhalt und einem **Mach-mit-Block** mit der eigentlichen Übung. Am Ende stehen ein **Was-wenn**-Kasten zum Trouble-Shooting und ein fertiger **Tutor-Prompt** zum Kopieren. Die Workshop-Seiten folgen acht festen H2-Sektionen (Lernziele · Vorbereitung · Inhalte · Diskussionsfragen · Aufgaben · Hintergrund · Weiterführend · Persönliche Anmerkungen).

Tutor öffnen

Tutor — KI in Tax, Audit & Advisory →

Der Tutor begleitet dich durch alle Übungen. Er kennt das 4D-Framework, die Übungstexte und die Wissensbasis dieses Skripts.

2.4. Voraussetzungen

Was du brauchst: einen Browser, Zugang zu mindestens zwei verschiedenen KI-Tools auf Free-Tier-Niveau (Claude, ChatGPT, Gemini, Perplexity), ein Spreadsheet-Programm. Für Workshop 2 zusätzlich: Zugriff auf eine BPMN-Modellierungsumgebung (Signavio oder Alternative) und einen UiPath-Account oder Screencast-Materialien — Details siehe [Quickstart-Guide](#).

Datenschutz und Vertraulichkeit

In keinem Fall reale Mandantendaten in KI-Tools eingeben. Free-Tier-Dienste sind für Mandantenarbeit grundsätzlich nicht geeignet. Hintergrund: WPO § 43, StBerG § 57, DSGVO. Mehr in der [Wissensbasis](#).

2.5. Ordnerstruktur des Skripts

Ordner	Was kommt rein?
parts/	Workshop-Seiten, Übungs-Sammlungen, Wissensbasis
appendix/	Quickstart, Troubleshooting, Master-Tutor-Prompt
interactions/	Eigenständige HTML-Widgets (Drag-and-Drop, Quiz, Builder)
images/	Logos, Banner, Grafiken
data/	CSV/JSON-Daten für interaktive Charts und Beispiele

2.6. Lizenz und Quellen

Inhalte unter CC BY-NC-SA 4.0 (siehe [LICENSE](#)). Konzeptionell aufgebaut auf Dakan & Feller (2025), Békes (2026), Mollick (2024), Dell’Acqua et al. (2023) und Biggs (2003). Die zitierten Quellen sind im Schluss-Kapitel [Literatur](#) gesammelt.

Teil I.

Teil 1 — Workshop 1 (Di, 12.05.)

3. Workshop 1 — AI Fluency Framework

Dienstag, 12.05.2026 · 16:00–19:00 · Campus Südstadt

3.1. Lernziele

3.1.0.1. Was Sie nach diesem Workshop können

- die vier Kernkompetenzen des **4D-Frameworks** (Delegation, Description, Discernment, Diligence) in eigenen Worten erklären,
- die Logik **Automation · Augmentation · Agency** als operative Heuristik für *Delegation* an konkreten Tax-/Audit-Tätigkeiten anwenden,
- ein KI-Tool, ein KI-Modell und einen KI-Prompt **als drei getrennte Variablen** behandeln,
- **Process Automation** und **Cognitive Automation** an konkreten Tax-/Audit-Tätigkeiten unterscheiden,
- einen System-Prompt entwerfen, der Rolle, Zielgruppe, Format und mindestens drei Constraints festlegt,
- ein Halluzinations-Risiko an einer KI-Antwort erkennen (Cliffhanger zu Tag 2).

3.2. Vorbereitung

Was Sie vor dem Termin erledigt:

- **Diagnose-Quiz** absolvieren (8 Fragen, ca. 10 Minuten) → [Quiz starten](#).
- **AAA-Mapper** durchspielen (29 Tätigkeiten aus dem O*Net-Berufsbild *Accountants and Auditors*, ca. 15–20 Minuten) → [AAA-Mapper starten](#). Jede Tätigkeit zu *Automation*, *Augmentation* oder *Agency* zuordnen. Ergebnis als Markdown speichern und in den Workshop mitbringen — die Auswertung ist Diskussionsmaterial für **Block D (Delegation)**.
- **Zugänge** anlegen oder prüfen: Claude (Free), ChatGPT (Free), Gemini (Free) oder Perplexity (Free) — mindestens zwei davon.
- **Lesen:** [Wissensbasis · LLM-Grundlagen](#) und [Wissensbasis · Welches Modell?](#).
- **Mitbringen:** Notebook mit Browser, Kopfhörer, eine offene Tax-/Audit-Frage aus Ihrer Praxis (kein Mandantenbezug).

3.3. Inhalte des Workshops

Drei Stunden, davon 60 Minuten Theorie und Demos plus 120 Minuten Übungen. Alle Theorieblöcke enthalten eine **Mini-Aktivierung** (2–5 Minuten), die die Inhalte sofort anwendet.

Block 0 — Begrüßung und Kalibrierung · 3 Min

Vorstellung, Vorerfahrung der Teilnehmenden, Ziele des Tages, Hinweis auf den Tutor. *Mini-Aktivierung: keine.*

Block A — Chat vs. erweitertes Sprachmodell, Modellauswahl, agentische Nutzung · 17 Min

LLM als Textgenerator; **Harness** als Werkzeugring um das Modell (Web-Search, Code-Interpreter, Memory, Dateizugriff). Drei Lizenz-Tiers: **Free** (0 €), **Casual** (~20–30 €/Monat), **Professional** (~100–200 €/Monat). Unterschied **Chat** (Single-/Multi-Turn) versus **Agent** (Multi-Step mit Tools, Memory, Schleifen). Bezugsfolien: `gen-ai-allgemeine-empfehlungen-2026-05.pptx`, Stütze Grootendorst (2025).

Mini-Aktivierung (5 Min): dieselbe Faktenfrage aus der Praxis (z. B. „Was ändert sich 2026 bei der E-Rechnungspflicht für B2B in Deutschland?“) parallel im **Free-Tier ohne Web-Search** und im **Free-Tier mit Web-Search-Tool** stellen — Antworten kurz vergleichen.

Block B — Was ist AI Fluency? 4D-Übersicht · 6 Min

Vier Kernkompetenzen, je drei Subkategorien (Dakan & Feller (2025)). **Delegation** (Problem-, Platform-, Task-Awareness) · **Description** (Product-, Process-, Performance-Description) · **Discernment** (Product-, Process-, Performance-Discernment) · **Diligence** (Creation-, Transparency-, Deployment-Diligence). Zwei Loops: *Delegation–Diligence* (strategisch), *Description–Discernment* (operativ).

Mini-Aktivierung (2 Min) — Think-Pair-Share: Welche der vier Kompetenzen hätte Ihnen bei Ihrer letzten Hausarbeit am meisten geholfen? Warum?

Block C — Process vs. Cognitive Automation · 11 Min

Process Automation — regelbasiertes Abarbeiten strukturierter Workflows ohne Verständnis (z. B. Daten von Excel in PDF überführen). **Cognitive Automation** — KI-gestütztes Schließen, Klassifizieren, Zusammenfassen unstrukturierter Inhalte (z. B. Vertragsklauseln einordnen). Quellen: Lacity & Willcocks (2016), Coombs et al. (2020), Davenport & Ronanki (2018).

Mini-Aktivierung (4 Min): Drag-and-Drop-Klassifikator — fünf Tätigkeiten in „Process“, „Cognitive“ oder „Hybrid“ einsortieren → [Widget öffnen](#).

Block D — Delegation · 13 Min

Was übergebe ich an die KI, was bleibt bei mir? Drei Antwort-Stufen nach Davenport & Ronanki (2018) machen die Frage operativ: **Automation** — vollständige Übergabe einer abgrenzbaren, regelhaften Tätigkeit; der Mensch prüft nur das Ergebnis. **Augmentation** — KI und Mensch arbeiten Schritt für Schritt zusammen; jeder Zwischenschritt wird gemeinsam validiert. **Agency** — die Entscheidungshoheit bleibt klar beim Menschen; die KI liefert Bausteine, prüft Hypothesen, formuliert Optionen. Aufgaben-Taxonomie nach Risiko (mechanisch · urteilsabhängig · regulatorisch heikel) und nach **Jagged Frontier** (Dell’Acqua et al., 2023). Praxisbezug Tax/Audit: Zusammenfassen vs. Auslegen vs. Empfehlen.

Auswertungsdiskussion (8 Min) — AAA-Mapper: Wer den [AAA-Mapper](#) in der Vorbereitung durchgespielt hat, bringt das eigene Auswertungsblatt mit. Vier Plenumsfragen: Welche der 29 Tätigkeiten landeten klar in *Automation*? Welche klar in *Agency*? Wo war die Zuordnung schwierig — und was sagt das über die Tätigkeit, die Aufgabenstruktur oder das Berufsrecht

(WPO § 43, StBerG § 57) aus? Welche persönliche Heuristik nehmen Sie aus dieser Sortierung mit?

Mini-Aktivierung (3 Min): Dem KI-Tool die Frage stellen „Welche Werkzeuge stehen Ihnen aktuell zur Verfügung?“ — Antwort mit der offiziellen Anbieter-Doku abgleichen. Brücke zur AAA-Logik: Welche Werkzeugausstattung verschiebt eine Tätigkeit von *Agency* nach *Augmentation*, welche bis zu *Automation*?

Block E — Description · 8 Min

Prompt-Patterns: **Rolle, Zielgruppe, Aufgabe, Constraints, Format**. Anker zu Project Management Institute (2024). Standard-Bausteine für Tax-/Audit-Prompts: Sachverhalt zuerst, Rechtsquelle benannt, Output-Form klar definiert (Memo, Aktenvermerk, Mandantenbrief).

Mini-Aktivierung (3 Min): 10-Wort-Prompt versus 50-Wort-Prompt mit Rolle, Zielgruppe und Format zur **selben** Aufgabe — Outputs vergleichen.

Block F — Discernment (Anriss) · 3 Min

Cliffhanger für Tag 2: ein konkretes Halluzinationsbeispiel — z. B. eine erfundene BFH-Entscheidung. *Mini-Aktivierung: keine, nur Demo.*

Block G — Diligence (Anriss) · 2 Min

Drei Säulen: **Creation Diligence** (sorgfältige Erzeugung), **Transparency Diligence** (offen legen, was die KI getan hat), **Deployment Diligence** (verantwortlicher Einsatz im Mandat). Vertiefung in Tag 2 und Übung 6.

Block H — Loops und Übergang zu den Übungen · 2 Min

Zwei Loops im 4D-Framework — **Delegation Diligence** (strategisch) und **Description Discernment** (operativ). Übergang in den 120-minütigen Übungsteil.

3.4. Diskussionsfragen

- Welcher der drei Lizenz-Tiers passt zu welcher beruflichen Situation in Tax, Audit oder Advisory? Wo liegt die Grenze des Free-Tiers?
- Wo beginnt für Sie Delegation an die KI — und wo endet sie aus berufsrechtlichen Gründen?
- Welche Tätigkeit aus Ihrem Alltag ist *Process*, welche *Cognitive*? Gibt es eine, die zwischen beiden liegt?
- Wann ist ein 50-Wort-Prompt schlechter als ein 10-Wort-Prompt?

3.5. Aufgaben

i Drei In-class-Übungen (zusammen 120 Minuten)

Übung 1 — Tool-Vergleich Übung 2 — System-Prompt Übung 3 — Constraint Challenge
Übung 1 (45 Min, Dreierteam) trainiert **Delegation** durch systematischen Tool-Vergleich.
Übung 2 (45 Min, Einzel) und Übung 3 (30 Min, Paar) trainieren **Description** durch System-Prompt-Design und Constraint-Verschärfung.

3.6. Hintergrund / Werkzeuge / Ressourcen

- **Wissensbasis** — [LLM-Grundlagen](#) · [Welches Modell?](#) · [Prompt-Muster](#) · [Tools & Plattformen](#).
- **Foliensatz** — [gen-ai-allgemeine-empfehlungen-2026-05.pptx](#) (Chat vs. erweitertes Sprachmodell, drei Lizenz-Tiers, Harness, Jagged Frontier).
- **Originalmaterial 4D-Framework** — Cheat Sheet und Practical Overview von Dakan & Feller ([2025](#)).
- **Widgets** — [AAA-Mapper](#) (Vorbereitung), [Diagnose-Quiz](#), [Process-/Cognitive-Klassifikator](#), [Prompt-Builder](#).

3.7. Weiterführend

- Mollick ([2024](#)) — *Co-intelligence: Living and working with AI* (Buchempfehlung als Begleitlektüre).
- Dell'Acqua et al. ([2023](#)) — *Navigating the jagged technological frontier* (HBS Working Paper, empirisch zur Produktivitätswirkung).
- Grootendorst ([2025](#)) — *A Visual Guide to LLM Agents* (visuelle Erklärung des Harness-Konzepts).

3.8. Tutor

💡 Tutor öffnen

[Tutor — KI in Tax, Audit & Advisory](#) →

Vorschlag-Prompt für diesen Workshop:

Ich bereite Workshop 1 (AI Fluency Framework) im Modul *KI in Tax, Audit & Advisory* vor. Bitte erklären Sie mir das 4D-Framework anhand eines konkreten Tax-Beispiels meiner Wahl: [Beispiel einfügen]. Fragen Sie mich nach meinem Vorwissen, geben Sie eine Lay-Erklärung VOR jedem Fachbegriff und stellen Sie am Ende drei Diagnose-Fragen, mit denen ich mein Verständnis selbst prüfen kann.

3.9. Persönliche Anmerkungen

Platzhalter für eigene Notizen — z. B. raumbezogene Hinweise, Beispielwahl pro Kohorte, Anpassung der Mini-Aktivierungen.

4. Übungen Workshop 1

Drei In-class-Übungen, zusammen 120 Minuten

4.0.0.1. Was Sie nach diesen drei Übungen können

- drei KI-Systeme an einer eigenen Aufgabe **systematisch vergleichen** und Tool- von Modell-Effekten trennen,
- einen **System-Prompt** schreiben, der Rolle, Zielgruppe, Aufgabe und Format explizit macht,
- einen Prompt durch **Constraints** so verschärfen, dass er auch unter widerspenstigen Bedingungen liefert.

Jede Übung folgt dem gleichen Muster: *Ziel · Setup · Schritte · Deliverable · Bewertungskriterien · Tutor-Prompt · Was-wenn.*

4.1. Übung 1 — Tool-Vergleich

Modus: in-class · Dreierteam · **Dauer:** 45 Min · **4D-Bezug:** Delegation.

4.1.1. Ziel

Drei KI-Systeme zur **selben Aufgabe** befragen, Output-Unterschiede sauber dokumentieren, Tool-Effekt von Modell-Effekt trennen, eine begründete Empfehlung formulieren.

4.1.2. Setup

- Ein gemeinsamer Sachverhalt aus Tax/Audit/Advisory (Vorgabe oder Eigenwahl, **kein Mandantenbezug**).
- Drei KI-Systeme, mindestens eines davon mit Web-Search-Tool aktiviert.
- Vergleichsmatrix: Tool · Modell · Web-Search ja/nein · Antwortqualität (1–5) · belegt/unbelegt · Halluzinationsverdacht ja/nein.

4.1.3. Schritte

1. *[Platzhalter — Detail-Schritte aus Handout-Übung 7 übernehmen.]*
2. Sachverhalt formulieren (max. 80 Wörter), in allen drei Systemen identisch absenden.
3. Antworten in die Vergleichsmatrix eintragen, Unterschiede markieren.
4. Hypothesen bilden: Welche Unterschiede stammen vom **Modell**, welche vom **Tool** (Harness)?
5. Eine begründete Empfehlung für die konkrete Aufgabenklasse schreiben (3-5 Sätze).

4.1.4. Deliverable

Ausgefüllte Vergleichsmatrix plus Empfehlungstext (PDF oder geteiltes Doc).

4.1.5. Bewertungskriterien

Vollständigkeit der Matrix · Trennschärfe Tool vs. Modell · Begründungstiefe der Empfehlung
· Halluzinationsdetektion korrekt markiert.

4.1.6. Tutor-Prompt



Tipp

Ich bin in Übung 1 (Tool-Vergleich, Delegation). Mein Sachverhalt: [hier einfügen]. Helfen Sie mir, eine **Hypothese zu formulieren**, ob ein beobachteter Unterschied vom Modell oder vom Tool kommt, und welche **Folge-Frage** ich an die drei Systeme stellen müsste, um meine Hypothese zu prüfen.

4.1.7. Was, wenn ...



Warnung

- **Alle drei Systeme antworten ähnlich?** → Frage zu generisch. Verschärfen Sie um eine quellenpflichtige Detailfrage.
- **Ein System verweigert?** → Notieren als Beobachtung. Verweigerung ist auch Information über Delegation.
- **Web-Search-Tool nicht verfügbar?** → Free-Tier-Limit prüfen, alternativ Perplexity Free als Web-Search-Vergleich.

4.2. Übung 2 — System-Prompt entwerfen

Modus: in-class · Einzel · **Dauer:** 45 Min · **4D-Bezug:** Description.

4.2.1. Ziel

Einen wiederverwendbaren **System-Prompt** für eine eigene Aufgabenklasse aus dem Berufsalltag schreiben, der Rolle, Zielgruppe, Aufgabe, Constraints und Format explizit macht.

Was ist ein System-Prompt?

Eine **vorab gesetzte Anweisung** an das KI-Modell, die für jede folgende Anfrage gilt — vergleichbar mit einer Stellenbeschreibung, die ein neuer Mitarbeiter beim Antritt lesen und dann immer im Kopf behält. *Technisch:* der Inhalt des **system**-Felds in der API; in Chatbots oft als „Custom Instructions“, „Project Instructions“ oder „Gem Instructions“ bezeichnet.

4.2.2. Setup

- Aufgabenklasse aus dem Berufsalltag wählen (z. B. *Aktenvermerke prüfen, Mandantenbriefe entwerfen, Gesetzesänderungen zusammenfassen*).
- Tool nach Wahl mit System-Prompt-Funktion (Custom Instructions, Project, Gem).

4.2.3. Schritte

1. *[Platzhalter — Detail-Schritte aus Handout-Übung 2 übernehmen.]*
2. Bausteine in Reihenfolge entwerfen: **Rolle · Zielgruppe · Aufgabe · Tonalität · Constraints · Format · Iteration.**
3. System-Prompt einsetzen, drei reale Anfragen testen.
4. Iterationen dokumentieren: was wurde nach jedem Test geändert und warum?

4.2.4. Deliverable

Final-Version des System-Prompts plus **Iterationslog** (mindestens drei Versionen mit kurzer Begründung der Änderung).

4.2.5. Bewertungskriterien

Klarheit der Rolle · Spezifität der Constraints · Reproduzierbarkeit der Outputs · Lerngewinn aus dem Iterationslog.

4.2.6. Tutor-Prompt

Tipp

Ich entwerfe in Übung 2 einen System-Prompt für die Aufgabenklasse [einfügen]. Hier ist meine aktuelle Version: [einfügen]. Bitte stellen Sie mir **drei Diagnose-Fragen**, an denen ich erkenne, ob mein System-Prompt zu vage, zu eng oder zu lang ist. Schlagen Sie **eine** konkrete Verschärfung vor.

4.2.7. Was, wenn ...

Warnung

- **Outputs schwanken stark trotz System-Prompt?** → Fehlt eine Format-Definition oder ein Beispiel-Output (Few-Shot).
- **Tool ignoriert Teile des Prompts?** → Reihenfolge ändern (kritische Constraints ans Ende), oder in Markdown-Listen statt Fließtext gliedern.

4.3. Übung 3 — Constraint Challenge

Modus: in-class · **Paar** · **Dauer:** 30 Min · **4D-Bezug:** Description.

4.3.1. Ziel

Einen Prompt unter **erschwerten Bedingungen** liefern lassen — durch gezielte Constraints (Längenlimit, Verbotswort-Liste, Output-Format, Quellenpflicht).

4.3.2. Setup

- Eine Aufgabenstellung aus Übung 1 oder 2 als Ausgangspunkt.
- Eine Constraint-Karte (oder eine zufällig gezogene Bedingung): z. B. „*maximal 120 Wörter, keine Aufzählungen, mindestens zwei Quellen*“ oder „*nur Deutsch, ohne die Wörter ‚wichtig‘, ‚relevant‘, ‚natürlich‘*“.

4.3.3. Schritte

1. Ausgangsprompt mit Constraint kombinieren.
2. Output prüfen: Wurden alle Constraints eingehalten? Welche brach das Modell?
3. Paar-Diskussion: An welcher Stelle schwächt eine Constraint die Antwort, an welcher Stelle schärft sie sie?
4. Kurze Notiz: Welche Constraint übernehme ich in meinen System-Prompt aus Übung 2?

4.3.4. Deliverable

Constraint-Tagebuch (1 Seite): Constraint · eingehalten ja/nein · Wirkung auf Qualität · Take-away.

4.3.5. Bewertungskriterien

Diversität der Constraints · Reflexionstiefe · konkreter Transfer in den eigenen System-Prompt.

4.3.6. Tutor-Prompt

Tipp

Ich teste in Übung 3 die Constraint *[einfügen]* gegen meinen Prompt aus Übung 2. Bitte schlagen Sie drei **Verschärfungen** dieser Constraint vor — von milde bis hart — und erklären Sie kurz, warum die jeweilige Härte zur Aufgabenklasse passen oder nicht passen würde.

4.3.7. Was, wenn ...

Warnung

- **Modell ignoriert die Constraint?** → Constraint als negative Liste am Anfang **und** am Ende des Prompts setzen.
- **Output wird formal richtig, aber inhaltlich dünner?** → Hinweis darauf, dass eine Constraint die falsche Stellschraube war — andere Variable testen.

Teil II.

Teil 3 — Hausaufgaben & Wissensbasis

5. Hausaufgaben nach Workshop 2

Übung 6 — Dilemma der Mitte · Übung 7 — Personal AI Policy

5.0.0.1. Was Sie nach den Hausaufgaben können

- ein **Diligence-Dilemma** der KI-Nutzung argumentativ einordnen und begründet Stellung beziehen,
- eine **persönliche AI Policy** formulieren, die Delegation, Description, Discernment und Diligence in eigene Praxisregeln übersetzt.

Beide Hausaufgaben sind die Capstone-Leistungen der Workshop-Reihe. Übung 6 ist ein **Positionspapier** zwischen 500 und 800 Wörtern. Übung 7 ist ein **Personal AI Policy**-Dokument als Capstone-Hausaufgabe.

5.1. Übung 6 — Das Dilemma der Mitte

Modus: Hausaufgabe nach Workshop 2 · **Format:** Positionspapier 500–800 Wörter · **4D-Bezug:** Diligence.

5.1.1. Ziel

Ein konkretes **Dilemma der Mitte** beschreiben — also eine Situation, in der KI-Einsatz weder klar verboten noch klar geboten ist — und begründet Stellung beziehen.

5.1.2. Setup

- Ein realistisches, aber **nicht-mandantenbezogenes** Dilemma aus Tax, Audit oder Advisory.
- Material aus Workshop 1 (4D-Framework) und Workshop 2 (Discernment, Diligence).

5.1.3. Schritte

1. *[Platzhalter — Detail-Schritte aus Handout-Übung 6 übernehmen.]*
2. Dilemma in 3–5 Sätzen schildern.
3. Argumente für KI-Einsatz auflisten (mind. drei).
4. Argumente gegen KI-Einsatz auflisten (mind. drei).
5. Begründete Position beziehen, mit Verweis auf mindestens **zwei** Quellen aus der Bibliographie.
6. Eigene **Diligence-Regel** ableiten, die Sie aus diesem Fall übernehmen.

5.1.4. Deliverable

Positionspapier 500–800 Wörter (PDF), formatiert nach APA, mit Quellenverzeichnis.

5.1.5. Bewertungskriterien

Klarheit der Dilemma-Schilderung · Ausgewogenheit der Argumente · Begründungstiefe der Position · Übertragbarkeit der abgeleiteten Diligence-Regel · APA-konformes Zitieren.

5.1.6. Tutor-Prompt



Tipp

Ich schreibe in Übung 6 ein Positionspapier zum Dilemma *[einfügen]*. Hier mein Argumentations-Skelett: *[einfügen]*. Bitte stellen Sie mir **drei kritische Rückfragen**, die meine Argumentation am stärksten herausfordern — ohne mir die Antworten vorzugeben. Schlagen Sie **eine** Quelle aus der Bibliographie vor, die meine Position vertieft, und **eine**, die ihr widerspricht.

5.1.7. Was, wenn ...



Warnung

- **Mein Dilemma ist eigentlich klar entscheidbar?** → Dann ist es kein Dilemma der Mitte. Frage Sie, in welcher Variante des Falls sich die Antwort kippen würde — das ist Ihr Dilemma.
- **Ich finde nur Argumente in eine Richtung?** → Tutor um eine **Steelman-Version** der Gegenposition bitten.

5.2. Übung 7 — Personal AI Policy

Modus: Capstone-Hausaufgabe · **Format:** Eigenes Policy-Dokument · **4D-Bezug:** integrativ über alle vier Kompetenzen.

5.2.1. Ziel

Eine **persönliche AI Policy** formulieren, die festlegt, wann, wie und mit welchen Schutzmechanismen Sie KI in Ihrer Berufspraxis einsetzt. Adressat: Sie selbst plus eine fiktive Aufsichtsperson.

5.2.2. Setup

- Erkenntnisse aus allen Workshop-1- und Workshop-2-Übungen.
- Berufsrechtsmaterial: WPO § 43, StBerG § 57, DSGVO-Grundlagen — siehe [Wissensbasis](#) · [Recht und Berufsstand](#).

5.2.3. Aufbau (Vorschlag)

1. **Geltungsbereich** — Für welche Tätigkeiten gilt die Policy? Wo nicht?
2. **Delegation-Regeln** — Welche Aufgabenklassen darf ich delegieren? Welche nie?
3. **Description-Regeln** — Welche Mindeststandards an System-Prompts gelten?
4. **Discernment-Regeln** — Welche Prüfschritte sind Pflicht? Welche Belege müssen bleiben?
5. **Diligence-Regeln** — Wie dokumentiere ich KI-Einsatz revisionsfest? Wann offenlege?
6. **Eskalationspfade** — Was tue ich, wenn eine Regel verletzt wurde?
7. **Review-Rhythmus** — Wann überarbeite ich die Policy?

5.2.4. Deliverable

Personal-AI-Policy-Dokument (1–3 Seiten), strukturiert nach den sieben Sektionen, mit Datum, Versionsnummer und Querverweisen zu mindestens drei Übungen aus der Workshop-Reihe.

5.2.5. Bewertungskriterien

Vollständigkeit der sieben Sektionen · Konkretheit der Regeln (keine Allgemeinplätze) · Kohärenz mit Berufsrecht · sichtbare Spuren der eigenen Übungen aus Tag 1 und 2.

5.2.6. Tutor-Prompt



Tipp

Ich schreibe meine Personal AI Policy. Hier ist mein Entwurf zu Sektion *[einfügen]*: [Text einfügen]. Bitte prüfen Sie sie gegen **drei Kriterien**: (a) Konkretheit (keine Allgemeinplätze), (b) Kohärenz mit Berufsrecht (WPO/StBerG/DSGVO), (c) Anschlussfähigkeit an meine Übungen aus Tag 1/2. Machen Sie **einen** zugespitzten Verbesserungsvorschlag pro Kriterium.

5.2.7. Was, wenn ...



Warnung

- **Meine Policy klingt wie eine generische Compliance-Liste?** → Mindestens drei Regeln umschreiben, sodass sie eine konkrete Übung aus Tag 1 oder 2 referenzieren.
- **Ich kann nicht entscheiden, ob etwas Pflicht oder Empfehlung ist?** → Tutor um eine „Was-wenn-Verletzt“-Analyse pro Regel bitten und daraus die Schwere ableiten.

6. Wissensbasis

Nachschlagewerk zu LLMs, Modellen, Prompts, Tools, BPMN, RPA und Berufsrecht

6.0.0.1. Was Sie in dieser Wissensbasis finden

- Sieben kompakte Nachschlage-Sektionen zu allen Themen, die in den Workshops 1 und 2 verwendet werden,
- Lay-Erklärung jedes Fachbegriffs **vor** dem technischen Detail,
- Verweise auf die Originalliteratur und zu den passenden Workshop-Stellen.

Diese Seite ist absichtlich als ein einziges, durchsuchbares Dokument angelegt. Versionsdatum am Anfang jeder Sektion. Stand: 09.05.2026.

6.1. LLM-Grundlagen

Was ist ein LLM?

Ein **Large Language Model** ist ein **statistischer Textgenerator**, der das jeweils nächstwahrscheinliche Wort vorhersagt — nicht mehr und nicht weniger. *Bild*: sehr gut geübter Autovervollständiger, der zu einem Anfang den passenden Folgetext rät. *Technisch*: tiefes neuronales Netz mit Transformer-Architektur, trainiert auf großen Textmengen.

Drei Kernunterscheidungen, die durchgehend in beiden Workshops auftauchen.

6.1.1. Reasoning vs. Instant

Instant-Modelle antworten direkt; **Reasoning-Modelle** denken zwischen Frage und Antwort sichtbar oder unsichtbar nach (Chain-of-Thought). Reasoning lohnt sich bei Mehrschritt-Aufgaben, ist langsamer und teurer.

6.1.2. Werkzeuge und Harness

Harness — der **Werkzeugring** um das LLM herum: Web-Search, Code-Interpreter, Datei-Upload, Memory, Tool-Calling. Die Antwortqualität hängt fast immer mehr vom Harness ab als vom Modell allein ([Grootendorst, 2025](#)).

6.1.3. Drei Lizenz-Tiers

Free (0 €): begrenzter Kontext, oft kein Web-Search, keine vertraulichen Daten. **Casual** (~20–30 €/Monat): Pro-Tier von Claude, ChatGPT, Gemini. **Professional** (~100–200 €/Monat): Team-/Enterprise-Tiers mit Datenschutzgarantien, längeren Kontexten, mehr Tools. *Faustregel*: Mandantenarbeit nicht im Free-Tier.

Querverweise: [Workshop 1, Block A](#) · [Übung 1](#).

6.2. Welches Modell?

Schlanke Vergleichsseite analog zu Békes (2026), ergänzt um drei Lizenz-Tiers und einen Berufsrechts-Abschnitt.

6.2.1. Führende Modelle (Stand 05/2026)

[Platzhalter — Tabelle: Modellname · Anbieter · Stärken · Lizenz-Tier · Web-Search · Datei-Upload · Memory.]

6.2.2. Vergleichstabelle Allgemeine Wissensarbeit

[Platzhalter — Vergleich: Claude Pro · ChatGPT Plus · Gemini Advanced · Perplexity Pro entlang Antwortqualität, Quellen-Tools, Kontextlänge, Datenschutz.]

6.2.3. Vergleichstabelle Datenanalyse

[Platzhalter — Vergleich: Claude Analysis · ChatGPT Data Analysis · Gemini in Sheets · Copilot in Excel.]

6.2.4. Vergleichstabelle Coding

[Platzhalter — Vergleich: Claude Code · GitHub Copilot · Cursor · Windsurf.]

6.2.5. Empfehlung (opinionated)

[Platzhalter — eine begründete Default-Empfehlung pro Aufgabentyp im Tax-/Audit-/Advisory-Kontext.]

Querverweise: [Workshop 1, Block A](#) · [Übung 1](#).

6.3. Prompt-Muster

Sieben Bausteine eines belastbaren Prompts: **Rolle** · **Zielgruppe** · **Aufgabe** · **Tonalität** · **Constraints** · **Format** · **Iteration**. Anker: Project Management Institute (2024).

6.3.1. Standard-Prompt-Skelett für Tax/Audit

[Platzhalter — Beispiel-Skelett mit Lay-Erklärung pro Baustein, drei Constraint-Beispielen und einem Format-Beispiel als Memo-Vorlage.]

6.3.2. Iteration als Pflicht

Ein Prompt ist nie fertig. Drei Iterationen sind Mindeststandard, dokumentiert mit *was geändert* · *warum* · *Effekt auf den Output*.

Querverweise: [Übung 2](#) · [Übung 3](#).

6.4. Tools und Plattformen

6.4.1. Drei Tool-Klassen

Chat-Plattformen (Claude, ChatGPT, Gemini, Perplexity), **eingebettete Assistenten** (Copilot in Microsoft 365, Gemini in Google Workspace), **agentische Plattformen** (Custom GPTs, Claude Projects, Gens, Agents-Framework).

6.4.2. Datenschutz-Hinweis

[Platzhalter — Übersicht der Datennutzungsregeln pro Anbieter, mit Verweis auf jeweilige Trust Center.]

Querverweise: [Workshop 1, Block A](#) · [Übung 1](#).

6.5. BPMN-Grundlagen

i Was ist BPMN?

Business Process Model and Notation — eine **bildliche Sprache**, in der Geschäftsprozesse mit standardisierten Symbolen gezeichnet werden. *Bild*: eine Notensprache für Prozesse — dieselben Symbole bedeuten überall dasselbe. *Technisch*: OMG-Standard, derzeit Version 2.0.2 ([Object Management Group, 2014](#)).

6.5.1. Kernsymbole

Aktivität (abgerundetes Rechteck) · **Ereignis** (Kreis) · **Gateway/Entscheidung** (Raute) · **Sequenzfluss** (Pfeil) · **Pool/Lane** (Schwimmbahn).

6.5.2. Modellierung in Signavio

[Platzhalter — kurze Anleitung: Konto, neues Modell, erste Aktivität, erstes Gateway, Export.]

6.5.3. Prozessdenken vor Werkzeugwahl

Ein gutes BPMN-Modell zwingt zur Klärung *wer macht was wann mit welchem Input und welchem Output* — die Voraussetzung für jede sinnvolle Automatisierungsentscheidung.

Querverweise: [Workshop 2, Block I](#) · [Übung BPMN-Modellierung](#).

6.6. RPA-Grundlagen

Was ist RPA?

Robotic Process Automation — Software, die genau die Klicks und Tastatureingaben eines Menschen reproduziert. *Bild*: ein extrem geduldiger Praktikant, der einmal genau zuschaut und dann denselben Ablauf zuverlässig wiederholt. *Technisch*: attended/unattended Bots, gesteuert durch Workflows, oft auf Basis von Selektoren und Schnittstellen ([Lacity & Willcocks, 2016](#)).

6.6.1. Wann RPA, wann GenAI, wann RPA + GenAI?

RPA für regelbasierte, strukturierte Abläufe. **GenAI** für Sprache, Bedeutung, Klassifikation. Kombination: GenAI als Cognitive-Layer, der einen RPA-Bot anleitet, was zu tun ist (Cognitive Automation).

6.6.2. UiPath im Überblick

[Platzhalter — Studio, Orchestrator, Marketplace, Activities, Selektor-Konzept, typische Fehlerquellen.]

Querverweise: [Workshop 2, Block J](#) · [Übung UiPath-Bot](#).

6.7. Recht und Berufsstand

6.7.1. DSGVO

[Platzhalter — Grundlagen Auftragsverarbeitung, Drittlandtransfer, Rechtsgrundlagen für KI-Verarbeitung personenbezogener Daten.]

6.7.2. WPO § 43 — Berufspflichten Wirtschaftsprüfer

[Platzhalter — Verschwiegenheit, Eigenverantwortlichkeit, Sorgfaltspflicht, Folgerungen für KI-Nutzung.]

6.7.3. StBerG § 57 — Berufspflichten Steuerberater

[Platzhalter — Verschwiegenheit, Unabhängigkeit, Folgerungen für KI-Nutzung.]

6.7.4. Mandantengeheimnis

Free-Tier-Tools sind grundsätzlich **nicht für Mandantenarbeit** geeignet, weil Eingaben für Trainingszwecke verwendet werden können und keine Auftragsverarbeitungsverträge bestehen.

Querverweise: [Übung 6](#) · [Übung 7](#).

6.8. Was hat sich geändert?

Platzhalter — Versionsnotizen pro Wissensbasis-Sektion. Mindestens Datum und Stichwort der Änderung.

Teil III.

Anhang

7. Quickstart

Was Sie vor Workshop 1 einrichten

7.0.0.1. Was Sie nach diesem Quickstart haben

- mindestens zwei KI-Zugänge auf Free-Tier-Niveau,
- ein eingerichtetes BPMN-Tool (Signavio oder bpmn.io) für Workshop 2,
- Klarheit über Daten- und Vertraulichkeitsregeln im Workshop-Kontext,
- den Tutor-Link in einem Browser-Tab geöffnet.

7.1. Reihenfolge

1. KI-Zugänge anlegen

- Mindestens zwei aus: Claude (claude.ai), ChatGPT (chat.openai.com), Gemini (gemini.google.com), Perplexity (perplexity.ai).
- Free-Tier reicht für alle Workshop-Übungen.

2. BPMN-Werkzeug bereitstellen

- Signavio über Hochschul-Account (falls verfügbar) oder
- bpmn.io als freie Web-Variante.

3. UiPath-Vorbereitung (für Workshop 2)

- UiPath Cloud-Account (kostenlos) oder
- Screencast-Ersatzmaterialien aus dem Workshop-Repo.

4. Tutor öffnen — Browser-Tab mit Custom-GPT/Project-Tutor (Link siehe [Tutor-Prompt-Anhang](#)).

5. Diagnose-Quiz absolvieren → [Quiz starten](#).

7.2. Datenschutz und Vertraulichkeit

Warnung

- In keinem Fall **reale Mandantendaten** in KI-Tools eingeben.
- Sachverhalte für Übungen entweder **fiktiv** konstruieren oder vollständig **anonymisieren**.
- Free-Tier-Dienste sind nicht für Mandantenarbeit geeignet — siehe [Wissensbasis · Recht und Berufsstand](#).

7.3. Was, wenn ...

Warnung

- **Hochschul-SSO funktioniert nicht?** → IT-Hotline TH Köln, ersatzweise privater Account (kein Mandantenbezug!).
- **Ich habe keinen UiPath-Zugang?** → Screencast und Vorlagen-Dateien aus dem Workshop-Repo nutzen.
- **Mein Browser blockiert iFrames?** → Workshop-Widgets in einem alternativen Browser öffnen oder direkt aus `interactions/` per Doppelklick.

8. Troubleshooting

Häufige Stolpersteine in den Workshops und ihre Auflösung

8.1. KI-Tool

Warnung

- **Free-Tier-Limit erreicht?** → Auf zweites Tool ausweichen, später am Tag erneut testen, ggf. Pro-Tier-Account einer/eines Kommilitonen mitnutzen (im Plenum).
- **Antwort wird abgeschnitten?** → Folge-Prompt „*Bitte fortsetzen, beginne mit dem letzten vollständigen Satz erneut*“.
- **Tool ignoriert Constraints?** → Constraints zu Beginn **und** am Ende des Prompts platzieren, in Listenform statt Fließtext.

8.2. System-Prompt

Warnung

- **Outputs schwanken stark trotz System-Prompt?** → Es fehlt ein Format-Beispiel (Few-Shot) oder eine harte Constraint zur Output-Form.
- **Tool kennt System-Prompt-Funktion nicht?** → Free-Tier-Variante ohne Custom Instructions: Prompt vor jeder Anfrage manuell voranstellen.

8.3. BPMN / Signavio

Warnung

- **Modell rendert nicht?** → Browser-Cache leeren, alternativ in bpmn.io importieren.
- **Sequenzfluss verbindet falsche Aktivitäten?** → Ankerpunkte erneut setzen, ggf. Aktivität löschen und neu zeichnen.
- **Diagramm wird zu groß für eine Seite?** → Sub-Prozess als Collapsed-Aktivität auslagern.

8.4. UiPath

Warnung

- **Bot startet nicht?** → Selektor-Probleme, Pfad-Probleme, fehlende Activities prüfen — Logs lesen.
- **Excel-Datei nicht gefunden?** → Variablen statt absoluter Pfade verwenden, Datei im Projekt-Ordner ablegen.
- **Output-PDF leer?** → Print-Driver-Auswahl prüfen, ggf. UiPath Studio neu starten.

8.5. Quarto / Skript-Rendering (für Dozent:in)

Warnung

- **quarto: command not found?** → Quarto-Installation prüfen mit `quarto --version`. Falls leer: neu installieren von <https://quarto.org/docs/get-started/>.
- **YAML-Fehler beim Rendern?** → Einrückungen prüfen (zwei Leerzeichen, keine Tabs), Doppelpunkte und Anführungszeichen.
- **GitHub Pages zeigt 404?** → In `_quarto.yml` muss `output-dir: docs` stehen, der `docs/-` Ordner committet sein, in `.gitignore` darf `/docs/` nicht ausgeschlossen sein.

8.6. Tutor

Warnung

- **Tutor antwortet nicht zum Thema?** → Master-Prompt aus [Tutor-Prompt-Anhang](#) erneut setzen.
- **Tutor halluziniert eine Quelle?** → Notieren, im Plenum als Discernment-Material verwenden.

9. Tutor-Master-Prompt

Vorlage für den begleitenden Custom-GPT / Claude Project / Gem

9.0.0.1. Wofür dieser Anhang gut ist

- Der Master-Prompt definiert den Tutor, der die Studierenden durch alle Übungen führt,
- die Vorlage ist für ChatGPT Custom GPT, Claude Project und Google Gem gleichermaßen verwendbar,
- pro Übung steht im jeweiligen Übungs-Stub bereits ein **Vorschlag-Folge-Prompt** für Studierende.

9.1. Master-Prompt (Vorlage)

💡 Zum Kopieren in Custom Instructions / Project Instructions / Gem Instructions

Rolle. Sie sind Tutor für den Hochschul-Workshop „*KI in Tax, Audit & Advisory*“ an der TH Köln (Prof. Dr. Roman Bartnik). Studierende sind angehende Steuer-, Audit- und Advisory-Profis ohne tiefe IT-Vorbildung.

Pädagogik. Lehren Sie nach dem **AI Fluency Framework** (Dakan & Feller, 2025): Delegation, Description, Discernment, Diligence. Stellen Sie in jedem Schritt klar, welche der vier Kompetenzen gerade trainiert wird.

Stil. Antworten Sie auf Deutsch. Vor jedem Fachbegriff steht eine **Lay-Erklärung in einem Satz**. Erst danach das technische Detail. Fassen Sie sich kurz; eine Antwort umfasst maximal sechs Sätze, außer der Studierende fordert mehr.

Methode. Statt fertige Antworten zu liefern, stellen Sie **Diagnose-Fragen** und **Folge-Prompts**. Wenn der Studierende um eine Lösung bittet, geben Sie **maximal eine** zugespitzte Vorschlag-Lösung — und erklären Sie, was der Studierende dadurch verliert (welche Lerngelegenheit ausgelassen wird).

Quellen. Bei Behauptungen mit Faktenanspruch: (a) nennen Sie die Quelle namentlich, (b) markieren Sie ehrlich, wenn Sie sich unsicher sind, (c) erfinden Sie keine Quellen. Wenn Sie etwas nicht wissen, sagen Sie es.

Vertraulichkeit. Erinnern Sie die Studierenden bei Mandantenbezug: „*Bitte keinen Mandantenbezug. Anonymisieren oder fiktiven Sachverhalt verwenden.*“

Begleitete Übungen. Sie kennen die sieben Übungen des Skripts:

1. Tool-Vergleich (Delegation),
2. System-Prompt entwerfen (Description),

3. Constraint Challenge (Description),
4. RAG-Bewertung (Discernment),
5. Output verbessern (Discernment),
6. Dilemma der Mitte (Diligence, Hausaufgabe Positionspapier 500–800 Wörter),
7. Personal AI Policy (integrativ, Capstone-Hausaufgabe).

Eröffnung. Bei jedem neuen Gespräch: fragen Sie einmal kurz, *(a)* in welcher Übung der Studierende gerade ist, *(b)* welches Vorwissen er hat, *(c)* was sein Ziel im aktuellen Schritt ist. Erst danach inhaltlich antworten.

9.2. Verwendung

- **ChatGPT Custom GPT** — als „Instructions“ einsetzen, optional zusätzlich Skript-PDFs als Knowledge hochladen.
- **Claude Project** — als Project Instructions einsetzen, das Skript als Project-Knowledge hochladen.
- **Google Gem** — als Gem-Instruktion einsetzen.

Hinweis zur Versionierung

Bei Anpassungen am Master-Prompt: Datum und Versionsnummer in den Prompt selbst aufnehmen („Stand: *TT.MM.JJJJ* — *Version X*“), damit Studierende erkennen, welche Tutor-Version sie verwenden.

9.3. Tutor-Link für Studierende

[Tutor — KI in Tax, Audit & Advisory](#) →

[Platzhalter — finalen Tutor-Link nach Erstellung des Custom GPT / Project hier einsetzen.]

Literatur

- Békes, G. (2026). *Doing Data Analysis with AI – Week 1: LLM Review*. <https://gabors-data-analysis.com/ai-course/week01/>
- Biggs, J. (2003). *Teaching for Quality Learning at University* (2. Aufl.). Open University Press.
- Coombs, C., Hislop, D., Taneva, S. K., & Barnard, S. (2020). The strategic impacts of intelligent automation for knowledge and service work: An interdisciplinary review. *Journal of Strategic Information Systems*, 29(4), 101600. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2020.101600>
- Dakan, R., & Feller, J. (2025). *Framework for AI Fluency: Practical Overview Document (V 1.5)*. <https://ringling.libguides.com/ai/framework>
- Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108–116.
- Dell’Acqua, F., McFowland, E., Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K., Rajendran, S., Kraymer, L., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2023). Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality. *Harvard Business School Working Paper*, (24-013). <https://doi.org/10.2139/ssrn.4573321>
- Grootendorst, M. (2025). *A Visual Guide to LLM Agents*. <https://newsletter.maartengrootendorst.com/p/a-visual-guide-to-llm-agents>
- Lacity, M. C., & Willcocks, L. P. (2016). A new approach to automating services. *MIT Sloan Management Review*, 58(1), 41–49.
- Mollick, E. (2024). *Co-intelligence: Living and Working with AI*. Portfolio/Penguin.
- Object Management Group. (2014). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. OMG. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
- Project Management Institute. (2024). *Talking to AI: Prompt Engineering for Project Managers*. PMI E-Learning. <https://www.pmi.org/shop/p-/elearning/talking-to-ai-prompt-engineering-for-project-managers/el128>