




BÁO CÁO KIỂM TRA TRÙNG LẬP

Thông tin tài liệu

Tên tài liệu:	Bai_nghien_cuu_dang_thanh_tai_223209_thiet_ke_thiet_bi_iot_theo_doi_suc_khoe_benh_nhan_cao_tuoi
Tác giả:	Doanh Công
Điểm trùng lặp:	6
Thời gian tải lên:	16:40 29/06/2026
Thời gian sinh báo cáo:	16:41 29/06/2026
Các trang kiểm tra:	11/11 trang



Kết quả kiểm tra trùng lặp




Có 6% nội dung trùng
lặp



Có 94% nội
dung không
trùng lặp



Có 0% nội dung
người dùng loại
trừ



Có 0% nội dung
hệ thống bỏ qua

Nguồn trùng lặp tiêu biểu

123docz.net tailieu.vn arxiv.org

Danh sách các câu trùng lặp

Câu 1. Trang 1: ¹ sinh viên Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nam Cần Thơ

Độ trùng lặp: **92%**

Nguồn: <https://nctu.edu.vn/danh-muc-cac-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-da-hoan-thanh>

Nội dung nguồn: Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nam Cần Thơ

Câu 2. Trang 1: ² giảng viên hướng dẫn, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Độ trùng lặp: **73%**

Nguồn: <https://baocantho.com.vn/ung-dung-ai-trong-hoc-tap-nghien-cuu-a185111.html>

Nội dung nguồn: Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nam Cần Thơ

Câu 3. Trang 1: Trong bối cảnh dân số già hóa, nhu cầu theo dõi sức khỏe người cao tuổi, tại gia đình ngày càng cần thiết

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: <https://phunuvietsam.com.vn/lao-dong-cham-soc-bai-1-nhung-dong-gop-tham-lang-cua-phu-nu-chua-duoc-goi-ten-238260325150041525.htm>

Nội dung nguồn: Trong bối cảnh dân số già hóa, nhu cầu chăm sóc người cao tuổi người bệnh ngày càng

Câu 4. Trang 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: <https://123docz.net/document/8817186-khoa-luan-tot-nghiep-quan-tri-kinh-doanh-mot-so-giai-phap-marketing-nham-thu-hut-khach-du-lich-tay-au-toi-thanh-pho-sam-son-tinh-thanh-hoa.htm>

Nội dung nguồn: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết

Câu 5. Trang 3: Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc ba lớp gồm lớp thiết bị IoT lớp cloud/backend và lớp ứng dụng người dùng

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: <https://nc.uit.edu.vn/do-an/he-thong-giam-sat-va-du-bao-chat-luong-khong-khi-su-dung-iot-va-hoc-sau>

Nội dung nguồn: được thiết kế theo kiến trúc ba lớp

Câu 6. Trang 3: Backend Lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu kiểm tra ngưỡng và cung cấp API cho ứng dụng

Độ trùng lặp: **53%**

Nguồn: <https://123docz.net/document/1541321-bao-cao-phan-mem-quan-ly-chuong-trinh-dao-tao-tuong-dai-hoc-dien-luc.htm>

Nội dung nguồn: lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Bước Đóng cơ sở dữ liệu và kết thúc Cập nhật cho cơ sở dữ liệu Xóa Bước Chọn dữ liệu cần xóa Bước Kết nối đến cơ sở dữ liệu Bước Tiến hành kiểm tra cơ sở dữ liệu kiểm tra

Câu 7. Trang 3: Thiết kế phần cứng thiết bị IoT

Độ trùng lặp: **88%**

Nguồn: <https://www.vjol.info.vn/index.php/jshou/article/view/117024>

Nội dung nguồn: *Thiết kế phần cứng Thiết bị phần cứng của hệ thống bao gồm các thiết bị của một hệ thống IoT*

Câu 8. Trang 4: Sơ đồ khối phần thiết bị IoT

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: <https://123docz.net/document/9862921-he-tho-ng-gia-m-sa-t-cha-t-lu-o-ng-kho-ng-khi-trong-co-ng-nghiep-su-du-ng-ma-ng-lora.htm>

Nội dung nguồn: Sơ đồ khối phần

Câu 9. Trang 5: Thiết kế firmware và xử lý dữ liệu.

Độ trùng lặp: **61%**

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/luan-an-tien-si-kinh-te-va-quan-ly-tin-hoc-hoa-qua-trinh-quan-ly-ho-so-tu-van-cho-cac-cong-ty-tu-va-1680914.html>

Nội dung nguồn: xử lý dữ liệu

Câu 10. Trang 5: xử lý dữ liệu theo từng loại tín hiệu

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: <https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.12&view=36851>

Nội dung nguồn: tín hiệu

Câu 11. Trang 6: việc chuẩn hóa dữ liệu giúp backend lưu trữ, truy xuất và cảnh báo đúng ngữ cảnh

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: <https://123docz.net/document/15124195-bao-cao-cuoi-ky-de-tai-quan-ly-diem-so-sinh-vien-cua-vien.htm>

Nội dung nguồn: lưu trữ, truy xuất và cập nhật dữ liệu Một số tác dụng của Việc chuẩn hóa dữ liệu

Câu 12. Trang 8: Bước thành phần xử lý Mô tả

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/luan-an-tien-si-ky-thuat-mot-so-phuong-phap-hoc-may-xac-dinh-dac-diem-nguoi-dung-tren-mang-internet-2172923.html>

Nội dung nguồn: Thành phần xử lý

Câu 13. Trang 8: kiểm thử và đánh giá nguyên mẫu

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: <https://testmentor.vn/stlc-chi-tiet-vong-doi-kiem-thu-phan-mem-va-vai-tro-cua-tung-giai-doan/>

Nội dung nguồn: Kiểm thử và đánh giá

Câu 14. Trang 8: phương án kiểm thử theo từng lớp

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: <https://123docz.net/document/4801086-ky-thuat-xac-dinh-cac-ca-kiem-thu-va-du-lieu-kiem-thu-nho-ma-tran-kiem-thu.htm>

Nội dung nguồn: Phương án kiểm thử

Câu 15. Trang 9: Đo cùng điều kiện môi trường, ghi sai số trung bình và sai số lớn nhất

Độ trùng lặp: 60%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/tap-chi-khi-tuong-thuy-van-so-667-2016-2185035.html>

Nội dung nguồn: sai số trung bình và sai số lớn nhất Các chỉ số này cũng là các điều kiện

Câu 16. Trang 10: giảm nhiều và giảm dữ liệu sai

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/luan-an-tien-si-cong-nghe-thong-tin-tong-hop-du-lieu-nham-tiet-kiem-nang-luong-trong-mang-cam-bien--2267739.html>

Nội dung nguồn: dữ liệu

Câu 17. Trang 10: Nâng khả năng sử dụng trong gia đình

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_2468_00_x.pdf

Nội dung nguồn: khả năng sử dụng trong

Câu 18. Trang 10: Làm rõ sai số và giới hạn nguyên mẫu

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://123docz.net/document/5989200-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-8095-446-2010-iec-6005-0-446-1983.htm>

Nội dung nguồn: sai số và giới hạn

Câu 19. Trang 10: Cách kiểm tra biện pháp, kiểm soát

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-gia-quan-ly-tai-nguyen-moi-truong-va-phat-trien-ben-vung-vung-tay-bac-viet-2469811.html>

Nội dung nguồn: Biện pháp kiểm soát

Câu 20. Trang 11: Deen, Wearable sensors for remote health monitoring, sensors vol

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://arxiv.org/abs/2110.12313>

Nội dung nguồn: Deen, Wearable sensors for remote health monitoring, sensors vol

Câu 21. Trang 11: Sood, Cloud centric IoT based disease diagnosis healthcare framework, Journal of Parallel and Distributed Computing, 2018,

Độ trùng lặp: 95%

Nguồn: https://thesai.org/Downloads/Volume11No4/Paper_66-Role_of_Emerging_IoT_Big_Data_and_Cloud_Computing.pdf

Nội dung nguồn: centric IoT based disease diagnosis healthcare framework , Journal of Parallel

and Distributed Computing. 2018

Câu 22. Trang 11: Sejdic Internet of medical things a review of recent contributions dealing with cyber physical systems in medicine IEEE Internet of things Journal 2018

Độ trùng lặp: 96%

Nguồn: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7997744/>

Nội dung nguồn: Internet of Medical Things A review of recent contributions dealing with cyber physical systems in medicine. IEEE Internet of Things Journal. 2018;

Câu 23. Trang 11: Hemalatha et al IoT Enabled Hemodynamic Surveillance System AD8232 Bioelectric Signal Processing with ESP32 2024

Độ trùng lặp: 76%

Nguồn: <https://www.arxiv.org/list/cs/2025-05?skip=12525&show=2000>

Nội dung nguồn: IoT enabled hemodynamic surveillance system , AD8232 bioelectric signal processing with ESP32. Hemalatha

Câu 24. Trang 11: [7] Analog Devices, MAX30102 High Sensitivity Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor for Wearable Health Datasheet. 2020

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9357181/>

Nội dung nguồn: MAX30102 High Sensitivity Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor for Wearable Health. Datasheet.

Câu 25. Trang 11: [8] Analog Devices. AD8232 Single Lead. Heart Rate Monitor Front End Datasheet, 2020

Độ trùng lặp: 86%

Nguồn: <http://ieeexplore.ieee.org/document/8323019/>

Nội dung nguồn: Analog Devices. AD8232 Single Lead. Heart Rate Monitor Front End. Data Sheet (

Câu 26. Trang 11: [9] TDK InvenSense. MPU 6000 and MPU 6050 Product Specification. 2013

Độ trùng lặp: 80%

Nguồn: <http://ieeexplore.ieee.org/document/7889459/>

Nội dung nguồn: InvenSense. MPU 6000 and MPU 6050 Product Specification. 2013

Câu 27. Trang 11: Altman. Statistical Methods for Assessing Agreement Between Two Methods of Clinical Measurement The Lancet. 1986

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://arxiv.org/abs/2212.11769>

Nội dung nguồn: Altman. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. The Lancet. 1986

Câu 28. Trang 11: [17] ISO ISO 80601 2 61 Medical electrical equipment Particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment 2017

Độ trùng lặp: 82%

Nguồn: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0967-3334/36/5/967>

Nội dung nguồn: ISO, 80601 2 61 Medical electrical equipment, part 2 61 particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment. (

Câu 29. Trang 11: de Lara. WristO2 reliable peripheral oxygen saturation readings from wrist worn devices, 2021

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: <https://www.nature.com/articles/s41598-024-74117-w>

Nội dung nguồn: WristO2 Reliable peripheral oxygen saturation readings from wrist worn

Câu 30. Trang 11: Islmabouli et al , Towards a Real Time Warning System for Detecting Inaccuracies in Photoplethysmography Based Measurements 2022

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: <https://arxiv.org/abs/2508.19818>

Nội dung nguồn: Towards a real time warning system for detecting inaccuracies in photoplethysmography based Heart Rate measurements.

--- Hết ---