

软件使用说明

（公开）

369 彩双色球缩水过滤专家



版权所有©2011 北京比特太奇科技有限公司

摘 要

本文对北京比特太奇科技有限公司出品的软件 369 彩双色球缩水过滤专家进行了系统详实的阐述。

本文从软件的安装、功能简介、软件使用等几个章节进行了阐述，对软件的使用者有很强的指导性意义。

本文适用于初步掌握彩票缩水概念的普通彩民，亦适用于相关的资深彩民。

关键词：彩票, 彩民, 缩水, 过滤, 投注, 福彩 3D, 排列 3

目 录

第 1 章	概述	4
第 2 章	软件安装	4
2.1	系统要求	4
2.2	安装步骤	5
第 3 章	功能简介	6
第 4 章	软件使用	8
4.1	缩水投注使用简介	8
4.1.1	标准缩水使用步骤	8
4.1.2	太奇缩水使用步骤	10
4.2	胆拖投注使用简介	10
4.3	叠加投注使用简介	11
4.3.1	标准叠加使用步骤	12
4.3.2	自由叠加使用说明	13
4.4	智能机选使用简介	13
4.5	投注过滤使用简介	13
4.5.1	连号过滤使用说明	14
4.5.2	区间过滤使用说明	14
4.5.3	自由过滤使用说明	14
4.5.4	AC 过滤使用说明	15
4.5.5	点数过滤使用说明	15
4.5.6	尾数过滤使用说明	15
4.5.7	界限过滤使用说明	16
4.5.8	红蓝搭配过滤使用说明	16
4.5.9	奇偶过滤使用说明	16
4.5.10	间隔过滤使用说明	16
第 5 章	技术咨询服务	17

第 1 章 概述

非常感谢阁下使用[369 彩 双色球缩水过滤专家]软件。369 系列彩票软件的前身是玩玩系列软件。

北京比特太奇公司继开发全国第一套足球彩票缩水软件[足球玩玩]系列软件之后，应广大彩民强烈要求，结合足球彩票开发的成功经验，并研究了国外与双色球玩法最接近的 POWERBALL 强力球彩票的相关软件，集中投入大量人力物力，于国内率先推出全面创新、功能超群的[369 彩双色球缩水过滤专家]软件。我们相信彩民朋友通过使用该软件可以充分发挥您的聪明才智，先人一步夺取百万大奖。

本软件在北京比特太奇科技有限公司 369 彩网 <http://www.369cai.com> 网站免费下载。希望您在使用本软件前，详细阅读使用说明，了解本软件的特点和功能，祝您投资顺利！

北京比特太奇科技有限公司

<http://www.369cai.com>

第 2 章 软件安装

2.1 系统要求

硬件要求

CPU: Intel P586-166MHz 及以上或同等兼容 CPU 内存: 128M 及以上显示器: 屏幕分辨率能达到 800*600 像素显示器（如果您的计算机出现了软件界面不全及错位问题，那么您应该在桌面空白处单击鼠标右键，点击“属性”，然后选择“设置”，将屏幕分辨率设置为 800*600 像素，再选择“高级”，将字体设置为“小字体”，重新启动您的计算机即可。）


软件要求

操作系统: Windows 98se、2000、XP(中文版)、Windows7 及所有以上系统。

中文平台: 中文版操作系统不需要安装附加的中文平台，英文版操作系统需要安装中文平台方可正常显示使用，但不保证能完全正常使用。

2.2 安装步骤

1、点击您 369 彩网所下载的安装程序“双色球 setup.exe”，即自动进入安装程序。出现如下图：



2、请用户仔细阅读许可协议条款，如果同意，选择“我同意该许可协议的条款”按钮，点击“下一步”。出现如下“选择程序包”界面：



3、选择您所要安装的程序包，当程序包前面出现 ✓ 表示该程序包已被您选择。点击下一步。

4、出现“安装成功”提示对话框，点击完成。

第 3 章 功能简介

“369 彩双色球缩水过滤专家”提供了多项投注优化功能，主要有如下特点：

(1) 独创太奇缩水算法进一步减少投注资金，达到最大效率的覆盖效果，投注资金仅为标准缩水后的 60% 左右，而覆盖面积可高达 80% 以上，15 个号码中 6 保 4 只需 10 注即可。

(2) 继足球彩票首创塔式叠加算法后，首次将塔式叠加算法引入双色球玩法，可将复式拆分为三个层次进行叠加，大大减少投注资金，而达到中 6 保 6 的效果。

(3) 超大容量，最完备的缩水旋转矩阵数据库。中 6 保 5，中 6 保 4，中 5 保 5，中 5 保 4，中 4 保 4 等多种标准缩水算法，全部可实现 33 个号码全包缩水，节省投注资金几百几十倍。

(4) 超快计算引擎，33 个号码全包拆分只需数秒即可，速度超快。

(5) 多种投注过滤功能，充分体现双色球玩法的特色，如连号过滤、区间过滤、自由过滤、AC 过滤、点数过滤、尾数过滤、界限过滤、红蓝搭配过滤等。

该软件继承了[玩玩]系列软件的一贯特色，功能强大而操作直观，尤其是首次将足球彩票软件的先进技术引入乐透玩法中，打破了乐透型彩票软件功能单一、千篇一律的落后局面，引领乐透彩票软件创新革命。

功能列表如下：

（1）缩水投注

标准缩水

太奇缩水

（2）胆拖投注

胆拖投注

（3）叠加投注

标准叠加

自由叠加

（4）智能机选

智能机选

（5）投注过滤

连号过滤

区间过滤

自由过滤

AC 过滤

点数过滤

尾数过滤

界限过滤

红蓝搭配过滤

奇偶过滤

间隔过滤

（6）在线升级

在线升级

（7）帮助系统

使用说明

相关产品

第 4 章 软件使用

使用[369 彩双色球缩水过滤专家]时,可以首先通过复式拆分、标准缩水、太奇缩水、胆拖投注或者叠加投注功能对原始复式进行初步优化处理,然后通过多种过滤功能组合使用进一步优化,从而达到最佳投注效果。

注意在投注过滤的功能中,面板中所选择的红球或者蓝球号码是原始复式的号码,仅为参考作用,如果你想重新选择复式进行拆分或者缩水等初始优化处理,需要切换到标准缩水或对应的功能界面中重新处理,然后再切换到投注过滤界面中进行下一步的处理。

复式投注:双色球标准选号为 6 个红球和 1 个蓝球,若选 6 个以上红球或一个以上蓝色球就叫复式投注,也就是多选。

4.1 缩水投注使用简介

本软件提供标准缩水和太奇缩水两种缩水方法。

4.1.1 标准缩水使用步骤

标准缩水即通过旋转矩阵对复式投注进行优化,减少投入几十倍几百倍,而达到中 6 保 5,中 6 保 4,中 5 保 5,中 5 保 4,中 4 保 4 等投注效果,在双色球玩法中标准缩水主要针对红球部分投注进行。

例如中 6 保 5 缩水,原复式假设为 15 个号,折合单注 6435 注,缩水后为 143 注,节省资金近 50 倍,如果在 15 个号中包含了所有 6 个红球开奖号码,则在缩水后的 143 注中至少有一注中 5 个红球以上。

再如中 5 保 5 缩水,复式假设为 15 个号,折合单注 6435 注,缩水后为 579 注,节省资金 10 余倍,如果在 15 个号中包含了所有 5 个(或以上)红球开奖号码,则在缩水后的 579 注中至少有一注中 5 个红球以上,但是如果 15 个号中包含了 6 个红球开奖号码,缩水后的投注中不保证有一注中 6 个红球号码。

其他缩水模式类似。

使用步骤如下:

a. 打开双色球缩水软件。

单击 WINDOWS[开始]按钮。打开[程序]菜单。打开[369 彩软件]程序夹。点击[双色球缩水过滤专家]图标即可。

出现如下标准缩水界面:



在打开的界面选择原始复式，即多选(红球选 6 个以上，蓝球选一个或多于一个)，选号时直接点击对应球区的数字按钮即可，如要选择 6 号红球，则直接点击 6 号按钮，如果要去掉 6 号球，再点击一次 6 号按钮即可。

b. 排列号码顺序。号码选择后将出现在列表里，点击列表里要改变顺序的号码，点[上移]或者[下移]按钮即可改变号码次序，尽量将你认为可能比较大的号码排列在前面，尤其不要将号码完全按大小排列，这样可以在一定程度上提高中奖概率。

c. 点击【标准缩水】按钮，将弹出对话框提示你选择缩水模式，例如选择了 15 个红球，1 个蓝球，则可选的缩水模式如下：



d. 在列表中选择你要的缩水模式，如果不缩水直接拆分则选择第一条，点击确定后即

可。缩水结果将出现在右侧列表中，如果超过 1000 条将分页显示，点击[上页]或[下页]按钮即可翻看，也可以直接输入页码，点击[跳转]按钮直接转到该页。

4.1.2 太奇缩水使用步骤

太奇缩水是比特太奇公司独创缩水算法，与标准缩水相比，同样缩水模式，投注资金大约为标准缩水的 60%左右，而覆盖效果达到 80%以上，从而大大提高优化效率。

需要注意的是：太奇缩水红球个数最少为 9 个，蓝球个数最少为 1 个。太奇缩水并不能达到 100%的中 6 保 5 或者中 6 保 4 效果。具体操作步骤请参考标准缩水。

4.2 胆拖投注使用简介

所谓胆拖就是你认为肯定会出的数称为“胆”，不确定的数称为拖。如下所示。

胆 1 2 3 4 5
拖 30 31 32 33
蓝球 16

这就是一个双色球的胆拖票。把他分解出来的话就是以下几注。


1 2 3 4 5 30+16
1 2 3 4 5 31+16
1 2 3 4 5 32+16
1 2 3 4 5 33 +16

当然胆可以一个这样的话可以提高中奖率。但花的钱就多了。胆也可以两个。也可以三个也可以四个。最高胆可以是五个。因为双色球的红球最多只有六个。如果你胆 5 个红球，可以拖 28 个红球，等于把 33 个数全买了。但是否中奖还要看你的胆中了几个。如果中了五个胆。蓝球也中。你就中了五百万。

使用步骤：




a. 打开 369 双色球缩水软件，单击左侧【胆拖投注】标签，在打开的界面选择原始复式，即多选(红球选 6 个以上, 蓝球选一个或多于一个)，选号时直接点击对应球区的数字按钮即可，如要选择 6 号红球，则直接点击 6 号按钮，如果要去掉 6 号球，再点击一次 6 号按钮即可。

b. 在红球区的列表中双击选中你认为是胆的号码，或者选定你认为是胆的号码，点击[红球设胆]按钮，设置为胆的号码在列表总将显示  号标志(重复双击或者点击[红球设胆]号码即可将该胆取消)。

红球数目 <input type="text" value="11"/> 个										蓝球数目 <input type="text" value="2"/> 个									
1	2	3	4			1	2	8											
4	5	6	8			3	4	7											
7	8	9	11			5	6												
10	11	12	14			7	8												
13	14	15	17			9	10												
16	17	18	20			11	12												
19	20	21	16			13	14	上移											
22	23	24	23			15	16	下移											
25	26	27	26																
28	29	30	29			红球设胆													
31	32	33	32			胆拖投注													
					上移														
					下移														

c. 点击【胆拖投注】按钮，弹出如下对话框



点击【确定】按钮，缩水结果即出现在右侧列表中。

4.3 叠加投注使用简介

标准叠加是指将原始复式选号划分为三个层次，如热号，中号，冷号三个层次，并且分别设置这三个层次可能出现的号码个数范围，从而可以大幅度减少投注资金，并且实现中6保6的效果。

4.3.1 标准叠加使用步骤



a. 打开 369 双色球缩水软件，单击左侧【叠加投注】标签，

例：选择复式，即在选号区红球的三个层设置范围如下：

红球第一层选择										1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
26	27	28	29	30	31	32	33	8	个					

红球第二层选择										1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
26	27	28	29	30	31	32	33	8	个					

红球第三层选择										1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
26	27	28	29	30	31	32	33	5	个					

注意在三个层次是完全划分的，即一个号码只能出现在其中的一个层次中，如果在某一层选择了一个号码，则其他层次的该号码自动去掉。

b. 在下图所示区域设置每层号码出现的数目


第一层可能出现的数目	0	1	2	3	4	5	6	叠加
第二层可能出现的数目	0	1	2	3	4	5	6	
第三层可能出现的数目	0	1	2	3	4	5	6	

蓝球									
1	2	3	4	5	6	7	8		
9	10	11	12	13	14	15	16	1	个

设置范围时，需要将你认为的号码选中为按下状态，例如你认为第一层可能出 1 个到 3 个号码，则需要将设置范围的第一层中的 1、2、3 按钮全部按下。

选择蓝球号码。

c. 点击叠加按钮，弹出对话框



即意味着，原始复式为 54264 注，优化后为 7840 注，如果中奖号码包括在这三层中，并且每一层设置的号码个数范围正确，则优化后的投注中可以中得 6 号。

4.3.2 自由叠加使用说明

与标准叠加不同，自由叠加的三个层次可以相互重叠，从而实现更大的自由度，如果设置正确同样可以达到中 6 保 6 的效果。

其他操作与标准叠加基本相同。

4.4 智能机选使用简介

智能机选功能首先有用户划定红球和蓝球的范围，然后在这个范围内进行随机选择，与普通机选在所有号码中机选相比，更能够体现用户的选择和判断，从而提高中奖概率。

直接机选功能首先由用户划定号码范围，然后输入要机选的注数，点击[直接机选]按钮即可。

在当前投注中机选由用户首先通过以前的操作产生投注或者装入投注，然后输入要在当前投注中选择的注数，点击[在当前投注中机选]按钮即可。

蓝球机选替换嵌入是指用户首先通过以前的操作产生投注或者装入投注，因为蓝球相对比较随机，所以可以在选定的蓝球范围中随机选择嵌入到当前投注中替换掉原来投注中的蓝球。

蓝球排列替换嵌入是指用户首先通过以前的操作产生投注或者装入投注，然后在选定的蓝球范围中按顺序排列嵌入到当前投注中替换掉原来投注中的蓝球，例如蓝球范围选择为 3、5、8，则第一注中蓝球替换为 3，第二注蓝球替换为 5，第三注蓝球替换为 8....依次类推。

4.5 投注过滤使用简介

投注过滤分为连号过滤、区间过滤、自由过滤、AC 过滤、点数过滤、尾数过滤、界限过滤、红蓝搭配过滤、奇偶过滤、间隔过滤、定位过滤等 11 种。

4.5.1 连号过滤使用说明

连号过滤功能是指设置投注中连号出现的范围对投注进行过滤，从而节省投注资金，例如将最大连号个数超过 3 的投注过滤掉。

注意一个投注的连号数目是指其最大连号数目，例如投注:红球 1,2,5,6,7,8 蓝球 9，如果只计算红球，其连号数目是 4，如果计算蓝球，其连号数目是 5。

使用时将你认为可能出现的连号数目通过数字按钮进行设置，例如假设你认为红球肯定要有连号，但是最大连号不会超过 3，则可以选择不包括篮球，并将数字按钮 2 和 3 设置为按下状态即可。

4.5.2 区间过滤使用说明

区间过滤是指设置投注中在某一区间出现的号码个数的范围进行过滤，从而节省投注资金，例如将在 1-10 区间内出现号码个数为 0 的投注过滤掉。

注意设置区间时，假设设置区间为 1-10，则 1 和 10 号也包括在其中，设置条件有大于，等于和小于三种，如果认为 1-10 区间最少出现 1 个，最多出现 3 个，则可以设置两次条件，分别将出现号码个数小于 1 的和出现号码个数大于 3 的投注过滤掉即可。

设置条件可以包括蓝球也可以不包括蓝球。

4.5.3 自由过滤使用说明

自由过滤是指用户自由指定多个号码，并设置在这些号码中出现的中奖号码个数的范围进行过滤，从而节省投注资金，例如用户可以将与上期红球号码相同个数超过 3 个的投注过滤掉。

使用时用户首先设定号码范围，例如设定红球在号码 4, 7, 11, 15, 26, 27 中出现号码个数小于 3 个，其他投注过滤掉，如下图：

红球号码											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
31	32	33							15	个	
蓝球号码											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11	12	13	14	15	16					2	个
在下列号码中											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
31	32	33									
统计范围					出现个数						
<input checked="" type="radio"/> 不包括蓝球 <input type="radio"/> 包括蓝球					大于 <input type="text" value="3"/> 个的过滤掉						

注意红球号码和蓝球号码只是原来复式的参考，你自己的过滤条件的号码要选择在[在下列号码中]这一栏目。

4.5.4 AC 过滤使用说明

AC 过滤是指通过设定投注 AC 值的范围进行过滤，从而节省投注资金。

AC 值为衡量每个单注中规则度的参数，最小值为 0，具体定义为： $AC = \frac{\text{该注中任意两数不同差值个数}}{\text{该注数字个数} - 1}$ ，AC 值越大，则该单注越不规则。以选七型的单注 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 为例，任意两数不同差值共有 6 个，则 $AC = \frac{6}{(7-1)} = 1$ 。

4.5.5 点数过滤使用说明

点数过滤是指通过设定投注的总点数范围进行过滤，从而节省投注资金。

点数的含义是该投注中所有号码的累加和，可以分为不包括蓝球和包括蓝球两种。具体设置范围可以参考历史数据。

4.5.6 尾数过滤使用说明

尾数过滤是指通过设定投注中尾数相同号码的最大个数的范围对投注进行过滤，从而节省投注资金。

例如投注：红球 1, 3, 13, 23, 5, 21 蓝球 3 的红球尾数相同最大个数为 3，如果包括蓝球则为 4。

4.5.7 界限过滤使用说明

界限过滤是指通过设定投注最大号码或者最小号码的范围对投注进行过滤，从而节省投注资金。

例如可以将最大号码小于 20 的投注过滤掉，后者将最小号码大于 10 的投注过滤掉。

4.5.8 红蓝搭配过滤使用说明

红蓝搭配过滤是指通过设定双色球投注中红球和蓝球的对应关系进行过滤，从而节省投注资金。例如将蓝球出现在红球中的投注过滤掉等。

红蓝球的搭配关系主要有蓝球是否出现在红球中，蓝球是否与红球尾数相同，蓝球是否与红球相连等，用户可以自己设定条件进行过滤。

4.5.9 奇偶过滤使用说明

奇偶过滤是指通过设定投注中号码奇数或者偶数的个数的范围进行过滤，从而节省投注资金。例如将红球号码中奇数个数大于 3 个的投注过滤掉。

使用时可以直接设定你认为可能出现的奇数号码的个数，例如设置奇数个数可能出现 1、2、3 个，则如果出现奇数为 0 个或者大于 3 个的投注则过滤掉。

4.5.10 间隔过滤使用说明

间隔过滤是指通过设定投注中号码最大间隔的范围进行过滤，从而节省投注资金。

例如在投注：红球 1，4，13，15，21，22 蓝球 8 中，注意号码首先要按大小进行排列，红球号码的最大间隔为 4 到 13 这个间隔，即 $13-4=9$ ，如果考虑蓝球在内，首先按照大小排列为 1，4，8，13，15，21，22，则其最大间隔为 15 到 21 这个间隔，即 $21-15=6$ 。

根据历史统计和你的预测，你可以设置最大间隔对投注进行过滤。

本软件其他缩水方法的使用，请点击本软件菜单栏【帮助系统】\【使用说明】。



【使用说明】里有本软件的详细使用说明。

第 5 章 技术咨询服务

您在使用该软件的过程中遇到的大部分问题，可以在本帮助系统中获得相应有用的信息和帮助，如果还是没有您所需要的信息，请与我们的技术支持联系，我们会以最快的速度回复您的问题。您可以通过下列途径获得满意的答复。

信箱：support@369cai.com

网址：<http://www.369cai.com> 或 www.bitouch.net