


Diccionario de Clases

Sistema de Asistencia Médica Remota basado en IA (SAMR-IA)

Módulo 1: Registro Multimodal y Edge AI



- Flujo Principal (Escenario de Éxito)

Paso	Flujo de Interacción (Cadena de Entidades)
1	El Usuario (Paciente/Familiar) ingresa sus datos demográficos e inicia la solicitud de gestión de cuenta hacia el SistemaIAM.
2	El SistemaIAM valida la identidad y las credenciales, y retorna la confirmación de acceso al Usuario.
3	El Usuario registra su solicitud ingresando sus síntomas (vía texto o voz) y la envía al LLM_Claude.

Paso	Flujo de Interacción (Cadena de Entidades)
4	El LLM_Claude procesa la recepción multimodal y, para orientar al usuario, solicita el contexto de ayuda a la BaseAyuda_RAG.
5	La BaseAyuda_RAG recupera las instrucciones operativas y devuelve la orientación interactiva al Usuario (asistido por el LLM).

- Tabla de Sustantivos Identificados (Entidades y Atributos Candidatos)

Sustantivo Identificado	Clasificación en el Modelo	Descripción / Rol en el Dominio
Usuario	Entidad (Superclase)	Persona que interactúa con el sistema, agrupa los datos de identidad y la acción de iniciar la solicitud.
Paciente	Entidad (Subclase)	Tipo de usuario que requiere atención médica para sí mismo. Contiene su historial y aceptación legal.
Familiar	Entidad (Subclase)	Tipo de usuario que solicita atención para un tercero (el paciente). Aporta datos de contacto.
SistemaIAM	Entidad (Externa)	Sistema responsable de autenticar y validar las credenciales de quien intenta acceder.
LLM_Claude	Entidad (Sistema IA)	Inteligencia Artificial que recibe, procesa (transcribe/analiza) la entrada multimodal del usuario.
BaseAyudaRAG	Entidad (Repositorio)	Base de conocimiento operativo que contiene las instrucciones para guiar al usuario en la plataforma.
Cuenta / Identidad	Atributos (tokenJWT, estadoCredenciales)	Datos procesados por el Sistema IAM para asegurar que el usuario es quien dice ser.

Solicitud / Síntomas	Atributos (descripcionSintomas, promptEntrada)	El texto o audio enviado por el usuario que describe la emergencia médica.
Orientación / Instrucciones	Atributos (contenidoOrientacion, respuestaGenerada)	La respuesta en texto devuelta al usuario para indicarle cómo usar la app o qué hacer.

- Tabla de Verbos Identificados (Operaciones Candidatas)

Verbo Identificado	Operación / Método Candidato	Entidad Responsable (Clase)
Gestionar (Cuenta)	gestionarCuenta()	Usuario
Ingresar (Síntomas)	ingresarSintomas()	Usuario
Solicitar (Asistencia)	iniciarSolicitud() / solicitarAsistenciaPropia()	Usuario / Paciente / Familiar
Validar / Verificar	validarIdentidad() / verificarPerfil()	SistemaIAM
Procesar (Multimodal)	procesarRecepcionMultimodal()	LLM_Claude
Transcribir / Analizar	transcribirVoz() / analizarTexto()	LLM_Claude
Recuperar (Instrucciones)	recuperarInstruccionesUso()	BaseAyudaRAG
Brindar (Orientación)	brindarOrientacionInteractiva()	BaseAyudaRAG

- **Relaciones entre las Entidades y las Acciones**

- **Autenticación:** El conjunto de datos de acceso ingresados por el Usuario es validado contra el conjunto de credenciales autorizadas en el SistemaIAM. El resultado determina si el estado de la cuenta permite generar una solicitud.
- **Herencia:** El conjunto de Pacientes y el conjunto de Familiares son subconjuntos del conjunto universal de Usuarios (\$U\$). Por tanto, heredando la capacidad de ejecutar la acción iniciarSolicitud().
- **Ingesta de Datos:** El Usuario envía una solicitud que puede ser texto o voz . El LLM_Claude procesa la unión de estos canales de entrada para generar un prompt de entrada único.
- **Enriquecimiento de Contexto:** Para brindar orientación interactiva, el conjunto de operaciones del LLM_Claude depende de la recuperación de vectores del conjunto BaseAyudaRAG. La respuesta generada al usuario es una función directa del contexto recuperado.
- **Asignación de Sesión:** Un Usuario validado mantiene una única sesión activa (Relación 1:1) con el SistemaIAM y genera una única interacción activa en ese momento con el LLM_Claude.

- **Diccionario de clases**


Entidad	Atributos	Métodos	Parámetros	Relación	Entidades
Usuario	idUsuario, nombres, apellidos, correo, tipoUsuario, datosDemograficos, estadoRiesgo	gestionarCuenta() , iniciarSolicitud(), solicitarAnalisisNLP(), ingresarSintomas()	gestionarCuenta(nombres, apellidos, correo)	1:1	SistemaIAM
			iniciarSolicitud(id Usuario)	1:1	LLM_Claude
			solicitarAnalisisNLP(estadosRiesgo)	1:N	SensoresIoT
			ingresarSintomas (String descripcionSintomas)		

Paciente	idPaciente, historialMedicoBasico, aceptaLOPD	solicitarAsistenciaPropia()	solicitarAsistenciaPropia(idPaciente, , historialMedicoBasico, aceptaLOPD)	Herencia	Usuario
Familiar	idFamiliar, relacionConPaciente, datosContacto	solicitarAsistenciaTercero()	solicitarAsistenciaTercero(idFamiliar, , relacionConPaciente, datosContacto)	Herencia	Usuario
SistemaIAM	idValidacion, tokenJWT, estadoCredenciales	validarIdentidad(), verificarPerfil()	validarIdentidad(tokenJWT) verificarPerfil(idValidacion, estadoCredenciales)	1:1	Usuario
LLM_Cloud	idInteraccion, promptEntrada, respuestaGenerada, estadoConexion	procesarRecepcionMultimodal(), transcribirVoz(), analizarTexto()	procesarRecepcionMultimodal(idInteraccion, estadoConexion) transcribirVoz(promptEntrada) analizarTexto(promptEntrada)	Herencia	Usuario BaseAyudaRAG
BaseAyudaRAG	idDocumento, contenidoOrientacion, vectorContexto	brindarOrientacionInteractiva(), recuperarInstruccionesUso()	brindarOrientacionInteractiva(vectorContexto) recuperarInstruccionesUso(idDocumento)	N:1	LLM_Cloud

Módulo 2: Triage Inteligente y Matching

Paso	Secuencia de Interacción (Cadena de Entidades)
1	El Paciente genera datos de su estado de salud continuo y los transmite al MotorML_PredictivoIoT.
2	El MotorML_PredictivoIoT procesa la telemetría y, al superar un umbral de anomalía, envía una alerta temprana al Paciente (y equipo médico).
3	El paciente recibe la alerta, lo que activa que el sistema solicite apoyo al LLM_BotSeguimiento
4	El LLM_BotSeguimiento consulta el registro de evolución y envía notificaciones de seguimiento proactivo al paciente.
5	El Paciente atiende el requerimiento y retroalimenta su estado de vuelta al LLM_BotSeguimiento.
6	El LLM_BotSeguimiento almacena la retroalimentación en el historial permitiendo que actúe el AuditorMedico_DPO.

7	El AuditorMedico_DPOrevisa el repositorio inmutable y envía la instrucción de sincronización de datos hacia MSP_IESS.
8	MSP_IESS sincroniza la información en la red pública a través de su endpoint y retorna la confirmación de interoperabilidad al AuditorMedico_DPO.



- Flujo Principal (Escenario de Éxito)

Paso	Flujo de Interacción (Cadena de Entidades)
1	El Usuario (Paciente/Familiar) inicia el proceso ingresando sus síntomas estructurados e interactúa directamente con el LLM_Claude para el análisis NLP.
2	EL LLM_Claude se conecta con los SensoresIoT del usuario, extrayendo la telemetría biométrica

Paso	Flujo de Interacción (Cadena de Entidades)
	inmediata y enviándola al LLM_Claude para un análisis conjunto.
3	El LLM_Claude empaqueta los síntomas (y telemetría) y consulta a la BaseMedicaRAGClinico para contrastarlos contra protocolos médicos comprobados.
4	La BaseMedicaRAGClinico valida la información y devuelve el contexto clínico exacto de regreso al LLM_Claude.
5	Si la urgencia es crítica, el LLM_Claude genera instrucciones de primeros auxilios y brinda contención clínica de regreso al Usuario.
6	Una vez generado el pre-diagnóstico final, el LLM_Claude inicia la derivación segura enviando el paquete de datos hacia el CM (Centro Médico).
7	El CM recibe la derivación, procesa el matching inteligente con la disponibilidad y retorna la confirmación de asignación del especialista.

- Tabla de Sustantivos Identificados (Entidades y Atributos Candidatos)

Sustantivo Identificado	Clasificación en el Modelo	Descripción / Rol en el Dominio
Usuario	Entidad (Superclase)	Persona que ingresa al sistema para reportar un cuadro clínico o síntomas (incluye Pacientes y Familiares).
LLM_Claude	Entidad (Sistema IA)	Motor de Inteligencia Artificial que procesa el lenguaje natural, genera el pre-diagnóstico y brinda contención.
BaseMedicaRAGClinico	Entidad (Repositorio)	Base de conocimiento que contiene los protocolos médicos reales para fundamentar el análisis de la IA.
SensoresIoT	Entidad (Dispositivo)	Hardware periférico que captura signos vitales y transmite telemetría en tiempo real.

CM (Centro Médico)	Entidad (Sistema Logístico)	Nodo responsable de recibir la derivación, procesar la disponibilidad y ejecutar el matching con los especialistas.
Síntomas / Nivel de Urgencia	Atributos (estadoRiesgo, nivelUrgencia)	Datos de entrada (reporte) y de salida (clasificación) que determinan la gravedad de la emergencia.
Lectura Biométrica	Atributos (tipoBiometria, valorLectura)	Conjunto de datos de telemetría capturados por el hardware y enviados para análisis.
Contexto / Protocolo	Atributos (protocolosMedicos, vectorSimilitud)	Información clínica recuperada de la base médica que valida que la IA no invente datos (alucinaciones).
Derivación / Especialidad	Atributos (estadoDerivacion, especialidad)	Variables utilizadas por el Centro Médico para emparejar el caso con el médico adecuado.

- **Tabla de Verbos Identificados (Operaciones Candidatas)**

Verbo Identificado	Operación / Método Candidato	Entidad Responsable (Clase)
Reportar / Ingresar (Síntomas)	solicitarAnalisisNLP(), reportarSintomasPropios()	Usuario / Paciente / Familiar
Capturar / Transmitir	capturarLecturaBiometricalnmediata(), transmitirTelemetria()	SensoresIoT
Realizar (Análisis NLP)	realizarAnalisisNLP()	LLM_Claude
Proveer / Validar (Contexto)	proveerContextoClinico(), validarSintomasRAG()	BaseMedicaRAGClinico

Generar (Pre-diagnóstico)	generarPreDiagnostico()	LLM_Claude
Brindar (Contención Clínica)	brindarContencionClinica()	LLM_Claude
Recibir (Derivación)	recibirDerivacionSegura()	CM
Procesar (Matching)	procesarMatchingInteligente()	CM

- **Relaciones entre las Entidades y las Acciones**

- **Fusión Diagnóstica:** El conjunto total de información para el Análisis Clínico se construye mediante la unión del conjunto de síntomas reportados por el Usuario y el conjunto de datos de telemetría transmitidos por los SensoresIoT.
- **Validación Médica:** Para que un pre-diagnóstico generado por el LLM_Claude sea considerado válido y seguro, debe tener una intersección no nula con el conjunto de protocolos médicos comprobados de la BaseMedicaRAGClinico.
- **Contención y Escalamiento:** La generación del Pre-diagnóstico determina una variable de urgencia. Si el nivel de urgencia pertenece al subconjunto de emergencias críticas, el LLM_Claude dispara simultáneamente el subconjunto de acciones de Contención Clínica y el flujo de Derivación.
- **Evaluación y Asignación:** El CM realiza el matching intersectando el conjunto de Requerimientos del Paciente con el conjunto de Capacidades de los Médicos.
- **Herencia de Reporte:** El conjunto de Pacientes y Familiares son subconjuntos del conjunto universal de Usuarios, compartiendo la capacidad de invocar el método solicitarAnalisisNLP().


- **Diccionario de clases**

Entidad	Atributos (Consolidados)	Métodos (Consolidados)	Parámetros	Relación	Entidades
---------	-----------------------------	---------------------------	------------	----------	-----------

Usuario	idUsuario, nombres, apellidos, correo, tipoUsuario, datosDemograficos, estadoRiesgo	gestionarCuenta(), iniciarSolicitud(), solicitarAnálisisNLP() , ingresarSintomas()	gestionarCuenta(nombres, apellidos, correo) iniciarSolicitud(idUsuario) solicitarAnálisisNLP(estadoRiesgo) ingresarSintomas(datosDemograficos)	1:1 1:1 1:N	SistemaIAM LLM_Claude SensoresIoT
Paciente	idPaciente, historialClinicoBasico, aceptaLOPDP	solicitarAsistenciaPropia(), reportarSintomasPropios(), participarTeleconsultaAsistida(), participarMonitoreoContinuo(), atenderSeguimientoProactivo()	solicitarAsistenciaPropia(idPaciente, aceptaLOPDP) reportarSintomasPropios(historialClinicoBasico) participarTeleconsultaAsistida(idPaciente) participarMonitoreoContinuo(idPaciente) atenderSeguimientoProactivo(idPaciente)	Herencia	Usuario
Familiar	idFamiliar, relacionConPaciente, datosContacto	solicitarAsistenciaTercero(), reportarSintomasTercero()	solicitarAsistenciaTercero(idFamiliar, relacionConPaciente) reportarSintomasTercero(datosContacto, relacionConPaciente)	Herencia	Usuario

LLM_Clau ude	idInferencia, nivelUrgencia, estadoDerivacion	realizarAnalisisNLP (), generarPreDiagnos tico(), brindarContencion Clinica()	realizarAnalisis NLP(idInferenci a, datosDemograf icos) generarPreDia gnostico(nivelU rgencia) brindarContenc ionClinica(esta doDerivacion)	Herencia	Usuario BaseMedi caRAG CM
BaseMe dicaRAG Clinico	idContexto, protocolosMedico s, vectorSimilitud	proveerContextoCli nico(), validarSintomasRA G()	proveerContext oClinico(idCont exto, protocolosMedi cos) validarSintoma sRAG(vectorSi militud)	N:1	LLM_Clau de
Sensore sIoT	idSensor, tipoBiometria, valorLectura, timestamp	capturarLecturaBio metricalnmediata(), transmitirTelemetria ()	capturarLectura Biometricalnme diata(idSensor, tipoBiometria) transmitirTelem etria(valorLectu ra, timestamp)	N:1	Usuario
CM	idCentro, especialidad, disponibilidad, ubicacionGeografi ca	recibirDerivacionSe gura(), procesarMatchingIn teligente()	recibirDerivacio nSegura(idCent ro, disponibilidad) procesarMatchi ngInteligente(e specialidad, ubicacionGeogr afica)	1:N	LLM_Clau de

Módulo 3: Especialista, Diagnóstico y Tratamiento



- Flujo Principal (Escenario de Éxito)

Paso	Flujo de Interacción (Cadena de Entidades)
1	El MedicoEspecialista accede a su panel de revisión y solicita el resumen del historial a LLM_Claude.
2	El LLM_Claude procesa el contexto clínico y devuelve un resumen inteligente generado al MedicoEspecialista.
3	El MedicoEspecialista inicia la sesión para realizar la teleconsulta asistida con el paciente.
4	El Paciente responde e interactúa en tiempo real directamente con el MedicoEspecialista.

Paso	Flujo de Interacción (Cadena de Entidades)
5	El MedicoEspecialista valida el diagnóstico y envía los parámetros de tratamiento al LLM_Claude para que genere el borrador de la receta.
6	El LLM_Claude genera el texto de la receta y lo devuelve al MedicoEspecialista para su aprobación.
7	El MedicoEspecialista aplica su firma electrónica en la receta y la envía para validación a la EntidadCertificadora.
8	La EntidadCertificadora valida la firma electrónica con la llave pública y retorna el estado del certificado validado al MedicoEspecialista.

- **Tabla de Sustantivos Identificados (Entidades y Atributos Candidatos)**

Sustantivo Identificado	Clasificación en el Modelo	Descripción / Rol en el Dominio
MedicoEspecialista	Entidad (Actor Principal)	Profesional de salud asignado al caso que valida el diagnóstico, atiende al paciente y firma la receta.
Paciente	Entidad (Actor Secundario)	Usuario que participa en la teleconsulta síncrona para recibir atención médica y su diagnóstico.
LLM_Claude	Entidad (Sistema IA)	Inteligencia Artificial que actúa como asistente clínico, resumiendo el historial y redactando la receta base.
EntidadCertificadora	Entidad (Sistema Externo)	Plataforma legal/gubernamental responsable de validar criptográficamente la firma del médico.

Panel / Alertas	Atributos (credencialesAcceso)	Interfaz de trabajo y notificaciones mediante la cual el médico gestiona los casos asignados.
Teleconsulta	Atributos (estadoConexionVideo)	El canal de comunicación en tiempo real (video/audio) entre el médico y el paciente.
Resumen / Contexto	Atributos (idInferencia, contextoPaciente)	Información procesada por la IA para darle al médico una lectura rápida y estructurada del caso.
Receta / Firma	Atributos (textoRecetaGenerado, firmaElectronica, llavePublica, estadoCertificado)	Documento médico resultante y sus vectores de validación legal para la compra de medicamentos.

- **Tabla de Verbos Identificados (Operaciones Candidatas)**

Verbo Identificado	Operación / Método Candidato	Entidad Responsable (Clase)
Acceder (Panel)	accederPanelRevision()	MedicoEspecialista
Generar (Resumen)	generarResumenInteligente()	LLM_Claude
Realizar (Teleconsulta)	realizarTeleconsultaAsistida()	MedicoEspecialista
Participar (Teleconsulta)	participarTeleconsultaAsistida()	Paciente
Validar (Diagnóstico)	validarAlertasDiagnostico()	MedicoEspecialista

Generar / Asistir (Receta)	asistirEmisionFirmaReceta()	LLM_Claude
Emitir (Firma y Receta)	emitirFirmaReceta()	MedicoEspecialista
Validar (Firma Electrónica)	validarFirmaElectronica()	EntidadCertificadora

- **Relaciones entre las Entidades y las Acciones**


- **Transformación:** Para evitar la sobrecarga cognitiva del médico, el LLM_Claude aplica una función de resumen sobre el conjunto de datos brutos del Paciente.
- **Sincronía Clínica:** El evento de la Teleconsulta solo existe de manera efectiva mientras haya una intersección activa en tiempo real entre la sesión del MedicoEspecialista y la sesión del Paciente.
- **Colaboración IA-Médico:** El Documento Final de la receta es la unión entre el texto base estructurado por el LLM_Claude y el diagnóstico definitivo validado por el MedicoEspecialista.
- **Validación:** La EntidadCertificadora aplica una función de verificación para comparar el conjunto de bits de la firmaElectronica enviada por el médico con la llavePublica autorizada en el sistema nacional.

- **Diccionario de clases**

Entidad	Atributos	Métodos	Parámetros	Relación	Entidades
MedicoEspecialista	idMedico, credenciales Acceso, firmaElectronica	accederPanelRevision(), validarAlertasDiagnostics(), realizarTeleconsultaAsistida(), emitirFirmaReceta()	accederPanelRevision(credencialesAcceso) validarAlertasDiagnostics(idMedico) realizarTeleconsultaAsistida(idMedico) emitirFirmaRece	1:1 1:1 1:1	Paciente LLM_Claude EntidadCertificadora

			ta(firmaElectronica)		
Paciente	idPaciente, estadoConexionVideo	participarTeleconsultaAsistida()	participarTeleconsultaAsistida(idPaciente, estadoConexionVideo)	Herencia	MedicoEspecialista
LLM_Claude	idInferencia, contextoPaciente, textoRecetaGenerado	generarResumenInteligente(), asistirEmisionFirmaReceta()	generarResumenInteligente(contextoPaciente) asistirEmisionFirmaReceta(idInferencia, textoRecetaGenerado)	Herencia	MedicoEspecialista
EntidadCertificadora	idEntidad, llavePublica, estadoCertificado	validarFirmaElectronica()	validarFirmaElectronica(idEntidad, llavePublica, estadoCertificado)	1:N	MedicoEspecialista

Módulo 4: Historial Clínico, Interoperabilidad y Monitoreo Predictivo



- Flujo Principal (Escenario de Éxito)
- Tabla de Sustantivos Identificados (Entidades y Atributos Candidatos)

Sustantivo Identificado	Clasificación en el Modelo	Descripción / Rol en el Dominio
AuditorMedico_DPO	Entidad (Actor Administrativo)	Oficial de Protección de Datos/Auditor que garantiza que el historial sea inmutable y seguro.

Paciente	Entidad (Actor Principal)	Usuario en etapa de recuperación que genera telemetría y recibe el seguimiento automatizado.
MSP_IESS	Entidad (Sistema Externo)	Plataforma de la red de salud pública gubernamental que recibe los datos sincronizados.
MotorML_PredictivoIoT	Entidad (Sistema ML)	Algoritmo de Machine Learning que ingiere datos continuos para detectar posibles recaídas.
LLM_BotSeguimiento	Entidad (Sistema IA)	Agente conversacional que interactúa periódicamente con el paciente para evaluar su evolución.
Telemetría / Anomalía	Atributos (datosTelemetria, umbralAnomalia)	Vectores numéricos capturados en tiempo real y el límite matemático que dispara una alerta de salud.
Evolución / Contexto	Atributos (estadoSaludActual, registroEvolucion)	Datos que contrastan cómo debería estar recuperándose el paciente versus cómo se siente realmente.
Repositorio / Interoperabilidad	Atributos (nivelPermisos, endpointInteroperabilidad)	Credenciales y puntos de conexión (APIs) necesarios para compartir información clínica legal de forma segura.

- Tabla de Verbos Identificados (Operaciones Candidatas)

Verbo Identificado	Operación / Método Candidato	Entidad Responsable (Clase)
--------------------	------------------------------	-----------------------------

Auditar (Repositorio)	auditarRepositorioImmutable()	AuditorMedico_DPO
Participar / Atender	participarMonitoreoContinuo(), atenderSeguimientoProactivo()	Paciente
Procesar (Monitoreo)	procesarMonitoreoContinuo()	MotorML_PredictivoLoT
Emitir (Alerta Temprana)	emitirAlertaTemprana()	MotorML_PredictivoLoT
Realizar (Seguimiento)	realizarSeguimientoProactivo()	LLM_BotSeguimiento
Sincronizar (Red Pública)	sincronizarConRedPublica()	MSP_IESS

- Relaciones entre las Entidades y las Acciones

- **Detección de anomalías:** Si el vigilante detecta que tan solo una de esas lecturas cruza la línea de peligro, etiqueta inmediatamente la situación como un "evento crítico" y hace saltar la alarma de forma automática para avisar al equipo médico.
- **Seguimiento Proactivo:** El éxito del seguimiento del LLM_BotSeguimiento ocurre en la intersección del historial clínico base con el conjunto de respuestas reportadas por el Paciente en el estadoSaludActual. La IA analiza la diferencia entre lo esperado y lo reportado.
- **Sincronización Interinstitucional:** El Historial Clínico Unificado es el resultado de la unión entre la base de datos interna local de la clínica y la base de datos de la red pública MSP_IESS. La acción sincronizarConRedPublica() a través del endpoint asegura que el ecosistema se expanda.
- **Auditoría de Inmutabilidad:** El AuditorMedico_DPO se asegura de que exista una correspondencia uno a uno entre el conjunto de diagnósticos emitidos en el Módulo 3 y el conjunto de registros guardados en la base de datos, garantizando que nadie haya alterado una receta o historial.

- Diccionario de clases

Entidad	Atributos	Métodos	Parámetros	Relación	Entidades
AuditorMedico_DPO	idAuditor, credencialesAcceso, nivelPermisos	auditarRepositorioInmutable()	auditarRepositorioInmutable(idAuditor, nivelPermisos)	1:N	MSP_IESS
Paciente	idPaciente, estadoSaludActual, datosTelemetria	participarMonitoreoContinuo(), atenderSeguimientoProactivo()	participarMonitoreoContinuo(idPaciente, datosTelemetria) atenderSeguimientoProactivo(estadoSaludActual)	Herencia	MotorML_PredictivoLoT LLM_BotSeguimiento
MSP_IESS	idEntidadSalud, endpointInteroperabilidad	sincronizarConRedPublica()	sincronizarConRedPublica(idEntidadSalud, endpointInteroperabilidad)	N:1	AuditorMedico_DPO
MotorML_PredictivoLoT	idModelo, umbralAnomalia, estadoProcesamiento	procesarMonitoreoContinuo(), emitirAlertaTemprana()	procesarMonitoreoContinuo(idModelo, estadoProcesamiento) emitirAlertaTemprana(umbralAnomalia)	1:N	Paciente
LLM_BotSeguimiento	idInstanciaBot, registroEvolucion, contextoClinico	realizarSeguimientoProactivo()	realizarSeguimientoProactivo(idInstanciaBot, contextoClinico, registroEvolucion)	1:N	Paciente