第 6 课 修改 Wi-Fi 方法

1.树莓派 Wi-Fi 修改

我们使用电脑连接树莓派产生的热点时，通常连接以 HW 开头的热点。但当周围有多台机器人时，可能会发生误连。本小节将会详细讲解如何修改默认 Wi-Fi 名称和密码。

1）打开树莓派，启动 NoMachine，连接树莓派远程桌面。

2）按住“**Ctrl+Alt+T**”打开 LX 终端。

3）输入以下命令跳转并以编辑器打开 Wi-Fi 配置文件。



4）界面如图所示：



5）按一下键盘上的“**i**”此时界面左下角显示“**--INSERT--**”标识，可根据自己的需要参考对应的注释修改即可。



6）假设要将树莓派的 Wi-Fi 名称改为“**Hiwonder**”密码改为“**12345678**”，则只需修改程序为下图所示即可。注意需要把“#”反注释掉才可以生效。



7）若网卡不支持 5G 频段，可将频段修改 2.4G，即将 HW_WIFI_FREQ_BAND 的默认值 5 修改为 2.4，但是要注意 2.4G 的传输速率比 5G 的速率低。



8）修改完毕后，按一下键盘上的“**ESC**”按键，然后输入“**:wq**”，保存并退出文件。



9）最后，在命令行输入“**sudo reboot** ”，然后按下回车将文件重新启动，NoMachine 会自动断开连接。



10）此时，在 Wi-Fi 设置区域，可以看到 Wi-Fi 名称已经变为“Hiwonder”，而且需要输入密码 “12345678”，才能连接。

网络
已连接
AGFW
安全
Hiwonder
安全
自动连接
连接
KR1
安全
KR5
安全
网络和 Internet 设置
更改设置，例如将某连接设置为按流量计费。
WLAN
飞行模式
移动热点