

Dicionário de Dados do Esquema SQL -

Dicionário de Dados do Esquema SQL -

Tabela: Repres (Representantes)

cod_repres	INTEGER	Chave Primária (PK)	Código único de identificação do representante.
tipo_pess	TEXT	NOT NULL	Tipo de representação (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica).
nome_fan	TEXT	NOT NULL	Nome completo ou razão social do representante.
comissao_base	REAL	NOT NULL	Percentual de comissão do representante.

Tabela: FornClien (Fornecedores/Clientes)

cod_clifor	INTEGER	Chave Primária (PK)	Código único de identificação do cliente/fornecedor.
tipo_cf	INTEGER	-	Tipo de cadastro (1 para Cliente, 2 para Fornecedor).
cod_repres	INTEGER	Chave Estrangeira (FK)	Código do representante associado a este cliente/fornecedor. Referencia `Repres.cod_repres`.
nome_fan	TEXT	-	Nome fantasia ou nome comercial do cliente/fornecedor.
cidade	TEXT	-	Nome da cidade do cliente/fornecedor.
uf	TEXT	-	Sigla do estado do cliente/fornecedor.

cod_municipio	INTEGER	-	Código do município.
tipo_pessoa	INTEGER	-	Tipo de pessoa (e.g., 1 para Pessoa Física, 2 para Pessoa Jurídica).
cobr_banc	INTEGER	-	Código do banco para cobrança.
prazo_pgto	INTEGER	-	Prazo de pagamento.

Tabela: Produtos

cod_prod	INTEGER	Chave Primária (PK)	Código único de identificação do produto.
nome_prod	TEXT	-	Nome do produto.
cod_forne	INTEGER	Chave Estrangeira (FK)	Código do fornecedor do produto. Referencia `FornClien.cod_clifor`.
unidade	INTEGER	-	Unidade de medida do produto (e.g., 1 para UN, 2 para KG).
aliq_icms	REAL	-	Alíquota de ICMS do produto.
val_custo	REAL	-	Valor de custo do produto.
val_venda	REAL	-	Valor de venda do produto.
qtde_min	INTEGER	-	Quantidade mínima em estoque.
qtde_estq	REAL	-	Quantidade atual em estoque.
grupo	INTEGER	-	Código do grupo/categoria do produto.
classe_stq	TEXT	-	Classe de estoque (uso específico, tipo big integer).
comissao	REAL	-	Percentual de comissão associado à venda deste produto.
peso_bruto	REAL	-	Peso bruto do produto.

Tabela: Pedidos

num_ped	INTEGER	Chave Primária (PK)	Número único de identificação do pedido.
data_ped	TEXT	-	Data de emissão do pedido.
hora_ped	TEXT	-	Hora de emissão do pedido.
cod_clien	INTEGER	Chave Estrangeira (FK)	Código do cliente que fez o pedido. Referencia `FornClien.cod_clifor`.
es	TEXT	-	Tipo de operação (Entrada/Saída).
finalid_nfe	INTEGER	-	Finalidade da Nota Fiscal Eletrônica.
situacao	INTEGER	-	Situação atual do pedido (e.g., 1 para Aberto, 2 para Faturado).
peso	REAL	-	Peso total do pedido.
prazo_pgto	INTEGER	-	Prazo de pagamento acordado em dias.
valor_prods	REAL	-	Valor total dos produtos no pedido (sem descontos/acréscimos).
valor_desc	REAL	-	Valor total de desconto concedido no pedido.
valor	REAL	-	Valor total final do pedido.
val_base_icms	REAL	-	Valor da base de cálculo do ICMS.
val_icms	REAL	-	Valor total do ICMS.
comissao	REAL	-	Valor total da comissão gerada pelo pedido.

Tabela: PedidosItem

num_ped	INTEGER	Chave Primária (PK), Chave Estrangeira (FK),	Número do pedido ao qual o item pertence. Referencia
---------	---------	--	--

		NOT NULL	`Pedidos.num_ped`.
num_item	INTEGER	Chave Primária (PK), NOT NULL	Número sequencial do item dentro do pedido.
cod_prod	INTEGER	Chave Estrangeira (FK)	Código do produto. Referencia `Produtos.cod_prod`.
qtde	REAL	-	Quantidade do produto no item do pedido.
val_unit	REAL	-	Valor unitário do produto.
unid	TEXT	-	Unidade de medida do item.
aliq_icms	REAL	-	Alíquota de ICMS aplicada ao item.
comissao	REAL	-	Percentual de comissão do item.
sticms	INTEGER	-	Situação Tributária do ICMS.
cfop	REAL	-	Código Fiscal de Operações e Prestações.
reduc_base_icms	REAL	-	Percentual de redução da base de cálculo do ICMS.