

### Kontrollstrukturen

Claas de Boer, Tilman Hinnerichs 12.11.2020

Python-Grundlagen

### Gliederung

1. Wie man ein Python Programm schreibt

2. Was sind Kontrollstrukturen?

3. Verzweigungen ("If-Statements")

4. While-Schleife

schreibt \_\_\_\_\_\_

Wie man ein Python Programm

### Die Python Shell

### Die Python shell

- erlaubt es schnell Code zu testen
- hilft schnell Dinge auszurechnen
- ist kein Python Programm

### **Erste Schritte**

```
>>> print("Hello World!")
           Hello World!
           >>> 3+3
           >>> print(3+3)
6
           >>> 3 * 3
8
           >>> 3 / 3
9
           1.0
10
           >>> 3 ** 3
           27
12
           >>> 4 % 3
13
14
15
```

### Variablenzuweisungen

```
>>> a = 5
>>> a

5
>>> b = a+2
>>> b

7
>>> a*b
35
35
```

### **DIY: Python Programm schreiben**

- 1. Öffnet den Editor eurer Wahl
- 2. Schreibt euren Programmcode
- 3. Speichert die Datei als \*.py ab
- 4. Führt die Datei mit dem Interpreter eurer Wahl aus

#### Oder

 Macht dies alles zusammen in der Entwicklungsumgebung eurer Wahl, z.B.: https://repl.it/languages/Python3

### **DIY: Python Programm schreiben**

- 1. Öffnet den Editor eurer Wahl
- 2. Schreibt euren Programmcode
- 3. Speichert die Datei als \*.py ab
- 4. Führt die Datei mit dem Interpreter eurer Wahl aus

#### Oder

 Macht dies alles zusammen in der Entwicklungsumgebung eurer Wahl, z.B.: https://repl.it/languages/Python3

Demonstriere Shell vs. Script

# Fragen?

## Einige Aufgaben

### Schreibe ein Python Programm, welches

- 1. die Fläche eines Kreises mit r=4cm und  $\pi=3.14$  berechnet.
- 2. die Zahlen von 1 bis 20 addiert.

Was sind Kontrollstrukturen?

### Kontrollstrukturen: Wozu?

- Strukturieren Programmverhalten
- für alle imperativen Sprachen ähnlich
- z.B.: Verzweigung, Zählschleife

### Kontrollstrukturen in Python

#### Python kennt:

```
• Ein- / Zweiseitige Verzweigung: if .. : / if .. : .. else: ...
```

- Zählschleife: for .. in .. :
- Kopfgesteuerte Schleife: while .. :

### Kontrollstrukturen in Python

#### Python kennt:

- Ein- / Zweiseitige Verzweigung: if .. : / if .. : .. else: ...
- Zählschleife: for .. in .. :
- Kopfgesteuerte Schleife: while .. :

#### Darüber hinaus heute:

- Kommentare
- Komparatoren (<,>,==,<=,>=)

Verzweigungen

("If-Statements")

### Einseitige Verzweigungen

### Einseitige Verzweigungen

```
if a == b:
    print ("a is equal to b!")
print ("this is printed every time. bye.")

4
```

### Einseitige Verzweigungen

```
if a == b:
    print ("a is equal to b!")
print ("this is printed every time. bye.")

4
```

#### Beachte Indentation/Einrückung

```
if a == b:
print ("a is equal to b!")
print ("this is not printed every time. bye.")
```

### Zweiseitige Verzweigungen

```
if a == b:
    print ("a is equal to b!")

else:
    print ("a is not equal to b!")
    # this is a comment
    # be careful: 1 == 1, but 1 != "1" !

print ("this is printed every time. bye.")
```

### Verschachtelte Verzweigungen

```
if a < b:
    print ("a is less than b!")

else:
    if a == b:
    print ("a == b!")

print ("a >= b!")

# is also executed when a == b!
```

### Kurzform elif Verzweigungen

#### Oder mit elif:

```
if a < b:
    print ("a is less than b!")
elif a == b:
    print ("a == b!")
else:
    print ("a > b!")
# is not if when a == b!
```

While-Schleife

### While-Schleife

 $\rightarrow$  Wiederholt, solange Bedingung erfüllt ist:

```
a = 10

while a >= 0:

a -= 1
```

### **Vorzeitiges Abbrechen**

```
a = 10
      while a > -1:
2
          a -= 1
3
          if a > 3:
4
              continue # jump to next interation
5
          print ("countdown:", a) # only printed for 3,2,1
6
          if a == 1:
7
              break # break out of loop immediately
8
9
```

### Zusammenfassung

- Indentation/Einrückung
- Kommentare
- Vergleichen von Werten
- Boolesche Werte (True, False, and, or)
- Kontrollstrukturen
  - if, else, elif
  - while und continue

### Einige Aufgaben 2

#### Schreibe ein Python Programm, welches

- 1. für eine Variable a testet, ob diese zwischen 100 und 2000 liegt.
- 2. für eine Variable a testet, ob diese gerade ist.
- 3. alle gerade Zahlen zwischen 1 und 10 ausgibt.
- 4. zwei Variablen addiert. Wenn die Summe zwischen 15 und 20 liegt, gebe 20 zurück.

und printe eine passende Nachricht an den User.