

LIFECLIN - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

RUA: DR . ARAÚJO FILHO,143, CENTRO - CEP: 69301-090 — BOA VISTA-RR FONE: (95)3623-4144 / 99125-2657 - E-MAIL: <u>lifeclin@outlook.com</u> **Responsável Técnica: Dra Marilia Juliana Batista, CRM-RR 853/RQE-818** ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Fundamentação legal NR07, conforme a portaria SEPRT 6.734 de 09 de março de 2020

1 - Identificaçã Empresa (Razã									
	ILEIRA DE APOIO À GESTÃO		37.318.510/0001-11						
	rabalhador (a):								
THIAGO MACE	DO CRUZ				•				
CPF:					Data de Nascimento: Idade:				
022.244.242-56			1		14/01/1992		32 anos		
Função:				Nova	Nova Função:				
the state of the s	MBATE A ENDEMIAS								
2 - Motivo da A	Avaliação Médica								
ADMISSIONA									
3 - Riscos Existe	entes na Atividade do Em	pregado							
□ físico R	adiação não Ionizante, ruído).							
QUÍMICOS	Névoas								
	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagioso s (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)								
☑ ERGONÔMIC	Postura inadequ	ada, Estre	esse						
ACIDENTES/	MECÂNICOS	Torçõ	es, Queda em nível e	e desnivél					
AUSÊNCIA DI	E RISCOS ESPECÍFICOS								
			4 - EXAMES MÉDICO	OS REALIZA	ADOS				
			EXAMES COMPLE		4003				
	TIPO DE EXAME	OD	DATA	EWENTAKES	TIPO DE EXAME		OD	DATA	
0295 - Exame Clínico		R	11/12/2024						
		_					+		
		_							
		_							
		de 09 de	e submeteu aos exc março de 2020 (NR kercer, exerce ou e	R07) sendo	considerado:				
A Abio L	Obs:	ue vai e	kercer, exerce ou e	xerceu cc	onionne neo de t	EXAME OCUP	ACIONA	L.	
	Obs.						Trails on parties		
					□ Apto □ Inapto ☑ Não se aplica □ Apto □ Inapto ☑ Não se aplica □ Apto □ Inapto ☑ Não se aplica				
6 - Validade de	o Exame Médico:	□6-	Meses 🕍 - A	ino 🗆	2 - Anos	outro:			
Médic	co(a) Responsável pelo PCM	SO (Quan	do Aplicável):			Examinador (me	
					Daliana M. Pérez Hadalgo Médica				
Médico(a): MARILIA JULIANA BATISTA CRM: 853-RR / RQE-818					Médico(a)CRM-RR 2074 CRM:				
	Data: 11/12/2024	7.0 V	Vlanach	6.12					
	ASS:	Receb	Trabalhad	or (a)	sente data.				