

CLIMESTRA - Clinica de Medicina e Segurança do Trabalho Rua Manoel Antônio dos Santos, N°141, Centro, São Félix do Xingu - PA TEL - (94) 98403-6331

| Em cumprimento a Legislação Trabalhista A 6514/77. Portaria 3214/78 (NR-7) e P | ortaria nº 24 de 29/12/1994 - PCMSO - Pro | | | |
|---|---|--|--------------------------|--|
| Funcionário: BEP E KAYAPO | | Data de Nascim | ento: 16/09/2005 | |
| Empresa: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS | | CNPJ / CAEPF: | 37.318.510/0001-11 | |
| Endereço: QUADRA SHN QUADRA 1 BLOCO E | | Bairro: ASA | ORTE | |
| Cidade: BRASÍLIA | | Setor: Agente | Indígena de Saúde | |
| função: AIS | CBO: 5151-25 | | | |
| RG: 8717142 Tipo do Exame: | ADMISSIONAL | Matricula: | | |
| CPF: 06361601226 | | Data do ASO: | 10/12/2024 | |
| | FATORES DE RISCO | | | |
| Grupo: | Riscos: | | | Cód. Tabela 24 |
| Grupo 4 - Riscos Ergonômicos | Exigência de postura inadequada | The state of the s | | 09.01.001 |
| Grupo 4 - Riscos Ergonômicos | Movimentos repetitivos | | | 09.01.001 |
| Procedimentos | S COMPLEMENTARES A QUE | FOI SUBMETIDO | Cód. Tabela 27 | Data |
| X AVALIAÇÃO CLÍNICA, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACI | ONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL | The state of the s | 0295 | 10/12/2024 |
| oto para manipulação de alimentos: oto para trabalho com eletricidade: | SIM | NÃO NÃO | NÃO AVALIADO | |
| Conclusão: | Observaçõe | s: | | |
| Carles Humberto Alves de Araujo Medico do Trabalho CRIM: 9408/PA ROE: 6160 | | | | |
| Dr Carlos Humberto Rocha Alves de Araújo Ass. e carimbo do médico examinador | | | | |
| | RECIBO | A. T. C. | CONTRACTOR OF THE STREET | The Control of the Co |