

Лабораторная работа №2

Работа с текстовым редактором VIM

Lesson 1

k - вверх
h - влево
l - вправо
j - вниз
CTRL + W - перемещение между буферами
:split - горизонтальное разделение экранов
:vsplit - вертикальное разделение экранов
:sv=vsplit
:q! - выйти без сохранения
x удалить символ без редактора
i- редактор вставки текста перед символом
w - сохранения
q - выход
A - редактор вставки(добавить) текст после символа
:wg - сохранить и выйти.

lesson 2

dw - для удаления участка текста до конца слова.
d\$ - удаление текста до конца строки.
d - оператор удаления.
Краткий список объектов:
w - от курсора до конца слова, включая последующий пробел.
e - от курсора до конца слова, НЕ включая последующий пробел.
\$ - от курсора до конца строки.
^ - от курсора до начала строки.
dd - удаление строки .
2dd - удаление двух строк.
u - отмена результата работы предыдущей команды.
U - отмена исправлений во всей строке.
CTRL-R - откат отката.

lesson 3

p - вставка последнего удаленного текста после курсора.
r - заменяет символ под курсором на указанный.
ce - изменение конечной части слова.
c\$ - удаление конечной части строки с последовательным ее изменением и переходом в режим вставки.

lesson 4

CTRL-g - даёт информацию где ты находишься.
SHIFT-g - переносит в конец файла.

SHIFT-G - вводишь нужную строку и тебя туда переносит.
/ "введите искомую фразу" - ищет фразу по всему файлу.
n - повторить поиск
ctrl-o - вернуться туда где начинали поиск.
ctrl-I - переход вперёд.
% - поиск парных скобок в виме.
:s/.../,,, - заменяет ... на ,,, (также если поставить ещё /g то команда заменит все значения в строке.
для замены в интервале между двумя строками, наберите
:#, #s/было/стало/g
Для замены всех вхождений `было' на `стало' в файле, наберите
:%s/было/стало/g
Чтобы редактор каждый раз запрашивал подтверждение, добавьте 'c'
:%s/было/стало/gc.

lesson 5
:!команда исполняет внешнюю команду.
!dir - показывает файлы в текущем каталоге.
!ls - тоже показывает файлы в текущем каталоге.
:w Test - сохраняет файл под именем тест (работает по принципу "сохранить КАК".
То есть копия файла и если его открыть, то он откроется там где было последнее сохранение файла.
Чтобы сохранить часть файла для этого переходим к нужной части нажимаем v затем в командной строке пишем w и название файла в нашем случае было w TEST.
Для того чтобы вставить нужный файл надо навести курсор на нужное место и написать команду :r ИМЯ ФАЙЛА

lesson 6
o - для создание строки ниже курсора.
O - для создания строки выше курсора.
a - для вставки текста после курсора.
A - для вставки текста в конец строки.
e - подводит курсор к концу слова.
y - копирует текст
p - вставляет скопированный текст
:set xxx(ic,is,hls) - включает параметры игнорирования, отображения совпадений, подсветка совпадений при поиске.
:set noic - отключает параметры.
R - замена нескольких символов, чтобы выйти нажать esc

lesson 7
:help - открывает окно справки или нажатием кнопки F1.
:help cmd - поиск справки по команде.
ctrl-W ctrl-W - переход к другому окну.
:q - закрывает окно справки.

`vimrc` - сохраняет настройки пользователя.
`crld-D` - показывает возможные дополнения.