# Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

# Softvér pre podporu monitorovania kvality ovzdušia Dokumentácia

Tomáš Kunzo Daniel Trizna Michal Slávik Frederik Kohár

# Obsah

1. Úvo	d	4	
1.1. Úð	el katalógu požiadaviek	4	
1.2 Ro	zsah projektu	4	
1.3 Slo	vník pojmov	4	
1.4 Od	kazy na externé stránky	4	
2. Všeobecný popis			
2.1. Pe	rspektíva projektu	4	
2.2. Fu	nkcionalita aplikácie	5	
2.3. Po	užívateľské roly	6	
2.4. Vš	eobecné obmedzenia	6	
3. Špec	cifické požiadavky	6	
3.1 Fu	nkcionálne požiadavky	7	
3.1.1 V	izualizácia dát pomocou čiarového grafu	7	
3.1.2 V	kladanie vlastných údajov do tabuľky predpovede	8	
3.1.3 N	Лара	8	
3.1.4 T	abul'ka hodnôt	9	
3.1.5 Vietor		9	
3.2 Ost	3.2 Ostatné požiadavky		
3.2.1 E	Oostupnost'	10	
4. Implementácia		10	
5. Náv	rh	10	
5.1 Špo	ecifikácia vonkajších interfejsov	10	
5.2 Konfigurácia aplikácie.		11	
5.3 Použité technológie		11	
5.5 Používateľské rozhranie		16	
6. Test	ovacie scenáre	17	
6.1 Úvod		18	
6.2 Zn	ečistenie ovzdušia	18	
6.2.1	Spustenie aplikácie	18	
6.2.2	Zvolenie časového údaju	18	
6.2.3	Mapa	18	
6.2.3.1	Zobrazenie údajov	18	
6.2.3.2	Načítanie údajov pre stanicu	19	
6.2.4	Graf	19	
6.2.4.1	Zobrazenie údajov	19	
6.2.4.2	Zobrazenie znečisťujúcich látok na grafe	19	
6.2.4.3	Načítanie údajov pre stanicu	19	

6.2.4.4	Zobrazenie znečisť ujúcich látok na grafe za n dní	19
6.2.5	Tabul'ka vlastnej predpovede	19
6.2.5.1	Zobrazovanie údajov	19
6.2.5.2	Vlastné údaje	19
6.2.6	Tabuľka staníc	20
6.2.6.1	Zobrazovanie údajov	20
6.3 Predpoved' vetra		20
6.3.1	Načítanie stránky	20
6.3.2	Komponent ventilačného indexu a komponent predpovede vetra	21
6.3.2.1	Zvolenie dátumu	21
6.3.2.2	Posúvanie predpovede s krokom	21

#### 1. Úvod

# 1.1. Účel katalógu požiadaviek

Dokument popisuje presné požiadavky zadávateľa na projekt Softvér pre podporu monitorovania kvality ovzdušia pre Slovenský hydrometeorologický ústav. Tento projekt je vedený Mgr. Pavlom Petrovičom, PhD. a je súčasťou predmetu Tvorba informačných systémov odboru Aplikovaná informatika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave. Tento dokument je určený rovnako pre predstaviteľov SHMÚ aj pre náš tím. Rovnako je tento dokument pre obe strany záväzný.

## 1.2 Rozsah projektu

Projektom je webová aplikácia, ktorá slúži na zobrazenie nameraných hodnôt jednotlivých látok, znečisťujúcich ovzdušie, prostredníctvom grafov, tabuliek a mapy. Aplikácia automaticky spracováva dáta a pri niektorých znečisťujúcich látkach počíta kĺzavý priemer.

## 1.3 Slovník pojmov

Django – pythonovská knižnica slúžiaca na vytváranie webových aplikácii

## 1.4 Odkazy na externé stránky

Farebné škály znečisť ujúcich látok -

http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko\_imis

Štruktúra vizualizovaných dát -

https://docs.google.com/document/d/1uo95iCkiYSIEcKqcRpAVdpCVm1FHCH aM5W0O\_34xM\_Y/edit?usp=sharing

## 2. Všeobecný popis

## 2.1. Perspektíva projektu

Softvér bude získavať údaje o znečistení ovzdušia z databázy, ktorá je na klientovom serveri a zobrazovať ich v prehliadači pre interné potreby

pracovníkov SHMÚ. Neobsahuje žiadne exporty a nie je prepojená so žiadnymi inými aplikáciami.

## 2.2. Funkcionalita aplikácie

Softvér pre podporu monitorovania kvality ovzdušia je webová aplikácia, ktorá spracováva namerané hodnoty znečisťujúcich látok v ovzduší a následne ich graficky znázorňuje na webovej stránke. Aplikácia bude pozostávať z piatich základných komponentov: graf, tabuľka staníc, mapa, tabuľka vlastnej predpovede a interaktívna predpoveď vetra.

Na grafe budú znázornené hodnoty znečisťujúcich látok (ZL) PM<sub>10</sub>, SO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub> a PM<sub>2,5</sub> v hodinovom intervale pre vybraných 1- 7 dní. Pri znečisťujúcej látke PM<sub>10</sub> sa vypočíta a znázorní v grafe aj 12 hodinový kĺzavý priemer a 24 hodinový priemer. Používateľ si bude môcť zvoliť, ktoré znečisťujúce látky sa na grafe zobrazia z ktorých staníc, s tým, že ak používateľ neurčí inak, zobrazené budú znečisťujúce látky PM<sub>10</sub>, SO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub> a NO<sub>2</sub>. V grafe bude znázornená hranica vysokej koncentrácie častíc vo vzduchu (červenou farbou) a hranica zvýšenej koncentrácie častíc vo vzduchu (oranžovou farbou). Nad grafom bude možnosť zvoliť počet na koľko dní dozadu sa zobrazia údaje, rovnako aj výber stanice.

Tabuľka vlastnej predpovede bude používateľ om modifikovateľ ná tabuľka, do ktorej bude môcť vkladať svoje vlastné vymyslené hodnoty látky PM<sub>10</sub> na najbližších 5 hodín (jednotlivé stĺpce budú aktuálny čas + 1h, aktuálny čas + 2h, ...). Tabuľka bude taktiež obsahovať hodnoty látky PM<sub>10</sub> za posledných 12 hodín (čiže stĺpce aktuálny čas, aktuálny čas – 1h, ...), ktoré budú už vyplnené podľa údajov z grafu. Po zadaní hodnôt sa vypočíta nový 12 hodinový kĺzavý priemer pre všetky body v grafe vrátane doplnených 5 bodov a zobrazí sa na grafe aj v tabuľke. Tabuľka sa teda bude nachádzať priamo pod grafom.

Tabuľka staníc bude zobrazovať hodnoty všetkých meraných látok na staniciach. Bude sa dať vybrať medzi: "hod", "max", "výpadky". Pri "hod" bude tabuľka zobrazovať pre každú stanicu hodinové hodnoty každej látky za posledných 24 hodín. Termín (hodina merania) sa bude dať posúvať. Pri zakliknutí "max" (nastavený bude defaultne) – zobrazí sa maximum za posledných 24 hodín. Hodinové hodnoty aj maximum budú ofarbené podľa rovnakých intervalov ako na webe SHMÚ. Po zakliknutí "výpadky" sa zobrazí tabuľka s počtom hodín, ktoré vypadli za posledných 24 hodín pri danej stanici a látke. Výpadky dlhšie alebo rovné 2 hodinám sa ofarbia na oranžovo, 12 hodinám na červeno.

Pri mape pôjde o mapu Slovenska, na ktorej sa budú hodnoty látok (taktiež rovnakých ako aj na grafe) zobrazovať v malých krúžkoch na miestach staníc, na ktorých boli namerané, podfarbené podľa hodnoty koncentrácie ZL v závislosti od kvality ovzdušia (veľmi dobrá kvalita – zelená farba, dobrá – svetlozelená, zhoršená – žltá, zlá – oranžová, veľmi zlá - červená). Používateľ si vyberie, ktorá zo znečisť ujúcich látok sa má zobraziť a následne sa na mape zobrazia hodinové hodnoty (podľa výberu dátumočasu v dropdowne nad mapou) danej stanice pre vybranú ZL, vztiahnuté k poslednému dostupnému termínu alebo termínu vybranému na zobrazenie grafu.

Interaktívna predpoveď vetra bude realizovaná len pomocou obrázkov z databázy. Pôjde o dva typy obrázkov: vietor a ventilačný index. Tieto obrázky sa budú nachádzať pod sebou. Bude možné si pomocou šípok načítavať nové obrázky (oboch typov súčasne), avšak maximálne na 72 hodín dopredu.

Webová aplikácia bude naprogramovaná v programovacom jazyku python, s využitím rozhrania django. Všetky potrebné dáta bude načítavať z databázy klienta. Viac info o štruktúre dát pozri 1.4

## 2.3. Používateľské roly

Administrátor – jeho úlohou je nainštalovať a nakonfigurovať aplikáciu na webovom serveri

Používateľ – webová aplikácia nebude rozlišovať medzi rôznymi používateľ skými rolami a každý používateľ, ktorý má URL aplikácie (dostupnej iba z intranetu SHMÚ) má dostupné všetky jej funkcie bez potreby prihlasovania sa.

#### 2.4. Všeobecné obmedzenia

Webová aplikácia bude fungovať v poslednej verzii ľubovoľného prehliadača Chrome, Firefox, Edge na ľubovoľnom desktopovom operačnom systéme.

# 3. Špecifické požiadavky

## 3.1 Funkcionálne požiadavky

- 3.1.1 Vizualizácia dát pomocou čiarového grafu
  - 1. Na grafe sa budú vykresľovať nasledovné znečisťujúce látky:
    - a) PM<sub>10</sub>
      - hodinové hodnoty
      - 12 hodinový kĺzavý priemer
      - 24 hodinový priemer
    - b) SO<sub>2</sub>
      - hodinové hodnoty
    - c)  $O_3$
- hodinové hodnoty
- d) NO<sub>2</sub>
  - hodinové hodnoty
- d)  $PM_{2,5}$ 
  - hodinové hodnoty
- 2. Na grafe bude možné zobrazovať hodnoty pre viacero znečisťujúcich látok naraz.
- 3. Používateľ si bude môcť znečisťujúce látky zvoliť pomocou checkboxov, ktoré budú zobrazené nad grafom
- 4. Na grafe budú horizontálne čiary označujúce limitnú hodnotu a informačný/výstražný prah danej znečisťujúcej látky, ktorá bude zobrazená na grafe
- 5. Hodnoty vykresľované na grafe bude aplikácia čerpať z databázy poskytnutej zadávateľom
- 6. Graf bude obsahovať hodnoty pre užívateľom zvolenú meraciu stanicu (pozri 3.1.3.6)
- 7. Meraciu stanicu si bude užívateľ vyberať z dropdown menu nad grafom, alebo prostredníctvom mapy meracích staníc Slovenska (bod 3.1.3)

- 8. Na stránke bude zobrazený iba jeden graf
- 9. Y-ová os grafu bude nastavovaná v závislosti od hodnôt v grafe
- 10. X-ová os grafu bude zobrazovať hodnoty za posledných n dní.
- 11. Počet dní n bude možné si zvoliť pomocou dropdown výberu z hodnôt od 1 po 7. Taktiež si bude možné zvoliť deň, od ktorého sa týchto n dní bude zobrazovať.
  - 12. V grafe sa nebude dat' zoomovat'.
  - 3.1.2 Vkladanie vlastných údajov do tabuľky predpovede
- 1. Pod grafom bude tabuľka, do ktorej bude môcť užívateľ zadať hodnoty, ktoré predpokladá, že budú pravdepodobné a podľa nich sa na grafe upraví len kĺzavý priemer. Tabuľka bude mat dva riadky, hodinové hodnoty a 12-hodinový kĺzavý priemer, po doplnení pravdepodobných hodnôt na 5 hodín dopredu a doplnia aj predpovedané hodnoty priemeru do 2. riadku tabuľky.
  - 2. Hodnoty doplnené užívateľom nemôžu byť záporné
  - 3. Používateľ môže doplniť hodnoty, aby vedel simulovať vývoj 12 hodinového kĺzavého priemeru
  - 4. Tabul'ka nebude mať žiaden ďalší funkčný účel
  - 5. Tabuľka nebude obsahovať žiadne predvyplnené hodnoty.
- 6. Tabuľka bude k dispozícii iba pre hodnoty látky PM<sub>10</sub>
- 7. Priemer sa vypočíta aj keď zadáme iba 1 hodnotu, prepočíta sa vždy, keď zadáme ďalšiu alebo zmeníme už zadanú.

## 3.1.3 Mapa

1. Nad grafom bude vykreslená mapa Slovenska so všetkými stanicami

- 2. V mape sa bude dat' zoomovat'.
- 3. Stanica bude vykreslená ako malý krúžok, zafarbený farbou intenzity znečistenia zvolenej ZL.
- 4. Farby ZL budú zodpovedať tabuľke farieb podľa ich koncentrácií ktorá je dostupná na stránke zadávateľa (pozri 1.4)
  - 5. Po kliknutí na stanicu sa na grafe vykreslí krivka pre práve zobrazovanú znečisťujúcu látku (pozri 3.1.3.4).
  - 6. Graf bude pred kliknutím zobrazovať údaje pre poslednú zvolenú stanicu a ZL
- 7. V prípade, že bola stránka čerstvo otvorená a teda ešte nebola zvolená žiadna stanica tak bude graf zobrazovať údaje pre poslednú zvolenú stanicu a ZL
- 8. V dropdowne bude prednastavený aktuálny deň a hodina.

#### 3.1.4 Tabul'ka hodnôt

- 1. Vedľa mapy bude vykreslená tabuľka rozdielna od vyššie spomínanej
- 2. Riadky tabuľky budú obsahovať názov stanice, stĺpce tabuľky budú zobrazovať: hodnoty zvoleného parametra pre všetky ZL vztiahnuté k zvolenému časovému údaju, pričom ako parameter sa bude dať zvoliť "hod", "max", "výpadky". Pri "hod" bude tabuľka zobrazovať pre každú stanicu hodinové hodnoty každej látky za posledných 24 hodín. Pri zakliknutí "max" (nastavil by som ho defaultne) sa zobrazí maximum za predchádzajúcich 24 hodín. Hodinové hodnoty aj maximum budú ofarbené podľa rovnakých intervalov ako na webe SHMÚ. Po zakliknutí "výpadky" sa zobrazí tabuľka s počtom hodín, ktoré vypadli za posledných 24 hodín pri danej stanici a látke. Výpadky dlhšie alebo rovné 2 hodinám sa ofarbia na oranžovo, 12 hodinám na červeno. Tabuľka bude pre všetky stanice a bude zobrazená celá, nebude scrollovateľná.

#### **3.1.5** Vietor

- 1. Na stránke bude možnosť prekliknúť sa na okno zobrazujúce obrázky predpovede vetra a ventilačného indexu
- 2. Tieto obrázky budú vykreslené pod sebou
- 3. Na prvom obrázku sa bude zobrazovať vietor
- 4. Na druhom obrázku sa bude zobrazovať ventilačný index
- 5. Oba obrázky bude možné si preklikávať súčasne pomocou šípok a zobrazovať si tak predpoveď vývoja vetra a ventilačného indexu na najbližších 72 hodín s voliteľným krokom (1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny, 8 hodín). Obrázky sa ako celok obsahujúci všetky informácie o predpovedi stiahnu z databázy a aplikácia ich len zobrazí používateľovi.

#### 3.2 Ostatné požiadavky

## 3.2.1 Dostupnosť

Aplikácia bude dostupná iba pre užívateľov pristupujúcich k nej pomocou internej VPN ku ktorej majú prístup iba zamestnanci SHMÚ.

Aplikácia bude na serveri s lokálnym doménovým menom, ktoré nie je známe zvonku. Aplikácia nie je určená pre verejnosť iba pre zamestnancov, ktorí majú službu.

## 4. Implementácia

Diagramy sa budú nachádzať v priložených súboroch.

#### 5. Návrh

5.1 Špecifikácia vonkajších interfejsov

Aplikácia komunikuje s databázovým serverom mysql pomocou django ORM modelov.

## 5.2 Konfigurácia aplikácie

V konfiguračnom súbore bude potrebné vyplniť nasledujúce údaje: url databázy, database.username, database.password

#### 5.3 Použité technológie

Python – základná technológia, ktorá bude použitá na systém leaflet.js - javascriptová knižnica na vykresľovanie máp Použitie leaflet.js:

Nasledujúci kód pridá na stránku mapu a krúžky pre jednotlivé stanice. {% extends 'chart.html' %}

```
{% load static %}
{% block map %}
     <link rel="stylesheet" href="{% static 'js/leaflet/leaflet.css' %}"/>
     <script src="{% static 'js/leaflet/leaflet.js' %}"></script>
     <div id="map" style="height: 360px;width: 50%;"></div>
     <script>
         var map = L.map('map', {
                    minZoom: 7.2,
                   zoom: 7.2,
                   maxZoom: 9.
                    center: [48.60, 19.30],
               });
         map.setMaxBounds([[49.70, 16.00],[47.60, 22.60]])
               var cartodbAttribution = '©
<a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors, &copy;
 <a href="https://carto.com/attribution">CARTO</a>';
var\ positron=L.tileLayer('https://{s}.basemaps.cartocdn.com/light_all/{z}/{x}/{y}.png')
, {
                    attribution: cartodbAttribution
               }).addTo(map);
         {% for station in stations %}
               var circle = L.circle([{{ station.lat }}, {{ station.lon }}],{ color: "{{
                   station.color_name }}",
```

Použitie kódu sa prejaví na stránke takto:



Obr1. Mapa so stanicami

# Charts.js:

Príklad Charts.js:

```
{_}}
   data: {_}}


    datasets: (8) [_]

        ♥ 0: {_}
          ▶ _meta: Object { 0: {_}} }
               backgroundColor: "rgb(255, 99, 132)"
            borderColor: "rgb(255, 99, 132)"

data: Array(30) [ "22.7", "25.9", "28.9", _ ]
               fill: false
              label: "pm10"
       limits: null
 b animation: Object { duration: 1000, easing: "easeOutQuart", onProgress: noop() (→= , _ }
b datasets: Object { bar: {_}, horizontalBar: {_}}, scatter: {_}}
       defaultColor:
                            "rgba(0,0,0,0.1)"
       defaultFontColor: "#666"
       defaultFontFamily: "'Helvetica Neue', 'Helvetica', 'Arial', sans-serif"
       defaultFontSize: 12
       defaultFontStyle: "normal"
       defaultLineHeight: 1.2
    b elements: Object { arc: {_}}, line: {_}}, point: {_}}, _ }
b events: Array(5) [ "mousemove", "mouseout", "click", _ ]
b horizontalLine: Array(4) [ {_}}, {_}}, _ ]
b hover: Object { mode: "nearest", intersect: true, animationDuration: 400, _ }
    > layout: Object { padding: {_} }
> legend: Object { display: true, position: "top", align: "center", _ }
> legendCallback: function legendCallback(t) />≡
       maintainAspectRatio: true
       onClick: null
    ▶ plugins: Object { filler: {_}} }
       responsive: true
       responsiveAnimationDuration: 0
    ▶ scales: Object { xAxes: (1) [_], yAxes: (1) [_] }
       showLines: true
       spanGaps: false
    b title: Object { display: true, fontstyle: "bold", fullWidth: true, _ }
b tooltips: Object { enabled: true, mode: "index", position: "average", _ }
    type: "line"
```

Obr2. Chart.js

## Čo nám zobrazí nasledovný graf:



#### Obr3. Využitie Charts.js

**Django** - Pomocou pythonovského kódu sme schopný vytvárať webové aplikácie a pripájať ich na databázu, na databázu sa pripája podľa nastavení ktoré sú v aplikácii v záložke vzduch/settings.

#### Pripojenie na databázu:

```
DATABASES = 'default': {
    'ENGINE':
    'django.db.backends.sqlite3',
    'NAME': BASE_DIR /
    'db.sqlite3',
}
```

```
System check identified no issues (0 silenced).

November 27, 2020 - 10:17:27

Django version 3.1.2, using settings 'vzduch.settings.base'

Starting development server at <a href="http://127.0.0.1:8000/">http://127.0.0.1:8000/</a>

Quit the server with CTRL-BREAK.
```


Čo nás pripojí takto:

Obr4. Pripojenie na server

Na počítači je potrebné mať nainštalovaný Python a treba mať nainštalovanú knižnicu Django.

Inštalácia Djanga: pip install Django==3.1.3 5.4.

#### Dátový model:



Obr5. Relačný model


Dáta o nameraných hodnotách znečisťujúcich látok sa nachádzajú v databáze **obs** v tabuľke **obs\_nmsko\_1h** v stĺpcoch **PM10**, **PM2\_5**, **SO2**, **NO2**, **O3**. Nachádzajú sa tu namerané hodnoty každej látky (dátový typ *float*), v ktorý deň a čas (stĺpec **date**) a ktorou stanicou (**si\_id** - cudzí kľúč do tabuľky **si.si**). Dáta o staniciach sa nachádzajú v databáze **si** v tabuľke **si.** Nachádzajú sa

tu údaje ako názov stanice (stĺpec name), číslo stanice (stĺpec ii), súradnice stanice (stĺpec lat a lon).

Na prepojenie týchto dvoch tabuliek, teda na získanie nameraných hodnôt látok spolu aj s názvom stanice, sa použije cudzí kľúč **si\_id** v tabuľke **obs\_nmsko\_1h** odkazujúci sa do tabuľky **si**.

#### 5.5 Používateľské rozhranie

Webová aplikácie bude rozdelená na dve časti: Znečisť ujúce látky a predpoveď vetra.




Obr. 6 Znečisť ujúce látky

Na podstránke aplikácie s názvom Znečisťujúce látky sa bude nachádzať mapa Slovenska s farebnými guličkami zafarbenými podľa miery poškodenia ovzdušia. Nad mapou sa bude naschádzať tlačilo, ktoré bude slúžiť na výber dňa a času.

Pod mapou bude graf, kde používateľ môže vidieť aké znečistenie bolo za predchádzajúcich niekoľko dní. Nad grafom budú tlačidla, kde používateľ určí, ktoré znečisťujúce látky chce momentálne zobraziť, môže určiť počet dní ktoré chce zobraziť, alebo vybrať nejakú inú stanicu.

Pod grafom sa bude nachádzať tabuľka pre predpovede, používateľ si bude môcť doplniť svoje vlastné hodnoty a podľa toho počítať priemer.

Napravo od mapy, grafu, tabuľke predpovede sa nachádza tabuľka všetkých staníc aj s danými hodnotami. Tad tabuľkou sa bude nachádzať výberové tlačidlo s parametrami, ako maximum, výpadky, posledné hodnoty. Na posuvnej lište používateľ určí čas ktorý sa chce vrátiť.



Obr. 7 Predpoved' vetra

V aplikácii v druhej pod sekcii Predpoveď vetra (obr.7) sa budú nachádzať dve časti. Vietor a ventilačný index. Obe tieto časti sú obrázky, kde používateľ vidí obrázky v ten moment, ktorý si on určí. Čas a dátum si zvolí nad obrázkom vetra, rovnako si tam používateľ môže nastaviť krok, o ktorý sa môže posúvať medzi obrázkami. Toto posúvanie medzi obrázkami bude pre používateľ a možné pod obrázkom ventilačný index.

#### 6. Testovacie scenáre

## 6.1 Úvod

#### Reflexia:

Pri vykonávaní každého testovacieho scenáru si prosím položte aj nasledujúce otázky:

- Funguje stránka správne?
- Prekrývajú sa niektoré komponenty?
- Reagujú všetky komponenty na váš vstup?
- Rozumiete fungovaniu jednotlivých komponentov?
- Fungujú všetky komponenty podľa vašich očakávaní?

#### 6.2 Znečistenie ovzdušia

## 6.2.1 Spustenie aplikácie

Scenár: Spustenie aplikácie

**Očakávaný výstup:** Aplikácia načíta na úvodnej stránke komponent mapy, grafu, tabuľky vlast-nej predpovede a tabuľky staníc spolu so všetkými dropdown komponentami a checkboxami. Ta-kisto sa načíta aj tlačítko v hornej časti obrazovky na prepnutie sa do druhého okna s predpoveďou vetra.

# 6.2.2 Zvolenie časového údaju

**Scenár:** Zvoľte jeden z ponúknutých časových údajov v dropdowne nad mapou. **Očakávaný výstup:** Načítanie údajov pre zvolený časový údaj pre stanice na mape, v grafe a v tabuľke vlastnej predpovede.

## 6.2.3 Mapa

# 6.2.3.1 Zobrazenie údajov

**Scenár:** Prečítanie údajov zo staníc na mape.

**Očakávaný výstup:** Mapa zobrazuje stanice ako krúžky, ktoré su adekvátne zafarbené podľa najhoršej koncentrácie jednej z látok  $P\,M_{10}.SO_2$ ,  $O_3$ ,  $NO_2$ ,  $P\,M_{2.5}$  nameranej na danej stanici za posledných 24 hodín od dátumočasu zvoleného v dropdowne nad mapou. Po prejdení myšou ponad stanicu sa zobrazí názov látky s najhoršou koncentráciou.

#### 6.2.3.2 Načítanie údajov pre stanicu

Scenár: Kliknite na jednu zo staníc na mape.

**Očakávaný výstup:** Na komponente grafu a tabuľky vlastnej predpovede zobrazia údaje pre túto stanicu.

#### 6.2.4 Graf

#### 6.2.4.1 Zobrazenie údajov

Scenár: Graf zobrazuje údaje pre správne látky.

**Očakávaný výstup:** Na grafe sa pre látku  $PM_{10}$  zobrazujú hodinové hodnoty, 12 hodinový kĺzavý priemer a 24 hodinový priemer. Ďalej sa zobrazujú hodinové hodnoty pre látky  $SO_2$ ,  $O_3$ ,  $NO_2$ ,  $PM_2$ .

#### 6.2.4.2 Zobrazenie znečisť ujúcich látok na grafe

Scenár: Zaškrtnite niektoré checkboxy nad grafom.

Očakávaný výstup: Na grafe sa zobrazujú údaje len pre zaškrtnuté látky.

#### 6.2.4.3 Načítanie údajov pre stanicu

**Scenár:** Zvoľte stanicu v dropdowne nad grafom.

**Očakávaný výstup:** Na komponente grafu a tabuľky vlastnej predpovede zobrazia údaje pre túto stanicu.

## 6.2.4.4 Zobrazenie znečisť ujúcich látok na grafe za n dní

**Scenár:** Zvoľte počet dní z dropdownu nad grafom.

**Očakávaný výstup:** Na grafe sa zobrazujú údaje len pre zaškrtnuté látky za zvolený počet dní.

## 6.2.5 Tabul'ka vlastnej predpovede

## 6.2.5.1 Zobrazovanie údajov

**Scenár:** Prečítanie údajov z tabuľky.

**Očakávaný výstup:** Tabuľka zobrazuje v prvom riadku hodinové koncentrácie látky P  $M_{10}$  na-merané na zvolenej stanici za posledných 12 hodín. V druhom riadku zobrazuje kĺzavý priemer hodinových koncentrácii látky  $PM_{10}$  za posledných 12 hodín.

## 6.2.5.2 Vlastné údaje

Scenár: Doplňte vlastné hodnoty do niektorých polí v prvom riadku.

**Očakávaný výstup:** Tabuľka ponúka v prvom riadku miesto na doplnenie vlastných hodinových koncentrácii na najbližších 5 hodín pre zvolenú stanicu. Po doplnení hodnoty pre ktorúkoľvek ho-dinu sa na príslušné miesto v spodnom riadku vypočíta kĺzavý priemer zahrňajúci aj túto novú hodnotu a na grafe sa zobrazia hodnoty tohto kĺzavého priemeru.

#### 6.2.6 Tabul'ka stanic

#### 6.2.6.1 Zobrazovanie údajov

Scenár: Prečítanie údajov z tabuľky staníc.

**Očakávaný výstup:** Tabuľka zobrazuje v ľavom stĺpci názvy všetkých staníc, na pravo zobrazuje hodnoty pre zvolený parameter v dropdowne (predvolený je parameter *MAX*). Tieto hodnoty zobrazuje pre všetky znečisťujúce látky vztiahnuté k zvolenému časovému údaju.

# 6.2.6.2 Údaje pre parameter HOD

Scenár: Zvolenie parametra HOD.

**Očakávaný výstup:** Tabuľka pre parameter *HOD* zobrazuje hodinové hodnoty každej látky za posledných 24 hodín.

## 6.2.6.3 Údaje pre parameter MAX

Scenár: Zvolenie parametra MAX.

**Očakávaný výstup:** Tabuľka pre parameter *MAX* zobrazí najvyššiu nameranú hodnotu každej látky za posledných 24 hodín. Hodinové hodnoty aj maximum budú ofarbené podľa rovnakých intervalov ako na webe SHMÚ.

## 6.2.6.4 Údaje pre <u>parameter</u> *V* Ý*P ADKY*

**Scenár:** Zvolenie parametra *V* Ý*P ADKY* .

**Očakávaný výstup:** Tabuľka pre parameter *V* Ý*P ADKY* zobrazuje počet hodín, ktoré vypadli za posledných 24 hodín pri danej stanici a látke. Výpadky dlhšie alebo rovné 2 hodinám sa ofarbia na oranžovo, 12 hodinám na červeno.

Tabuľka bude pre všetky stanice a bude zobrazená celá, nebude scrollovateľná.

## 6.3 Predpoved' vetra

# 6.3.1 Načítanie stránky

**Scenár:** Otvorte stránku s predpovedou vetra a ventilačným indexom.

**Očakávaný výstup:** Stránka načíta dva dropdowny (jeden pre dátumočas a druhý pre veľkosť kroku) a dva komponenty s obrázkami v strede obrazovky. Pod obrázkami sa načíajú aj tlačidlá na posúvanie predpovede.

#### 6.3.2 Komponent ventilačného indexu a komponent predpovede vetra

Komponenty zobrazujú predpoveď na 72 hodín dopredu od zvoleného dátumočasu v dropdowne.

#### 6.3.2.1 Zvolenie dátumu

**Scenár:** Zvoľte dátum v prvom dropdowne.

**Očakávaný výstup:** Načítajú sa obrázky predpovede v obidvoch komponentoch súčasne pre zvolený dátum.

# 6.3.2.2 Posúvanie predpovede s krokom

**Scenár:** Zvoľte časový krok v druhom dropdowne a tlačidlami pod obrázkami posúvajte predpo-veď.

**Očakávaný výstup:** Obrázky sa menia súčasne v obidvoch komponentoch podľa zvoleného kroku.

Krok môže byť 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny a 8 hodín.