

PRACOVNÝ LIST

SEWS – Pavillon prebaľovanie KZV

Dok. č.: PLM JIT 277.01

Verzia: 01

Účinnosť od: 16.01.2018

Strana 3 z 3

SEWS – Pavillon prebaľovanie KZV

N°

1

Pracovný postup

KZV typu PAVILLON su prebaľované z palety typu row pack 36 do **GEFBOXu typu 06422**. KZV sa nachádzajú v plastových sáčkoch po 16 kusoch





Operátor vloží KZV do každého GEFBOXu a roztrhne plastový sáčok.



Následne pootočí plastový sáčok s KZV pre nasledovné **vybratie papierových preložiek**. Po vybratí všetkých papierových preložiek vytiahne celý plastový sáčok z GEFBOXu a KZV su presunuté.



SEWS – Pavillon prebaľovanie KZV N° Pracovný postup Vizualizácia preloženého KZV po vyňatí papierov a plastového sáčika. 3 Vizualizácia celého radu. 4 NESPRÁVNE PREBALENIE 5

Káblové zväzky nesmú byť pomotané! Dodržuj inštrukcie

SEWS – Pavillon prebaľovanie KZV

N°

Pracovný postup

Po preložení všetkých KZV do GEFBOXov, operátor vsunie do zakladača na GEFBOXe vytlačené štítky z tlačiarne, pričom vizuálne overuje správnosť referencie na vytlačenom štítku so štítkom na KZV.

6





Operátor vykoná kontrolu skenerom tak, že **oskenuje čiarový kód štítku na KZV** a **štítok založený v GEFBOXe**.

7





Operátor po kontrole všetkých KZV, dá na vrch poklop a zápaskuje paletu.

8

5 = ./
D. Frtús
Dátum:
16.01.2018
Podpis:
_