


NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽA – PREBALOVANIE

PRIHLÁSENIE

Do systému je potrebné pred začatím akcie najprv sa prihlásiť používateľským menom (Username) a heslom (Password). Keď tieto dva údaje vyplníme správne,

GEFCO

PRIHLÁSIŤ SA



A login form with two input fields. The first field is labeled 'Username:' and the second is labeled 'Password:'. Below the fields is a blue button labeled 'login'.

(c) 2021, 3ML

GEFCO

zobrazí sa hlavný panel stránky:

GEFCO  Hlavné údaje  Prebal  Operatíva  Prístup  Nastavenie

Ahoj admin, ODHLÁSIŤ SA

Hlavná stránka

(c) 2021, 3ML

GEFCO

Po nadídení nad hlavným menu sa zobrazia časti podmenu:

ZOZNAM ŠTANDARDOV

V pod sekcii „NASTAVENIE SKU“ nájdeme zoznam existujúcich štandardov, každý štandard je možno **editovať** alebo aj **vymazať** (to je však nevratné) a tiež je možné pozrieť štandard bližšie po kliknutí na **Detail**. Keď chceme vypísať štandard podľa nejakého parametra klikneme na **Filter**.

Ďalej môžeme **Exportovať** štandardy do excelu alebo **Pridať nový** štandard.

Nastavenie SKU															Ahoj admin, ODHLÁSIŤ SA	
Filter																
Export Pridať nový																
10 1/3 ďalšia posledná »																
Akcia	SKU	COFOR	Destinácia	ks IN	ks OUT	obal IN	obal OUT	boxy IN	boxy OUT	kg/ks	Čas prebalu	Vytvoril	Čas vytvorenia	Poznámka		
Detail Editovať Vymazať	1	64	615	98641	351	6	2	3584	6315	531.0000	0:08:51	user1	Jan. 18, 2022, 9:01 a.m.	564		
Detail Editovať Vymazať	58.125.155.155	136	13	312	312	31	13	31	13	312.0000	0:02:12	admin	Jan. 18, 2022, 8:55 a.m.	312		
Detail Editovať Vymazať	13213	3213	1353	513	531	135	35	531	135	315.0000	0:00:31	None	Jan. 17, 2022, 10 a.m.	531		

(c) 2021, 3ML

GEFCO

NASTAVENIE SKU – Filter

Po stlačení tlačidla **Filter** sa nám aj filter rozbalí. Filtrovať sa dá podľa SKU, COFOR, Destinácie, vstupného obalu, výstupného obalu. Po navolení filtra treba stlačiť tlačidlo **Vyhľadať**, aby sa zobrazili požadované štandardy. Filter obsahuje možnosť vymazania nastaveného filtra tlačidlo **Vymazať**.

Nastavenie SKU

Filter

SKU:

COFOR:

Destinácia:

Obal IN:

Obal OUT:

Vyhľadať

Vymazať

Export + Pridať nový

10 1/3 ďalšia posledná »														
Akcia	SKU	COFOR	Destinácia	ks IN	ks OUT	obal IN	obal OUT	boxy IN	boxy OUT	kg/ks	Čas prebalu	Vytvoril	Čas vytvorenia	Poznámka
<div>Detail</div> <div>Editovať</div> <div>Vymazať</div>	1	64	615	98641	351	6	2	3584	6315	531.0000	0:08:51	user1	Jan. 18, 2022, 9:01 a.m.	564
<div>Detail</div> <div>Editovať</div> <div>Vymazať</div>	58.125.155.155	136	13	312	312	31	13	31	13	312.0000	0:02:12	admin	Jan. 18, 2022, 8:55 a.m.	312

NASTAVENIE SKU – Detail

V Akcii nájdeme tlačidlo Detail. Po stlačení sa zobrazí detailnejšie popísanie štandardu.

Detail štandardu 95.123.456.52

Začni prebal

Referencia:	95.123.456.52	Cofor:	A3090E02	Dodávateľ:	Novares	Destinácia:	PSA BA
Balenie na prijme	Balenie na expedíciu						
Žiadne fotky	Žiadne fotky						
OPP:	Žiadne fotky						
Typ balenia:	kartón	Počet boxov na palete:	60	Typ balenia:	kartón-15	Počet boxov na palete:	60
Počet kusov v balení:	10	Počet kusov na palete:	600	Počet kusov v balení:	5	Počet kusov na palete:	300
Počet kusov na 1 pohyb:	1	Jednotková váha:	0.3500	Čas prebalu:	0:20:00	Poznámka:	

Operátor odstráni plastový obal z dielu a diel vloží do textilného obalu, tak aby vyčnievajúci komponent nachádzajúci sa na diely smeroval nahor. Operátor je po prebalení povinný skontrolovať či je v textilnom obale 22dielov.Následne operátor zakrýje prebalené diely textiliou, ktorá je súčasťou textilného obalu. Po prebalení dielov operátor umiestni plastové boxy s prebalenými dielmi na paletu nasledovne: 1.) 4 plastové boxy tvoria 1 vrstvu; 2.) 3vrstvy na palete; 3.) paleta zakrytá plastovým vrchnákom; 4.) páskovanie palety(2x páska jedným smerom)

(c) 2021, 3ML

GEFCO

Ak by sme chceli začať prebaľovať tento štandard, je tu možnosť „Začni prebal“ po stlačení nás to presunie na podsekciiu Prebalu – Spustenie prebaľovania

Spustenie prebaľovania

Sku:

95.123.456.52

Idp:

Operator 1:

+

×

Začni prebal

PREBAL – Spustenie prebaľovania

K spusteniu prebaľovania sa dostaneme buď cez detail štandardu alebo cez Prebal a možnosť Spustenie prebaľovania.

Pre spustenie prebaľovania je potrebné zadať :

1. SKU štandardu, ktorý sa ide prebaľovať,
2. IDP – identifikátor palety,
3. Operator1 – osobný kód operátora.

Potom začneme prebal stlačením tlačidla **Začni prebal**. Keby sme chceli pridať Operátora, spravíme tak tlačidlom **+** , zobrazí sa pole pre zadanie osobného kódu Operátora 2. Ak by sme ho ale potrebovali vymazať, lebo nie je stlačíme tlačidlo **X** , ktorý znázorňuje zrušenie Operátora2.

GEFCO [Hlavné údaje](#) [Prebal](#) [Operatíva](#) [Prístup](#) [Nastavenie](#) Ahoj a

Spustenie prebaľovania

Sku:

Idp:

Operator 1:

+

×

▶ Začni prebal

GEFCO [Hlavné údaje](#) [Prebal](#) [Operatíva](#) [Prístup](#) [Nastavenie](#)

Spustenie prebaľovania

Sku:

Idp:

Operator 1:

Operator 2

+

×

▶ Začni prebal

Keď spustíme prebaľovanie zobrazí sa nám štandard prebaľovaného tovaru, nad ním je **Trvanie prebalu** a nad ním tri tlačidlá **Ukonči prebal**, **Pozastav prebal**, **Zruš prebal**

GEFCO

Hlavné údaje

Prebal

Operatíva

Prístup

Nastavenie

Ahoj admin, ODHLÁSIŤ SA

Ukonči prebal

Pozastav prebal

Zruš prebal

Trvanie prebalu: 5s

Referencia:		Cofor:		Dodávateľ:		Destinácia:	
98.123.456.80		A0090E01		Novares		PSA TT	
Balenie na prijíme				Balenie na expedíciu			
Balenie na prijíme				Balenie na výstupe			
OPP:		Žiadne fotky					
Typ balenia:	kartón	Počet boxov na palete:	30	Typ balenia:	67478-box	Počet boxov na palete:	15
Počet kusov v balení:	20	Počet kusov na palete:	600	Počet kusov v balení:	20	Počet kusov na palete:	300
Počet kusov na 1 pohyb:	1	Jednotková váha:	0.0250	Čas prebalu:	0:01:30	Poznámka:	

Operátor odstráni plastový obal z dielu a diel vloží do textilného obalu, tak aby vychádzajúci komponent nachádzajúci sa na diely smeroval nahor. Operátor je po prebalení povinný skontrolovať či je v textilnom obale 22dielov.Následne operátor zakrýje prebalené diely textíliou, ktorá je súčasťou textilného obalu. Po prebalení dielov operátor umiestni plastové boxy s prebalenými dielmi na paletu nasledovne: 1.) 4 plastové boxy tvoria 1 vrstvu; 2.) 3vrstvy na palete; 3.) paleta zakrytá plastovým vrchnákom; 4.) páskovanie palety(2x páska jedným smerom)

Keď potrebujeme pozastaviť prebal z rôzneho dôvodu stlačíme **Pozastav prebal**
Následne sa ukáže Prebaľovanie pozastavené, tlačidlo **Pokračuj v prebale** a pod ním údaje k prebalu. Po stlačení tlačidla pokračujeme v prebale, (vráti nás to späť- obrázok vyššie).

GEFCO

Hlavné údaje

Prebal

Operatíva

Prístup

Nastavenie

Pokračuj v prebale

SKU aktuálne prebaľovaného štandardu: 98.123.456.80
IDP aktuálne prebaľovaného štandardu: 159

OPERATÍVA – História prebalov

V tejto časti sa nachádzajú ukončené prebaly, môžeme ich **exportovať** alebo aj **filtrovať** podľa požiadaviek, ktoré nastavíme vo filtri.

GEFCO

Hlavné údaje

Prebal

Operatíva

Prístup

Nastavenie

Ahoj admin, ODHLÁSIŤ SA

História prebalov

Filter

Export

10 1/2 ďalšia posledná

SKU	COFOR	Destinácia	Dodávateľ	Typ obalu OUT	Počet ks v balení OUT	Počet boxov na palete OUT	Počet kusov na palete OUT	Počet kusov na jeden pohyb	Jednotková váha dielu	Čas prebalu	Začiatok prebalu	Koniec prebalu	Celkový čas prebalu	Operátor
98.123.456.80	A0090E01	PSA TT	Novares	67478-box	20	15	300	1	0.0250	0:01:30	Jan. 18, 2022, 3:30 p.m.	Jan. 18, 2022, 3:42 p.m.	0:06:49414870	admin
98.123.456.80	A0090E01	PSA TT	Novares	67478-box	20	15	300	1	0.0250	0:01:30	Jan. 18, 2022, 2:55 p.m.	Jan. 18, 2022, 3:01 p.m.	0:05:51.058204	admin
58.125.155.15	C0080F86	PSATN	ITAMEKS	kartón	20	15	300	1	0.2990	0:00:42	Jan. 18, 2022, 11:29 a.m.	Jan. 18, 2022, 11:29 a.m.	0:00:06.894159	admin
13213	3213	1353	51535	35	531	135	35	35	315.0000	0:00:31	Jan. 17, 2022, 10:01 a.m.	Jan. 17, 2022, 10:01 a.m.	0:00:04.422864	admin
58.125.155.15	C0080F86	PSATN	ITAMEKS	kartón	20	15	300	1	0.2990	0:00:42	Dec. 17, 2021, 10:30 a.m.	Dec. 17, 2021, 10:30 a.m.	0:00:15.521259	admin
58.125.155.15	C0080F86	PSATN	ITAMEKS	kartón	20	15	300	1	0.2990	0:00:42	Dec. 17, 2021, 10:23 a.m.	Dec. 17, 2021, 10:23 a.m.	0:00:18.492957	admin
58.125.155.15	C0080F86	PSATN	ITAMEKS	kartón	20	15	300	1	0.2990	0:00:42	Dec. 17, 2021, 10:17 a.m.	Dec. 17, 2021, 10:18 a.m.	0:00:01.360410	admin
58.125.155.15	C0080F86	PSATN	ITAMEKS	kartón	20	15	300	1	0.2990	0:00:42	Dec. 17, 2021, 10:17 a.m.	Dec. 17, 2021, 10:18 a.m.	0:00:02.236460	admin
58.125.155.15	C0080F86	PSATN	ITAMEKS	kartón	20	15	300	1	0.2990	0:00:42	Dec. 17, 2021, 10:13 a.m.	Dec. 17, 2021, 10:13 a.m.	0:00:03.570237	admin

HISTÓRIA PREBALOV – Filter

Filtrovať môžeme podľa SKU, COFOR, Destinácie, typ vstupného/ výstupnej obalu, počet kusov vo vstupnom/ výstupnej balení, počet boxov na vstupnej/výstupnej palete, Jednotkovej váhy dielu, Dodávateľa, Času prebalu, Začiatku prebalu, Konca prebalu, Celkového času prebalu a Operátora/rov. Nastavíme filter a stlačíme tlačidlo **Vyhľadať**, potom sa zobrazia len prebalu ktoré zodpovedajú filtru. Filter možno aj zmazať tlačidlom **Vymazať** a zobrazí sa všetka história prebalov. Obsahuje možnosť históriu exportovať do excelu, tlačidlo **Export**.

GEFCO Hlavné údaje Prebal Operatíva Prístup Nastavenie Ahoj admin, ODHLÁSIŤ SA

História prebalov

Filter

SKU:

COFOR:

Destinácia:

Typ obalu OUT:

Typ obalu IN:

Počet ks v balení OUT:

Počet boxov na paleta OUT:

Počet kusov na paleta OUT:

Jednotková váha dielu:

Dodávateľ:

Operatéri:

Začiatok prebalu:

Koniec prebalu:

50 1/1

SKU	COFOR	Destinácia	Dodávateľ	Typ obalu OUT	Počet ks v balení OUT	Počet boxov na paleta OUT	Počet kusov na paleta OUT	Počet kusov na jeden obal	Jednotková váha dielu	Čas prebalu	Začiatok prebalu	Koniec prebalu	Celkový čas prebalu	Operátor
-----	-------	------------	-----------	---------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------	------------------	----------------	---------------------	----------

OPERATÍVA – Nastavenie exportov

Možnosť filtrovania podľa zadaného Emailu, tlačidlom **Vyhľadať** vyhľadáme všetky emaily obsahujúce zadané slovo. Tlačidlo **Vymazať** vo filtri, vymažeme filter.

Je tu časť na pridanie Emailu na posielanie exportov, po vyplnení časti emailu, stlačíme tlačidlo **Pridaj email**.

Email môžeme aj vymazať tlačidlom **Vymazať**, pri príslušnom Emaili.

GEFCO Hlavné údaje Prebal Operatíva Prístup Nastavenie Ahoj admin, ODHLÁSIŤ SA

Nastavenie exportov

Filter

Email:

Email:

10 1/1

Akcia	email
<input type="button" value="✕ Vymazať"/>	marcel@uniba.sk
<input type="button" value="✕ Vymazať"/>	marcel@gmail.com
<input type="button" value="✕ Vymazať"/>	marcel@prebalovanie.ksp.sk
<input type="button" value="✕ Vymazať"/>	marcel@ksp.sk

PRÍSTUP – Zoznam používateľov

Táto podstránka obsahuje tlačidlá Filter, Export, Pridať používateľa, Editovať.

Po stlačení tlačidla Filter – zobrazí sa možnosť filtrovania podľa: Krstného mena, Priezviska a Barcode. Tiež dve tlačidlá **Vyhľadať** vyhľadá zadaný filter, a tlačidlo **Vymazať** zasa zadaný filter vymaže.

Po stlačení tlačidla Export – zoznam používateľov sa exportuje do excelu.

Pridať používateľa môže len používateľ ktorý má na to oprávnenie.

Akcie	Používateľské meno	Meno	Priezvisko	Čiarový kód	Blokovanie
Editovať	admin	admi	admin	12345	Nie
Editovať	user1			1234	Nie
Editovať	PMraz			150502586	Nie
Editovať	PSneh	Patrik	Sneh	15202586	Nie
Editovať	PZima	Pani	Zima	123456	Ano

(c) 2021, 3ML

GEFCO

ZOZNAM POUŽÍVATEĽOV – Editovať

Po kliknutí na tlačidlo Editovať, presunieme sa na stránku Uprav používateľa. Po úprave údajov klikneme na tlačidlo **Ulož** v spodnej časti stránky. Po uložení zmenených údajov nás to presunie späť na stránku Zoznam používateľov.

Zmeň heslo

Používateľské meno: PMraz

Krstné meno:

Priezvisko:

Email:

Čiarový kód: 150502586

Skupiny: level 1, level 2, level 3, level 4

Superadmin: ☐

Má prístup do admin rozhrania: ☐

Aktívny: ☒

Ulož

(c) 2021, 3ML

GEFCO

ZOZNAM POUŽÍVATEĽOV – Pridať používateľa

Po kliknutí na tlačidlo Pridať používateľa, sa presunieme na stránku pre Vytvor používateľa. Po vyplnení údajov klikneme na tlačidlo **Vytvor** v spodnej časti stránky. Po uložení údajov nás to presunie späť na stránku Zoznam používateľov.

GEFCO Hlavné údaje Prebal Operatíva Prístup Nastavenie Ahoj admin, ODHLÁSIŤ SA

Vytvor používateľa

Používateľské meno:

Heslo:

Krstné meno:

Priezvisko:

Email:

Čiarový kód:

Skupiny: level 1 level 2 level 3 level 4

Superadmin: ☐

Má prístup do admin rozhrania: ☐

Aktívny: ☒

Vytvor

(c) 2021, 3MIL

GEFCO

PRÍSTUP – Zoznam skupín

Obsahuje tlačidlo **Export** na export skupín do excelu. A tlačidlo **Pridaj skupinu** na pridanie skupiny do zoznamu skupín. Tlačidlo **Editovať** umožňuje editovanie údajov o skupine.

GEFCO Hlavné údaje Prebal Operatíva Prístup Nastavenie

Zoznam skupín

Export Pridaj skupinu

Akcie	Meno	Počet užívateľov
Editovať	level 1	0
Editovať	level 2	2

ZOZNAM SKUPÍN – Pridať skupinu

Po kliknutí na tlačidlo Pridať skupinu, sa presunieme na stránku pre Vytvor skupinu. Po vyplnení údajov klikneme na tlačidlo **Vytvor**. Po uložení údajov nás to presunie späť na stránku Zoznam skupín.

GEFCO Hlavné údaje Prebal Operatíva Prístup Nastavenie Ahoj admin, ODHLÁSIŤ SA

Vytvor skupinu

Názov:

accounts | Účet | Prístup k histórii
accounts | Účet | Správa štandardov
accounts | Účet | Správa používateľov

Práva:
admin
user1
PMraz
Používateľ: PSneh

(Na vytvorenie viacerých možností použite klávesu Ctrl)

Vytvor

ZOZNAM SKUPÍN – Uprav skupinu

Po kliknutí na tlačidlo Editovať skupinu, sa presunieme na stránku Uprav skupinu. Po úprave údajov klikneme na tlačidlo **Ulož**. Po uložení údajov nás to presunie späť na stránku Zoznam skupín.

GEFCO Hlavné údaje Prebal Operatíva Prístup Nastavenie Ahoj admin, ODHLÁSIŤ SA

Uprav skupinu

Názov: level 1

Práva: accounts | Účet | Prístup k histórii
accounts | Účet | Správa štandardov
accounts | Účet | Správa používateľov

Používateľ: admin
user1
Právaz
Písneň

(Na vybrané funkcie môžete mať prístup len vybranými právami)

Ulož

PRÍSTUP – Profil

Obsahuje údaje používateľa: Používateľ, Krstné meno, Priezvisko, Čiarový kód. Tlačidlo **Zmeň** uloží zmeny ktoré sme vykonali v editovateľných poliach. **Zmeň heslo**, po stlačení nás presunie na zmenu hesla.

GEFCO Hlavné údaje Prebal Operatíva Prístup Nastavenie Ahoj admin, ODHLÁSIŤ SA

Používateľ: admin

Krstné meno: admin

Priezvisko: admin

Čiarový kód: 12345

Zmeň

Zmeň heslo

NASTAVENIA – Udalosti

Obsahuje všetky akcie ktoré sa v systéme stali(kedy boli vytvorené, akého boli typu, akú mali úroveň, kto ich vytvoril-používateľ, informácia o udalosti/akcii) .

Filter (je rozkliknutý na obrázku) umožňuje filtrovať podľa Typu, Úrovne, Používateľa, Informácie, Vytvorené od, Vytvorené do. Po zadaní filtra klikneme na tlačidlo **Vyhľadať**, aby sa vyhľadal požadovaný obsah. Tlačidlo **Vymaž** vo filteri, nastavený filter vymaže.

Tlačidlo **Export** exportuje údaje do excelu.

GEFCO Hlavné údaje Prebal Operatíva Prístup Nastavenie Ahoj admin, ODHLÁSIŤ SA

Udalosti

Filter

Typ: Úroveň: Používateľ: Informácie: Vytvorené od: Vytvorené do:

dd. mm. rrrr --:-- dd. mm. rrrr --:--

Vyhľadať **Vymazať**

Export

10 1/4 ďalšia posledná »

Vytvorené	Typ	Úroveň	Používateľ	Informácie
Jan. 18, 2022, 11:29 a.m.	Prebalovanie	DEBUG	user1	Prebal ukončený
Jan. 18, 2022, 9:01 a.m.	Prebalovanie	DEBUG	user1	Vytvorený nový štandard
Jan. 18, 2022, 8:55 a.m.	Prebalovanie	DEBUG	admin	Vytvorený nový štandard
Jan. 17, 2022, 10:01 a.m.	REPACKING	DEBUG	admin	Repack finished
Jan. 17, 2022, 10 a.m.	REPACKING	DEBUG	admin	RepackingForm standard made

ODHLÁSENIE

Na hlavnom paneli úplne vpravo je možnosť na odhlásenie, po stlačení sa používateľ odhlási zo systému.



Udalosti

O úspešnom odhlásení zo systému, nás systém informuje.



Odhlásenie úspešné

STRÁNKY SA ZOBRAZUJÚ POUŽÍVATEĽOM PODĽA ICH PRÁV.