

# PRACOVNÝ LIST

## Paletizácia tovaru pred expedíciou







Partners, unlimited

Dokument č. PL WRP TT JIT 19.02	Verzia 02	Účinnosť od 06.07.2021	Strana 1/8
------------------------------------	--------------	---------------------------	---------------

<ul style="list-style-type: none"><li><b>Prečo?</b> Plnenie MLP pravidiel pri expedovanom tovare definovaných spoločnosťou Stellantis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Kedy:</b> Od dátumu účinnosti</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Kde?</b> JIT</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>S čím?</b></li></ul>

### BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY


	  		Vyžaduje sa autorizácia?	Á	X
				N	

### Ako?

0	<p>Zamestnanci Gefco sú povinní zabezpečiť tovar pred expedíciou v súlade s pravidlami spoločnosti Stellantis.</p> <p>Základné pravidlá:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- do spoločnosti Stellantis možno dodávať tovar iba v schválenom obale</li><li>- paleta tvorená boxami musí obsahovať paletu, boxy a kryt</li><li>- celková váha palety by nemal presiahnuť 1000 kg, s výnimkou paliet o rozmeroch 800x600 mm kde je limit 700 kg</li><li>- maximálna výška paliet (paleta, boxy, kryt) nesmie prekročiť max. 1150 mm</li></ul>
---	--

### ULOŽENIE BOXOV NA PALETE

Uloženie boxov musí byť vykonávané v súlade s nasledovnými obrázkami v závislosti od typu paliet:




# PRACOVNÝ LIST

## Paletizácia tovaru pred expedíciou

GEFCO

Partners, unlimited




**POZOR!**  
**ŠTANDARDNE MUSÍ BYŤ PALETA VYSKLADNÁ Z ROVNAKÉHO TYPU BOXOV!**

**POZOR!**  
**JE ZAKÁZANÉ MIXOVAŤ PLASTOVÉ PSA BOXY S KARTÓNOVÝM OBALOM!**

### DOKLADANIE PRÁZDNYCH BOXOV

Paleta musí byť vždy kompletná aby bola zabezpečená stabilita a možnosť stohovateľnosti. Každá vrstva boxov musí byť kompletá. V palete nesmie ostať prázdna, nevyplnená časť.



2

Prázdne boxy musia byť dokladané predpísaným spôsobom v súlade s nasledujúcim obrázkom. Prázdne boxy určené na doplnenie vrstvy musia byť označené papierom s textom "VIDE" alebo "EMPTY".



### Základné pravidlá:

- Paleta určená na expedíciu môže byť označená iba tzv. Gália etiketou ktorá je schválená spoločnosťou Stellantis. Všetky ostatné etikety (dodávateľská etiketa, atď.) etikety musia byť z palety odstránené.
- Paleta musí byť pri nakládke do návesu otočená tak, aby všetky hlavné paletové etikety smerovali jedným smerom a zároveň boli orientované smerom k vodičovi.
- Ak box/paleta obsahuje držiak je nutné etikety voľne zakladať za držiaky. Je zakázané lepiť etiketu na box ktorý má držiak.
- Ak paleta/box neobsahuje držiak je možné etiketu nalepiť na box/paletu za použitia lepiaceho sáčku (nie priamo na box).

Samostatná paleta musí obsahovať jednu hlavnú paletovú etiketu. Hlavnú paletovú etiketu je nutné umiestniť do ľavého horného rohu palety.

### hlavná paletová etiketa musí byť umiestnená v ľavom hornom rohu



Paleta ktorá je tvorená boxami musí obsahovať:

- Hlavnú paletovú etiketu  
Jedna paleta môže obsahovať iba jednu hlavnú paletovú etiketu. Hlavnú paletovú etiketu je nutné umiestniť do ľavého horného rohu.
- Boxové etikety  
Každý box musí byť označený jednou boxovou etiketou.

# PRACOVNÝ LIST

## Paletizácia tovaru pred expedíciou



Partners, unlimited



ľavý horný box obsahuje boxovú etiketu pred ktorou je umiestnená hlavná paletová etiketa

hlavná paletová etiketa

boxové etikety



Etikety musia byť umiestnené tak aby etikety smerovali k vonkajšej strane palety. Etikety musia byť viditeľné a čitateľné z vonkajšej strany palety.





# PRACOVNÝ LIST

## Paletizácia tovaru pred expedíciou



Partners, unlimited

### OBAL 10623:

Hlavná paletová etiketa a boxové etikety musia byť umiestňované na kratšiu stranu boxu v ľavom rohu.




### CODE ROUTAGE

Všetky etikety (hlavná paletová etiketa, boxové etikety) umiestnené na jednej palete musia mať rovnaké smerové číslo tzv. code routage.



číslo CODE ROUTAGE musí byť rovnaké na všetkých etiketách nachádzajúcich sa na jednej palete!

4




### PÁSKOVANIE

**PCA palety** typu PCA 00120 s krytom PCA 02120 (palety obsahujúce záchytné časti proti posunu) je zakázané páskovať. Gefboxy a nevratné obaly musia byť zabezpečené páskovaním nasledovne:


#### GEFBOX:

Gefboxy musia byť zabezpečené dvoma paralérnymi páskami, ktoré musia byť umiestnené kolmo na dlhšiu stranu ( "1200 mm" pri rozmeroch palety 1200 x 1000 mm, "800 mm" pri rozmeroch palety 600 x 800 mm)



umiestnenie spoja na vrchnej časti

ponechanie časti pásky za účelom rýchleho otrhnutia



5

**Tovar uložený v kartóne** musí byť zabezpečený štyrmi páskami – dve pásky musia byť umiestnené kolmo na kratšiu stranu palety a dve na dlhšiu stranu palety.



Pri páskovaní sa musí použiť tepelne zatavené páskovanie. Spony, sponky, atď. sú zakázané. Páskovanie musí mať dostatočne vysoký tlak, aby umožnilo udržanie boxov ale zároveň treba brať ohľad na to aby nedošlo k ich zalomeniu.

Okrem toho by rohy mali byť zabezpečené vystuženým kartonovým rohom.

# PRACOVNÝ LIST

## Paletizácia tovaru pred expedíciou

GEFCO

Partners, unlimited

### DREVENÉ PALETY

Pri všetkých medzikontinentálnych tokoch (Portugalsko, Rusko, Turecko, ...) sa musia použiť palety ktoré sú špeciálne ošetrené a označené nasledovnými značkami. Označenie musí byť čitateľné (nepoškodené, neošúchané, ...) a umiestnené na dvoch protiľahlých stranách.





6

### STOHOVATEĽNOSŤ

Pri stohovaní paliet je nutné dodržiavať nasledovné pravidlá:

- najťažšie bremeno musí byť vždy umiestnené v spodnej časti



7

Celková stohovaná váha nesmie prekročiť:

- hmotnosť stohu < 1000 kg pre paletu s rozmermi 1200x1000 mm / 5 úrovní
- hmotnosť stohu < 600 kg pre paletu s rozmermi 1200x1000 mm / 3 úrovní
- hmotnosť stohu < 400 kg pre paletu s rozmermi 800x600 mm / 3 úrovní

# PRACOVNÝ LIST

## Paletizácia tovaru pred expedíciou

GEFCO

Partners, unlimited

Aby bolo možné palety stohovať je nutné aby každá paleta mala kompletne vrstvy.



## PREBALOVANIE

Pri tovare určenom na prebal je nutné dodržiavať nasledovné pravidlá:

- v prípade nedostatku obalového materiálu je monitor povinný zabezpečiť informovanie Stellantis (Trnava, Poissy a ostatné destinácie) o nedostatku obalového materiálu prostredníctvom tlačiva „Request for Delivery in substitution packaging“. Tlačivo je nutné poslať do Stallantis deň pred expedíciou od 08:00-12:00 hod.. Následne PSA do 12 hodín pošle svoje vyjadrenie.

8

PSA	
Request for Delivery in substitution packaging	
To be filled by the supplier	
New request <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
Supplier Name: PALFINGER SLOVAKIA	
Address: ADRESA	
Part	Part number
Name	Part Code
Load control	
Substitution packaging	
Existing in FCL	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Other
Cost	Cost Code
Load control	
Rules in the ERP	
Same load control	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Other
Same with cover	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Other
Forecasted timing	
From	To
Next case	
Lack of returnable packaging in stock, repackaging impossible	
Comment	
Strana 1	
Issuer	Stellantis Cherry
Date	Supply Release
Email	stellantis.cherry@stellantis.com
Phone	stellantis.cherry@stellantis.com
To be filled by PSA	
Request number	
Supply impact is rejected	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Other
Transport impact	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Other
If yes, date and time for shortage	
Action	
Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Other	
From what date for end of case	
Comments	
Decisions (PSA)	
The request is	
Accepted <input checked="" type="checkbox"/> Rejected <input type="checkbox"/> Other	
For delivery from: to	
Date	Name
Comment	





## PRACOVNÝ LIST

### Paletizácia tovaru pred expedíciou

Partners, unlimited

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- v prípade, že sa na sklade nenachádza dostatočné množstvo obalového materiálu a objednávku nie je možné celú prebaliť do určeného obalu je nutné celú objednávku poslať v dodávateľskom balení (kartón). Objednávku je zakázané rozdeliť, tzn. časť tovaru prebaliť do určeného obalu a časť poslať do Stellantis v dodávateľskom obale (kartón).</li></ul> |
|--|---|

<b>Vypracoval</b> Katarína Čekanová	<b>Schválil</b> Tomáš Stríž
<b>Dátum</b> 06.07.2021	<b>Dátum</b> 06.07.2021
<b>Podpis</b>	<b>Podpis</b>

# PRACOVNÝ LIST

## Paletizácia tovaru pred expedíciou



Partners, unlimited

Príloha č. 1 PL WRP TT JIT 19.01

zakaznik	cofor	prijem po vykladke - obal stoh	TYP Obalu prijem	exp naves - obal stoh	pripravené na expedíciu	obal - prazdne stoh	Typ obalu exp.
AISAN	100139	2	Aisan Case	2	4	4	Aisan Case
AOTECAR	A00AL9 01	2	karton	2	2	6	07424
AUTOLIV	56223L 01	3	09926	3	6	6	09926
CATL CHINA	A00883 01	1	karton	1	1		karton
CLARTON HORN	27947B 01	3	04322	3	6	6	04322
CONTITECH	A00C27 01	3	04322	3	6	6	04322
COOPER STANDARD ESP	A005V0 01	3	06432	3	6	6	06432
CTR KOREA	A004B7 01		karton	3	3	3	06422
FAURECIA INDIA	A009XX 02	2	karton	3	6	6	40313,40554,40312
FAURECIA MOROCCO	A009PX W0	2	karton	2	6	6	06432
FICOSA INTERNATIONAL	A009G9 01	2	karton	3	6	12	00112
Fiam	A004BR 01	6	04322	3	6	6	04322
GARMIN	A007J7 01		karton	3	6	6	04322
HUBEI	005292	2	karton	2	4		karton
ILJIN BEARING ART	A0090E 02	2	karton	3	3	3	03212
Iljin Global	28000J 02	2	karton	2	2		karton
ITAMEKS	28926R 01	2	karton	3	6	12	00112
JIAN SHE	27638R W4	3	karton	2	2	6	07424
KIRPART	26381Z W1	3	karton	3	3	6	04322
KOSTAL	01059A W0	3	karton / 04322	3	3/6	6(04322)	karton/04322
KOSTAL Morocco	A007M1 01	3	karton / 40314	3	3/6	6(40314)	karton/40314
NINGBO GENSEN	29052C	2	karton	3	6	6	04322
Novares Iberica	08975E WC	3	06432	3	6	6	06432
NOVARES MOROCCO	A00954 01	3	karton	3	6	6	67476,67478,67482
ORMETAL - ORAU ORHAN	28640E 03	2	karton	3	6	6	06422
PIONEER	25239H 01	1	karton	3	6	6	04322
REYDEL SPAIN	74959B 01	2	karton	3	6	6	04322
RICO AUTO	98692Y 01	2	karton	2	2		karton
SEWS	98780U WC	4	karton	3	6	6	04322,06422
SEWS	98780U WC	4	500P	4	4	4	500P
SEWS	98780U WC	10	V0606	3	6	20	V0606
SEWS	98780U WC	3	Ropak R1000 /36	9	18	18	Ropak R1000
SEWS	98780U WC	4	Ropak R700/24	9	18	18	Ropak R700
SIKA	A002DD WB	3	04322/06422	3	6	6	04322,06422
SOFEDIT Le Theil	97990K 01	3	00114	3	6	12	00114
SFC Poland	98204T W4	3	04322/06422/06432	3	6	6	04322,06422,06432
STG - ORAU ORHAN	28640E 01	3	karton	3	6	6	31315
TEKNIA (PROMOTOR)	28554L W3	2	karton	3	6	6	31315,09375
TI BURSA	28567A W3	2	karton	3	3	6	06422
TUYAUTO	A006GS 01	3	karton	3	3	6	06422
Valeo China	005306	4	karton	2	4		karton
VALEO TERMICO SPAIN	01167T 02	6	06422/10623	3	6	6	06422,10623
VALEO TERMICO SPAIN	01167T 03	6	00111	3	6	12	00111
Valeo Vision/Maroko	A001KK 01	2	karton	3	6	6	40385,40386
XIEZHONG	A0095V 01	2	karton	3	6	6	06422
ZANINI EPILA	08927C 02	3	06432/04322	3	6	6	06432,04322
ZANINI EPILA	08927C 02	2	karton	3	6	12	00112
ZANINI FRANCE	74737K W2	2	karton	3	6	12	00112